MOTO PARTS

CSAPÁGYKATALÓGUS

ALFA ROMEO 113
AR 06476 113
AR 33601 113
AR 67203 113
AR 67501 113
AR 30102 S 115
AR 30143 115
AR 30164 115
AR 30500 115
AR 67502 116
198 A2.000 117
955 A3.000 117
955 A4.000 117
8140.21.200 D.I. 118
8140.61.200 118
8144.21.220 118
8144.61.200 118
8144.67.220 118
955 A1.000 120
198 A1.000 121
198 A4.000 121
198 A7.000 121
199 A6.000 121
199 A8.000 121
350 A1.000 121
940 A2.000 121
940 A6.000 121
940 B1.000 121
955 A2.000 121
955 A6.000 121
955 A7.000 121
955 A8.000 121
955 A9.000 121
940 A7.000 122
940 A8.000 122
939 B5.000 123
182 B9.000 124
841 H.000 128
841 M.000 128
937 A1.000 130
937 A8.000 130
932 A2.000 132
937 A6.000 134
937 A7.000 134
939 A2.000 134
939 A8.000 134
844 A1.000 137
844 A2.000 137
841 N.000 139
936 B.000 139
940 A5.000 139
939 B3.000 140
939 B4.000 140
940 A4.000 142
841 G.000 144
192 A5.000 147
192 B1.000 147
937 A2.000 147
937 A3.000 147
937 A4.000 147
937 A5.000 147
939 A1.000 147
939 A7.000 147
AR 32302 147
AR 37101 147
198 A5.000 150
939 A3.000 153
AR 67299 155
AR 32201 156
AR 32205 156
AR 38401 156
AR 67106 156

AR 67202 159
AR 16201 162
AR 32301 162
AR 32310 162
AR 34103 162
AR 36301 162
AR 67204 162
AR 33503 165
AR 38501 165
AR 32103 168
AR 32104 168
AR 37203 168
AR 38201 168
AR 67601 168
AR 32102 171
AR 30168 173
AR 30100 175
AR 30550 175
AR 30124 177
AR 31000 179
AR 32303 181
199 A1.000 182
199 A3.000 183
199 B1.000 183
199 B4.000 183
AR 67199 185
VM 07 B 186
VM 08 B 186
VM 31 B 186
VM 32 B 186
VM 4 HT 186
VM 5 HT 186
VM 80 A 186
VM 81 A 186
VM 82 A 186
VM 84 A 186
VM 96 A 186
VM-425 CHIEA 08 B 186
VM-425 SLIRA 186
VM-HR 588 HT 186
VM4HT 2.4 186
VM4HT/2 186
AR 36202 187
839 A6.000 189
841 C000 189
AR 32501 189
AR 34202 189
160 D100 191
AR 06420 191
AR 64103 191
AR 67201 191
AR 00548 192
AR 01588 192
AR 01655 192
AR 01713 192
AR 06100 192
AR 06168 192
AR 06212 192
AR 06224 192
AR 11633 192
AR 61101 192
AR 61201 192
AR 67102 192
AR 67103 192
AR 67105 192
AR 06202 193
AR 30146 194
AR 30180 194
AR 30502 194
AR 30558 194
AR 30586 194
AR 30587 194

AR 30736 194
AR 30737 194
AR 30750 194
AR 30751 194
AR 30753 194
AR 30755 194
AR 30732 196
AR 30104 197
AR 30504 197
AR 30520 197
AR 30588 197
AR 30734 197
AR 30746 199
AR 30747 199
AR 33401 199
AR 30184 199
AR 30160 200
AR 30585 200
AR 31010 200
AR 33501 200
AR 33201 201
AR 30198 202
AR 30578 202
AR 30738 202
AR 30740 202
AR 30743 202
AR 31016 202
AR 30102 203
AR 30128 203
AR 30182 203
AR 30508 203
AR 30514 203
AR 30737 A 203
AR 32101 204
AUDI 206
ABH 206
ABZ 206
AEC 206
AEM 206
AHC 206
AHK 206
AKC 206
AKG 206
AKH 206
ANK 206
AQF 206
AQG 206
AQH 206
AQJ 206
ARS 206
ARU 206
ASG 206
AUK 206
AUW 206
AUX 206
AVP 206
AWN 206
AYS 206
BAR 206
BAS 206
BAT 206
BBK 206
BCS 206
BCY 206
BFL 206
BFM 206
BNS 206
BTR 206
BVJ 206
BVN 206
BYH 206
CAKA 206

CALA 206
CALB 206
CAUA 206
CCBA 206
CCFA 206
CDSB 206
CFSA 206
CGWC 206
CGWD 206
CGXC 206
CJWE 206
CMUA 206
CRDB 206
CTTA 206
CTUA 206
CTUB 206
CTUC 206
CTVA 206
CTWA 206
CTWB 206
BDB 208
BMJ 208
BPF 208
BUB 209
BHK 211
BLF 212
BLP 212
CAXA 212
CAXC 212
CNVA 212
BAD 214
ANY 216
AUA 217
BBY 217
ALT 219
CAYC 221
CAYB 225
AXR 229
BKC 229
BLS 229
BXE 229
CBAA 232
CBAB 232
CFFA 232
CFFB 232
CFGB 232
CFHB 232
ASZ 236
AVF 236
AWX 236
AZV 236
BKD 236
BLB 236
BMM 236
BMN 236
BNA 236
BRE 236
BRF 236
CAGA 236
CAGB 236
CAGC 236
CAHA 236
CAHB 236
CBBB 239
CLJA 242
CFHD 245
CLLB 248
AGN 250
APG 253
APT 253
ARG 253
AXA 253

ARX 256
AUM 256
AUQ 256
AWP 256
AWT 256
AQA 259
AGU 262
APU 262
ARZ 262
AMB 264
AWL 265
BEX 265
BFB 265
BKB 265
AJQ 267
APP 267
ANB 270
APX 273
APY 273
AUL 273
BAM 273
BFV 273
BKE 275
BPW 275
BRB 275
BVA 275
BVF 275
BVG 275
3A 277
6A 277
AAE 277
ABK 277
ABT 277
ACE 277
ADW 277
PM 277
AAD 280
AVV 282
AEB 284
AVJ 287
CR 289
DT 293
JU 293
BRC 297
BRD 297
CFGD 299
DR 301
DS 301
DZ 301
JN 301
JV 301
JW 301
SH 301
ADP 304
4B 307
ABB 307
ABM 307
ADA 307
NP 307
PH 307
PP 307
RN 307
RU 307
SD 307
SF 307
MG 310
MU 310
RS 313
CLHA 315
CFGC 317
CGLA 317
CGLB 317

CGLC 317
CGLD 317
CJCA 317
CJCB 317
CJCC 317
CJCD 317
CMEA 317
CMFA 317
CMFB 317
CMGA 317
CMGB 317
CNHA 317
CRBC 317
CRLB 317
CUNA 317
CUPA 317
CAVG 320
CTHG 320
BAG 321
ATL 323
BHC 323
AMF 325
CDLA 327
CDLB 327
CDLC 327
ARM 328
AWA 332
AXW 332
AXX 332
BGB 332
BLR 332
BLX 332
BLY 332
BMB 332
BPG 332
BPJ 332
BPY 332
BUL 332
BVY 332
BVZ 332
BWA 332
BWE 332
BWT 332
AKL 334
AJP 337
AQE 337
ARH 337
AEH 339
APF 339
BYK 341
AHL 342
BFQ 344
BJZ 347
BRY 347
AMK 348
CDAA 350
CDHA 350
CDHB 350
BZB 351
CABA 351
CABB 351
CAEA 351
CAWB 351
CCZC 351
CDNB 351
CHJA 351
CJEB 352
CJSA 352
CJSB 352
CCUA 353
CJXB 353
CJXC 353

CNCB 353
CNCD 353
BYT 354
CADA 354
CAEB 354
CAED 354
CBFA 354
CCTA 354
CCZA 354
CDNC 354
CESA 354
CETA 354
CFKA 354
CPMA 354
CPMB 354
CPSA 354
ALZ 355
ANA 355
AVU 355
BGU 355
BSE 355
BSF 355
CCSA 355
CMXA 355
BHE 357
PV 359
NE 362
AJM 364
ATJ 364
ANU 368
ATD 368
AVB 368
AJL 371
AFY 375
ANQ 379
ADR 383
ARK 387
BAH 390
JK 392
1Y 396
RA 396
SB 396
1Z 399
AAZ 399
AHH 399
AHU 399
ADE 402
AGR 404
ALH 404
AFF 407
AFN 408
ASV 409
AVG 409
CY 412
WVA 415
EP 416
SA 416
HB 419
HC 419
HD 419
HE 419
DD 422
WT 422
XW 422
XX 422
YJ 422
YK 422
YM 422
YN 422
YP 422
YS 422
YT 422

YV 422
YZ 422
ZA 422
ZB 422
ZC 422
ZF 422
ZV 422
AFB 424
AKN 427
BND 429
AKE 430
ASJ 430
AYM 430
BAU 430
BCZ 430
BDG 430
BDH 430
BFC 430
AZR 432
ATX 434
AAH 437
ABC 437
ACK 437
ACZ 437
AEJ 437
AFC 437
AFM 437
AGB 437
AGE 437
AJK 437
ALG 437
AMX 437
APR 437
AQD 437
ARE 437
ASN 437
AZA 437
AZB 437
BBG 437
BES 437
AVK 441
BBJ 441
BKN 444
BMC 444
BMK 444
CAMA 444
CCMA 444
CLZB 444
CMHA 444
CPNB 444
ASB 445
BNG 445
BPP 445
BSG 445
BUG 445
BUN 445
CAMB 445
CANA 445
CANB 445
CANC 445
CAND 445
CAPA 445
CASA 445
CASB 445
CATA 445
CCLA 445
CCWA 445
CCWB 445
CDTA 445
CDTB 445
CDUC 445
CDUD 445

CDYA 445
CDYB 445
CDYC 445
CGKA 445
CGKB 445
CJGA 445
CJGC 445
CJGD 445
CJMA 445
CKVB 445
CKVC 445
CLAA 445
CLAB 445
CNRB 445
CRCA 445
ARJ 447
AGA 448
AJG 448
ALF 448
ALW 448
AML 448
AMM 448
APC 448
APS 448
APZ 448
ARN 448
ASM 448
BDV 448
BDW 450
PT 451
PR 452
WX 452
1B 453
2B 453
GV 453
JY 453
KE 453
KF 453
KG 453
KH 453
KK 453
KL 453
KW 453
MB 453
MC 453
RT 453
WB 453
WC 453
WD 453
WH 453
WN 453
WR 453
WU 453
3D 455
AAS 455
CN 455
DE 455
NC 455
1T 457
3B 457
AAN 457
AAT 457
ABP 457
ABY 457
ADU 457
RR 457
7A 459
AAR 459
HP 459
HX 459
HY 459
JL 459

JS ... 459
JT ... 459
KM ... 459
KP ... 459
KU ... 459
KV ... 459
KX ... 459
KZ ... 459
NF ... 459
NG ... 459
NM ... 459
PS ... 459
PX ... 459
SK ... 459
SL ... 459
AEL ... 461
CBZA ... 462
CBZB ... 462
FY ... 463
FZ ... 463
HH ... 463
HJ ... 463
WV ... 465
CMBA ... 467
CXSA ... 467
CXSB ... 467
CPTA ... 469
DTA ... 470
BMW ... 471
N20 B20 A ... 471
N20 B20 B ... 471
N57 306 D2 ... 472
N57 306 D3 ... 472
N57N 306 D2 ... 472
N57N 306 D3 ... 472
N57N 306 D5 ... 472
N57 D30 A ... 473
N57 D30 B ... 473
N57 D30 C ... 473
N47 D16 A ... 475
N13 B16 A ... 476
M20 B25E ... 477
M20 B20 ... 478
M20 B23 ... 478
M20 B25 ... 478
M20 B27 ... 478
M50 B20 ... 478
M50 B25 ... 478
M52 B28 ... 478
M54 B25 (256 S5) ... 478
M57 306 D1 ... 480
M57 D25 TU ... 480
M21 D24 ... 481
M21 D24 WA ... 481
M51 D25 ... 481
M57 D25 ... 481
M57 D25 (256D1) ... 481
M57 D30 (306D1) ... 481
M57 D30 (306D2) ... 481
M57 D30 TU ... 481
M21 D24 W ... 482
M57 D30 ... 482
S50 B30 ... 482
S54 B32 (32 6 S4) ... 482
M52 B20 ... 483
M54 B22 ... 483
M54 B22 (226 S1) ... 483
M54 B25 ... 483
M54 B30 (306 S3) ... 483
M52 B(20 6 S3) Vanos ... 484
M52 B25 (Vanos) ... 484
M52 B28 TU ... 484

M54 B25 (256 S3) 484
M54 B30 484
N47 D20 A 485
N47 D20 B 485
N47 D20 C 485
N47 D20 D 485
N45 B16 487
N42 B18 489
N42 B20 A 489
N42 B20 B 489
N43 B16 A 489
N45 B16 A 489
N46 B20 491
N46 B20 A 491
N46 B20 B 491
N46 B20 BD 491
N46 B20 C 491
N46 B20 CC 491
N46 B20 CD 491
N46 B20 E 491
N46 B20 TU2 491
N46N B20 B 493
N43 B20 A 494
N45 B20 A 494
N45 B16 TU2 496
M47 204 D1 497
M47 D20 497
M47 D20 (204D4) 497
M47 D20 TU2 497
M40 B16 C 498
M40 B18 498
M42 B18 498
M43 B16 498
M43 B18 498
M43 B19 498
M43 B19 TU 498
M44 B19 498
M40 B16 499
M40 B18 C 499
M43 B16 (164E3) 499
M43 B19 (194E1) 499
M30 B25 500
M30 B28 500
M30 B30 500
M30 B32 500
M30 B35 500
M30 B35 (L-Jetronic,10:1) 500
M30 B35 (Motronic,10:1) 500
M30 B35 (Motronic,9.2:1) 500
N40 B16 A 501
N52 B30 AF 502
N52 B25 503
N52 B25 A 503
N52 B25 C 503
N52 B30 503
N52 B30 A 503
N52 B30 B 503
N52 B30 BF 503
N53 B25 A 503
N53 B30 503
N53 B30 A 503
N54 B30 A 504
N54 B30 B 504
N55 B30 A 504
M60 B40 505
M62 B35 505
M62 B44 505
N46 B18 A 506
N47S D20 D 507
CHRYSLER 508
EEB 508
EFA 508

198 A2.000 509
169 A4.000 510
198 A4.000 510
198 A7.000 510
198 A5.000 511
199 B1.000 513
ED3 514
09B 515
425 CLIRS/X 515
ENC 515
HR 425 CLI 515
M51 515
M52 515
VM HR 425 CLIEE 515
6G72 516
J8S 518
J8S 890 520
CITROËN 522
6FY (EW7A) 522
6FZ (EW7J4) 522
RFH (EW10A) 522
RFJ (EW10A) 522
RFK (EW10J4S) 522
RFN (EW10J4) 522
RLZ (EW10D) 522
DFZ (XU9J1) 523
DDZ (XU9M) 524
LFY (XU7JP4) 525
DKZ (XU9JA) 526
B1A (XU51C/K) 528
BDY (XU5M) 528
BDZ (XU5M) 528
BFZ (XU5JP) 528
XU52C 528
D6E (XU9JA) 530
D2A (XU92C) 532
D2C (XU92C) 532
D6A (XU9J2) 532
D6C (XU9J4) 532
DFW (XU9J4) 532
LFX (XU7JB) 534
LFZ (XU7JP) 534
B1E (XU51C) 536
169 (XM7T) 537
170A (XN1T) 537
170B (XN1T) 537
170C (XN1T) 537
THY (DK5ATE) 538
T8A (DJ5T) 540
THX (DJ5TED) 540
THZ (DJ5T) 540
T9A (DJ5) 542
6FZ (EW7A) 543
RFK (EW10A) 543
RFR (EW10A) 543
8140.43N 544
8140.43S 544
F28TDCR 544
8HS (DV4TD) 545
8HZ (DV4TD) 545
DV4D 545
8HR (DV4C) 548
8HS (DV4TED) 548
8HT (DV4TD) 548
8HX (DV4TD) 548
8HY (DV4TED4) 548
9HP (DV6DTED) 551
9HT (DV6BTED4) 553
9HT (DV6BUTED4) 553
9HU (DV6UTED4) 553
9HX (DV6ATED4) 553
9HX (DV6AUTED4) 553

9HY (DV6TED4) 553
9HZ (DV6TED4) 556
DV6B 559
9HK (DV6ETEDM) 561
9HE (DV6DBM) 563
9HF (DV6DTED) 563
9HJ (DV6DTEDM) 563
9HL (DV6C) 563
9HN (DV6ETED) 563
9HR (DV6C) 563
9HW (DV6BTED4) 563
9HW (DV6ETED) 563
1580 SPI 565
220 A2.000 566
8140.63 (F28D) 568
F1CE0481 (30DT) 569
F1CE0481D (F30DT) 569
F1CE3481M 569
F1CE3481N 569
5FE (EP6CDTMD) 570
5FU (EP6DTX) 570
5FD (EP6DTS) 571
5FU (EP6DTS) 571
5FV (EP6CDTMD) 571
5FV (EP6DT) 571
5FK (EP6CB) 572
5FN (EP6DT) 572
5FS (EP6C) 572
5FU (EP6CDTX) 572
5FV (EP6CDT) 572
5FM (EP6DT) 573
5FR (EP6DT) 573
5FT (EP6DT) 573
5FW (EP6) 573
5FX (EP6DT) 573
5F4 (EP6DT) 575
5FY (EP6CDTX) 575
5FY (EP6DT) 576
FHZ (F13DTE5) 577
H1A 578
H1B 578
HAZ (TU1CP) 578
HDY (TU1M+) 578
HDZ (TU1M) 578
K1B 578
K1F 578
K1G 578
K1H (TU3A) 578
K2B 578
K3A 578
KAZ 578
KDX (TU3M/Z) 578
KDZ (TU3M/Z) 578
HFX (TU1JP) 580
KDY (TU3FM) 582
KFY (TU3FJ2) 582
KAY (TU3CP) 584
KFW (TU3JP) 584
KDY (TU3M) 586
KFW (TU3A) 586
150A 589
150B (XY8) 589
150C 589
150D 589
150D (XY7) 589
150F 589
E1A 589
K2D 589
XV8 589
NFZ (TU5JP) 590
M4A 592
109K 593

129/5 593
C1A 593
CDY (TU9M) 593
CDZ (TU9M) 593
K2A 593
K9A (TUD3) 593
TU9K 593
KFU (ET3J4) 594
KFV (TU3A) 594
K9Y (TUD3Y) 596
KFV (TU3JP) 598
KFX (TU3A) 598
KFX (TU3JP) 598
109/5 600
109/5E 600
109/5F 600
NFR (TU5JP4B) 600
TU9 600
VJZ (TUD5) 600
NFX (TU5JP4) 601
VJY (TUD5) 601
NFU (TU5JP4) 602
K6D (TU3A) 604
K6E (TU3A) 604
K6F (TU3A) 604
N6A (TU5JP4) 604
KFT (TU3A) 605
BAY (XU5CP) 607
BAZ (XU5CP) 608
171A 609
171B 609
180Z 609
B6D 611
B6E 611
159A 612
P8A (XUD11ATE) 614
P8C (XUD11BTE) 614
P9A (XUD11A) 614
PHZ (XUD11ATE) 614
PJZ (XUD11ATE) 614
R6A 614
RDZ (XU10MZ) 614
RFS (XU10J4RS) 614
RFT (XU10J4/Z) 614
RFU (XU10J2/C) 614
RFV (XU10J4R) 614
RFW (XU10J2U) 614
RFX XU10J2C/Z L3 614
RFX (XU10J2C) 614
RFY (XU10J4/Z) 614
RFZ (XU10J2) 614
RGX (XU10J2TE) 614
RGY (XU10J2TE/Z) 614
XU102C 614
XU10J2 614
161 (XUD7) 615
161A (XUD7) 615
A9A (XUD7) 615
D9B (XUD9A/L) 615
D9B (XUD9A/U) 615
DJZ (XUD9Y) 615
WJX (DW8B) 615
WJY (DW8B) 615
WJZ (DW8) 615
162 (XUD9) 617
D9A (XUD9) 617
DJY (XUD9A) 617
A8A (XUD7TE) 620
AJZ (XUD7TE) 620
DHX (XUD9TF/BTF) 622
DHY (XUD9TE/Y) 622
4HT (DW12BTED4) 625

4HW (DW12TED4) ... 625
4HX (DW12TED4/FAP) ... 625
4HY (DW12UTED4) ... 625
RHH (DW10CTED4) ... 625
RHM (DW10ATED4) ... 625
RHV (DW10TD) ... 625
RHV (DW10UTD) ... 625
RHW (DW10ATED4) ... 625
RHX (DW10BTED) ... 625
RHY (DW10TD) ... 625
RHZ (DW10ATED) ... 625
RHR (DW10BTED4) ... 627
D8B (XUD9TF) ... 630
4HL (DW12C) ... 633
4HN (DW12MTED4) ... 633
RHE (DW10CTED4) ... 633
RHK (DW10UTED4) ... 633
RHS (DW10ATED) ... 633
RHT (DW10ATED4) ... 633
RHF (DW10BTED4) ... 635
RHJ (DW10BTED4) ... 635
DHW (XUD9SD) ... 637
D8C (XUD9UTF) ... 639
DHV (XUD9BSD) ... 639
180A (XU5J) ... 641
171C ... 642
171D ... 642
KFZ (TU3FJ2) ... 643
CFA (384F) ... 644
1KR-FE ... 645
D2E ... 646
D2F ... 646
4HV (P22DTE) ... 647
4HU (P22DTE) ... 649
G10 ... 652
J6T A500 ... 653
829 A5 ... 655
DAIHATSU ... 656
2T ... 656
5S-FE ... 657
3S-FE ... 658
EF-CL ... 659
EF-EL ... 659
EF-HL ... 659
DL ... 660
DLT ... 660
EF-JL ... 661
HC ... 662
HCE ... 662
HD ... 662
HD-E ... 662
1KR-FE ... 663
ED ... 664
ED 10 ... 664
CL 10 ... 666
CL 11 ... 666
CB ... 667
CB 10 ... 667
CB 20 ... 667
CB 22 ... 667
CB 23 ... 667
CB 60 ... 667
CB 61 ... 667
CB 80 T ... 667
CB41 ... 667
CB42 ... 667
CD ... 667
CL ... 667
3Y ... 668
4Y ... 668
1Y ... 670
K3-VE ... 672

K3-VE2 672
K3-VET 674
3SZ-VE 675
4K 676
4A 677
11B 678
14B 678
FIAT 679
RFN 679
RFH (EW10A) 679
RFN (EW10J4) 679
138 B5.000 680
159 A6.046 681
132 C1.000 682
149 C2.046 684
146 B3.000 686
146 D7.000 686
154 A2.000 686
154 C4.046 686
154 C6.000 686
160 A6.000 686
160 D1.000 686
176 A3.000 686
176 A5.000 686
230 A3.000 686
230 A4.000 686
280 A1.000 686
831 D1.000 686
834 C.146 686
154 D1.000 688
160 A6.046 688
160 B6.046 688
154 C5.000 690
100 G.000 692
100 G.002 692
100 GB.000 692
100 GC.000 692
100 GL.000 692
100 GL.048 692
100 GL3.000 692
100 GL6.000 692
127 A.000 692
146 A1.000 692
170 A1.000 692
170 A1.046 692
A 112 B1.054 692
124 BL 1.016 693
128 AR.000 693
124 B3.000 694
138 C.000 696
LFW 697
178 C9.066 698
836 A3.011 698
146 B4.000 699
146 E1.011 699
146 E4.1011 699
156 A2.0157 699
156 A2.050 699
156 A2.146 699
178 B9.033 699
178 D9.011 699
178 F1.011 699
187 A1.000 699
310 A1.011 699
141 C2.000 700
156 A2.000 700
156 A2.048 700
156 A2.100 700
156 A2.246 700
156 A3.000 700
156 A3.100 700
156 A4.000 700

156 A4.048 700
156 C.046 700
160 A3.000 700
176 A6.000 700
176 B2.000 700
169 B 701
170 B 701
170 D 701
XN 1T 701
8140.27 702
8144.97.2500 702
198 A2.000 703
198 A3.000 703
199 B5.000 703
263 A3.000 703
263 A4.000 703
350 A2.000 703
955 A3.000 703
955 A4.000 703
8340.05 704
8360.05 704
8360.46B.4591 704
THY (DK5ATE) 705
8140.47R.2210 707
8144.67 707
8144.97.2400 707
8140.43 708
8140.43N 708
8140.43S 708
8140.63 708
8144.61.500.81 709
8140.27.2100 711
8140.27S.3700 711
8140.47 711
8140.47.3700 711
8140.47R 711
8140.61 711
8140.61.204 711
8140.67 711
8140.67.2700 711
8142.61 711
8144.21 711
8144.21.220 711
8144.61 711
8144.61.200 711
8144.67.220 711
8144.81.2000 711
8144.91.2000 711
8144.97 711
8144.97 S 711
8144.97 Y 711
8144.97.2200 711
M16A 713
F1AE0481C 713
F1AE0481N 714
F1AE0481T 714
159 A3.046 716
159 A3.048 716
159 A2.000 717
159 A3.000 717
160 A1.046 717
160 A1.048 717
160 A2.000 717
176 A4.000 717
176 A9.000 717
176 B6.000 717
182 A4.000 717
835 C1.000 717
836 A4.000 717
146 A4.048 719
220 A 2.000 719
124 A.000 720

124 AC.000 720
124 B2.000 720
124 BL.016 720
128 A.000 720
128 A.048 720
128 A1.000 720
128 A5.000 720
128 AC.000 720
128 AC5.000 720
128 AS.000 720
138 A.000 720
138 A1.000 720
138 B.000 720
138 B2.000 720
146 A.048 720
146 A4.000 720
149 A3.000 720
149 A7.000 720
182 B6.000 722
178 B3.000 724
186 A3.000 724
186 A4.000 724
182 A6.000 726
185 A3.000 726
128 A 064 728
128 BB.0A0 728
138 C1.000 728
125 A.000 729
138 B3.000 731
138 B3.048 731
138 C2.048 731
146 A2.000 731
146 A2.146 731
146 A2.246 731
146 A8.046 731
146 C1.000 731
146 D5.000 731
146 D6.000 731
149 A5.000 731
149 C1.000 731
160 A1.000 731
138 A2.000 733
138 A3.000 733
138 A4.000 736
9HU 739
176 B4.000 741
178 C4.066 741
182 B2.000 741
198 A6.000 742
169 A3.000 743
169 A4.000 743
176 A7.000 743
176 A8.000 743
176 B1.000 743
176 B9.000 743
178 B5.000 743
178 B7.045 743
178 E2.000 743
178 E8.011 743
178 E9.011 743
178 F3.011 743
188 A4.000 743
188 A5.000 743
192 B2.000 743
198 A1.000 743
198 A4.000 743
198 A7.000 743
199 A4.000 743
199 A6.000 743
199 A7.000 743
199 A8.000 743
223 A3.011 743

223 A5.000 743
310 A2.011 743
312 A1.000 743
312 A3.000 743
323 B6.600 743
327 A.011 743
350 A1.000 743
843 A1.000 743
955 A2.000 743
955 A6.000 743
955 A8.000 743
176 B3.000 745
836 A6.000 747
132 A.000 749
132 A1.000 751
132 AB.000 751
132 B.000 751
132 B2.000 751
138 AR1.000 751
138 AR2.000 751
149 B4.000 751
131 B2.000 753
132 AC1.000 753
132 B1.000 753
132 C.000 753
132 D1.000 753
138 B6.000 753
146 B2.000 753
149 A1.000 753
149 B1.000 753
149 B3.000 753
131 C3.000 756
131 C4.000 756
132 C2.000 756
132 C3.000 756
131 A.000 758
131 A1.000 758
131 A6.000 758
131 AZ.000 758
131 B.000 758
131 C.000 758
131 C1.000 758
131 C2.000 758
138 AR.048 758
149 A2.000 758
149 A4.000 758
149 C2.000 758
149 C3.000 758
154 A.048 758
131 B1.000 760
132 D.000 760
138 AR.000 760
160 A7.000 760
176 B7.000 762
154 A1.000 764
834 B.000 767
159 A4.000 770
159 A4.046 770
834 B.048 770
835 C2.000 770
835 C4.000 770
836 A5.000 770
175 A1.000 772
836 A3.000 772
154 E1.000 775
154 C3.046 778
132 AB.0A.0 781
132 AB.1A.0 781
132 AC.000 783
132 C3.031 785
131 BZ 0C0 787
230 A2.000 789

834 B.146 790
939 B5.000 792
182 B9.000 793
186 A8.000 797
186 A9.000 797
937 A7.000 797
939 A2.000 797
939 A8.000 797
844 A2.000 800
940 A5.000 802
223 A7.000 803
182 B4.000 805
182 A7.000 809
186 A6.000 812
188 A2.000 812
188 A7.000 812
192 A1.000 812
192 A3.000 812
192 A5.000 812
192 B1.000 812
937 A4.000 812
937 A5.000 812
939 A1.000 812
939 A7.000 812
198 A5.000 815
939 A3.000 818
F1CE0441A 820
F1CE0481D 821
F1CE3481E 821
F1CE3481M 821
F1CE3481N 821
188 A3.000 822
188 A6.000 822
182 A2.000 825
182 A8.000 829
183 A1.000 829
192 A4.000 829
223 A6.000 829
182 A5.000 832
182 A3.000 835
F1AE3481D 837
F1AE3481E 837
F1AE3481G 837
93337154-J1 838
PN93327668 838
PN93327669 838
8060.05.661 839
8060.05.663 839
8060.05.673 839
8060.25.621 840
8035.06.223 843
8035.06.306 843
8035.06.309 843
8035.06.320 843
8040.05.200 843
8040.05.230 843
8040.05.4990 843
8040.25.000 843
8040.25.200 843
8040.25.220 843
8040.25.230 843
8040.25B.4200 (LTC) 843
8040.25X.4000 843
8040.45.4000 (TCA) 843
8040.45.4180 (TCA) 843
8040.45.5200 843
8040.45.5281 843
8040.45D.5100 843
8040.45D.5103 843
8045.06.214 843
8045.06.215 843
8060.05.000 843

8060.05.200 843
8060.05.246 843
8060.05.270 843
8060.05.280 843
8060.05.285 843
8060.05.289 843
8060.25.600 843
8060.25.630 843
8060.25.631 843
8060.25.641 843
8060.25.662 843
8060.25.663 843
8060.25.670 843
8060.25.678 843
8060.25.679 843
8060.25R.4200 843
8060.25V.4000 843
8060.45.4100 843
8060.45.4180 843
8060.45.600 843
8060.45S.6000 843
8060.25R.4280 847
8060.25V.4080 847
8035.06.322 850
8060.25.661 850
8060.25.673 850
8060.45S.6700 853
8060.45S.6800 853
8060.45.6090 856
8060.25.669 858
169 A5.000 860
188 A8.000 860
199 A1.000 860
199 A9.000 860
199 B2.000 860
223 A9.000 860
263 A2.000 860
KFV 861
D9B 862
P8C 862
RFL 862
RFU (XU10J2C) 862
RFV 862
RFW 862
RGX (XU10J2CTE) 862
WJY (DW8) 863
WJY (DW8B) 863
WJZ (DW8) 863
D9B (XUD9A) 865
DJY (XUD9) 865
DHX (XUD9TE) 868
DJY 871
DHX 873
DHX (XUD9TF/L) 875
RHR 878
4HT (DW12BTED4) 880
4HX (DW12TED4) 880
RHH 880
RHM (DW10ATED4) 880
RHV (DW10) 880
RHW 880
RHW (DW10ATED4) 880
RHX 880
RHZ 880
D8B (XUD9TE) 882
4HR 885
4HS 885
4HW (DW12ATED4) 885
RH02 885
DW10BTED4 887
4HP 889
RHK 890

D8B 891
169 A1.000 893
188 A9.000 893
199 A2.000 893
199 A3.000 893
199 B1.000 893
199 B4.000 893
250 A1.000 895
8035.05.214 895
8035.05.215 895
160 A5.000 896
4HV 898
4HU 899
124 B.000 901
138 AE 0A.0 901
192 B4.000 902
185 A4.011 904
185 A8.000 904
192 A2.000 904
263 A1.000 904
D20AA 904
192 A9.000 905
192 B5.000 905
199 A5.000 905
223 B1.000 905
223 B2.000 905
185 B4.000 907
8144.65 908
8065.05.000 909
8035.06.200 911
8035.06.206 911
8035.06.208 911
8035.06.222 911
8035.06.308 911
8035.06.317 911
8045.06.200 911
8045.06.213 911
8045.06.326 911
8035.06.307 913
8035.06.321 913
8035.06.323 913
8035.06.216 915
8035.06.220 915
8045.06.208 915
8045.06.225 915
8045.06.319 915
8365.05.500 917
8365.25.500 917
8365.25.502 917
8365.05.520 919
8365.05.530 919
8365.05.531 919
8365.05.555 919
8365.05.560 919
8365.05.570 919
8365.05.580 919
8365.05.590 919
8365.25.503 919
8365.25.501 921
175 A3.000 922
188 B2.000 924
182 A1.000 927
182 B3.000 927
182 B7.000 927
185 A2.000 928
185 A6.000 928
839 A5.000 928
192 A8.000 930
D19AA 932
132 DB.2A.O 934
138 A5.000 935
131 AB.1A.0 937

127 A3.000 938
132 AZ2.000 938
132 BB OA O 938
132 C6.000 938
149 A.000 938
149 B4.046 938
154 C3.000 938
159 A5.046 938
6132 AZ 2.000 938
146 B.000 939
160 A8.046 939
149 B5.046 940
FORD 942
G6A 942
AMY 943
AAA 944
AYL 944
BAA 946
HYDA 947
SHDB 948
SHDA 951
SHDC 951
FYJA 953
FYJB 953
HWDA 953
HWDB 953
HXDA 953
HXJA 953
HXJB 953
IQDA 953
IQDB 953
IQJA 953
JQDA 953
JQDB 953
JTBA 953
JTBB 953
JTDA 953
JTDB 953
JTWA 953
JTWB 953
PNBA 953
PNDA 953
RHBA 953
SIDA 953
XTDA 953
CGBA 955
CGBB 955
GBVAJPF 957
GBVAJQJ 957
GBVAJQW 957
D2FE 958
FXFA 958
H9FD 958
PHFC 958
QJBC 958
QJBD 958
SDBA 958
TYBA 958
HHJB 960
F6JA 963
F6JB 963
KHBA 966
FFBA 967
FFWA 967
P9PA 967
P9PB 967
P9PC 967
P9PD 967
QYBA 967
R3PA 967
RWPD 967
RWPE 967

RWPF 967
RTN 968
RTP 968
RTQ 968
BHDA 970
BHDB 970
C9DA 970
C9DB 970
C9DC 970
F9DA 970
F9DB 970
KKDA 970
RFA 970
RFB 970
RFD 970
RFK 970
RFL 970
RFM 970
RFS 970
RFU 970
RVA 970
BHPA 972
HCPA 972
HCPB 972
KKDB 972
P7PA 972
P7PB 972
QYWA 972
R2PA 972
RWPA 972
RWPC 972
FFDA 974
ASDA 975
ASDB 975
SPJA 975
SPJC 975
RFN 977
RTA 977
RTB 977
RTC 977
RTD 977
RTE 977
RTF 977
RTG 977
RTH 977
RTJ 977
RTK 977
G8DA 979
G8DB 979
WL-T 981
AOBA 983
AOBC 983
AOWA 983
N4JB 983
TBBA 983
TBBB 983
TBWA 983
TBWB 983
AODA 985
AODB 985
AODE 985
CJBA 985
CJBB 985
CSDA 985
CSDB 985
Q7DA 985
QQDA 985
QQDB 985
QQDC 985
SYDA 985
AOWB 987
E5FA 988

SEBA 988
SEWA 988
MHB 990
ARC 992
BRT 993
ASZ 994
BTB 997
JX 999
ARD 1.000
TD27 ..... 1.001
TD27E 1.002
BRF 1.004
T3DA 1.005
T3DB 1.005
F6JC 1.006
F6JD 1.006
G8DC 1.006
G8DD 1.006
G8DE 1.006
G8DF 1.006
GPDA 1.006
GPDC 1.006
HHDA 1.006
HHDB 1.006
HHJA 1.006
HHJC 1.006
HHJD 1.006
HHJE 1.006
HHJF 1.006
KVJA 1.006
MTDA 1.006
T1BA 1.006
T1BB 1.006
T1BC 1.006
T1DA 1.006
T1DB 1.006
T3JA 1.006
T3JB 1.006
TZJA 1.006
TZJB 1.006
UBJA 1.006
NGDA 1.008
FP4 ..... 1.009
FUJA 1.010
FUJB 1.010
FXJA 1.010
FXJB 1.010
FXJC 1.010
M7JA 1.010
M7JB 1.010
RTJA 1.010
RTJB 1.010
UTJA 1.010
JTJA 1.011
KGBA 1.011
L1W 1.011
MUDA 1.011
HXDB 1.012
DHA 1.014
DHB 1.014
DHC 1.014
DHD 1.014
DHE 1.014
DHF 1.014
DHG 1.014
FHA 1.014
FHE 1.014
FHF 1.014
FXDA 1.014
FXDB 1.014
FXDC 1.014
FXDD 1.014

MHA 1.014
FHD 1.016
FYDA 1.018
4DA 1.021
4HD 1.021
AZWA 1.024
AZWC 1.024
A9A 1.025
R2A 1.027
G6DA 1.028
G6DB 1.028
G6DD 1.028
KNBA 1.030
KNBB 1.030
KNWB 1.030
TXBA 1.030
TXDA 1.030
TXDB 1.030
TYWA 1.030
UFDB 1.030
UKBA 1.030
UKDB 1.030
KLBA 1.032
KNWA 1.032
Q4BA 1.032
QXBA 1.032
QXBB 1.032
QXWA 1.032
QXWB 1.032
TXWA 1.034
TYDA 1.034
AJM 1.035
AUY 1.038
ANU 1.042
1Z 1.045
AHU 1.048
AFN 1.051
AVG 1.051
BRC 1.054
CHBA 1.055
M1DA 1.056
M1JA 1.056
M1JE 1.056
M2DA 1.056
P4JA 1.056
P4JB 1.056
XMJA 1.056
XMJB 1.056
RF 1.057
JXFC 1.060
N7BB 1.060
FIFA 1.061
JXFA 1.061
UHFB 1.061
UHFC 1.061
ABFA 1.063
CYFA 1.063
CYFB 1.063
CYFC 1.063
CYFD 1.063
D2FA 1.063
D2FB 1.063
D3FA 1.063
D4FA 1.063
D5BA 1.063
D6BA 1.063
DOFA 1.063
DRFA 1.063
DRFB 1.063
DRFC 1.063
DRFD 1.063
DRRA 1.063

DRRB 1.063
DRRC 1.063
F3FA 1.063
F4FA 1.063
FMBA 1.063
H9FA 1.063
H9FB 1.063
HJBA 1.063
HJBB 1.063
HJBC 1.063
LPBA 1.063
N7BA 1.063
P8FA 1.063
PGFA 1.063
PGFB 1.063
PHFA 1.063
QJBA 1.063
QJBB 1.063
QVFA 1.063
QWFA 1.063
SRFA 1.063
SRFB 1.063
SRFC 1.063
SRFD 1.063
SRFE 1.063
UHFA 1.063
CVRA 1.066
CVRB 1.066
CVRC 1.066
CYRA 1.066
CYRB 1.066
CYRC 1.066
DRFE 1.066
P8FB 1.066
USRA 1.066
USRB 1.066
UFDA 1.068
G6DC 1.071
AZBA 1.074
UFBA 1.076
UKDA 1.076
UKWA 1.076
AZBC 1.078
G6DE 1.078
G6DF 1.078
G6DG 1.078
IXDA 1.078
KLWA 1.078
QXWC 1.078
UFWA 1.080
J4Q 1.082
JBC 1.082
ZH10JRB 1.082
A9B 1.083
J4B 1.083
J4C 1.083
J4D 1.083
J4J 1.083
J4K 1.083
J4L 1.083
J4M 1.083
J4N 1.083
J4P 1.083
J4R 1.083
J4S 1.083
J4T 1.083
J6A 1.083
J6B 1.083
JBD 1.083
JBE 1.083
JJA 1.083
JJB 1.083

JJC 1.083
JJD 1.083
JJE 1.083
JJF 1.083
JJG 1.083
JJH 1.083
JJL 1.083
GUD 1.085
GUE 1.085
TLB 1.085
GL1 ..... 1.087
GLA 1.087
GLC 1.087
GLW 1.087
GSF 1.087
TKA 1.087
TKB 1.087
TKW 1.087
TLA 1.087
GLB 1.088
EYDD 1.089
L1N 1.089
FYDB 1.090
FYDC 1.090
FYDD 1.090
FYDH 1.090
EDBA 1.092
EDBB 1.092
EDBC 1.092
EDBD 1.092
EDDB 1.092
EDDC 1.092
EDDF 1.092
L1E 1.092
L1F 1.092
L1G 1.092
L1H 1.092
L1J 1.092
L1K 1.092
NGA 1.092
RDA 1.092
RDB 1.092
RKA 1.092
RKB 1.092
RKC 1.092
RKF 1.092
RKH 1.092
RKJ 1.092
RKK 1.092
RQB 1.092
RQC 1.092
EDDD 1.094
EYDB 1.094
EYDC 1.094
EYDE 1.094
EYDF 1.094
EYDG 1.094
EYDI 1.094
EYDJ 1.094
L1L 1.094
L1Q 1.094
LJA 1.095
LJE 1.095
LNA 1.095
LUB 1.096
LUC 1.096
F4A 1.097
F4B 1.097
F6A 1.097
F6C 1.097
F6E 1.097
F6F 1.097

F6G 1.097
FUA 1.097
FUAA 1.097
FUB 1.097
FUC 1.097
FUD 1.097
FUF 1.097
FUG 1.097
FUH 1.097
FUJ 1.097
JPC 1.097
L4B 1.097
LR2 ..... 1.097
LRB 1.097
LUH 1.097
LUK 1.097
F6B 1.099
F6D 1.099
FUBA 1.099
JPA 1.099
L6B 1.099
LHA 1.099
LJB 1.099
LJC 1.099
LJD 1.099
LJF 1.099
LNB 1.099
LP1 ..... 1.099
LP2 ..... 1.099
LP3 ..... 1.099
LPA 1.099
LR1 ..... 1.099
LRA 1.099
LUA 1.099
LUAE 1.099
LUD 1.099
LUG 1.099
LUJ 1.099
GMA 1.101
GPA 1.101
SCB 1.102
SCC 1.102
VM 1.102
4G63 ..... 1.103
4G64 ..... 1.104
UC 1.106
FS 1.108
4GB 1.110
4AB 1.113
4BA 1.113
4BC 1.113
4CA 1.113
4HB 1.113
4CC 1.117
4EA 1.117
4EB 1.117
4EC 1.117
4ED 1.117
4FA 1.117
4FB 1.117
4FC 1.117
4FD 1.117
4GA 1.117
4GC 1.117
4GD 1.117
4GE 1.117
4GF 1.117
4HA 1.117
4HC 1.117
4AA 1.121
ALDA 1.123
CFBA 1.123

CHBB 1.123
EYDL 1.123
EYPA 1.123
EYPC 1.123
EYPD 1.123
L1T 1.123
L1V 1.123
NGB 1.123
NGC 1.123
NGD 1.123
YF 1.123
J2 ..... 1.124
WL 1.124
WLAA 1.124
4D56 (8V) 1.125
4D56 T 1.125
HONDA 1.126
EB3 ..... 1.126
D12A 1.127
D13C 1.127
EG 1.128
EL14 ..... 1.128
4EE-2 ..... 1.129
B18A1 ..... 1.130
B18B2 ..... 1.130
B18C1 ..... 1.130
B18C2 ..... 1.130
B18C4 ..... 1.130
B20B3 ..... 1.130
B20B4 ..... 1.130
B20Z1 ..... 1.130
B20Z2 ..... 1.130
K20A2 ..... 1.130
K20Z1 ..... 1.130
K20Z2 ..... 1.130
K20Z3 ..... 1.130
K24A4 ..... 1.130
K24A6 ..... 1.130
K24A8 ..... 1.130
K20A9 ..... 1.131
K20A 1.132
K20A1 ..... 1.132
K20A3 ..... 1.132
K24A1 ..... 1.133
K24A2 ..... 1.133
B16A2 ..... 1.134
B18B1 ..... 1.137
B20B 1.139
K24A 1.141
K24Z1 ..... 1.141
F23A 1.142
F23A1 ..... 1.142
F23A3 ..... 1.142
F23A4 ..... 1.142
F23A5 ..... 1.142
F23A7 ..... 1.142
K20A4 ..... 1.142
K20A6 ..... 1.142
XUD7T 1.143
B16A 1.145
D17A2 ..... 1.145
D17A8 ..... 1.145
D17A1 ..... 1.147
D17A5 ..... 1.147
D17A6 ..... 1.147
D17A7 ..... 1.147
B16A1 ..... 1.148
D17A9 ..... 1.150
D15B1 ..... 1.151
D15B2 ..... 1.151
D15B7 ..... 1.153
D15Z1 ..... 1.153

D15Z3 ..... 1.153
D15Z6 ..... 1.153
D15Z8 ..... 1.153
D16A8 ..... 1.155
D16A 1.156
D16A3 ..... 1.156
D16A6 ..... 1.156
D16A7 ..... 1.156
D16A9 ..... 1.156
D16B2 ..... 1.156
D16B6 ..... 1.156
D16B7 ..... 1.156
D16W1 ..... 1.156
D16Y1 ..... 1.156
D16Y2 ..... 1.156
D16Y3 ..... 1.156
D16Y5 ..... 1.156
D16Y6 ..... 1.156
D16Y7 ..... 1.156
D16Y8 ..... 1.156
D16Z2 ..... 1.156
D16Z5 ..... 1.156
D16Z6 ..... 1.156
D16Z7 ..... 1.156
D16Z9 ..... 1.156
L13A1 ..... 1.158
L15A 1.159
L15A1 ..... 1.159
L13A 1.161
L15A2 ..... 1.161
LDA1 ..... 1.162
L15A3 ..... 1.163
L15A4 ..... 1.163
L15A7 ..... 1.163
B18B6 ..... 1.164
EW 1.166
EW2 ..... 1.166
EW3 ..... 1.166
EW4 ..... 1.166
D13B 1.168
D13B1 ..... 1.168
D13B2 ..... 1.168
ER1 ..... 1.170
ER2 ..... 1.170
ER4 ..... 1.170
EC 1.172
EB1 ..... 1.173
EB2 ..... 1.173
EN 1.173
EV2 ..... 1.174
EL 1.176
A20A2 ..... 1.178
A20A4 ..... 1.178
ET1 ..... 1.180
G20A 1.182
B20A2 ..... 1.183
B20A3 ..... 1.183
B20A4 ..... 1.183
B20A5 ..... 1.183
B20A7 ..... 1.183
B20A8 ..... 1.183
B20A9 ..... 1.183
B20A1 ..... 1.185
ET2 ..... 1.186
F18B 1.187
F18B2 ..... 1.187
F20B 1.187
F20B1 ..... 1.187
F20B2 ..... 1.187
F20B3 ..... 1.187
F20B4 ..... 1.187
F20B5 ..... 1.187

F20B6 ..... 1.187
H22A1 ..... 1.189
H22A2 ..... 1.189
H22A5 ..... 1.189
H22A7 ..... 1.189
F20A2 ..... 1.190
F20A7 ..... 1.190
F20A 1.191
F20A4 ..... 1.191
F20A6 ..... 1.191
F22A1 ..... 1.191
F22A2 ..... 1.191
F22A3 ..... 1.191
F22A4 ..... 1.191
F22A6 ..... 1.191
F22A7 ..... 1.191
F22A8 ..... 1.191
F22B1 ..... 1.191
F22B2 ..... 1.193
F22B3 ..... 1.193
F22B5 ..... 1.193
F22B6 ..... 1.193
F22B8 ..... 1.193
F22B9 ..... 1.193
K24A3 ..... 1.194
ISUZU 1.195
F18B 1.195
F20B 1.195
4HE1-T 1.196
4HF1 ..... 1.196
4HF1 ..... 1.196
4HG1 ..... 1.196
4HJ1 ..... 1.196
6HE1-T 1.196
TD27 ..... 1.197
17 D 4EE1 OHC 1.198
4EE1 ..... 1.198
4EC1T 1.200
X 1.7 D 4EE1 OHC 1.202
4EC1 ..... 1.203
C 20 NE 1.205
4XC1 ..... 1.206
4XE1 ..... 1.206
C190 ..... 1.207
C223 ..... 1.207
C223T 1.207
C240 ..... 1.208
4JA1-L 1.209
4JA1-TC 1.209
4JA1T 1.209
4JA1 ..... 1.210
4JB1 ..... 1.212
4JG2 ..... 1.212
4JG2 T 1.212
4JG2 TC 1.212
4JB1-TC 1.214
4JB1T 1.216
4BA1 ..... 1.217
4BC2 ..... 1.217
4BD1 ..... 1.217
4BD1T 1.217
X 22 SE 1.218
4FB1 ..... 1.219
4FB1T 1.219
4FC1 ..... 1.219
4FC1T 1.219
4FD1 ..... 1.219
4FG1T 1.219
IVECO 1.220
8360.05.254 ..... 1.220
8140.07.2713 ..... 1.221
8140.97.2781 ..... 1.221

8360.46 ..... 1.222
8360.46R.416 TCA 1.222
F3BE0681A 1.223
F3BE0681B 1.223
F3BE0681C 1.223
F3BE0681E 1.223
F3BE0681F 1.223
F3BE0681G 1.223
F3BE0681V 1.223
F3BE3681A 1.223
F3BE3681B 1.223
F3BE3681C 1.223
F3BE3681D 1.223
F3BE3681E 1.223
F3BE3681F 1.223
F3BE3681G 1.223
F3AE0681B 1.224
F3AE0681D 1.224
F3AE0681E 1.224
F3AE0681H 1.224
F3AE3681A 1.224
F3AE3681B 1.224
F3AE3681D 1.224
F3AE3681Y 1.224
8140.23. ..... 1.225
8140.23.3701 ..... 1.225
8140.23.3710 ..... 1.225
8140.23.3711 ..... 1.225
8140.23.3713 ..... 1.225
8140.23.3720 ..... 1.225
8140.23.3721 ..... 1.225
8140.23.3730 ..... 1.225
8140.23.3731 ..... 1.225
8140.23.3750 ..... 1.225
8140.23.3751 ..... 1.225
8140.23.3760 ..... 1.225
8140.23.3801 ..... 1.225
8140.23.3811 ..... 1.225
8140.43. ..... 1.225
8140.43.3711 ..... 1.225
8140.43.3713 ..... 1.225
8140.43.3721 ..... 1.225
8140.43.3723 ..... 1.225
8140.43.3731 ..... 1.225
8140.43.3911 ..... 1.225
8140.43.3921 ..... 1.225
8140.43.3931 ..... 1.225
8140.47S 1.225
8140.67F. 1.225
8140.67F.3700 ..... 1.225
8140.27R.2787 ..... 1.226
8140.23.2585 ..... 1.227
8140.23.3700 ..... 1.227
8140.43.2585 ..... 1.227
8140.43.3700 ..... 1.227
8140.43.3728 ..... 1.227
8140.43.3900 ..... 1.227
8140.43C 1.227
8140.43C.4000 ..... 1.227
8140.43C.4005 ..... 1.227
8140.43C.4020 ..... 1.227
8140.43C.4021 ..... 1.227
8140.43C.4025 ..... 1.227
8140.43C.4026 ..... 1.227
8140.43C.4030 ..... 1.227
8140.43C.4031 ..... 1.227
8140.43C.4035 ..... 1.227
8140.43C.4036 ..... 1.227
8140.43N 1.227
8140.43S 1.227
8140.43S.4000 ..... 1.227
8140.43S.4020 ..... 1.227

8140.43S.4030 ..... 1.227
8140.43S.4140 ..... 1.227
8140.43S.4300 ..... 1.227
8140.43S.4320 ..... 1.227
8140.43S.4330 ..... 1.227
8140.43S.4400 ..... 1.227
8140.43S.4420 ..... 1.227
8140.43S.4430 ..... 1.227
8140.63. ..... 1.227
8140.63.4000 ..... 1.227
8140.07.2585 ..... 1.229
8140.27.2720 ..... 1.231
8140.27.2811 ..... 1.231
8140.27R.2700 ..... 1.231
8140.47.2785 ..... 1.231
8140.67.2585 ..... 1.231
8140.07.2700 ..... 1.233
8140.07.2701 ..... 1.233
8140.07.2710 ..... 1.233
8140.07.2711 ..... 1.233
8140.07.2712 ..... 1.233
8140.07.3711 ..... 1.233
8140.21.200 ..... 1.233
8140.21.201 ..... 1.233
8140.21.202 ..... 1.233
8140.21.203 ..... 1.233
8140.21.214 ..... 1.233
8140.27 S 1.233
8140.27.2700 ..... 1.233
8140.27R.2780 ..... 1.233
8140.27R.2782 ..... 1.233
8140.27R.2786 ..... 1.233
8140.27S.2700 ..... 1.233
8140.27S.2701 ..... 1.233
8140.27S.2710 ..... 1.233
8140.27S.2711 ..... 1.233
8140.27S.2720 ..... 1.233
8140.27S.2721 ..... 1.233
8140.27S.2730 ..... 1.233
8140.27S.2731 ..... 1.233
8140.27S.2750 ..... 1.233
8140.27S.2760 ..... 1.233
8140.27S.2761 ..... 1.233
8140.27S.2770 ..... 1.233
8140.27S.2801 ..... 1.233
8140.27S.2885 ..... 1.233
8140.27S.3700 ..... 1.233
8140.27S.3701 ..... 1.233
8140.27S.3720 ..... 1.233
8140.27S.3721 ..... 1.233
8140.27S.3750 ..... 1.233
8140.27S.3751 ..... 1.233
8140.27S.3760 ..... 1.233
8140.27S.3761 ..... 1.233
8140.27S.3771 ..... 1.233
8140.27S.3780 ..... 1.233
8140.27S.3781 ..... 1.233
8140.27S.3811 ..... 1.233
8140.47.2700 ..... 1.233
8140.47.2711 ..... 1.233
8140.47.2721 ..... 1.233
8140.47.3700 ..... 1.233
8140.47.3711 ..... 1.233
8140.47.3721 ..... 1.233
8140.47.3731 ..... 1.233
8140.47B.3790 ..... 1.233
8140.47B.3795 ..... 1.233
8140.47R 1.233
8140.47R.2790 ..... 1.233
8140.47R.2795 ..... 1.233
8140.61.200 ..... 1.233
8140.61.300 ..... 1.233

8140.67F.3701 ..... 1.233
8140.67F.3710 ..... 1.233
8140.67F.3711 ..... 1.233
8140.67F.3713 ..... 1.233
8140.67F.3721 ..... 1.233
8144.61.200 ..... 1.233
8140.21.290 ..... 1.236
8140.27.215 ..... 1.236
8140.27.218 ..... 1.236
8140.27S.2751 ..... 1.236
8140.27S.2771 ..... 1.236
8140.27S.2811 ..... 1.236
8140.27S.3711 ..... 1.236
8140.27S.3770 ..... 1.236
F1AE0481F 1.237
F1AE0481FA 1.237
F1AE0481G 1.237
F1AE0481GA 1.237
F1AE0481HA 1.237
F1AE3481A 1.237
F1AE3481B 1.237
F1AE3481C 1.237
F1AE0481A 1.238
F1AE0481B 1.238
F1AE0481H 1.238
F1AE0481M 1.238
F1AE0481R 1.238
F1AE0481U 1.238
F1AE0481V 1.238
F1CE0441A 1.240
F1CE0481A 1.241
F1CE0481B 1.241
F1CE0481L 1.241
F1CE3481C 1.241
F1CE3481D 1.241
F1CE3481J 1.241
F1CE3481K 1.241
F1CE3481L 1.241
8040.45.4000 ..... 1.242
8060.05.288 ..... 1.242
8060.25V.4900 ..... 1.242
8060.45B 1.242
8060.45L 1.242
8040.25B.4200 ..... 1.243
8040.45.4180 ..... 1.243
8060.45B.5113 ..... 1.244
8060.45S.6030 ..... 1.244
8060.45S.7213 ..... 1.244
8060.45B.4385 ..... 1.246
8040.45X.4180 ..... 1.249
8060.45.4100 TCA 1.249
8060.45B.5120 ..... 1.249
8060.45B.5150 ..... 1.249
8060.45B.5155 ..... 1.249
8060.25R.4200 LTC 1.251
8060.45.4150 ..... 1.251
8060.45B.5121 ..... 1.251
8060.45B.5123 ..... 1.251
8060.45B.5124 ..... 1.251
8060.45B.5145 ..... 1.251
8060.45B.5146 ..... 1.251
8060.45B.5151 ..... 1.251
8060.45B.5153 ..... 1.251
8060.45B.5185 ..... 1.251
8060.45B.5186 ..... 1.251
8060.45K.6090 ..... 1.251
8060.45L.4485 ..... 1.251
8060.45L.4486 ..... 1.251
8060.45M.7281 ..... 1.251
8060.45R.5000 ..... 1.251
8060.45S.6010 ..... 1.251
8060.45S.6020 ..... 1.251

8060.45S.6040 ..... 1.251
8060.45S.6045 ..... 1.251
8060.45S.6052 ..... 1.251
8060.45S.6110 ..... 1.251
8060.45S.6130 ..... 1.251
8060.45S.6140 ..... 1.251
8060.45S.6150 ..... 1.251
8060.45S.6203 ..... 1.251
8060.45S.6705 ..... 1.251
8060.45S.6707 ..... 1.251
8060.45S.6710 ..... 1.251
8060.45S.6711 ..... 1.251
8060.45S.6912 ..... 1.251
8060.45S.7200 ..... 1.251
8060.45S.7201 ..... 1.251
8060.45S.7203 ..... 1.251
8060.45S.7205 ..... 1.251
8060.45S.7210 ..... 1.251
8060.45S.7211 ..... 1.251
8060.45S.7215 ..... 1.251
8060.45S.7250 ..... 1.251
8060.45S.7251 ..... 1.251
8060.45S.7255 ..... 1.251
8060.45X.4180 ..... 1.251
8040.05.200 ..... 1.255
8040.05.203 ..... 1.255
8040.05.230 ..... 1.255
8040.05.232 ..... 1.255
8040.05.4990 ..... 1.255
8040.25.200 ..... 1.255
8040.25.202 ..... 1.255
8040.25.203 ..... 1.255
8040.25.208 ..... 1.255
8040.25.220 ..... 1.255
8040.25.222 ..... 1.255
8040.25.223 ..... 1.255
8040.25.225 ..... 1.255
8040.25X.4000 ..... 1.255
8040.45.4010 ..... 1.255
8040.45.4380 ..... 1.255
8040.45.5200 ..... 1.255
8040.45.5201 ..... 1.255
8040.45.5205 ..... 1.255
8040.45.5281 ..... 1.255
8040.45D.5100 ..... 1.255
8040.45D.5103 ..... 1.255
8060.05.000 ..... 1.255
8060.05.200 ..... 1.255
8060.05.246 ..... 1.255
8060.05.270 ..... 1.255
8060.05.280 ..... 1.255
8060.05.284 ..... 1.255
8060.05.285 ..... 1.255
8060.05.286 ..... 1.255
8060.05.289 ..... 1.255
8060.25.600 ..... 1.255
8060.25.602 ..... 1.255
8060.25.603 ..... 1.255
8060.25.604 ..... 1.255
8060.25.670 ..... 1.255
8060.25.678 ..... 1.255
8060.25.679 ..... 1.255
8060.25R.4200 ..... 1.255
8060.25R.4210 ..... 1.255
8060.25R.4220 ..... 1.255
8060.25R.4225 ..... 1.255
8060.25R.4230 ..... 1.255
8060.25R.4240 ..... 1.255
8060.25R.4285 ..... 1.255
8060.25R.4290 ..... 1.255
8060.25R.4295 ..... 1.255
8060.25R.4300 ..... 1.255

8060.25V.4000 ..... 1.255
8060.25V.4800 ..... 1.255
8060.45.4100 ..... 1.255
8060.45.4700 ..... 1.255
8060.45.4708 ..... 1.255
8060.45.5203 ..... 1.255
8060.45.5205 ..... 1.255
8060.45.5210 ..... 1.255
8060.45.5211 ..... 1.255
8060.45.5220 ..... 1.255
8060.45.5223 ..... 1.255
8060.45.5232 ..... 1.255
8060.45.5233 ..... 1.255
8060.45.5234 ..... 1.255
8060.45.5235 ..... 1.255
8060.45.5251 ..... 1.256
8060.45.5255 ..... 1.256
8060.45B.5100 ..... 1.256
8060.45B.5101 ..... 1.256
8060.45B.5103 ..... 1.256
8060.45B.5105 ..... 1.256
8060.45B.5110 ..... 1.256
8060.45B.5111 ..... 1.256
8060.45B.5112 ..... 1.256
8060.45S.6000 ..... 1.256
8060.25R.4250 ..... 1.259
8060.25R.4280 ..... 1.259
8060.25V.4080 ..... 1.259
8060.45.4180 ..... 1.259
8060.45B.4386 ..... 1.259
8060.45S.6120 ..... 1.262
8040.25.201 ..... 1.264
8040.25.234 ..... 1.264
8040.45.4020 ..... 1.264
8040.45.4050 ..... 1.264
8040.45.4303 ..... 1.264
8040.45.5203 ..... 1.264
8060.25.601 ..... 1.264
8040.45.4035 ..... 1.267
8060.45S.6706 ..... 1.269
8040.05.233 ..... 1.271
8040.05.235 ..... 1.271
8040.25.207 ..... 1.271
8040.25.229 ..... 1.271
8040.25.233 ..... 1.271
8040.45.5280 ..... 1.271
8040.45D.5101 ..... 1.271
8040.45D.5105 ..... 1.271
8060.45.5200 ..... 1.271
8060.45.5201 ..... 1.271
8060.45.5221 ..... 1.271
8060.45.6090 ..... 1.271
8060.45S.6700 ..... 1.271
8060.45S.6800 ..... 1.271
8040.25.231 ..... 1.274
8040.45.4030 ..... 1.274
8060.25.669 ..... 1.276
8140.07.3700 ..... 1.278
8140.07.3710 ..... 1.278
8140.07.3712 ..... 1.278
8140.07.3713 ..... 1.278
8140.21.212 ..... 1.278
F4AE3481B 1.279
F4AE3481C 1.279
F4AE3481D 1.279
F4AE0481A 1.280
F4AE0481C 1.280
F4AE0481D 1.280
F4AE0681A 1.280
F4AE0681B 1.280
F4AE0681D 1.280
F4AE0681E 1.280

F4AE3481A 1.280
F4AE3681A 1.280
F4AE3681C 1.280
F4AE3681D 1.280
F4AE3681B 1.281
F4AE3681E 1.281
F4AE0681C 1.282
8040.25.230 R 1.283
8340.04.040 ..... 1.284
8340.04.200 ..... 1.284
8340.04.250 ..... 1.284
8340.04.300 ..... 1.284
8340.04.350 ..... 1.284
8365.25.500 ..... 1.285
8365.25.502 ..... 1.285
8360.05.200 ..... 1.287
8360.05.673 ..... 1.287
8365.25.503 ..... 1.287
8365.25.533 ..... 1.287
8365.25.501 ..... 1.289
LADA 1.290
BA3 2101 ..... 1.290
BA3 21011 ..... 1.290
BA3 2103 ..... 1.290
BA3 2103 (KAT) 1.290
BA3 2105 ..... 1.290
BA3 2106 ..... 1.290
BA3 2108 ..... 1.290
BA3 2108 (KAT) 1.290
BA3 21081 ..... 1.290
BA3 21081 (KAT) 1.290
BA3 21083 ..... 1.290
BA3 21083 (KAT) 1.290
BA3 2111 ..... 1.290
BA3 21115 ..... 1.290
BA3 2121 ..... 1.290
BA3 2121 (KAT) 1.290
BA3 21214 ..... 1.290
XUD9A 1.293
XUD9SD 1.296
LANCIA 1.298
RFN 1.298
RFN (EW10J4) 1.298
138 C2.048 ..... 1.299
156 B.000 ..... 1.299
828 B7.000 ..... 1.299
835 A1.000 ..... 1.299
835 A1.046 ..... 1.299
831 A7.000 ..... 1.300
834 B2.246 ..... 1.300
834 C.000 ..... 1.300
834 C1.000 ..... 1.300
834 C1.246 ..... 1.300
834 F2.000 ..... 1.300
835 A4.000 ..... 1.300
835 A4.046 ..... 1.300
835 A5.046 ..... 1.300
835 A7.000 ..... 1.300
835 A7.046 ..... 1.300
160 D1.000 ..... 1.301
831 D1.000 ..... 1.301
834 C.146 ..... 1.301
146 A 5.046 ..... 1.303
831 B3.000 ..... 1.304
831 D.000 ..... 1.304
834 A4.000 ..... 1.304
835 A8.000 ..... 1.304
835 A8.046 ..... 1.304
156 A2.146 ..... 1.305
156 A2.000 ..... 1.306
156 A2.048 ..... 1.306
156 A2.100 ..... 1.306

156 A2.246 ..... 1.306
156 C.046 ..... 1.306
176 B2.000 ..... 1.306
8144.97.2400 ..... 1.307
198 A2.000 ..... 1.308
350 A2.000 ..... 1.308
955 A4.000 ..... 1.308
8144.91 ..... 1.309
8144.97 ..... 1.309
8144.97 Y 1.309
8144.97.2200 ..... 1.309
160 A1.046 ..... 1.311
182 A4.000 ..... 1.312
182 A6.000 ..... 1.312
831 A1.000 ..... 1.312
831 B.000 ..... 1.312
831 B1.000 ..... 1.312
831 B1.048 ..... 1.312
835 C1.000 ..... 1.312
836 A4.000 ..... 1.312
831 A2.000 ..... 1.314
182 B6.000 ..... 1.315
840 A3.000 ..... 1.317
843 A 1.000 ..... 1.317
169 A4.000 ..... 1.318
176 B9.000 ..... 1.318
188 A4.000 ..... 1.318
188 A5.000 ..... 1.318
192 B2.000 ..... 1.318
198 A1.000 ..... 1.318
198 A4.000 ..... 1.318
198 A7.000 ..... 1.318
350 A1.000 ..... 1.318
836 C4.000 ..... 1.319
828 B.000 ..... 1.320
828 B1.000 ..... 1.320
828 B4.000 ..... 1.320
831 A4.000 ..... 1.320
831 B4.000 ..... 1.320
831 B6.000 ..... 1.320
831 B7.000 ..... 1.320
834 B1.000 ..... 1.320
835 A2.000 ..... 1.320
175 A4.000 ..... 1.321
831 B5.000 ..... 1.321
831 C5.000 ..... 1.321
831 C5.046 ..... 1.321
831 D5.000 ..... 1.321
831 E5.000 ..... 1.321
831 E5.046 ..... 1.321
836 A2.000 ..... 1.321
836 A6.000 ..... 1.323
132 B1.000 ..... 1.325
149 C2.000 ..... 1.328
836 A3.000 ..... 1.330
834 B.000 ..... 1.332
834 B.146 ..... 1.332
834 B.048 ..... 1.335
835 C2.000 ..... 1.335
835 C4.000 ..... 1.335
836 A5.000 ..... 1.335
831 B7.046 ..... 1.337
834 B2.000 ..... 1.338
841 H.000 ..... 1.340
841 M.000 ..... 1.340
844 A1.000 ..... 1.342
844 A2.000 ..... 1.342
841 N.000 ..... 1.344
841 G.000 ..... 1.345
937 A2.000 ..... 1.348
937 A5.000 ..... 1.348
AR 32302 ..... 1.348

AR 37101 ..... 1.348
198 A5.000 ..... 1.351
182 A2.000 ..... 1.354
839 A4.000 ..... 1.357
839 A7.000 ..... 1.357
183 A1.000 ..... 1.360
840 A2.000 ..... 1.363
840 A4.000 ..... 1.363
RFV (XU10J4R) 1.366
RGX (XU10J2TE) 1.366
RHM (DW10ATED4) 1.367
RHW (DW10ATED4) 1.367
RHZ (DW10ATED) 1.367
RHR (DW10BTED4) 1.369
4HR 1.372
4HS 1.372
4HT 1.372
4HW(DW12ATED4) 1.372
RHK (DW10UTED4) 1.372
4HP 1.374
169 A5.000 ..... 1.375
188 A9.000 ..... 1.375
199 A2.000 ..... 1.375
199 A3.000 ..... 1.375
199 B1.000 ..... 1.375
834 F1.000 ..... 1.377
835 A5.000 ..... 1.377
839 A9.000 ..... 1.379
185 A8.000 ..... 1.380
198 A8.000 ..... 1.380
8144. 97S 1.381
838 A1.000 ..... 1.382
838 A2.000 ..... 1.382
838 A2.027 ..... 1.382
838 A3.000 ..... 1.382
838 A6.000 ..... 1.382
838 A7.000 ..... 1.382
838 A8.000 ..... 1.382
838 A4.000 ..... 1.383
175 A3.000 ..... 1.385
841 C.000 ..... 1.387
839 A6.000 ..... 1.388
AR 32501 ..... 1.388
188 B2.000 ..... 1.390
182 B7.000 ..... 1.393
839 A5.000 ..... 1.394
134 AS.000 ..... 1.396
MAZDA 1.397
KJ -ZEM 1.397
KL 1.397
JE 1.398
JE3 ..... 1.398
JE94 ..... 1.398
JEZE 1.398
PN26 ..... 1.400
PN27 ..... 1.400
PN46 ..... 1.400
PN54 ..... 1.400
PN62 ..... 1.400
PC 1.402
TC 1.402
FYJA 1.403
F6JA 1.405
F6JB 1.405
S2 ..... 1.408
WL-T 1.409
WL-T (12 V) 1.409
LF17 ..... 1.411
LF18 ..... 1.411
LFF7 ..... 1.411
L813 ..... 1.414
LF-DE 1.417

LF-VDS 1.417
LF5H 1.417
LF5W 1.417
LF62 ..... 1.417
L828 ..... 1.419
LF-VE 1.421
L823 ..... 1.422
L3 ..... 1.424
L3-V 1.424
L3C1 ..... 1.426
4G54 ..... 1.428
4EE1-T 1.429
DHF 1.431
DHG 1.432
FUJA 1.432
FXJA 1.433
F8 (8V) 1.434
F2 ..... 1.436
F2-C 1.436
F2-EGI 1.436
F21 ..... 1.436
F2E 1.436
F8 (12V) 1.436
FEBN 1.436
F6 ..... 1.438
R2AA 1.440
RF-CX 1.440
RF1G 1.440
RF83 ..... 1.440
RFG5 ..... 1.440
RFH5 ..... 1.440
RFH7 ..... 1.440
RF46 ..... 1.441
R2 ..... 1.443
RF OHC 1.445
FE (12V) 1.447
FE (8V) 1.447
FE60 ..... 1.447
FE61 ..... 1.447
FE (16V) 1.450
RF-N 1.452
RF4F 1.452
RF7J 1.453
FE18 ..... 1.455
FE58 ..... 1.455
J4R 1.456
J4T 1.456
JJA 1.456
L3-VE 1.458
B1 ..... 1.459
B3 ..... 1.459
B3 (16V) 1.459
B3E 1.459
Z5-DE 1.459
D5 ..... 1.461
E1 ..... 1.461
E3 ..... 1.461
E5 ..... 1.461
UC 1.461
B5 ..... 1.463
B6 ..... 1.465
B6 (SOHC) 1.465
B6T 1.465
BP (DOHC) 1.465
BP Turbo 1.465
BP-ZE 1.465
BP52 ..... 1.465
BPF1 ..... 1.465
BP 1.467
E5E2 ..... 1.468
E5E3 ..... 1.468
B64F 1.469

B65L 1.469
B65M 1.469
B68 ..... 1.469
B6B1 ..... 1.469
B6E 1.469
B6EW 1.469
BP21 ..... 1.469
BP22 ..... 1.469
BP31 ..... 1.469
BP55 ..... 1.469
BPC 1.469
BPD 1.469
Z6 ..... 1.469
ZM 1.469
FP9A 1.470
FS 1.470
FS-DS 1.470
FS2C 1.470
FS7E 1.470
FS7G 1.470
FP 1.472
F2L1 ..... 1.474
F2L8 ..... 1.474
F2T 1.474
FEFA 1.474
FET 1.475
RF5C 1.476
YF 1.477
XA 1.478
WL31 ..... 1.479
WL84 ..... 1.479
WLAA 1.479
WLAT (16 V) 1.479
WLE7 ..... 1.479
MERCEDES-BENZ 1.480
OM 521.940 ..... 1.480
OM 521.950 ..... 1.480
OM 541.920 ..... 1.480
OM 541.921 ..... 1.480
OM 541.922 ..... 1.480
OM 541.923 ..... 1.480
OM 541.924 ..... 1.480
OM 541.925 ..... 1.480
OM 541.926 ..... 1.480
OM 541.927 ..... 1.480
OM 541.928 ..... 1.480
OM 541.940 ..... 1.480
OM 541.941 ..... 1.480
OM 541.942 ..... 1.480
OM 541.943 ..... 1.480
OM 541.944 ..... 1.480
OM 541.945 ..... 1.480
OM 541.946 ..... 1.480
OM 541.947 ..... 1.480
OM 541.948 ..... 1.480
OM 541.949 ..... 1.480
OM 541.950 ..... 1.480
OM 541.951 ..... 1.480
OM 541.952 ..... 1.480
OM 541.970 ..... 1.480
OM 541.971 ..... 1.480
OM 541.972 ..... 1.480
OM 541.973 ..... 1.480
OM 541.974 ..... 1.480
OM 541.975 ..... 1.480
OM 541.976 ..... 1.480
OM 541.977 ..... 1.480
OM 541.980 ..... 1.480
OM 541.981 ..... 1.480
OM 541.990 ..... 1.480
OM 541.991 ..... 1.480
OM 541.992 ..... 1.480

OM 541.993 ..... 1.480
OM 541.994 ..... 1.480
OM 541.995 ..... 1.480
OM 541.996 ..... 1.480
OM 541.997 ..... 1.480
OM 541.998 ..... 1.480
OM 541.999 ..... 1.480
OM 941.910 ..... 1.480
OM 941.920 ..... 1.480
OM 941.921 ..... 1.480
OM 941.929 ..... 1.480
OM 941.930 ..... 1.480
OM 941.940 ..... 1.480
OM 941.960 ..... 1.480
OM 941.970 ..... 1.480
OM 941.980 ..... 1.480
OM 941.981 ..... 1.480
OM 941.990 ..... 1.480
OM 942.925 ..... 1.480
OM 522.940 ..... 1.482
OM 522.941 ..... 1.482
OM 522.942 ..... 1.482
OM 522.943 ..... 1.482
OM 522.950 ..... 1.482
OM 542.920 ..... 1.482
OM 542.921 ..... 1.482
OM 542.922 ..... 1.482
OM 542.923 ..... 1.482
OM 542.924 ..... 1.482
OM 542.925 ..... 1.482
OM 542.926 ..... 1.482
OM 542.940 ..... 1.482
OM 542.940 ..... 1.482
OM 542.941 ..... 1.482
OM 542.941 ..... 1.482
OM 542.942 ..... 1.482
OM 542.943 ..... 1.482
OM 542.944 ..... 1.482
OM 542.945 ..... 1.482
OM 542.948 ..... 1.482
OM 542.956 ..... 1.482
OM 542.957 ..... 1.482
OM 542.958 ..... 1.482
OM 542.960 ..... 1.482
OM 542.961 ..... 1.482
OM 542.962 ..... 1.482
OM 542.963 ..... 1.482
OM 542.964 ..... 1.482
OM 542.965 ..... 1.482
OM 542.966 ..... 1.482
OM 542.968 ..... 1.482
OM 542.969 ..... 1.482
OM 942.900 ..... 1.482
OM 942.910 ..... 1.482
OM 942.911 ..... 1.482
OM 942.912 ..... 1.482
OM 942.930 ..... 1.482
OM 942.960 ..... 1.482
OM 942.967 ..... 1.482
OM 942.970 ..... 1.482
OM 942.990 ..... 1.482
OM 942.980 ..... 1.484
OM 471.900 ..... 1.485
OM 471.909 ..... 1.485
M 115.900 ..... 1.485
M 115.920 ..... 1.485
M 115.921 ..... 1.485
M 115.922 ..... 1.485
M 115.923 ..... 1.485
M 115.924 ..... 1.485
M 115.926 ..... 1.485
M 115.927 ..... 1.485

M 115.928 ..... 1.485
M 115.929 ..... 1.485
M 115.932 ..... 1.485
M 115.933 ..... 1.485
M 115.934 ..... 1.485
M 115.935 ..... 1.485
M 115.938 ..... 1.485
M 115.939 ..... 1.485
M 115.951 ..... 1.485
M 115.952 ..... 1.485
M 115.954 ..... 1.485
M 115.955 ..... 1.485
M 115.970 ..... 1.485
M 115.971 ..... 1.485
M 115.972 ..... 1.485
M 115.973 ..... 1.485
M 115.974 ..... 1.485
M 115.I 1.485
M 115.II 1.485
OM 355.910 ..... 1.487
OM 355.911 ..... 1.487
OM 355.912 ..... 1.487
OM 355.913 ..... 1.487
OM 355.914 ..... 1.487
OM 355.915 ..... 1.487
OM 355.916 ..... 1.487
OM 355.918 ..... 1.487
OM 355.960 ..... 1.487
OM 355.961 ..... 1.487
OM 355.962 ..... 1.487
OM 355.963 ..... 1.487
OM 355.964 ..... 1.487
OM 355.966 ..... 1.487
OM 355.967 ..... 1.487
OM 355.968 ..... 1.487
OM 355.969 ..... 1.487
OM 355.970 ..... 1.487
OM 355.972 ..... 1.487
OM 355.973 ..... 1.487
OM 355.974 ..... 1.487
OM 355.975 ..... 1.487
OM 355.976 ..... 1.487
OM 355.977 ..... 1.487
OM 355.978 ..... 1.487
OM 355.979 ..... 1.487
OM 355.980 ..... 1.487
OM 355.981 ..... 1.487
OM 355.982 ..... 1.487
OM 355.983 ..... 1.487
OM 355.984 ..... 1.487
OM 541.978 ..... 1.489
OM 542.947 ..... 1.490
M 112.910 ..... 1.491
M 112.911 ..... 1.491
M 112.912 ..... 1.491
M 112.913 ..... 1.491
M 112.914 ..... 1.491
M 112.915 ..... 1.491
M 112.916 ..... 1.491
M 112.917 ..... 1.491
M 112.920 ..... 1.491
M 112.921 ..... 1.491
M 112.922 ..... 1.491
M 112.923 ..... 1.491
M 112.925 ..... 1.491
M 112.940 ..... 1.491
M 112.941 ..... 1.491
M 112.942 ..... 1.491
M 112.943 ..... 1.491
M 112.944 ..... 1.491
M 112.945 ..... 1.491
M 112.946 ..... 1.491

M 112.947 ..... 1.491
M 112.949 ..... 1.491
M 112.951 ..... 1.491
M 112.953 ..... 1.491
M 112.954 ..... 1.491
M 112.955 ..... 1.491
M 112.970 ..... 1.491
M 112.972 ..... 1.491
M 112.973 ..... 1.491
M 112.975 ..... 1.491
M 112.976 ..... 1.491
M 271.942 ..... 1.493
M 104.900 ..... 1.494
M 133.980 ..... 1.496
OM 642.992 ..... 1.497
OM 642.820 ..... 1.497
OM 642.822 ..... 1.497
OM 642.830 ..... 1.498
OM 642.832 ..... 1.498
OM 642.834 ..... 1.498
OM 642.835 ..... 1.498
OM 642.836 ..... 1.498
OM 642.838 ..... 1.498
OM 642.850 ..... 1.498
OM 642.852 ..... 1.498
OM 642.853 ..... 1.498
OM 642.854 ..... 1.498
OM 642.856 ..... 1.498
OM 642.858 ..... 1.498
OM 642.861 ..... 1.498
OM 642.862 ..... 1.498
OM 642.868 ..... 1.498
OM 642.870 ..... 1.498
OM 642.872 ..... 1.498
OM 642.884 ..... 1.498
OM 642.886 ..... 1.498
OM 642.890 ..... 1.498
OM 642.896 ..... 1.498
OM 642.898 ..... 1.498
OM 642.910 ..... 1.498
OM 642.920 ..... 1.498
OM 642.921 ..... 1.498
OM 642.930 ..... 1.498
OM 642.932 ..... 1.498
OM 642.940 ..... 1.498
OM 642.950 ..... 1.498
OM 642.960 ..... 1.498
OM 642.961 ..... 1.498
OM 642.970 ..... 1.498
OM 642.990 ..... 1.498
OM 642.993 ..... 1.498
M 160 E6AL B03 ..... 1.500
M 160 E6AL B04 ..... 1.500
M 160 E6AL B05 ..... 1.500
OM 651.901 ..... 1.502
OM 651.930 ..... 1.502
OM 651.960 ..... 1.502
OM 651.980 ..... 1.502
OM 651.911 ..... 1.504
OM 651.912 ..... 1.504
OM 651.913 ..... 1.504
OM 651.916 ..... 1.504
OM 651.924 ..... 1.504
OM 651.925 ..... 1.504
OM 651.940 ..... 1.504
OM 651.955 ..... 1.504
OM 651.956 ..... 1.504
OM 651.957 ..... 1.504
OM 651.961 ..... 1.504
OM 646.811 ..... 1.507
OM 646.984 ..... 1.507
OM 611.960 ..... 1.511

OM 611.961 ..... 1.511
OM 611.962 ..... 1.511
OM 611.980 ..... 1.511
OM 611.981 ..... 1.511
OM 611.987 ..... 1.511
OM 646.812 ..... 1.511
OM 646.951 ..... 1.511
OM 646.961 ..... 1.511
OM 646.962 ..... 1.511
OM 646.963 ..... 1.511
OM 646.966 ..... 1.511
OM 646.980 ..... 1.511
OM 646.981 ..... 1.511
OM 646.982 ..... 1.511
OM 646.983 ..... 1.511
OM 646.985 ..... 1.511
OM 646.986 ..... 1.511
OM 646.989 ..... 1.511
OM 611A (60 KW CDI) 1.515
OM 611LA (75 KW CDI) 1.515
OM 646.820 ..... 1.519
OM 646.821 ..... 1.519
OM 646.990 ..... 1.522
OM 615.910 ..... 1.525
OM 615.911 ..... 1.525
OM 615.912 ..... 1.525
OM 615.913 ..... 1.525
OM 615.914 ..... 1.525
OM 615.915 ..... 1.525
OM 615.917 ..... 1.525
OM 615.918 ..... 1.525
OM 615.930 ..... 1.525
OM 615.932 ..... 1.525
OM 615.941 ..... 1.525
OM 615.943 ..... 1.525
OM 615.944 ..... 1.525
OM 615.942 ..... 1.526
OM 616.933 ..... 1.528
OM 615.936 ..... 1.530
OM 615.937 ..... 1.530
OM 615.938 ..... 1.530
OM 615.939 ..... 1.530
OM 615.940 ..... 1.530
OM 616.910 ..... 1.530
OM 616.911 ..... 1.530
OM 616.912 ..... 1.530
OM 616.913 ..... 1.530
OM 616.914 ..... 1.530
OM 616.915 ..... 1.530
OM 616.916 ..... 1.530
OM 616.917 ..... 1.530
OM 616.930 ..... 1.530
OM 616.931 ..... 1.530
OM 616.932 ..... 1.530
OM 616.934 ..... 1.530
OM 616.936 ..... 1.530
OM 616.937 ..... 1.530
OM 616.938 ..... 1.530
OM 616.939 ..... 1.530
OM 616.940 ..... 1.530
OM 616.942 ..... 1.530
OM 616.943 ..... 1.530
OM 616.944 ..... 1.530
OM 616.960 ..... 1.530
OM 616.961 ..... 1.530
OM 616.963 ..... 1.530
OM 615.970 ..... 1.533
OM 615.960 ..... 1.535
OM 615.963 ..... 1.535
OM 615.964 ..... 1.535
OM 615.965 ..... 1.535
OM 615.967 ..... 1.535

OM 615.968 ..... 1.535
OM 615.961 ..... 1.537
OM 615.966 ..... 1.537
OM 615.969 ..... 1.537
OM 617.912 ..... 1.539
OM 617.913 ..... 1.539
OM 617.931 ..... 1.539
OM 617.932 ..... 1.539
OM 617.933 ..... 1.539
OM 617.950 ..... 1.539
OM 617.951 ..... 1.539
OM 617.952 ..... 1.539
OM 607.951 ..... 1.540
M 120.981 ..... 1.541
OM 601.970 ..... 1.542
OM 605.960 ..... 1.545
OM 605.962 ..... 1.545
OM 602.981 ..... 1.548
OM 602.989 ..... 1.548
OM 602.980 ..... 1.551
OM 602.982 ..... 1.551
OM 602.983 ..... 1.551
OM 602.984 ..... 1.551
OM 602.985 ..... 1.551
OM 602.961 ..... 1.554
OM 602.962 ..... 1.554
OM 606.964 ..... 1.556
OM 606.910 ..... 1.558
OM 606.912 ..... 1.558
OM 606.962 ..... 1.558
OM 606.961 ..... 1.560
OM 602.930 ..... 1.562
OM 602.911 ..... 1.563
OM 602.912 ..... 1.563
OM 602.931 ..... 1.563
OM 602.938 ..... 1.563
OM 602.939 ..... 1.563
OM 602.940 ..... 1.563
OM 602.941 ..... 1.563
OM 602.942 ..... 1.563
OM 602.946 ..... 1.563
OM 602.947 ..... 1.563
OM 602.990 ..... 1.563
OM 602.991 ..... 1.563
OM 602.994 ..... 1.563
OM 605.910 ..... 1.563
OM 605.911 ..... 1.563
OM 605.912 ..... 1.563
OM 602.986 ..... 1.565
OM 602.948 ..... 1.567
OM 602.993 ..... 1.567
OM 662.911 ..... 1.567
M 103.983 ..... 1.569
M 104.994 ..... 1.569
OM 603.913 ..... 1.571
OM 603.912 ..... 1.572
OM 603.931 ..... 1.572
OM 603.950 ..... 1.574
OM 603.960 ..... 1.574
OM 603.961 ..... 1.574
OM 603.962 ..... 1.574
OM 603.963 ..... 1.574
OM 603.970 ..... 1.574
OM 603.971 ..... 1.574
OM 603.972 ..... 1.574
M 103.940 ..... 1.576
M 103.941 ..... 1.576
M 103.942 ..... 1.576
M 103.943 ..... 1.576
M 103.980 ..... 1.576
M 103.981 ..... 1.576
M 103.982 ..... 1.576

M 103.984 ..... 1.576
M 103.985 ..... 1.576
M 103.987 ..... 1.576
M 104.941 ..... 1.576
M 104.941 (AMG 3.6) 1.576
M 104.942 ..... 1.576
M 104.943 ..... 1.576
M 104.944 ..... 1.576
M 104.945 ..... 1.576
M 104.981 ..... 1.576
M 104.990 ..... 1.576
M 104.991 ..... 1.576
M 104.992 ..... 1.576
M 104.992 (AMG 3.6) 1.576
M 104.995 ..... 1.576
M 104.996 ..... 1.576
OM 604.915 ..... 1.579
OM 601.900 ..... 1.581
OM 601.911 ..... 1.581
OM 601.912 ..... 1.581
OM 601.913 ..... 1.581
OM 601.940 ..... 1.581
OM 601.941 ..... 1.581
OM 601.942 ..... 1.581
OM 601.943 ..... 1.581
OM 604.910 ..... 1.581
OM 604.912 ..... 1.581
OM 604.917 ..... 1.581
M 102.921 ..... 1.584
M 102.922 ..... 1.584
M 102.924 ..... 1.584
M 102.942 ..... 1.584
M 102.943 ..... 1.584
M 102.958 ..... 1.584
M 102.961 ..... 1.584
M 102.963 ..... 1.584
M 102.964 ..... 1.584
M 102.979 ..... 1.584
M 102.980 ..... 1.584
M 102.981 ..... 1.584
M 102.982 ..... 1.584
M 102.983 ..... 1.584
M 102.987 ..... 1.584
M 102.997 ..... 1.584
M 102.998 ..... 1.584
M 102.910 ..... 1.587
M 102.919 ..... 1.587
M 102.945 ..... 1.587
M 102.946 ..... 1.587
M 102.965 ..... 1.587
M 102.990 ..... 1.587
M 111.950 ..... 1.590
M 111.973 ..... 1.590
M 102.991 ..... 1.592
M 102.992 ..... 1.592
M 111.920 ..... 1.595
M 111.921 ..... 1.595
M 111.941 ..... 1.595
M 111.942 ..... 1.595
M 111.943 ..... 1.595
M 111.944 ..... 1.595
M 111.945 ..... 1.595
M 111.947 ..... 1.595
M 111.951 ..... 1.595
M 111.955 ..... 1.595
M 111.956 ..... 1.595
M 111.957 ..... 1.595
M 111.958 ..... 1.595
M 111.960 ..... 1.595
M 111.961 ..... 1.595
M 111.970 ..... 1.595
M 111.974 ..... 1.595

M 111.975 ..... 1.595
M 111.977 ..... 1.595
M 111.978 ..... 1.595
M 111.979 ..... 1.595
M 111.980 ..... 1.595
M 111.981 ..... 1.595
M 111.982 ..... 1.595
M 111.983 ..... 1.595
M 111.984 ..... 1.595
M 111.948 ..... 1.598
OM 661.911 ..... 1.598
OM 601.921 ..... 1.600
OM 612.961 ..... 1.602
OM 612.962 ..... 1.602
OM 612.963 ..... 1.602
OM 612.965 ..... 1.602
OM 612.966 ..... 1.602
OM 612.967 ..... 1.602
OM 612.981 ..... 1.602
OM 612.983 ..... 1.602
OM 612.990 ..... 1.602
OM 613.960 ..... 1.602
OM 613.961 ..... 1.602
OM 647.961 ..... 1.602
OM 647.981 ..... 1.602
OM 648.960 ..... 1.602
OM 648.961 ..... 1.602
M 102.920 ..... 1.604
M 102.938 ..... 1.604
M 102.939 ..... 1.604
M 102.959 ..... 1.604
M 102.962 ..... 1.604
M 102.985 ..... 1.604
M 102.996 ..... 1.607
M 102.989 ..... 1.610
M 111.940 ..... 1.612
M 111.946 ..... 1.612
M 120.980 ..... 1.614
M 104.996 (AMG 3,6) 1.615
M 104.980 ..... 1.616
M 100.980 ..... 1.618
M 100.981 ..... 1.618
OM 344.913 ..... 1.619
OM 344.934 ..... 1.619
OM 344.937 ..... 1.619
OM 344.938 ..... 1.619
OM 344.939 ..... 1.619
OM 344.940 ..... 1.619
OM 344.948 ..... 1.619
OM 344.949 ..... 1.619
OM 344.951 ..... 1.619
OM 344.952 ..... 1.619
OM 352.965 ..... 1.619
OM 356.909 ..... 1.619
OM 356.912 ..... 1.619
OM 357.922 ..... 1.619
OM 366.908 ..... 1.619
OM 366.911 ..... 1.619
OM 366.913 ..... 1.619
OM 366.956 ..... 1.619
OM 366.984 ..... 1.619
OM 376.910 ..... 1.619
OM 376.961 ..... 1.619
OM 377.972 ..... 1.619
OM 356.901 ..... 1.619
OM 356.902 ..... 1.619
OM 356.903 ..... 1.619
OM 356.904 ..... 1.619
OM 356.905 ..... 1.619
OM 356.906 ..... 1.619
OM 356.907 ..... 1.619
OM 356.908 ..... 1.619

OM 356.910 ..... 1.619
OM 356.911 ..... 1.619
OM 356.913 ..... 1.619
OM 356.914 ..... 1.619
OM 356.915 ..... 1.619
OM 356.916 ..... 1.619
OM 356.940 ..... 1.619
OM 356.941 ..... 1.619
OM 356.943 ..... 1.619
OM 356.945 ..... 1.620
OM 356.946 ..... 1.620
OM 356.947 ..... 1.620
OM 356.948 ..... 1.620
OM 356.949 ..... 1.620
OM 356.950 ..... 1.620
OM 356.951 ..... 1.620
OM 356.952 ..... 1.620
OM 356.953 ..... 1.620
OM 356.954 ..... 1.620
OM 356.955 ..... 1.620
OM 356.956 ..... 1.620
OM 356.957 ..... 1.620
OM 356.958 ..... 1.620
OM 356.959 ..... 1.620
OM 356.977 ..... 1.620
OM 356.978 ..... 1.620
OM 356.979 ..... 1.620
OM 356.980 ..... 1.620
OM 356.981 ..... 1.620
OM 356.983 ..... 1.620
OM 356.984 ..... 1.620
OM 356.985 ..... 1.620
OM 356.986 ..... 1.620
OM 356.987 ..... 1.620
OM 356.988 ..... 1.620
OM 356.989 ..... 1.620
OM 356.990 ..... 1.620
OM 356.991 ..... 1.620
OM 356.992 ..... 1.620
OM 356.993 ..... 1.620
OM 356.994 ..... 1.620
OM 356.995 ..... 1.620
OM 356.996 ..... 1.620
OM 356.997 ..... 1.620
OM 356.998 ..... 1.620
OM 356.999 ..... 1.620
OM 357.900 ..... 1.620
OM 357.901 ..... 1.620
OM 357.902 ..... 1.620
OM 357.903 ..... 1.620
OM 357.904 ..... 1.620
OM 357.906 ..... 1.620
OM 357.907 ..... 1.620
OM 357.908 ..... 1.620
OM 357.909 ..... 1.620
OM 357.910 ..... 1.620
OM 357.912 ..... 1.620
OM 357.913 ..... 1.620
OM 357.915 ..... 1.620
OM 357.916 ..... 1.620
OM 357.917 ..... 1.620
OM 357.918 ..... 1.620
OM 357.919 ..... 1.620
OM 357.920 ..... 1.620
OM 357.921 ..... 1.620
OM 357.924 ..... 1.620
OM 357.925 ..... 1.620
OM 357.926 ..... 1.620
OM 357.927 ..... 1.620
OM 357.929 ..... 1.620
OM 357.930 ..... 1.620
OM 357.932 ..... 1.621

OM 357.933 ..... 1.621
OM 357.934 ..... 1.621
OM 357.935 ..... 1.621
OM 357.936 ..... 1.621
OM 357.937 ..... 1.621
OM 357.938 ..... 1.621
OM 357.940 ..... 1.621
OM 357.941 ..... 1.621
OM 357.942 ..... 1.621
OM 357.943 ..... 1.621
OM 357.944 ..... 1.621
OM 357.945 ..... 1.621
OM 357.946 ..... 1.621
OM 357.947 ..... 1.621
OM 357.948 ..... 1.621
OM 357.949 ..... 1.621
OM 357.961 ..... 1.621
OM 357.962 ..... 1.621
OM 357.963 ..... 1.621
OM 366.905 ..... 1.621
OM 366.906 ..... 1.621
OM 366.907 ..... 1.621
OM 366.909 ..... 1.621
OM 366.910 ..... 1.621
OM 366.912 ..... 1.621
OM 366.914 ..... 1.621
OM 366.915 ..... 1.621
OM 366.917 ..... 1.621
OM 366.918 ..... 1.621
OM 366.919 ..... 1.621
OM 366.930 ..... 1.621
OM 366.931 ..... 1.621
OM 366.932 ..... 1.621
OM 366.933 ..... 1.621
OM 366.935 ..... 1.621
OM 366.936 ..... 1.621
OM 366.937 ..... 1.621
OM 366.938 ..... 1.621
OM 366.939 ..... 1.621
OM 366.940 ..... 1.621
OM 366.941 ..... 1.621
OM 366.942 ..... 1.621
OM 366.943 ..... 1.621
OM 366.944 ..... 1.621
OM 366.945 ..... 1.621
OM 366.946 ..... 1.621
OM 366.947 ..... 1.621
OM 366.948 ..... 1.621
OM 366.949 ..... 1.621
OM 366.951 ..... 1.621
OM 366.952 ..... 1.621
OM 366.953 ..... 1.621
OM 366.954 ..... 1.621
OM 366.955 ..... 1.621
OM 366.957 ..... 1.621
OM 366.958 ..... 1.621
OM 366.960 ..... 1.621
OM 366.962 ..... 1.621
OM 366.963 ..... 1.621
OM 366.965 ..... 1.621
OM 366.966 ..... 1.621
OM 366.968 ..... 1.622
OM 366.969 ..... 1.622
OM 366.970 ..... 1.622
OM 366.971 ..... 1.622
OM 366.973 ..... 1.622
OM 366.974 ..... 1.622
OM 366.975 ..... 1.622
OM 366.976 ..... 1.622
OM 366.977 ..... 1.622
OM 366.978 ..... 1.622
OM 366.979 ..... 1.622

OM 366.980 ..... 1.622
OM 366.981 ..... 1.622
OM 366.983 ..... 1.622
OM 366.988 ..... 1.622
OM 366.990 ..... 1.622
OM 366.992 ..... 1.622
OM 366.993 ..... 1.622
OM 366.994 ..... 1.622
OM 366.995 ..... 1.622
OM 366.996 ..... 1.622
OM 366.997 ..... 1.622
OM 366.999 ..... 1.622
OM 372.906 ..... 1.622
OM 372.907 ..... 1.622
OM 372.930 ..... 1.622
OM 376.905 ..... 1.622
OM 376.906 ..... 1.622
OM 376.907 ..... 1.622
OM 376.908 ..... 1.622
OM 376.909 ..... 1.622
OM 376.930 ..... 1.622
OM 376.941 ..... 1.622
OM 376.945 ..... 1.622
OM 376.946 ..... 1.622
OM 376.947 ..... 1.622
OM 376.950 ..... 1.622
OM 376.951 ..... 1.622
OM 376.952 ..... 1.622
OM 376.953 ..... 1.622
OM 376.954 ..... 1.622
OM 376.955 ..... 1.622
OM 376.956 ..... 1.622
OM 376.957 ..... 1.622
OM 376.958 ..... 1.622
OM 376.962 ..... 1.622
OM 376.963 ..... 1.622
OM 376.964 ..... 1.622
OM 376.967 ..... 1.622
OM 376.968 ..... 1.622
OM 376.969 ..... 1.622
OM 376.970 ..... 1.622
OM 376.972 ..... 1.622
OM 376.975 ..... 1.622
OM 376.976 ..... 1.622
OM 376.977 ..... 1.622
OM 376.980 ..... 1.622
OM 376.981 ..... 1.622
OM 376.982 ..... 1.622
OM 376.984 ..... 1.622
OM 376.986 ..... 1.622
OM 376.987 ..... 1.622
OM 376.989 ..... 1.623
OM 376.993 ..... 1.623
OM 376.994 ..... 1.623
OM 376.995 ..... 1.623
OM 376.997 ..... 1.623
OM 376.998 ..... 1.623
OM 376.999 ..... 1.623
OM 377.940 ..... 1.623
OM 377.941 ..... 1.623
OM 377.942 ..... 1.623
OM 377.943 ..... 1.623
OM 377.944 ..... 1.623
OM 377.945 ..... 1.623
OM 377.960 ..... 1.623
OM 377.961 ..... 1.623
OM 377.962 ..... 1.623
OM 377.963 ..... 1.623
OM 377.964 ..... 1.623
OM 377.967 ..... 1.623
OM 377.968 ..... 1.623
OM 377.969 ..... 1.623

OM 377.973 ..... 1.623
OM 377.980 ..... 1.623
OM 377.981 ..... 1.623
OM 377.982 ..... 1.623
OM 377.983 ..... 1.623
OM 377.984 ..... 1.623
OM 377.985 ..... 1.623
OM 382.912 ..... 1.623
OM 382.913 ..... 1.623
OM 382.916 ..... 1.623
OM 382.917 ..... 1.623
OM 382.919 ..... 1.623
OM 382.950 ..... 1.623
OM 382.970 ..... 1.623
OM 382.971 ..... 1.623
OM 386.906 ..... 1.623
OM 386.950 ..... 1.623
OM 386.951 ..... 1.623
OM 386.952 ..... 1.623
OM 386.980 ..... 1.623
OM 386.981 ..... 1.623
OM 386.983 ..... 1.623
OM 352.901 ..... 1.624
OM 352.902 ..... 1.624
OM 352.903 ..... 1.624
OM 352.904 ..... 1.624
OM 352.905 ..... 1.624
OM 352.906 ..... 1.624
OM 352.907 ..... 1.624
OM 352.908 ..... 1.624
OM 352.909 ..... 1.624
OM 352.910 ..... 1.624
OM 352.911 ..... 1.624
OM 352.912 ..... 1.624
OM 352.913 ..... 1.624
OM 352.914 ..... 1.624
OM 352.915 ..... 1.624
OM 352.916 ..... 1.624
OM 352.917 ..... 1.624
OM 352.918 ..... 1.624
OM 352.919 ..... 1.624
OM 352.930 ..... 1.624
OM 352.932 ..... 1.625
OM 352.933 ..... 1.625
OM 352.934 ..... 1.625
OM 352.935 ..... 1.625
OM 352.936 ..... 1.625
OM 352.937 ..... 1.625
OM 352.938 ..... 1.625
OM 352.939 ..... 1.625
OM 352.942 ..... 1.625
OM 352.943 ..... 1.625
OM 352.944 ..... 1.625
OM 352.945 ..... 1.625
OM 352.946 ..... 1.625
OM 352.948 ..... 1.625
OM 352.949 ..... 1.625
OM 352.950 ..... 1.625
OM 352.953 ..... 1.625
OM 352.954 ..... 1.625
OM 352.955 ..... 1.625
OM 352.959 ..... 1.625
OM 352.963 ..... 1.625
OM 352.964 ..... 1.625
OM 352.966 ..... 1.625
OM 352.967 ..... 1.625
OM 352.968 ..... 1.625
OM 352.969 ..... 1.625
OM 352.970 ..... 1.625
OM 352.971 ..... 1.625
OM 352.972 ..... 1.625
OM 352.973 ..... 1.625

OM 352.974 ..... 1.625
OM 352.975 ..... 1.625
OM 352.976 ..... 1.625
OM 352.978 ..... 1.625
OM 352.979 ..... 1.625
OM 352.980 ..... 1.625
OM 352.981 ..... 1.625
OM 352.982 ..... 1.625
OM 352.983 ..... 1.625
OM 352.984 ..... 1.625
OM 352.985 ..... 1.625
OM 352.986 ..... 1.625
OM 352.987 ..... 1.625
OM 352.988 ..... 1.625
OM 352.989 ..... 1.625
OM 352.990 ..... 1.625
OM 352.991 ..... 1.625
OM 352.992 ..... 1.625
OM 352.993 ..... 1.625
OM 352.994 ..... 1.625
OM 352.996 ..... 1.625
OM 352.997 ..... 1.625
OM 352.998 ..... 1.625
OM 352.999 ..... 1.625
OM 353.900 ..... 1.625
OM 353.901 ..... 1.625
OM 353.902 ..... 1.625
OM 353.903 ..... 1.625
OM 353.904 ..... 1.625
OM 353.905 ..... 1.625
OM 353.906 ..... 1.625
OM 353.907 ..... 1.625
OM 353.910 ..... 1.626
OM 353.911 ..... 1.626
OM 353.912 ..... 1.626
OM 353.913 ..... 1.626
OM 353.914 ..... 1.626
OM 353.915 ..... 1.626
OM 353.916 ..... 1.626
OM 353.917 ..... 1.626
OM 353.920 ..... 1.626
OM 353.921 ..... 1.626
OM 353.922 ..... 1.626
OM 353.923 ..... 1.626
OM 353.930 ..... 1.626
OM 353.931 ..... 1.626
OM 353.932 ..... 1.626
OM 353.933 ..... 1.626
OM 353.934 ..... 1.626
OM 353.935 ..... 1.626
OM 353.936 ..... 1.626
OM 353.937 ..... 1.626
OM 353.938 ..... 1.626
OM 353.939 ..... 1.626
OM 353.940 ..... 1.626
OM 353.941 ..... 1.626
OM 353.942 ..... 1.626
OM 353.943 ..... 1.626
OM 353.944 ..... 1.626
OM 353.945 ..... 1.626
OM 353.946 ..... 1.626
OM 353.949 ..... 1.626
OM 353.950 ..... 1.626
OM 353.951 ..... 1.626
OM 353.952 ..... 1.626
OM 353.953 ..... 1.626
OM 353.954 ..... 1.626
OM 353.957 ..... 1.626
OM 353.958 ..... 1.626
OM 353.959 ..... 1.626
OM 353.960 ..... 1.626
OM 353.961 ..... 1.626

OM 353.962 ..... 1.626
OM 353.963 ..... 1.626
OM 353.964 ..... 1.626
OM 353.965 ..... 1.626
OM 353.966 ..... 1.626
OM 353.967 ..... 1.626
OM 353.968 ..... 1.626
OM 353.969 ..... 1.626
OM 353.970 ..... 1.626
OM 353.971 ..... 1.626
OM 353.972 ..... 1.626
OM 353.973 ..... 1.626
OM 353.974 ..... 1.626
OM 353.975 ..... 1.626
OM 353.976 ..... 1.626
OM 353.977 ..... 1.626
OM 353.978 ..... 1.626
OM 353.980 ..... 1.626
OM 353.981 ..... 1.626
OM 353.982 ..... 1.626
OM 353.983 ..... 1.626
OM 353.984 ..... 1.626
OM 353.988 ..... 1.627
OM 353.989 ..... 1.627
OM 353.991 ..... 1.627
OM 353.995 ..... 1.627
OM 353.997 ..... 1.627
OM 353.998 ..... 1.627
OM 353.999 ..... 1.627
OM 362.906 ..... 1.627
OM 362.909 ..... 1.627
OM 362.910 ..... 1.627
OM 402.906 ..... 1.628
OM 402.917 ..... 1.628
OM 403.906 ..... 1.628
OM 403.934 ..... 1.628
OM 401.905 ..... 1.628
OM 401.906 ..... 1.628
OM 401.907 ..... 1.628
OM 401.908 ..... 1.628
OM 401.909 ..... 1.628
OM 401.912 ..... 1.628
OM 401.913 ..... 1.628
OM 401.914 ..... 1.628
OM 401.915 ..... 1.628
OM 401.916 ..... 1.628
OM 401.917 ..... 1.628
OM 401.918 ..... 1.628
OM 401.919 ..... 1.628
OM 401.921 ..... 1.628
OM 401.923 ..... 1.629
OM 401.924 ..... 1.629
OM 401.925 ..... 1.629
OM 401.927 ..... 1.629
OM 401.928 ..... 1.629
OM 402.907 ..... 1.629
OM 402.910 ..... 1.629
OM 402.912 ..... 1.629
OM 402.913 ..... 1.629
OM 402.914 ..... 1.629
OM 402.916 ..... 1.629
OM 402.919 ..... 1.629
OM 402.921 ..... 1.629
OM 402.923 ..... 1.629
OM 402.924 ..... 1.629
OM 402.925 ..... 1.629
OM 402.926 ..... 1.629
OM 402.927 ..... 1.629
OM 402.928 ..... 1.629
OM 403.905 ..... 1.629
OM 403.915 ..... 1.629
OM 403.916 ..... 1.629

OM 403.917 ..... 1.629
OM 403.918 ..... 1.629
OM 403.919 ..... 1.629
OM 403.932 ..... 1.629
OM 403.933 ..... 1.629
OM 403.935 ..... 1.629
OM 421.905 ..... 1.629
OM 421.906 ..... 1.629
OM 421.907 ..... 1.629
OM 421.908 ..... 1.629
OM 421.909 ..... 1.629
OM 421.910 ..... 1.629
OM 422.905 ..... 1.629
OM 422.906 ..... 1.629
OM 422.907 ..... 1.629
OM 422.908 ..... 1.629
OM 422.909 ..... 1.629
OM 422.910 ..... 1.629
OM 422.911 ..... 1.629
OM 422.912 ..... 1.629
OM 422.913 ..... 1.629
OM 422.914 ..... 1.629
OM 422.915 ..... 1.629
OM 422.916 ..... 1.629
OM 422.917 ..... 1.629
OM 422.918 ..... 1.629
OM 422.919 ..... 1.629
OM 422.920 ..... 1.629
OM 422.921 ..... 1.629
OM 422.922 ..... 1.629
OM 422.923 ..... 1.629
OM 424.900 ..... 1.629
OM 441.905 ..... 1.629
OM 441.906 ..... 1.629
OM 441.907 ..... 1.629
OM 441.908 ..... 1.629
OM 441.909 ..... 1.629
OM 441.911 ..... 1.629
OM 441.912 ..... 1.629
OM 441.913 ..... 1.629
OM 441.915 ..... 1.630
OM 441.916 ..... 1.630
OM 441.917 ..... 1.630
OM 441.918 ..... 1.630
OM 441.919 ..... 1.630
OM 441.921 ..... 1.630
OM 441.922 ..... 1.630
OM 441.923 ..... 1.630
OM 441.924 ..... 1.630
OM 441.925 ..... 1.630
OM 441.926 ..... 1.630
OM 441.927 ..... 1.630
OM 441.932 ..... 1.630
OM 441.933 ..... 1.630
OM 442.905 ..... 1.630
OM 442.907 ..... 1.630
OM 442.908 ..... 1.630
OM 442.909 ..... 1.630
OM 442.910 ..... 1.630
OM 442.911 ..... 1.630
OM 442.914 ..... 1.630
OM 442.915 ..... 1.630
OM 442.916 ..... 1.630
OM 442.917 ..... 1.630
OM 442.919 ..... 1.630
OM 442.920 ..... 1.630
OM 442.921 ..... 1.630
OM 442.922 ..... 1.630
OM 442.923 ..... 1.630
OM 442.924 ..... 1.630
OM 442.925 ..... 1.630
OM 442.926 ..... 1.630

OM 442.927 ..... 1.630
OM 442.928 ..... 1.630
OM 442.929 ..... 1.630
OM 442.930 ..... 1.630
OM 442.931 ..... 1.630
OM 442.932 ..... 1.630
OM 442.933 ..... 1.630
OM 442.934 ..... 1.630
OM 442.935 ..... 1.630
OM 442.939 ..... 1.630
OM 402.911 ..... 1.633
OM 403.930 ..... 1.633
OM 441.920 ..... 1.633
OM 442.918 ..... 1.633
OM 401.993 ..... 1.634
OM 401.926 ..... 1.634
OM 401.970 ..... 1.634
OM 401.972 ..... 1.634
OM 401.973 ..... 1.634
OM 401.974 ..... 1.634
OM 401.975 ..... 1.634
OM 401.976 ..... 1.634
OM 401.977 ..... 1.634
OM 401.978 ..... 1.634
OM 401.979 ..... 1.634
OM 401.980 ..... 1.634
OM 401.981 ..... 1.634
OM 401.984 ..... 1.634
OM 401.985 ..... 1.634
OM 401.986 ..... 1.634
OM 401.987 ..... 1.634
OM 401.989 ..... 1.634
OM 401.994 ..... 1.634
OM 402.905 ..... 1.634
OM 402.970 ..... 1.634
OM 402.971 ..... 1.634
OM 402.972 ..... 1.634
OM 402.973 ..... 1.634
OM 402.975 ..... 1.634
OM 402.977 ..... 1.634
OM 402.978 ..... 1.634
OM 402.982 ..... 1.634
OM 402.983 ..... 1.634
OM 402.984 ..... 1.634
OM 402.985 ..... 1.634
OM 402.986 ..... 1.634
OM 402.987 ..... 1.634
OM 402.989 ..... 1.634
OM 402.990 ..... 1.634
OM 402.995 ..... 1.634
OM 402.996 ..... 1.634
OM 403.931 ..... 1.634
OM 421.951 ..... 1.634
OM 422.951 ..... 1.635
OM 422.952 ..... 1.635
OM 422.953 ..... 1.635
OM 422.954 ..... 1.635
OM 422.955 ..... 1.635
OM 422.956 ..... 1.635
OM 422.957 ..... 1.635
OM 422.958 ..... 1.635
OM 422.959 ..... 1.635
OM 422.963 ..... 1.635
OM 423.905 ..... 1.635
OM 423.907 ..... 1.635
OM 423.908 ..... 1.635
OM 423.909 ..... 1.635
OM 423.950 ..... 1.635
OM 424.901 ..... 1.635
OM 424.901-510 ..... 1.635
OM 440.907 ..... 1.635
OM 440.909 ..... 1.635

OM 440.940 ..... 1.635
OM 440.941 ..... 1.635
OM 440.942 ..... 1.635
OM 440.945 ..... 1.635
OM 440.970 ..... 1.635
OM 440.971 ..... 1.635
OM 440.972 ..... 1.635
OM 440.973 ..... 1.635
OM 440.975 ..... 1.635
OM 440.976 ..... 1.635
OM 440.978 ..... 1.635
OM 440.979 ..... 1.635
OM 440.980 ..... 1.635
OM 440.984 ..... 1.635
OM 440.985 ..... 1.635
OM 440.986 ..... 1.635
OM 440.987 ..... 1.635
OM 440.988 ..... 1.635
OM 440.989 ..... 1.635
OM 440.990 ..... 1.635
OM 441.950 ..... 1.635
OM 441.951 ..... 1.635
OM 441.960 ..... 1.635
OM 441.961 ..... 1.635
OM 441.962 ..... 1.635
OM 441.980 ..... 1.635
OM 441.981 ..... 1.635
OM 441.982 ..... 1.635
OM 441.985 ..... 1.635
OM 441.986 ..... 1.635
OM 441.987 ..... 1.635
OM 441.988 ..... 1.635
OM 441.989 ..... 1.635
OM 441.990 ..... 1.635
OM 441.991 ..... 1.635
OM 441.992 ..... 1.635
OM 441.993 ..... 1.635
OM 441.994 ..... 1.635
OM 441.995 ..... 1.635
OM 441.996 ..... 1.635
OM 441.997 ..... 1.635
OM 441.998 ..... 1.635
OM 441.999 ..... 1.635
OM 442.941 ..... 1.636
OM 442.942 ..... 1.636
OM 442.943 ..... 1.636
OM 442.944 ..... 1.636
OM 442.945 ..... 1.636
OM 442.946 ..... 1.636
OM 442.950 ..... 1.636
OM 442.952 ..... 1.636
OM 442.954 ..... 1.636
OM 442.955 ..... 1.636
OM 442.957 ..... 1.636
OM 442.958 ..... 1.636
OM 442.959 ..... 1.636
OM 442.961 ..... 1.636
OM 442.962 ..... 1.636
OM 442.963 ..... 1.636
OM 442.964 ..... 1.636
OM 442.966 ..... 1.636
OM 442.967 ..... 1.636
OM 442.968 ..... 1.636
OM 442.971 ..... 1.636
OM 442.972 ..... 1.636
OM 442.976 ..... 1.636
OM 442.977 ..... 1.636
OM 442.978 ..... 1.636
OM 443.905 ..... 1.636
OM 443.940 ..... 1.636
OM 443.980 ..... 1.636
OM 445.920 ..... 1.636

OM 445.921 ..... 1.636
OM 445.922 ..... 1.636
OM 445.923 ..... 1.636
OM 445.924 ..... 1.636
OM 445.925 ..... 1.636
OM 445.926 ..... 1.636
OM 445.927 ..... 1.636
OM 445.929 ..... 1.636
OM 445.930 ..... 1.636
OM 445.931 ..... 1.636
OM 445.933 ..... 1.636
OM 445.934 ..... 1.636
OM 445.935 ..... 1.636
OM 445.936 ..... 1.636
OM 445.938 ..... 1.636
OM 445.940 ..... 1.636
OM 445.941 ..... 1.636
OM 446.924 ..... 1.636
OM 446.925 ..... 1.636
OM 446.926 ..... 1.636
OM 446.927 ..... 1.636
OM 446.928 ..... 1.636
OM 446.929 ..... 1.636
OM 446.930 ..... 1.636
OM 446.931 ..... 1.636
OM 446.934 ..... 1.636
OM 446.938 ..... 1.636
OM 481.902 ..... 1.636
OM 482.912 ..... 1.636
OM 482.930 ..... 1.636
OM 482.940 ..... 1.636
OM 401.990 ..... 1.638
OM 401.991 ..... 1.638
OM 423.906 ..... 1.638
OM 440.981 ..... 1.638
OM 440.982 ..... 1.638
OM 440.983 ..... 1.638
OM 440.991 ..... 1.638
OM 441.953 ..... 1.638
OM 441.983 ..... 1.638
OM 442.951 ..... 1.638
OM 442.953 ..... 1.638
OM 442.960 ..... 1.638
OM 442.965 ..... 1.638
OM 442.973 ..... 1.638
OM 442.974 ..... 1.638
OM 442.975 ..... 1.638
OM 442.980 ..... 1.638
OM 442.982 ..... 1.638
OM 442.983 ..... 1.638
OM 442.984 ..... 1.638
OM 442.989 ..... 1.638
OM 442.991 ..... 1.638
OM 442.992 ..... 1.638
OM 442.993 ..... 1.638
OM 442.994 ..... 1.638
OM 442.995 ..... 1.638
OM 442.996 ..... 1.638
OM 442.997 ..... 1.638
OM 442.998 ..... 1.638
OM 442.999 ..... 1.638
OM 445.937 ..... 1.638
OM 445.939 ..... 1.638
OM 446.920 ..... 1.638
OM 446.922 ..... 1.638
OM 446.932 ..... 1.638
OM 446.933 ..... 1.638
OM 446.935 ..... 1.638
OM 446.936 ..... 1.638
OM 446.939 ..... 1.638
OM 446.940 ..... 1.638
OM 446.941 ..... 1.638

OM 446.942 ..... 1.638
OM 446.943 ..... 1.638
OM 446.945 ..... 1.638
OM 446.946 ..... 1.638
OM 446.948 ..... 1.638
OM 481.904 ..... 1.638
OM 482.941 ..... 1.638
OM 660 DE 8LA 1.640
OM 660.950 ..... 1.642
M 102.955 ..... 1.643
M 271.820 ..... 1.644
M 271.860 ..... 1.644
M 271.861 ..... 1.644
M 271.910 ..... 1.644
M 271.911 ..... 1.644
M 271.921 ..... 1.644
M 271.941 ..... 1.644
M 271.944 ..... 1.644
M 271.950 ..... 1.644
M 271.951 ..... 1.644
M 271.952 ..... 1.644
M 271.954 ..... 1.644
M 271.955 ..... 1.644
M 271.956 ..... 1.644
M 271.957 ..... 1.644
M 271.958 ..... 1.644
M 271.940 ..... 1.645
M 266.920 ..... 1.646
M 266.940 ..... 1.646
M 266.960 ..... 1.646
M 266.980 ..... 1.646
M 271.946 ..... 1.647
M 271.948 ..... 1.647
MITSUBISHI 1.648
6G72T 1.648
6G73 ..... 1.648
6G71 ..... 1.649
6G74 (SOHC 12V) 1.650
6G74 (DOHC 24V) 1.651
6G74 (SOHC 24V) 1.651
MR18DE 1.652
6G75 ..... 1.653
F8Q 784 ..... 1.654
D4BF 1.658
G54B T/C 1.658
G54B 1.659
G52B 1.660
4D56 TD 1.661
4D56 T 1.664
4D55 T 1.668
4D56 (8V) 1.668
4D55 ..... 1.671
4G51 ..... 1.675
4G52 ..... 1.675
4G53 ..... 1.675
4G54 ..... 1.675
G51B 1.675
BKD 1.677
BMM 1.677
BSY 1.677
4P10-0AT2 ..... 1.679
4P10-0AT3 ..... 1.679
4P10-0AT6 ..... 1.679
4P10-7AT4 ..... 1.679
4P10-7AT6 ..... 1.679
4P10-T2 ..... 1.679
4P10-T4 ..... 1.679
4P10-T6 ..... 1.679
F9Q1 ..... 1.680
F9Q2 ..... 1.683
4HK 1.685
4HN 1.685

CR12DE 1.687
4G52-T 1.688
D4BH 1.689
4D56 HP 1.691
4D56 TC 1.691
4D56 Ti 1.691
4D56 (12V) 1.692
G13B 1.694
4G61 ..... 1.697
4G62 ..... 1.697
4G67 ..... 1.697
G32BT 1.697
G37B 1.697
4D65 ..... 1.698
4D65 T 1.698
4G32 ..... 1.698
4G32 GS 1.698
4G33 ..... 1.698
4G36 ..... 1.698
4G37 ..... 1.698
4G62 T 1.698
G32B 1.698
G62B 1.698
G63B 1.698
G64B 1.698
4G64 (GDI) 1.699
4G64 (12V) 1.699
4G64 (8V) 1.699
4G63 (SOHC 8V) 1.701
4G63 T (SOHC 8V) 1.701
4G63 Turbo 1.701
4G63 (DOHC 16V) 1.704
4G32 T 1.706
4G32 T (ECI) 1.706
4G32 T/C 1.706
G31B 1.706
G33B 1.706
4G64 (SOHC 16V) 1.707
4D32-2A 1.709
4D30 ..... 1.710
4D31 ..... 1.710
4D31T 1.710
4D33 ..... 1.710
4D34-2AT4 ..... 1.711
4D34-2AT6 ..... 1.711
4D34-T 1.711
4D34-T4 ..... 1.711
4G15 ..... 1.712
4G15 ..... 1.712
4G15 (12V) 1.712
G15B 1.712
4G11 ..... 1.714
4G12 ..... 1.714
4G12 T 1.714
G11B 1.716
G12B 1.716
4G13 (12V) 1.717
4G13 (16V) 1.717
4G13 (8V) 1.717
4G15 (16V) 1.717
4G93 ..... 1.718
4G93 (GDI) 1.718
4G93T 1.720
4G93T (GDI) 1.722
4G92 ..... 1.724
4D68 (SOHC) 1.727
4G63 (SOHC 16V) 1.728
4G63 T (DOHC 16V) 1.728
4G63 T (ECI) 1.729
4G63 T/C 1.731
G6AT 1.732
6G72 (DOHC 24V) 1.733

6G72 (SOHC 12V) 1.733
6G72 (SOHC 24V) 1.733
4M42-0AT 1.735
4M40 ..... 1.736
4M40-2AT 1.736
4M40-A 1.736
4M40-T 1.736
4M41 ..... 1.736
NISSAN 1.738
VQ20DE 1.738
VQ25DE 1.738
VQ30DE 1.738
VQ35 ..... 1.738
VQ35DE 1.738
SR20De 1.739
SR20DE 1.739
SR20DET 1.739
SR20DI 1.739
SR20VE 1.739
HR12DE 1.741
MR18DE 1.741
MR20DD 1.741
MR20DE 1.741
RB25DE 1.742
RB30E 1.742
RB30S 1.742
RB20E 1.743
VG20E 1.744
VG20ET 1.745
VG30 ..... 1.745
VG30DET 1.745
VG30DETT 1.745
VG30E 1.745
VG30E 1.745
VG30ET 1.745
SR18DE 1.746
MR16DDT 1.747
RB20DET 1.747
RB20ET 1.747
K9K 276 ..... 1.748
K9K 700 ..... 1.748
K9K 702 ..... 1.748
K9K 704 ..... 1.748
K9K 710 ..... 1.748
K9K 714 ..... 1.748
K9K 722 ..... 1.748
K9K 728 ..... 1.748
K9K 772 ..... 1.748
K9K 292 ..... 1.751
K4M 752 ..... 1.753
G9T 722 ..... 1.755
G9U 720 ..... 1.755
G9U 730 ..... 1.755
F4R 720 ..... 1.758
F4R 722 ..... 1.758
F9Q 760 ..... 1.762
F9Q 762 ..... 1.762
F9Q 772 ..... 1.762
F9Q 774 ..... 1.762
LD23 ..... 1.766
M9R 1.767
M9R 760 ..... 1.768
M9R 780 ..... 1.770
M9R 782 ..... 1.770
M9T 670 ..... 1.773
M9T 672 ..... 1.773
M9T 676 ..... 1.773
M9T 678 ..... 1.773
M9T 680 ..... 1.773
M9T 690 ..... 1.773
M9T 686 ..... 1.775
M9T 692 ..... 1.775

M9T 694 ..... 1.775
M9T 696 ..... 1.775
M9T 698 ..... 1.775
GA13DE 1.778
GA14DE 1.778
GA14DS 1.778
GA14S 1.778
GA15DE 1.778
GA16DE 1.778
GA16DS 1.778
GA16i 1.778
QG15DE 1.778
QG16DE 1.778
QG18DE 1.778
E16i 1.779
E10 ..... 1.780
E10S 1.780
E13 ..... 1.780
E13S 1.780
E15 ..... 1.780
E15S 1.780
E15T 1.780
E16 ..... 1.780
E16S 1.780
JN 1.782
TD25 ..... 1.784
TD25TI 1.784
TD27 ..... 1.784
TD27T 1.784
TD27TI 1.784
YD25ETI 1.787
YD22DDT 1.788
YD22DDTi 1.788
YD22ETI 1.788
YD25DDTi 1.788
QD32 ..... 1.789
R9M 1.791
SD33 ..... 1.793
SD33T 1.793
TD42 ..... 1.793
TD42T 1.793
SD22 ..... 1.794
SD23 ..... 1.794
SD25 ..... 1.794
CG13DE 1.796
CR10DE 1.796
CR12DE 1.796
CG10DE 1.797
CR14DE 1.797
K9K 708 ..... 1.798
G9T 750 ..... 1.800
G9U 650 ..... 1.800
M1D 1.802
M9R 630 ..... 1.804
BD-40Ti 1.806
BD-30Ti 1.807
BD30 ..... 1.807
TD27ETi 1.809
TD23 ..... 1.811
BD30II 1.813
YD25K3LD-5LO 1.814
YD25K3LD-5MI 1.814
G9U 135 ..... 1.815
D7F 764 ..... 1.816
D4F 712 ..... 1.818
G9U 630 ..... 1.819
G9U 632 ..... 1.819
RD28 ..... 1.821
RD28T 1.821
RD28Ti 1.821
F9Q 82 ..... 1.822
MA10 ..... 1.823

A10S 1.825
A12 ..... 1.826
A12S 1.826
A14 ..... 1.826
A14S 1.826
A14S 1.826
A15 ..... 1.826
A15S 1.826
E16I 1.827
E15ET 1.828
H20 ..... 1.829
CA18DE 1.830
CA16D 1.831
CA16S 1.831
CA18D 1.831
CA18DET 1.831
CA18DT 1.831
CA18ET 1.831
CA20E 1.831
CA20S 1.831
CD17 ..... 1.831
CA18i 1.833
CA18N 1.833
CA18S 1.833
CA18T 1.833
CD20 ..... 1.834
CD20T 1.834
LD20E 1.835
LD20II 1.835
LD20IIE 1.835
LD20IIL 1.835
FJ20E 1.837
L14 ..... 1.837
L16 ..... 1.837
L16S 1.837
L16T 1.837
L18 ..... 1.837
L18T 1.837
Z16 ..... 1.837
Z18 ..... 1.837
Z20S 1.838
LD20 ..... 1.839
LD20T 1.839
L20B 1.841
Z20 ..... 1.841
Z22 ..... 1.841
Z24 ..... 1.841
Z24i 1.841
Z24S 1.841
QR20DE 1.843
QR25DE 1.843
KA24DE 1.844
KA24E 1.844
OPEL 1.845
C 25 XE 1.845
X 25 XE 1.846
12 N 1.847
12 NC 1.847
12 NV 1.847
12 S 1.847
12 SC 1.847
16 S 1.847
C 16 NZ2 ..... 1.847
X 12 XE 1.848
Z 12 XE 1.848
A 14 NET 1.852
12 NZ 1.855
12 ST 1.855
13 N 1.855
13 NB 1.855
13 S 1.855
13 SB 1.855

14 NV 1.855
14 SE 1.855
16 LZ2 ..... 1.855
16 NZR 1.855
16 SV 1.855
C 12 NZ 1.855
C 13 N 1.855
C 14 NZ 1.855
C 14 SE 1.855
C 14 SEL 1.855
C 16 LZ 1.855
C 16 LZ2 ..... 1.855
C 16 NZ 1.855
C 16 SE 1.855
C 16 SEL 1.855
C 16 XE 1.855
E 16 NZ 1.855
E 16 SE 1.855
X 12 SZ 1.855
X 14 NZ 1.855
X 14 SZ 1.855
X 14 XE 1.855
X 16 SZ 1.855
X 16 SZR 1.855
X 16 XE 1.855
X 16 XEL 1.855
X 18 XE1 ..... 1.855
Y 16 XE 1.855
Y 16 YNG 1.855
Z 14 XE 1.855
Z 16 SE 1.855
Z 16 XE 1.855
Z 16 XEP 1.855
Z 16 YNG 1.855
Z 18 XE 1.855
Z 18 XEL 1.855
Z 18 XER 1.855
C 16 SEI 1.858
A 16 LEL 1.860
A 16 LER 1.860
16 N 1.862
16 N 1.865
X 30 XE 1.867
F4R 720 ..... 1.868
F8Q 600 ..... 1.868
F8Q 606 ..... 1.873
G9T 720 ..... 1.879
G9T 722 ..... 1.879
G9T 750 ..... 1.879
G9U 630 ..... 1.879
G9U 632 ..... 1.879
G9U 650 ..... 1.879
G9U 720 ..... 1.879
G9U 724 ..... 1.879
G9U 730 ..... 1.879
G9U 750 ..... 1.879
G9U 754 ..... 1.879
F9Q 760 ..... 1.882
F9Q 762 ..... 1.882
F9Q 770 ..... 1.882
F9Q 772 ..... 1.882
F9Q 774 ..... 1.882
S8U 782 ..... 1.886
S8U 772 ..... 1.887
S8U 758 ..... 1.888
S8U 770 ..... 1.888
S8U 780 ..... 1.888
S9W 700 ..... 1.888
S9W 702 ..... 1.888
M9R 780 ..... 1.891
M9R 782 ..... 1.891
M9R 784 ..... 1.891

M9R 786 ..... 1.891
M9R 788 ..... 1.891
M9T 670 ..... 1.894
M9T 672 ..... 1.894
M9T 676 ..... 1.894
M9T 678 ..... 1.894
M9T 680 ..... 1.894
M9T 686 ..... 1.894
M9T 690 ..... 1.894
M9T 692 ..... 1.894
M9T 694 ..... 1.894
M9T 696 ..... 1.894
M9T 698 ..... 1.894
Z 14 XEL 1.896
Z 14 XEP 1.896
Z 12 XEP 1.900
A 14 XEL 1.904
A 14 XER 1.904
A 20 DT 1.906
A 20 DTC 1.906
A 20 DTE 1.906
A 20 DTH 1.906
A 20 DTJ 1.906
A 20 DTL 1.906
A 20 DTR 1.906
Y 20 DTJ 1.906
Z 20 DTJ 1.907
X 15 DT (T4EC1) 1.910
17 DT (TC4EE1) 1.911
17 D 1.912
15 D (4EC1) 1.915
15 DT (T4EC1) 1.918
17 D (4EE1) 1.921
X 17 D (4EE1) 1.921
X 17 DT (TC4EE1) 1.921
Y 17 DT 1.921
Y 17 DTL 1.921
Z 17 DTH 1.921
Z 17 DTL 1.921
A 17 DT 1.923
A 17 DTC 1.923
A 17 DTF 1.923
A 17 DTR 1.923
A 17 DTE 1.924
A 17 DTJ 1.924
A 17 DTL 1.924
A 17 DTS 1.924
Z 17 DTJ 1.924
Z 17 DTR 1.924
A 14 XFL 1.926
A 12 XEL 1.927
A 12 XER 1.927
A 14 NEL 1.927
Z 19 DTH 1.929
Z 19 DTJ 1.929
A 16 XER 1.932
A 18 XEL 1.932
A 18 XER 1.932
Z 16 XE1 ..... 1.932
Z 16 XER 1.932
A 16 LES 1.933
A 16 LET 1.933
Z 16 LEL 1.933
Z 16 LER 1.933
Z 16 LET 1.933
F4R 820 ..... 1.934
A 13 DTC 1.937
A 13 DTE 1.937
A 13 DTR 1.937
D13A 1.937
Y 13 DT 1.937
Z 13 DTE 1.937

Z 13 DTH 1.937
Z 13 DTI 1.937
Z 13 DTJ 1.937
Z 13 DTR 1.937
20 E 1.938
20 SE 1.939
20 SEH 1.939
C 20 LET 1.939
C 20 NE 1.939
C 20 XE 1.939
X 20 SE 1.939
X 20 XEV 1.939
X 22 SE 1.941
Z 20 LET 1.944
17 DR 1.945
18 NV 1.945
18 SE 1.945
18 SEH 1.945
18 SV 1.945
20 NE 1.945
20 XE 1.945
C 18 NZ 1.945
C 18 XE 1.945
C 18 XEL 1.945
E 18 NV 1.945
E 18 NVR 1.945
S 18 NV 1.945
X 18 XE 1.945
16 D 1.946
16 DA 1.946
16 SH 1.946
18 E 1.946
18 S 1.946
C 18 NE 1.946
18 N 1.948
X 22 XE 1.949
X 25 DT 1.951
X 25 TD 1.951
Y 25 DT 1.951
Z 13 DT 1.952
M9R 630 ..... 1.954
M9R 692 ..... 1.954
A 20 FD 1.956
Z 19 DTL 1.956
Z 19 DT 1.957
Y 20 DTH 1.958
C223 ..... 1.959
4 JG2TC 1.960
4 JG2T 1.961
Y 20 DTL 1.963
X 20 DTH 1.964
X 20 DTL 1.964
X 22 DTH 1.964
Y 22 DTH 1.964
Y 22 DTR 1.964
X 10 XE 1.965
Z 10 XE 1.965
Z 10 XEP 1.965
Y 22 XE 1.966
X 17 DTL 1.967
Z 22 XE 1.967
4FD1 ..... 1.968
PEUGEOT 1.969
RFR (DEW10J4) 1.969
6FY (EW7A) 1.969
6FZ (EW7J4) 1.969
RFH (EW10A) 1.969
RFJ (EW10A) 1.969
RFK (EW10J4S) 1.969
RFN (EW10J4) 1.969
RLZ (EW10D) 1.969
DFZ (XU9J1) 1.970

DKZ (XU9JAZ) 1.970
DDZ (XU9M) 1.971
159 (XU9S) 1.972
B1A (XU51C) 1.972
BDY (XU5M2Z) 1.972
BDY (XU5M3Z) 1.972
D2B (XU9S) 1.972
D6B (XU9JA) 1.972
LFW (XU7JP) 1.973
B6B (XU5J) 1.975
171 (XU5S) 1.977
180Z (XU5J) 1.977
B2A (XU52C/K) 1.977
BDZ (XU5M) 1.977
BFZ (XU5JP) 1.977
D2A (XU92C) 1.979
D6A (XU9J2) 1.979
LFX (XU7JB) 1.981
LFY (XU7JP4) 1.981
LFZ (XU7JP) 1.981
B1D (XU51C) 1.983
B1E (XU51C) 1.983
105 (XM7) 1.984
105C (XM7A) 1.984
106 (XN1) 1.984
106E (XN1A) 1.984
107 (XN2) 1.984
169B (XM7T) 1.984
170 (XN1T) 1.984
170B (XN1T) 1.984
XC7 ..... 1.984
XC7P 1.984
XM7 ..... 1.984
T8A (DJ5T) 1.987
THX (DJ5TED) 1.987
T9A (DJ5) 1.989
KF5 ..... 1.990
KF6 ..... 1.990
XB5P 1.990
XC6 ..... 1.990
XM 1.990
XM7P 1.990
XN1 ..... 1.990
XN1P 1.990
XN1T 1.990
XN1TA 1.990
8140.43 (F28DT) 1.991
8140.43N 1.992
8140.43S (F28DTCR) 1.992
8HR (DV4TD) 1.993
8HS (DV4TD) 1.993
8HZ (DV4TD) 1.993
8HP (DV4C) 1.996
8HR (DV4C) 1.996
8HT (DV4TD) 1.996
8HX (DV4TD) 1.996
9HT (DV6BTED4) 1.999
9HU (DV6UTED4) 1.999
9HV (DV6ATED4) 1.999
9HW (DV6BTED4) 1.999
9HX (DV6ATED4) 1.999
9HY (DV6TED4) 1.999
9HZ (DV6TED4) 2.002
9HK (DV6ETEDM) 2.005
9HP (DV6DTED) 2.005
9HD (DV6CTED) 2.007
9HF (DV6DTED) 2.007
9HJ (DV6DTEDM) 2.007
9HL (DV6C) 2.007
9HR (DV6C) 2.007
1580 SPI 2.009
8140.63 (F28D) 2.010

F1CE0481D (FG30DT) 2.011
5FV (EP6DT) 2.012
EP6 ..... 2.012
EP6CDTX 2.012
5FS (EP6C) 2.013
5FU (EP6CDTX) 2.013
5FR (EP6DT) 2.014
5FT (EP6DT) 2.014
5FX (EP6DT) 2.014
EP6CDT 2.016
5FY (EP6DTS) 2.017
199 A9.000 ..... 2.018
117 (XR5S) 2.019
142 (XR5) 2.019
109 (XW3) 2.020
H1B (TU1) 2.020
HDY (TU1M) 2.020
HDZ (TU1M) 2.020
HDZ (TU1M+) 2.020
HFX (TU1A) 2.020
K1D (TU3A) 2.020
K2B (TU3S) 2.020
HFX (TU1JP) 2.022
121 (XW3S) 2.024
K5A (TU3) 2.024
KAY (TU3CP) 2.024
KDX (TU3MC) 2.024
KDZ (TU3M) 2.024
KFW (TU3JP) 2.024
TU24 ..... 2.024
TU2J2 ..... 2.024
TU32 ..... 2.024
XW3S 2.024
KDY (TU3M) 2.026
KFW (TU3A) 2.026
108 (XV3) 2.029
108C (XV8) 2.029
109F (XW7) 2.029
109N (XW7) 2.029
129 (XZ5) 2.029
150 (XY6B) 2.029
150B (XY8) 2.029
150D (XY7) 2.029
150G (XY7) 2.029
150H (XY8) 2.029
NFW (TU5J2) 2.030
NFY (TU5J2) 2.030
NFZ (TU5JP) 2.032
118 (XL5) 2.034
XK5 ..... 2.034
XL5 ..... 2.034
XL5S 2.034
CDY (TU9M) 2.035
CDZ (TU9M) 2.035
HFZ (TU1JP) 2.036
KFU (ET3J4) 2.036
KFV (TU3A) 2.036
K9Y (TUD3Y) 2.038
KFV (TU3JP) 2.040
KFX (TU3JP) 2.040
108 (XV5) 2.042
NFR (TU5JP4B) 2.042
TU9 ..... 2.042
VJX (TUD5) 2.043
VJY (TUD5) 2.043
NFU (TU5JP4) 2.044
NFX (TU5J4) 2.044
K6D (TU3A) 2.046
K6E (TU3A) 2.046
K6F (TU3A) 2.046
N6A (TU5JP4) 2.046
TU1AE5 ..... 2.046

KFT (TU3A) 2.047
BAZ (XU5CP) 2.049
D2C (XU92C) 2.050
D6C (XU9J4) 2.050
P8C (XUD11BTE) 2.052
P9A (XUD11A) 2.052
PHZ (XUD11ATE) 2.052
R5A (XU102C) 2.052
RFL (XU10J2U) 2.052
RFS (XU10J4RS) 2.052
RFT (XU10J4) 2.052
RFU (XU10J2) 2.052
RFV (XU10J4R) 2.052
RFW (XU10J2) 2.052
RFX (XU10J2) 2.052
RFY (XU10J4Z) 2.052
RFZ (XU10J2Z) 2.052
RGX (XU10J2TE) 2.052
RGY (XU10J2TE) 2.052
RGZ (XU10J4TE/Z) 2.052
161 (XUD7) 2.053
161A (XUD7) 2.053
A9A (XUD7) 2.053
D8C (XUD9AU) 2.053
D9B (XUD9AU) 2.053
DJZ (XUD9Y) 2.053
WJY (DW8B) 2.053
WJZ (DW8) 2.053
162 (XUD9) 2.055
D9A (XUD9) 2.055
D9B (XUD9A) 2.055
DJY (XUD9A) 2.055
XUD9 ..... 2.055
DHX (XUD9TE) 2.058
DHY (XUD9TE) 2.058
A8A (XUD7TE) 2.061
AJZ (XUD7TEY) 2.061
4HZ (DW12TED4) 2.063
4HP (DW12BTED4) 2.065
4HR (DW12BTED4) 2.067
4HS (DW12BTED4) 2.067
4HT (DW12BTED4) 2.067
4HW (DW12BTED4) 2.067
4HX (DW12TED4/FAP) 2.067
4HY (DW12UTED) 2.067
RHH (DW10CTED4) 2.067
RHM (DW10ATED4) 2.067
RHV (DW10TD) 2.067
RHV (DW10UTD) 2.067
RHW (DW10ATED4) 2.067
RHX (DW10BTED) 2.067
RHY (DW10TD) 2.067
RHZ (DW10ATED) 2.067
RHR (DW10BTED4) 2.069
NFU (DW10TD) 2.072
D8B (XUD9TE) 2.074
DHW (XUD9SD) 2.074
XUD9TE 2.077
4HK (DW12MTED4) 2.079
4HL (DW12C) 2.079
4HN (DW12MTED4) 2.079
RHE (DW10CTED4) 2.079
RHK (DW10UTED4) 2.079
RHO (DW10DTED4) 2.079
RHS (DW10ATED) 2.079
RHT (DW10ATED4) 2.079
RHF (DW10BTED4) 2.081
A8B (XUD7TE) 2.083
XUD7T 2.083
D8C (XUD9UTF) 2.085
DHV (XUD9BSD) 2.085
180A (XU5J) 2.087

1KR (384 F) 2.088
4HV (P22DTE) 2.089
4HU (P22DTE) 2.092
851 (ZDJ) 2.095
851B (ZDJL) 2.095
851X (ZDJL) 2.095
829 (ZEJ) 2.098
PORSCHE 2.100
M02.2Y 2.100
RENAULT 2.101
DXi 12 ..... 2.101
MDS 06.35.40 H 2.102
MDS 06.35.40 I 2.102
MIDR 06.35.40 ..... 2.102
MIDR 06.35.40 C 2.102
MIDR 06.35.40 G 2.102
MIDR 06.35.40 H 2.102
MIDR 06.35.40 J/3 ..... 2.102
MIDR 06.35.40 J1 ..... 2.102
MIDR 06.35.40 L1 ..... 2.102
MIDR 06.35.40 M3 ..... 2.102
MIDR 06.35.40 N/3 ..... 2.102
MIDR 06.35.40 P/41 ..... 2.102
MIDS 06.35.40 D 2.102
MIDS 06.35.40 E 2.102
MID 06.20.30 C 2.103
MID 06.20.30 D 2.103
MID 06.20.30 G 2.103
MID 06.20.30 H 2.103
MID 06.20.45 ..... 2.103
MIDR 06.20.30 A 2.103
MIDR 06.20.30 B 2.103
MIDR 06.20.30 C 2.103
MIDR 06.20.45 ..... 2.103
MIDR 06.20.45 A2 ..... 2.103
MIDR 06.20.45 B3 ..... 2.103
MIDR 06.20.45 C/4 ..... 2.103
MIDR 06.20.45 D 2.103
MIDR 06.20.45 D/41 ..... 2.103
MIDR 06.20.45 D3 ..... 2.103
MIDR 06.20.45 E 2.103
MIDR 06.20.45 E/41 ..... 2.103
MIDR 06.20.45 H 2.103
MIDR 06.20.45 R41 ..... 2.103
MIDS 06.20.30 B 2.103
MIDS 06.20.30 D 2.103
MIDS 06.20.30 E 2.103
MIDS 06.20.30 K 2.103
MIDS 06.20.30 N 2.103
MIDS 06.20.30 N1 ..... 2.103
MIDS 06.20.30 P 2.103
MIDS 06.20.45 ..... 2.103
MIDS 06.20.45 B 2.103
MIDS 06.20.45 D 2.103
MIDS 06.20.45 F 2.103
MIDS 06.20.45 J3 ..... 2.103
MIP 06.20.30 ..... 2.103
MIPR 06.20.45 A 2.103
MIPS 06.20.45 C 2.103
MIDR 06.23.56 A/3 ..... 2.104
MIDR 06.23.56 A/41 ..... 2.104
MIDR 06.23.56 B/41 ..... 2.104
N7Q 700 ..... 2.105
N7Q 704 ..... 2.105
N7Q 710 ..... 2.105
N7Q 711 ..... 2.105
F3R 611 ..... 2.106
F3R 797 ..... 2.106
M4R 700 ..... 2.107
M4R 701 ..... 2.107
M4R 704 ..... 2.107
M4R 710 ..... 2.107

M4R 711 ..... 2.107
M4R 713 ..... 2.107
M4R 714 ..... 2.107
M4R 726 ..... 2.107
M4R 746 ..... 2.107
M4R 751 ..... 2.107
M4R F 711 ..... 2.107
M4R F 712 ..... 2.107
M4R F 713 ..... 2.107
8140-07 ..... 2.108
8140-27 ..... 2.108
8140-27 IDS 2.108
8140-47 ..... 2.108
8140.27.2512 ..... 2.108
8140.47.2535 ..... 2.108
S8U 748 ..... 2.108
F3P 670 ..... 2.109
F3P 682 ..... 2.109
F3R 798 ..... 2.109
N7U 700 ..... 2.110
N7U 701 ..... 2.110
K9K 762 ..... 2.111
K9K 768 ..... 2.111
K9K 840 ..... 2.111
K9K 276 ..... 2.113
K9K 608 ..... 2.113
K9K 612 ..... 2.113
K9K 700 ..... 2.113
K9K 702 ..... 2.113
K9K 704 ..... 2.113
K9K 706 ..... 2.113
K9K 710 ..... 2.113
K9K 712 ..... 2.113
K9K 714 ..... 2.113
K9K 716 ..... 2.113
K9K 718 ..... 2.113
K9K 722 ..... 2.113
K9K 724 ..... 2.113
K9K 728 ..... 2.113
K9K 729 ..... 2.113
K9K 732 ..... 2.113
K9K 734 ..... 2.113
K9K 740 ..... 2.113
K9K 750 ..... 2.113
K9K 752 ..... 2.113
K9K 760 ..... 2.113
K9K 764 ..... 2.113
K9K 766 ..... 2.113
K9K 772 ..... 2.113
K9K 790 ..... 2.113
K9K 792 ..... 2.113
K9K 794 ..... 2.113
K9K 796 ..... 2.113
K9K 830 ..... 2.113
K9K 832 ..... 2.113
K9K 834 ..... 2.113
K9K 836 ..... 2.113
K9K 846 ..... 2.113
F3P 678 ..... 2.116
F3P 755 ..... 2.118
F3P 710 ..... 2.122
F8Q 644 ..... 2.122
F8Q 776 ..... 2.122
F3R 742 ..... 2.127
F8Q 624 ..... 2.127
F8Q 632 ..... 2.127
F3R 722 ..... 2.132
F3R 728 ..... 2.132
F3R 729 ..... 2.132
F3R 751 ..... 2.132
F3R 768 ..... 2.132
F3R 769 ..... 2.132

F3P 720 ..... 2.138
F3P 724 ..... 2.138
F3P 754 ..... 2.138
F3P 758 ..... 2.138
F8Q 646 ..... 2.138
F8Q 620 ..... 2.143
F3P 674 ..... 2.148
F8Q 710 ..... 2.153
F3P 705 ..... 2.157
F3P 714 ..... 2.157
F3R 750 ..... 2.161
F8Q 785 ..... 2.164
F8Q 732 ..... 2.168
F8Q 764 ..... 2.168
F8Q 768 ..... 2.168
F8Q 774 ..... 2.168
F8Q 784 ..... 2.168
F8Q 786 ..... 2.168
F8Q 606 ..... 2.172
F8Q 676 ..... 2.177
F8Q 724 ..... 2.182
F8Q 714 ..... 2.186
F8Q 722 ..... 2.186
F8Q 730 ..... 2.186
F8Q 740 ..... 2.186
F8Q 744 ..... 2.186
F8M 700 ..... 2.189
F8Q 640 ..... 2.193
F8Q 678 ..... 2.193
F3R 200 ..... 2.196
F3R 723 ..... 2.200
F3P 704 ..... 2.205
F3R 752 ..... 2.209
F2N 786 ..... 2.211
F3P 700 ..... 2.211
F1N 720 ..... 2.213
F1N 722 ..... 2.213
F1N 724 ..... 2.213
F2N 700 ..... 2.213
F2N 704 ..... 2.213
F2N 708 ..... 2.213
F2N 721 ..... 2.213
F2N 727 ..... 2.213
F2N 730 ..... 2.213
F2N 758 ..... 2.213
F2N 797 ..... 2.213
F2N 798 ..... 2.213
F2R 702 ..... 2.213
F3N 708 ..... 2.213
F3P 707 ..... 2.213
F3P 765 ..... 2.213
F7P 700 ..... 2.213
F8Q 706 ..... 2.213
F8Q 742 ..... 2.213
F8M 720 ..... 2.216
F8M 730 ..... 2.216
F8M 736 ..... 2.216
F8M 760 ..... 2.216
F2N 710 ..... 2.219
F2N 711 ..... 2.219
F2N 712 ..... 2.219
F2N 716 ..... 2.219
F2N 720 ..... 2.219
F2N 722 ..... 2.219
F2N 724 ..... 2.219
F2N 726 ..... 2.219
F2N 728 ..... 2.219
F2N 732 ..... 2.219
F2N 740 ..... 2.219
F2N 750 ..... 2.219
F2N 752 ..... 2.219
F2N 754 ..... 2.219

F2N 770 ..... 2.219
F3N 716 ..... 2.219
F3N 717 ..... 2.219
F3N 722 ..... 2.219
F3N 723 ..... 2.219
F3N 726 ..... 2.219
F3N 740 ..... 2.219
F3N 741 ..... 2.219
F3N 742 ..... 2.219
F3N 743 ..... 2.219
F3N 746 ..... 2.219
F3P 706 ..... 2.219
F3P 708 ..... 2.219
F3P 712 ..... 2.219
F3P 760 ..... 2.219
F3N 702 ..... 2.223
F3P 764 ..... 2.223
F2N 796 ..... 2.226
F2N 783 ..... 2.228
810 719 ..... 2.230
810 725 ..... 2.230
810 726 ..... 2.230
810 729 ..... 2.230
810-02/97 ..... 2.230
810.01 ..... 2.230
810.02 ..... 2.230
810.03 ..... 2.230
810.05 ..... 2.230
810.10 ..... 2.230
C1G 710 ..... 2.230
C1G 726 ..... 2.230
C2J 756 ..... 2.230
E7J 707 ..... 2.230
K7J 700 ..... 2.230
K4M 718 ..... 2.231
K4J 700 ..... 2.233
K4J 710 ..... 2.233
K4J 711 ..... 2.233
K4J 712 ..... 2.233
K4J 713 ..... 2.233
K4J 714 ..... 2.233
K4J 730 ..... 2.233
K4J 732 ..... 2.233
K4J 750 ..... 2.233
K4J 770 ..... 2.233
K4J 780 ..... 2.233
K4M 690 ..... 2.233
K4M 697 ..... 2.233
K4M 698 ..... 2.233
K4M 700 ..... 2.233
K4M 701 ..... 2.233
K4M 704 ..... 2.233
K4M 706 ..... 2.233
K4M 708 ..... 2.233
K4M 709 ..... 2.233
K4M 710 ..... 2.233
K4M 711 ..... 2.233
K4M 712 ..... 2.233
K4M 714 ..... 2.233
K4M 720 ..... 2.233
K4M 730 ..... 2.233
K4M 732 ..... 2.233
K4M 734 ..... 2.233
K4M 736 ..... 2.233
K4M 740 ..... 2.233
K4M 742 ..... 2.233
K4M 743 ..... 2.233
K4M 744 ..... 2.233
K4M 745 ..... 2.233
K4M 746 ..... 2.233
K4M 748 ..... 2.233
K4M 764 ..... 2.233

K4M 790 ..... 2.233
K4M 791 ..... 2.233
K4M 792 ..... 2.233
K4M 794 ..... 2.233
K4M 800 ..... 2.233
K4M 801 ..... 2.233
K4M 804 ..... 2.233
K7M 744 ..... 2.233
K7M 745 ..... 2.233
K7M 746 ..... 2.233
K4J 715 ..... 2.236
K4M 724 ..... 2.236
K4M 750 ..... 2.236
K4M 752 ..... 2.236
K4M 753 ..... 2.236
K4M 754 ..... 2.236
K4M 760 ..... 2.236
K4M 761 ..... 2.236
K4M 762 ..... 2.236
K7M 702 ..... 2.238
K7M 703 ..... 2.238
K7M 704 ..... 2.238
K7M 710 ..... 2.238
K7M 718 ..... 2.238
K7M 720 ..... 2.238
K7M 732 ..... 2.238
K7M 790 ..... 2.238
810.25 ..... 2.240
810.26 ..... 2.240
840 725 ..... 2.240
847 700 ..... 2.240
847 701 ..... 2.240
847 720 ..... 2.240
847 722 ..... 2.240
C1G 700 ..... 2.240
C1G 702 ..... 2.240
C1G 720 ..... 2.240
C1G 722 ..... 2.240
C1G 730 ..... 2.240
C1J 700 ..... 2.240
C1J 715 ..... 2.240
C1J 742 ..... 2.240
C1J 768 ..... 2.240
C1J 770 ..... 2.240
C1J 780 ..... 2.240
C1J 782 ..... 2.240
C1J 784 ..... 2.240
C1J 788 ..... 2.240
C1J 792 ..... 2.240
C1J 796 ..... 2.240
C2J 700 ..... 2.240
C2J 713 ..... 2.240
C2J 717 ..... 2.240
C2J 718 ..... 2.240
C2J 720 ..... 2.240
C2J 730 ..... 2.240
C2J 757 ..... 2.240
C2J 766 ..... 2.240
C2J 767 ..... 2.240
C2J 768 ..... 2.240
C2J 770 ..... 2.240
C2J 772 ..... 2.240
C2J 776 ..... 2.240
C2J 780 ..... 2.240
C2J 781 ..... 2.240
C2J 782 ..... 2.240
C2J 784 ..... 2.240
C2J 789 ..... 2.240
C2J 792 ..... 2.240
C2J 794 ..... 2.240
C2J 796 ..... 2.240
C2J 797 ..... 2.240

C2J 798 ..... 2.240
C3J 700 ..... 2.240
C3J 702 ..... 2.240
C3J 710 ..... 2.240
C3J 756 ..... 2.240
C3J 760 ..... 2.240
C6J 750 ..... 2.240
C2J 760 ..... 2.243
C2J 788 ..... 2.243
E5F 710 ..... 2.243
E5F 716 ..... 2.243
E6J 700 ..... 2.243
E6J 701 ..... 2.243
E6J 706 ..... 2.243
E6J 712 ..... 2.243
E6J 713 ..... 2.243
E6J 718 ..... 2.243
E6J 734 ..... 2.243
E6J 738 ..... 2.243
E6J 760 ..... 2.243
E7F 700 ..... 2.243
E7F 704 ..... 2.243
E7F 706 ..... 2.243
E7F 708 ..... 2.243
E7F 730 ..... 2.243
E7F 750 ..... 2.243
E7J 601 ..... 2.243
E7J 624 ..... 2.243
E7J 626 ..... 2.243
E7J 634 ..... 2.243
E7J 635 ..... 2.243
E7J 700 ..... 2.243
E7J 706 ..... 2.243
E7J 710 ..... 2.243
E7J 711 ..... 2.243
E7J 718 ..... 2.243
E7J 719 ..... 2.243
E7J 720 ..... 2.243
E7J 724 ..... 2.243
E7J 726 ..... 2.243
E7J 728 ..... 2.243
E7J 742 ..... 2.243
E7J 745 ..... 2.243
E7J 754 ..... 2.243
E7J 756 ..... 2.243
E7J 757 ..... 2.243
E7J 764 ..... 2.243
E7J 770 ..... 2.243
E7J 771 ..... 2.243
E7J 773 ..... 2.243
E7J 780 ..... 2.243
G9T 600 ..... 2.245
G9T 605 ..... 2.245
G9T 700 ..... 2.245
G9T 702 ..... 2.245
G9T 703 ..... 2.245
G9T 706 ..... 2.245
G9T 707 ..... 2.245
G9T 710 ..... 2.245
G9T 712 ..... 2.245
G9T 720 ..... 2.245
G9T 722 ..... 2.245
G9T 742 ..... 2.245
G9T 743 ..... 2.245
G9U 720 ..... 2.245
G9U 724 ..... 2.245
G9U 730 ..... 2.245
G9U 750 ..... 2.245
G9U 754 ..... 2.245
G9T 606 ..... 2.248
G9T 607 ..... 2.248
G9T 642 ..... 2.248

G9T 645 ..... 2.248
F9Q 800 ..... 2.250
F4R 763 ..... 2.253
F3R 791 ..... 2.257
F3R 796 ..... 2.257
F4R 700 ..... 2.257
F4R 701 ..... 2.257
F4R 712 ..... 2.257
F4R 720 ..... 2.257
F4R 722 ..... 2.257
F4R 730 ..... 2.257
F4R 740 ..... 2.257
F4R 741 ..... 2.257
F4R 744 ..... 2.257
F4R 760 ..... 2.257
F4R 761 ..... 2.257
F4R 770 ..... 2.257
F4R 780 ..... 2.257
F4R 790 ..... 2.257
F4R 795 ..... 2.257
F5R 740 ..... 2.257
F8Q 600 ..... 2.257
F4R 791 ..... 2.262
F4R 797 ..... 2.262
F5R 700 ..... 2.266
F4R 794 ..... 2.270
F7R 710 ..... 2.273
F7R 714 ..... 2.273
F8Q 622 ..... 2.273
F8Q 630 ..... 2.273
F8Q 648 ..... 2.278
F8Q 662 ..... 2.278
F8Q 680 ..... 2.278
F8Q 682 ..... 2.278
F8Q 684 ..... 2.278
F7R 700 ..... 2.283
F8Q 610 ..... 2.288
F8Q 788 ..... 2.291
F9Q 736 ..... 2.291
F9Q 738 ..... 2.291
F9Q 780 ..... 2.291
F9Q 782 ..... 2.291
F9Q 790 ..... 2.291
F9Q 803 ..... 2.291
F9Q 804 ..... 2.291
F9Q 808 ..... 2.291
F9Q 816 ..... 2.291
F9Q 818 ..... 2.291
F9Q 820 ..... 2.291
F9Q 826 ..... 2.291
F4R 764 ..... 2.294
F9Q 760 ..... 2.294
F9Q 762 ..... 2.294
F9Q 770 ..... 2.294
F9Q 772 ..... 2.294
F9Q 774 ..... 2.294
F4R 732 ..... 2.298
F9Q 650 ..... 2.298
F9Q 670 ..... 2.298
F9Q 680 ..... 2.298
F9Q 710 ..... 2.298
F9Q 716 ..... 2.298
F9Q 717 ..... 2.298
F9Q 718 ..... 2.298
F9Q 722 ..... 2.298
F9Q 730 ..... 2.298
F9Q 731 ..... 2.298
F9Q 732 ..... 2.298
F9Q 733 ..... 2.298
F9Q 734 ..... 2.298
F9Q 740 ..... 2.298
F9Q 746 ..... 2.298

F9Q 750 ..... 2.298
F9Q 752 ..... 2.298
F9Q 754 ..... 2.298
F9Q 756 ..... 2.298
F9Q 758 ..... 2.298
F9Q 759 ..... 2.298
F9Q 664 ..... 2.302
F9Q 674 ..... 2.302
F9Q 748 ..... 2.302
F9Q 812 ..... 2.305
F8Q 790 ..... 2.307
8140.07.2530 ID 2.310
8140.47.2585 ..... 2.310
8140.47.2590 ..... 2.310
8140.61.235 ..... 2.310
8140.63.2585 ..... 2.310
S8U 782 ..... 2.310
8140.61.240 ..... 2.311
8140.23.2585 ..... 2.312
8140.43.2585 ..... 2.312
8140.43.3700 ..... 2.312
8140.43.S.2585 ..... 2.312
8140.47.2580 ..... 2.312
S8U 772 ..... 2.313
8140.07.2585 ..... 2.314
S8U 758 ..... 2.314
S8U 770 ..... 2.314
S8U 780 ..... 2.314
S9W 700 ..... 2.314
S9W 702 ..... 2.314
8140.21.235 IDS 2.317
S9U 702 ..... 2.317
8140.47.2785 ..... 2.318
8140.61.2300 ..... 2.318
8140.67.2500 ..... 2.318
8140.67.2580 ..... 2.318
8140.67.2585 ..... 2.318
S8U 720 ..... 2.318
S8U 722 ..... 2.318
S8U 730 ..... 2.318
S8U 742 ..... 2.318
S8U 750 ..... 2.318
S8U 752 ..... 2.318
S8U 762 ..... 2.318
S8U 763 ..... 2.318
S9U 704 ..... 2.318
S9U 714 ..... 2.318
S9U 740 ..... 2.318
8140.07.2700 ..... 2.320
8140.27.2700 ..... 2.320
8140.47.2700 ..... 2.320
8140.47.2721 ..... 2.320
S8U 731 ..... 2.320
S9U 700 ..... 2.320
8140.27.2560 ..... 2.322
M9R 700 ..... 2.323
M9R 721 ..... 2.323
M9R 722 ..... 2.323
M9R 724 ..... 2.323
M9R 740 ..... 2.323
M9R 742 ..... 2.323
M9R 744 ..... 2.323
M9R 746 ..... 2.323
M9R 748 ..... 2.323
M9R 750 ..... 2.323
M9R 760 ..... 2.323
M9R 761 ..... 2.323
M9R 762 ..... 2.323
M9R 763 ..... 2.323
M9R 800 ..... 2.323
M9R 802 ..... 2.323
M9R 805 ..... 2.323

M9R 809 ..... 2.323
M9R 816 ..... 2.323
M9R 820 ..... 2.323
M9R 830 ..... 2.323
M9R 832 ..... 2.323
M9R 833 ..... 2.323
M9R 780 ..... 2.326
M9R 782 ..... 2.326
M9R 784 ..... 2.326
M9R 786 ..... 2.326
M9R 788 ..... 2.326
M9Rk 806 ..... 2.329
M9T 670 ..... 2.330
M9T 672 ..... 2.330
M9T 676 ..... 2.330
M9T 678 ..... 2.330
M9T 680 ..... 2.330
M9T 686 ..... 2.330
M9T 690 ..... 2.330
M9T 692 ..... 2.330
M9T 694 ..... 2.330
M9T 696 ..... 2.330
M9T 698 ..... 2.330
R9M 402 ..... 2.332
R9M 404 ..... 2.332
F4R 867 ..... 2.334
F4R 800 ..... 2.335
F4R 832 ..... 2.335
F4R 887 ..... 2.335
F4Rt 774 ..... 2.335
F9Q E 804 ..... 2.335
F9Q EE 804 ..... 2.335
F4R 830 ..... 2.337
F4R 870 ..... 2.337
F4R 872 ..... 2.337
F4R 874 ..... 2.337
F4R 886 ..... 2.337
F4R 896 ..... 2.337
F4R 713 ..... 2.339
F4R 738 ..... 2.339
F4R 746 ..... 2.339
F4R 747 ..... 2.339
F4R 765 ..... 2.339
F4R 766 ..... 2.339
F4R 767 ..... 2.339
F4R 771 ..... 2.339
F4R 774 ..... 2.339
F4R 776 ..... 2.339
F4R 784 ..... 2.339
F4R 786 ..... 2.339
F4R 787 ..... 2.339
F4R 792 ..... 2.339
F4R 811 ..... 2.339
F4R 811 ..... 2.339
F4R 820 ..... 2.339
F4R 736 ..... 2.342
F4Rt 811 ..... 2.342
F4R 714 ..... 2.344
F4R 897 ..... 2.344
F4R 715 ..... 2.346
F4R 796 ..... 2.346
129 ..... 2.348
150 ..... 2.348
T 4.38 ..... 2.349
T 4.40 ..... 2.349
K9K F 830 ..... 2.350
K9K G 724 ..... 2.350
K9K G 832 ..... 2.350
K9K H 834 ..... 2.350
K9K J 836 ..... 2.350
K9K P 732 ..... 2.350
K9K 636 ..... 2.352

K9K 708 ..... 2.352
K9K 770 ..... 2.352
K9K 780 ..... 2.352
K9K 782 ..... 2.352
K9K 800 ..... 2.352
K9K 802 ..... 2.352
K9K 804 ..... 2.352
K9K 806 ..... 2.352
K9K 808 ..... 2.352
K9K 812 ..... 2.352
K9K 820 ..... 2.352
K9K 837 ..... 2.352
K9K 884 ..... 2.352
K4M 716 ..... 2.354
K4M 766 ..... 2.354
K4M 782 ..... 2.354
G9T 704 ..... 2.356
F4R 762 ..... 2.357
F8Q 696 ..... 2.360
G8T 714 ..... 2.364
G8T 716 ..... 2.364
G8T 760 ..... 2.364
G8T 792 ..... 2.364
G8T 706 ..... 2.365
G8T 740 ..... 2.365
G8T 752 ..... 2.365
G8T 790 ..... 2.365
G8T 794 ..... 2.365
G9T 750 ..... 2.367
G9U 650 ..... 2.367
M9R 814 ..... 2.369
M9R 845 ..... 2.369
M9R 849 ..... 2.369
M9R 855 ..... 2.369
M9R 610 ..... 2.370
M9R 615 ..... 2.370
M9R 804 ..... 2.370
M9R 815 ..... 2.370
M9R 817 ..... 2.370
M9R 824 ..... 2.370
M9R 844 ..... 2.370
M9R 846 ..... 2.370
M9R 856 ..... 2.370
M9R 862 ..... 2.370
M9R 864 ..... 2.370
M9R 865 ..... 2.370
M9R 866 ..... 2.370
M9R A 700 ..... 2.370
M9R B 610 ..... 2.370
M9R B 721 ..... 2.370
M9R C 613 ..... 2.370
M9R C 615 ..... 2.370
M9R C 830 ..... 2.370
M9R D 833 ..... 2.370
M9R G 832 ..... 2.370
M9Ra 742 ..... 2.370
M9Rk 802 ..... 2.370
M9Rk 805 ..... 2.370
M9Rk 816 ..... 2.370
M9R 630 ..... 2.372
M9R 692 ..... 2.372
M9Rk 800 ..... 2.375
8140.67.2550 ..... 2.376
D7F 700 ..... 2.378
D7F 701 ..... 2.378
D7F 702 ..... 2.378
D7F 703 ..... 2.378
D7F 704 ..... 2.378
D7F 706 ..... 2.378
D7F 708 ..... 2.378
D7F 710 ..... 2.378
D7F 720 ..... 2.378

D7F 722 ..... 2.378
D7F 726 ..... 2.378
D7F 730 ..... 2.378
D7F 744 ..... 2.378
D7F 746 ..... 2.378
D7F 764 ..... 2.378
D7F 766 ..... 2.378
D4D 700 ..... 2.381
D4D 720 ..... 2.381
D4F 702 ..... 2.381
D4F 704 ..... 2.381
D4F 706 ..... 2.381
D4F 708 ..... 2.381
D4F 712 ..... 2.381
D4F 714 ..... 2.381
D4F 716 ..... 2.381
D4F 722 ..... 2.381
D4F 728 ..... 2.381
D4F 730 ..... 2.381
D4F 740 ..... 2.381
D4F 742 ..... 2.381
D4F 764 ..... 2.381
D4F 772 ..... 2.381
D4F 780 ..... 2.381
D4F 782 ..... 2.381
D4F 784 ..... 2.381
D4F 786 ..... 2.381
G9U 630 ..... 2.383
G9U 632 ..... 2.383
D7F 800 ..... 2.385
K4J 718 ..... 2.387
K4J 740 ..... 2.387
K4J D 729 ..... 2.387
K4J D 740 ..... 2.387
K4M 616 ..... 2.387
K4M 707 ..... 2.387
K4M 768 ..... 2.387
K4M 776 ..... 2.387
K4M 788 ..... 2.387
K4M 812 ..... 2.387
K4M 813 ..... 2.387
K4M 824 ..... 2.387
K4M 830 ..... 2.387
K4M 831 ..... 2.387
K4M 834 ..... 2.387
K4M 838 ..... 2.387
K4M 839 ..... 2.387
K4M 848 ..... 2.387
K4M 850 ..... 2.387
K4M 854 ..... 2.387
K4M 856 ..... 2.387
K4M 858 ..... 2.387
K4M 862 ..... 2.387
K4M 866 ..... 2.387
K7M 734 ..... 2.387
K9K N 837 ..... 2.388
K7M 750 ..... 2.389
F7P 702 ..... 2.391
F7R 712 ..... 2.391
F7R 720 ..... 2.391
F8Q 636 ..... 2.391
F8Q 748 ..... 2.391
F8Q 754 ..... 2.391
F5R 701 ..... 2.392
F9Q 872 ..... 2.393
F9Q 751 ..... 2.395
F9Q 796 ..... 2.395
F9Q 870 ..... 2.395
F9Q 744 ..... 2.397
F7P 720 ..... 2.400
F7P 704 ..... 2.402
F7P 722 ..... 2.402

F3N 718 ..... 2.404
H5F 400 ..... 2.407
H5F 402 ..... 2.407
H5F 404 ..... 2.407
X5J 2.409
688 02 ..... 2.410
688 13 ..... 2.410
688 711 ..... 2.410
688 712 ..... 2.410
688 713 ..... 2.410
688.01 ..... 2.410
688.03 ..... 2.410
688.10 ..... 2.410
688.11 ..... 2.410
689 71 ..... 2.410
689 710 ..... 2.410
689.01 ..... 2.410
C1C 700 ..... 2.410
C1C 708 ..... 2.410
C1E 714 ..... 2.410
C1E 719 ..... 2.410
C1E 726 ..... 2.410
C1E 752 ..... 2.410
C1E 754 ..... 2.410
C1E 756 ..... 2.410
C1E 762 ..... 2.410
C1E 764 ..... 2.410
C1E 792 ..... 2.410
C1C 706 ..... 2.411
C1C 754 ..... 2.411
C1E 688 ..... 2.411
C1E 700 ..... 2.411
C1E 715 ..... 2.411
C1E 720 ..... 2.411
C1E 760 ..... 2.411
C3G 700 ..... 2.411
C3G 702 ..... 2.411
C3G 710 ..... 2.411
C3G 712 ..... 2.411
C3G 720 ..... 2.411
C3G 750 ..... 2.411
C1E 750 ..... 2.413
C1J 760 ..... 2.413
C1J 764 ..... 2.413
C2J 755 ..... 2.413
807 727 ..... 2.414
807.04 ..... 2.414
807.10 ..... 2.414
821.03 ..... 2.414
821.04 ..... 2.414
821.10 ..... 2.414
821.20 ..... 2.414
841 725 ..... 2.414
841 726 ..... 2.414
843.01 ..... 2.414
843.05 ..... 2.414
843.20 ..... 2.414
843.21 ..... 2.414
844.12 ..... 2.414
A1M 707 ..... 2.414
A2M 723 ..... 2.414
A5L 717 ..... 2.414
A5L 750 ..... 2.414
A6M 725 ..... 2.414
A6M 726 ..... 2.414
F2N 742 ..... 2.415
K7M 690 ..... 2.417
851 700 ..... 2.418
852 710 ..... 2.418
852 720 ..... 2.418
852 750 ..... 2.418
J8S 240 ..... 2.418

J8S 330 ..... 2.418
J8S 600 ..... 2.418
J8S 610 ..... 2.418
J8S 620 ..... 2.418
J8S 702 ..... 2.418
J8S 704 ..... 2.418
J8S 706 ..... 2.418
J8S 708 ..... 2.418
J8S 711 ..... 2.418
J8S 712 ..... 2.418
J8S 714 ..... 2.418
J8S 736 ..... 2.418
J8S 738 ..... 2.418
J8S 740 ..... 2.418
J8S 742 ..... 2.418
J8S 758 ..... 2.418
J8S 760 ..... 2.418
J8S 774 ..... 2.418
J8S 776 ..... 2.418
J8S 778 ..... 2.418
J8S 612 ..... 2.421
J8S 772 ..... 2.421
J7T 600 ..... 2.423
J7T 706 ..... 2.423
J7T 707 ..... 2.423
J7T 708 ..... 2.423
J7T 714 ..... 2.423
J7T 715 ..... 2.423
J7T 730 ..... 2.423
J7T 731 ..... 2.423
J7T 732 ..... 2.423
J7T 733 ..... 2.423
J7T 754 ..... 2.423
J7T 755 ..... 2.423
J7T 760 ..... 2.423
J7T 761 ..... 2.423
J7T 762 ..... 2.423
J7T 770 ..... 2.423
J7T 772 ..... 2.423
J7T 776 ..... 2.423
J7T 780 ..... 2.423
J7T 782 ..... 2.423
J7T 788 ..... 2.423
J8S 750 ..... 2.423
J8S 784 ..... 2.423
J8S 786 ..... 2.423
J8S 788 ..... 2.423
J7T 773 ..... 2.426
J7R 721 ..... 2.428
J7R 747 ..... 2.428
J7R 760 ..... 2.428
J7R 732 ..... 2.429
829 710 ..... 2.430
J5R 716 ..... 2.430
J6R 234 ..... 2.430
J6R 236 ..... 2.430
J6R 706 ..... 2.430
J6R 707 ..... 2.430
J6R 734 ..... 2.430
J6R 758 ..... 2.430
J6R 759 ..... 2.430
J6R 792 ..... 2.430
J6R 793 ..... 2.430
J7R 720 ..... 2.430
J7R 722 ..... 2.430
J7R 750 ..... 2.430
J7R 752 ..... 2.430
J8S 814 ..... 2.430
J8S 890 ..... 2.430
J8S 604 ..... 2.432
J8S 746 ..... 2.432
829 702 ..... 2.434

829 703 ..... 2.434
829 720 ..... 2.434
829 721 ..... 2.434
829 730 ..... 2.434
829 731 ..... 2.434
J5R 718 ..... 2.434
J5R 722 ..... 2.434
J5R 726 ..... 2.434
J5R 728 ..... 2.434
J5R 800 ..... 2.434
J6R 710 ..... 2.434
J6R 711 ..... 2.434
J6R 712 ..... 2.434
J6R 713 ..... 2.434
J6R 714 ..... 2.434
J6R 715 ..... 2.434
J6R 716 ..... 2.434
J6R 726 ..... 2.434
J6R 760 ..... 2.434
J6R 762 ..... 2.434
J6R 763 ..... 2.434
J7R 723 ..... 2.434
J7R 726 ..... 2.434
J7R 733 ..... 2.434
J7R 734 ..... 2.434
J7R 735 ..... 2.434
J7R 738 ..... 2.434
J7R 739 ..... 2.434
J7R 740 ..... 2.434
J7R 746 ..... 2.434
J7R 751 ..... 2.434
J7R 754 ..... 2.434
J7R 756 ..... 2.434
J7R 768 ..... 2.434
J8S 120 ..... 2.434
J8S 234 ..... 2.434
J8S 800 ..... 2.434
J7T 284 ..... 2.436
J7T 719 ..... 2.436
J7T 734 ..... 2.436
J7T 736 ..... 2.436
J7T 756 ..... 2.436
J7T 763 ..... 2.436
J8S 232 (852.232) 2.436
J8S 622 ..... 2.436
J7T 718 ..... 2.438
829.01 ..... 2.439
J6T 790 ..... 2.439
SAAB 2.440
B202 ..... 2.440
B202L 2.440
B202S 2.440
B202XI 2.440
B204E 2.440
B204R 2.440
B204S 2.440
B205E 2.440
B205F 2.440
B205L 2.440
B205R 2.440
B206I 2.440
B212I 2.440
B234R 2.440
B235E 2.440
B235L 2.440
B202I 2.441
B202XL 2.441
B204I 2.441
B204L 2.441
B234E 2.441
B234I 2.441
B234L 2.441

B235R 2.441
B 20 ..... 2.442
B 20 I 2.442
B 20 P 2.442
B201 ..... 2.442
B201I 2.442
B201L 2.442
B201S 2.442
B201XC 2.442
B201XI 2.442
B201XL 2.442
B201XL 2.442
B20T 2.442
BI 20 ..... 2.442
BSI 20 ..... 2.442
BT 20 ..... 2.442
B 20 C 2.443
A 20 DTH 2.444
A 20 DTR 2.444
Z 19 DTH 2.445
A 16 LET 2.448
Z 18 XE 2.449
A 19 DTR 2.451
Z 19 DT 2.452
X 22 DTH 2.453
Y 22 DTH 2.453
D223L 2.454
SEAT 2.455
100 GL 6000 ..... 2.455
124 B2.000 ..... 2.456
124 B3.000 ..... 2.457
AUE 2.459
AYL 2.459
BDE 2.459
8144.61 ..... 2.461
124 B6.000 ..... 2.463
124 B7.000 ..... 2.463
124 A.000 ..... 2.464
BTS 2.466
CAVA 2.466
CAVE 2.466
CAXA 2.466
CAXC 2.466
CFNA 2.466
CGGB 2.466
CTHA 2.466
CTHE 2.466
CNKA 2.468
CAVF 2.470
ATN 2.472
AUS 2.472
AZD 2.472
BCB 2.472
ALM 2.474
AEX 2.476
AKV 2.476
ANX 2.476
APQ 2.476
AQQ 2.479
AFK 2.480
AHW 2.480
AKK 2.480
ANW 2.480
APE 2.480
AUA 2.480
AUB 2.480
AUD 2.480
AXP 2.480
BBY 2.480
BBZ 2.480
BCA 2.480
BKY 2.480

AER 2.482
ALD 2.482
ALL 2.482
ANV 2.482
AUC 2.482
CLNA 2.484
CAYC 2.487
CAYB 2.491
AXR 2.495
BJB 2.495
BKC 2.495
BLS 2.495
BMT 2.495
BXE 2.495
BXF 2.495
CAYA 2.495
BXJ 2.498
CBDB 2.501
CFFA 2.501
CFFB 2.501
CFGB 2.501
CFHC 2.501
CFJA 2.501
CLCB 2.501
ARL 2.505
ASZ 2.505
AZV 2.505
BKD 2.505
BLT 2.505
BMM 2.505
BMN 2.505
BRT 2.505
BTB 2.505
CAGA 2.505
CAGC 2.505
CAHA 2.505
CEGA 2.505
CFFE 2.508
CFHD 2.511
ADZ 2.514
AGN 2.518
AWC 2.518
APG 2.521
AUQ 2.524
BBX 2.524
BJX 2.524
ARY 2.527
ATM 2.527
BBU 2.527
AJQ 2.529
APP 2.529
AQX 2.532
AYP 2.532
BLZ 2.535
BAM 2.538
BPX 2.540
KR 2.542
PL 2.542
RP 2.542
ABS 2.545
ACC 2.545
2E 2.548
ABF 2.548
ADY 2.548
AJH 2.548
BKV 2.551
ABU 2.553
EZ 2.555
HM 2.559
1F 2.562
ABN 2.562
CLHB 2.565

CRKB 2.565
CLHA 2.567
CFGC 2.569
CGLB 2.569
CJCA 2.569
CJCC 2.569
CKFC 2.569
CRMB 2.569
CRVA 2.569
CRVC 2.569
CUNA 2.569
CUPA 2.569
BXW 2.571
2G 2.572
AAU 2.572
AAV 2.572
ABD 2.572
1 W 2.574
BMS 2.575
BNM 2.575
BNV 2.575
AMF 2.577
CFWA 2.579
CDLA 2.580
BLR 2.581
BLY 2.581
BVY 2.581
BVZ 2.581
BWA 2.581
BWE 2.581
AKL 2.583
AEH 2.586
APF 2.586
AUR 2.588
AZQ 2.590
BBM 2.590
BME 2.590
BZG 2.590
CGPA 2.590
CGPB 2.590
CHFA 2.590
AHT 2.592
BFQ 2.593
AZL 2.596
AMK 2.598
CDAA 2.600
CDHA 2.600
CDHB 2.600
BZB 2.601
CCZB 2.601
CJSA 2.602
BYT 2.603
CCZA 2.603
CDND 2.603
022 A.5000 ..... 2.604
138 AR6.000 ..... 2.604
132 B1.000 ..... 2.605
131 C4.000 ..... 2.608
ALZ 2.610
BGU 2.610
BSE 2.610
BSF 2.610
CCSA 2.610
CHGA 2.610
CMXA 2.610
ADL 2.612
OM 615.912 ..... 2.613
AEE 2.614
AFH 2.618
AUY 2.621
BVK 2.621
ANU 2.625

ATD 2.625
AGG 2.628
AGP 2.633
AEF 2.638
AQM 2.638
ASY 2.638
AYQ 2.638
AFT 2.641
BAH 2.644
AHB 2.646
AKU 2.646
1Y 2.648
AEY 2.651
1Z 2.654
AAZ 2.654
AHU 2.654
AGR 2.657
ALH 2.657
AFN 2.660
AHF 2.660
ASV 2.660
AVG 2.660
FD 2.663
GH 2.665
BXV 2.667
CBZA 2.668
CBZB 2.668
MN 2.669
138 A5.000 ..... 2.670
132 BB OA O 2.672
CMBA 2.673
CXSA 2.673
CHPA 2.675
CPTA 2.675
SKODA 2.676
BLF 2.676
BTS 2.676
BUD 2.676
CAVE 2.676
CAXA 2.676
CAXC 2.676
CFNA 2.676
CGGA 2.676
CGGB 2.676
CTHE 2.676
AUA 2.678
AUB 2.678
AXP 2.678
BBY 2.678
BBZ 2.678
BCA 2.678
BKY 2.678
CLNA 2.680
CAYC 2.683
CAYB 2.687
AXR 2.691
BJB 2.691
BKC 2.691
BLS 2.691
BXE 2.691
CAYA 2.691
CBDB 2.694
CFFB 2.694
CFGB 2.694
CFHC 2.694
CFHF 2.694
CFJA 2.694
CLCA 2.694
CLCB 2.694
ASZ 2.698
AVF 2.698
AWX 2.698

AZV 2.698
BKD 2.698
BLT 2.698
BMM 2.698
BMN 2.698
BMP 2.698
CEGA 2.698
CBBB 2.701
CLJA 2.704
CFHA 2.707
AEG 2.710
AGN 2.710
APK 2.710
AQY 2.710
ARX 2.713
AUM 2.713
AUQ 2.713
AWT 2.713
AGU 2.716
ARZ 2.716
AZH 2.718
AZM 2.719
BPZ 2.721
BSS 2.721
BWW 2.721
BSV 2.723
CLHB 2.725
CLHA 2.727
CKFC 2.729
CRVC 2.729
CUPA 2.729
BXW 2.731
BMS 2.732
BNM 2.732
BNV 2.732
AMF 2.734
CFWA 2.736
BLR 2.737
BLX 2.737
BLY 2.737
BVX 2.737
BVY 2.737
BVZ 2.737
BWA 2.737
AKL 2.739
AEH 2.742
AWY 2.743
BBM 2.744
BMD 2.744
BME 2.744
BZG 2.744
CGPA 2.744
CGPB 2.744
CHFA 2.744
BFQ 2.746
AZL 2.749
BYJ 2.751
CDAA 2.752
CDAB 2.752
BZB 2.753
CJSA 2.754
CJSB 2.754
CHHB 2.755
CCZA 2.756
AVU 2.757
BGU 2.757
BSE 2.757
BSF 2.757
CCSA 2.757
CHGA 2.757
CMXA 2.757
AEE 2.759

ATD 2.763
AVB 2.763
BSW 2.763
AGP 2.766
AEF 2.771
AQM 2.771
ASY 2.771
ADR 2.774
AEY 2.778
AGR 2.781
ALH 2.781
AHF 2.784
ASV 2.784
AYM 2.787
BDG 2.787
AMX 2.789
BBG 2.789
CBZA 2.792
CBZB 2.792
AQV 2.793
ARV 2.793
CHPA 2.794
SUBARU 2.795
EA81 ..... 2.795
EA82 ..... 2.795
M15A 2.796
Z 13 DT 2.797
M13A 2.799
1KR-FE 2.800
G13B 2.801
G13BB 2.805
1ND-TV 2.807
Z 22 XE 2.809
EF10 ..... 2.810
EF12 ..... 2.810
K3-VE 2.811
SUZUKI 2.812
MR20DE 2.812
F9QB 2.813
8HY 2.815
Z 12 XEP 2.818
M15A 2.821
M16A 2.821
M18A 2.821
9HX 2.822
G15A 2.824
G16A (16V) 2.824
G16A (8V) 2.824
G16B 2.824
C 14 SE 2.826
D13A 2.827
Z 13 DTJ 2.827
XUD9 ..... 2.828
XUD9A 2.828
RHP (DW10TD) 2.831
RHW 2.831
RHZ 2.831
K9K 266 ..... 2.833
K9K 700 ..... 2.835
Z13DT 2.837
M13A 2.838
F10AC 2.839
F10A 2.840
F8A 2.840
RF 2.842
XUD9SD 2.843
F8B 2.844
G10 ..... 2.846
G10A 2.846
G10T 2.846
G13B 2.848
G13A 2.852

G13BA 2.852
G13BB 2.852
D20AA 2.854
D19AA 2.855
Z 10 XEP 2.857
F5A 2.858
TOYOTA 2.860
5M-GE 2.860
6M-GE 2.860
4M 2.861
5M 2.861
2S-ELC 2.862
2T 2.862
2T-G 2.862
2TB 2.862
2TJ 2.862
2Y-C 2.862
3S-GELC 2.862
3T 2.862
3T-C 2.862
3Y-C 2.862
4Y-EC 2.862
5S-FE 2.862
3S-GE 2.863
3S-GTE 2.863
1S 2.864
2S-E 2.864
3S-FE 2.864
1FZ-FE 2.866
1H-Z 2.867
1HD-T 2.867
2S-C 2.868
3S-GELU 2.868
2M 2.869
1ND-TV 2.870
1KZ-T 2.873
1KD-FTV 2.875
1KZ-TE 2.875
2KD-FTV 2.875
2WZ-TV 2.877
2C-TE 2.878
1C 2.879
2C 2.879
1C-TL 2.882
2C-TL 2.882
2C-T 2.884
1CD-FTV 2.886
4A-GELC 2.889
3A 2.890
4A-GEC 2.892
1C-L 2.894
4ZZ-FE 2.896
3ZZ-FE 2.897
1ZZ-FE 2.899
1AD-FTV 2.901
2AD-FHV 2.901
2AD-FTV 2.901
1AZ-FE 2.902
2AZ-FE 2.902
1TR-FE 2.903
2TR-FE 2.903
1KR-FE 2.904
1SZ-FE 2.905
3A-C 2.907
4A-GEL 2.908
4A-F 2.910
4A-FE 2.910
4A-GE 2.912
2A 2.915
2ZR-FAE 2.917
1ZR-FAE 2.918
1ZR-FE 2.918

2ZR-FE 2.918
2ZR-FXE 2.918
1NZ-FE 2.920
1NZ-FXE 2.920
2NZ-FE 2.920
1W 2.922
2L 2.923
2L-T 2.923
2L-TII 2.923
3L 2.926
5L 2.926
5L-E 2.926
2L-TE 2.928
2Y 2.930
3Y 2.930
4Y 2.930
1Y 2.932
K3-VE 2.934
K3-VE2 ..... 2.934
2SZ-FE 2.936
K3-VET 2.937
3SZ-VE 2.938
1E 2.940
2E 2.940
2E-E 2.940
2E-L 2.940
2E-LC 2.940
4E-FE 2.940
3K-D 2.942
2K 2.943
3K 2.943
3K-B 2.943
4K 2.943
5K 2.943
3K-C 2.944
4K-C 2.944
1NZ-FNE 2.945
4A 2.946
4A-C 2.947
4A-GE (20V) 2.947
5A-FE 2.947
7A-FE 2.947
1RZ 2.948
1RZ-E 2.948
2RZ 2.948
2RZ-E 2.948
3RZ-FE 2.948
2RZ-FE 2.950
3VZ-FE 2.951
2VZ-FE 2.952
3VZ-E 2.952
4VZ-FE 2.952
5VZ-FE 2.952
2J 2.952
2H 2.954
12HT 2.956
11B 2.957
13BT 2.957
14B 2.957
14BT 2.957
1BZ-FPE 2.957
3B 2.957
VOLVO 2.958
TD 60 D 2.958
D11-325 ..... 2.959
D11-355 ..... 2.959
D11-385 ..... 2.959
D11-405 ..... 2.959
D11B390 ..... 2.959
D11B430 ..... 2.959
D11C330 ..... 2.959
D11C370 ..... 2.959

D11C410 ..... 2.959
D11C450 ..... 2.959
D13A360 ..... 2.959
D13A400 ..... 2.959
D13A440 ..... 2.959
D13A480 ..... 2.959
D13B360 ..... 2.959
D13B400 ..... 2.959
D13B440 ..... 2.959
D13B500 ..... 2.959
D13C380 ..... 2.959
D13C420 ..... 2.959
D13C460 ..... 2.959
D13C500 ..... 2.959
D13H440 ..... 2.959
D13K420 ..... 2.959
D13K460 ..... 2.959
D9A260 ..... 2.959
D9A300 ..... 2.959
D9A340 ..... 2.959
D9A380 ..... 2.959
D9B260 ..... 2.959
D9B300 ..... 2.959
D9B310 ..... 2.959
D9B340 ..... 2.959
D9B360 ..... 2.959
D9B380 ..... 2.959
TD 121 GD 2.960
TD 122 ED 2.962
TD 122 FA 2.962
TD 122 FAQ 2.962
TD 122 FCQ 2.962
TD 122 FH 2.962
TD 122 FK 2.962
TD 122 FKQ 2.962
TD 122 FL 2.962
TD 122 FR 2.962
TD 122 FTO 2.962
TD 122 KBE 2.962
TD 122 KE 2.962
TD 122 KHD 2.962
TD 123 E 2.962
TD 123 EA 2.962
TD 123 EB 2.962
TD 123 EC 2.962
TD 123 ED 2.962
TD 123 ES 2.962
D12A340 ..... 2.964
D12A380 ..... 2.964
D12A420 ..... 2.964
D12C340 ..... 2.964
D12C380 ..... 2.964
D12C420 ..... 2.964
D12C460 ..... 2.964
D12D340 ..... 2.964
D12D420 ..... 2.964
D12D460 ..... 2.964
D12D500 ..... 2.964
DH12D340 ..... 2.964
DH12D380 ..... 2.964
DH12D420 ..... 2.964
D16A470 ..... 2.965
D16A520 ..... 2.965
D16E540 ..... 2.965
D16E580 ..... 2.965
D16E660 ..... 2.965
D16G540 ..... 2.965
D16G600 ..... 2.965
B 4164 T 2.966
B 4164 T2 ..... 2.966
B 4164 T3 ..... 2.966
B 4164 T4 ..... 2.966

B 4204 T6 ..... 2.966
B 4204 T7 ..... 2.966
B 4164 S3 ..... 2.967
B 4164 S 2.968
B 4164 S2 ..... 2.968
B 4184 S 2.968
B 4184 S2 ..... 2.968
B 4184 S9 ..... 2.968
B 4184 SJ 2.968
B 4184 SM 2.968
B 4204 S 2.968
B 4204 S2 ..... 2.968
B 4194 T 2.969
B 4194 T2 ..... 2.969
B 4204 T 2.969
B 4204 T2 ..... 2.969
B 4204 T3 ..... 2.969
B 4204 T5 ..... 2.969
TD 70 FS 2.970
D 70 A 2.970
D 70 B 2.970
TD 70 A 2.970
TD 70 B 2.970
TD 70 E 2.970
TD 70 F 2.971
TD 70 G 2.971
TD 70 H 2.971
TD 70 HA 2.971
TD 71 A 2.971
TD 71 ACE 2.971
TD 71 AG 2.971
TD 71 AGP 2.971
TD 71 AP 2.971
TD 71 APB 2.971
TD 71 AW 2.971
TD 71 F 2.971
TD 71 FA 2.971
TD 71 FC 2.971
TD 71 FQ 2.971
TD 71 FS 2.971
TD 71 FSQ 2.971
TD 71 G 2.971
TD 73 E 2.971
TD 73 ES 2.971
THD 100 EK 2.973
THD 101 KB 2.974
D 100 A 2.975
D 100 B 2.975
HD 100 A 2.975
TD 100 A 2.975
TD 100 B 2.975
TD 100 BG 2.975
TD 100 CHC 2.975
TD 100 F 2.975
TD 100 G 2.975
TD 100 GA 2.975
TD 101 F 2.975
TD 101 FA 2.975
TD 101 FC 2.975
TD 101 FD 2.975
TD 101 G 2.975
TD 102 F 2.975
TD 102 FD 2.975
TD 102 FDQ 2.975
TD 102 FF 2.975
TD 102 FH 2.975
TD 102 FM 2.975
TD 103 E 2.975
THD 100 A 2.975
THD 100 D 2.975
THD 100 DA 2.975
THD 100 DB 2.975

THD 100 DC 2.975
THD 100 DD 2.975
THD 100 E 2.975
THD 100 EB 2.975
THD 101 GB 2.975
THD 101 GC 2.975
THD 101 GD 2.975
THD 101 KC 2.975
THD 102 KD 2.975
THD 102 KE 2.975
THD 103 E 2.975
THD 103 ES 2.975
THD 103 KB 2.975
THD 103 KD 2.975
THD 103 KF 2.975
D10A320 ..... 2.976
D10A360 ..... 2.976
D10B320 ..... 2.976
D10B360 ..... 2.976
TD 101 GE 2.977
TD 102 FQ 2.977
TD 103 ES 2.977
THD 100 EA 2.977
THD 100 ED 2.977
THD 100 EE 2.977
THD 101 KE 2.977
THD 102 KB 2.977
TD 122 FS 2.978
TD 120 A 2.979
TD 120 C 2.979
TD 120 D 2.979
TD 120 E 2.979
TD 120 FC 2.979
TD 120 F 2.980
TD 120 FA 2.980
TD 120 FB 2.980
TD 120 G 2.980
TD 120 GA 2.980
TD 121 F 2.980
TD 121 FD 2.980
TD 121 G 2.980
TD 120 FTQ 2.982
TD 121 FE 2.982
TD 121 FF 2.982
TD 121 FH 2.982
TD 121 FK 2.982
TD 122 F 2.982
TD 122 FBQ 2.982
TD 102 FL 2.983
THD 100 EC 2.983
D12D380 ..... 2.984
DH12E340 ..... 2.984
DH12E380 ..... 2.984
DH12E420 ..... 2.984
DH12E460 ..... 2.984
B 5202 S 2.985
B 5204 F 2.985
B 5204 FT 2.985
B 5204 T 2.985
B 5204 T2 ..... 2.985
B 5204 T3 ..... 2.985
B 5204 T4 ..... 2.985
B 5204 T5 ..... 2.985
B 5204 T8 ..... 2.985
B 5204 T9 ..... 2.985
B 5234 FS 2.985
B 5234 FT 2.985
B 5234 T2 ..... 2.985
B 5234 T3 ..... 2.985
B 5234 T4 ..... 2.985
B 5234 T5 ..... 2.985
B 5234 T7 ..... 2.985

B 5234 T8 ..... 2.985
B 5234 T9 ..... 2.985
B 5244 S 2.985
B 5244 S2 ..... 2.985
B 5244 S4 ..... 2.985
B 5244 S5 ..... 2.985
B 5244 T3 ..... 2.985
B 5244 T4 ..... 2.985
B 5244 T5 ..... 2.985
B 5244 T7 ..... 2.985
B 5252 ..... 2.985
B 5252 FS 2.985
B 5254 S 2.985
B 5254 T 2.985
B 5254 T10 ..... 2.985
B 5254 T11 ..... 2.985
B 5254 T12 ..... 2.985
B 5254 T2 ..... 2.985
B 5254 T3 ..... 2.985
B 5254 T4 ..... 2.985
B 5254 T6 ..... 2.985
B 5254 T7 ..... 2.985
B 5254 T8 ..... 2.985
D 5204 T 2.985
D 5204 T2 ..... 2.985
D 5204 T3 ..... 2.985
D 5204 T4 ..... 2.985
D 5204 T5 ..... 2.985
D 5204 T6 ..... 2.985
D 5204 T7 ..... 2.985
D 5244 T 2.985
D 5244 T10 ..... 2.985
D 5244 T11 ..... 2.985
D 5244 T13 ..... 2.985
D 5244 T14 ..... 2.985
D 5244 T15 ..... 2.985
D 5244 T16 ..... 2.985
D 5244 T17 ..... 2.985
D 5244 T18 ..... 2.985
D 5244 T2 ..... 2.985
D 5244 T3 ..... 2.985
D 5244 T4 ..... 2.985
D 5244 T5 ..... 2.985
D 5244 T6 ..... 2.985
D 5244 T7 ..... 2.985
D 5244 T8 ..... 2.985
B 20 F 2.987
F8Q 768 ..... 2.988
B 20 F 2.992
B 18 FT 2.993
B 18 K 2.993
B 18 E 2.995
B 18 EP 2.995
B 18 FP 2.995
B 18 KP 2.995
B 18 KPD 2.995
B 18 U 2.995
D 16 ..... 2.995
D 4192 T 2.995
B 13 ..... 2.998
B 13 E 2.998
B 130 ..... 2.998
B 10 E 2.999
B 14.3 E 2.999
B 14.4 S 2.999
D 4162 T 3.001
B 4184 S3 ..... 3.002
B 4184 S11 ..... 3.004
B 4184 S8 ..... 3.004
B 4204 S3 ..... 3.006
D 4164 T 3.008
D 39 B 3.010

D 39 C (Perkins 4.236) 3.011
D 4204 T 3.012
D 4204 T2 ..... 3.014
D 24 ..... 3.015
D 24 T 3.015
D 5252 T 3.016
D 50 A 3.018
D 50 B 3.018
D 60 A 3.018
D6A180 ..... 3.018
D6A210 ..... 3.018
D6A230 ..... 3.018
TD 50 A 3.018
TD 60 A 3.018
TD 60 C 3.018
TD 61 F 3.018
TD 61 G 3.018
TD 61 GA 3.018
TD 61 GB 3.018
TD 61 GC 3.018
TD 61 GE 3.018
TD 61 GS 3.018
TD 63 E 3.018
D6A250 ..... 3.020
D6B 180 ..... 3.020
D6B 220 ..... 3.020
D6B 250 ..... 3.020
TD 50 B 3.020
TD 60 B 3.020
TD 61 FB 3.020
TD 63 ES 3.020
B 4204 S4 ..... 3.022
TD 60 DG 3.023
B 18 F 3.025
D 19 T 3.026
B 11 ..... 3.028
D 4192 T2 ..... 3.029
D 4192 T3 ..... 3.031
D 4192 T4 ..... 3.031
VW 3.033
BAR 3.033
CBR 3.034
AMY 3.035
BPF 3.035
AAA 3.036
AES 3.036
AMV 3.036
AQP 3.036
AUE 3.036
AYL 3.036
AYT 3.036
AZZ 3.036
BDE 3.036
BUB 3.036
CFLA 3.036
BDL 3.038
BFH 3.038
BKJ 3.038
BKK 3.038
BKL 3.038
BLV 3.038
BML 3.038
BMV 3.038
BMX 3.038
BRJ 3.038
BRK 3.038
AFP 3.039
BWS 3.039
CBRA 3.039
ABV 3.040
AXJ 3.040
AXZ 3.040

BAA 3.040
BHK 3.040
CMAA 3.041
BMY 3.042
BLF 3.044
BLG 3.044
BLN 3.044
BLP 3.044
BTS 3.044
BUD 3.044
CAVA 3.044
CAVB 3.044
CAVC 3.044
CAVD 3.044
CAVE 3.044
CAXA 3.044
CFNA 3.044
CGGA 3.044
CGGB 3.044
CMSB 3.044
CNWA 3.044
CTHA 3.044
CTHD 3.044
CTHE 3.044
CTKA 3.044
CNKA 3.047
AEA 3.049
AJV 3.052
ARC 3.055
ATN 3.055
AUS 3.055
AVY 3.055
AZD 3.055
BCB 3.055
ALM 3.057
AEX 3.059
AKV 3.059
ANX 3.059
APQ 3.059
CFNB 3.062
CKMA 3.062
BAD 3.064
CDGA 3.064
ANY 3.066
AYZ 3.066
AQQ 3.067
AFK 3.068
AHW 3.068
AKK 3.068
AKP 3.068
AKQ 3.068
ANW 3.068
APE 3.068
AUA 3.068
AUB 3.068
AUD 3.068
AXP 3.068
BBY 3.068
BBZ 3.068
BCA 3.068
BKY 3.068
AER 3.070
ALD 3.070
ALL 3.070
ANV 3.070
ATE 3.070
AUC 3.070
RG 3.072
CLNA 3.073
CAYC 3.076
CAYD 3.076
CAYE 3.076

CAYB 3.080
AVQ 3.084
AXR 3.084
BDJ 3.084
BDK 3.084
BEW 3.084
BJB 3.084
BKC 3.084
BLS 3.084
BMT 3.084
BRU 3.084
BST 3.084
BXE 3.084
BXF 3.084
CAYA 3.084
BXJ 3.087
CAAA 3.090
CAAB 3.090
CAAC 3.090
CAAD 3.090
CAAE 3.090
CBAA 3.090
CBAB 3.090
CBDB 3.090
CCHA 3.090
CCHB 3.090
CDBA 3.090
CDCA 3.090
CFFA 3.090
CFFB 3.090
CFGB 3.090
CFHB 3.090
CFHC 3.090
CFHE 3.090
CFHF 3.090
CFJA 3.090
CJAA 3.090
CKTB 3.090
CKTC 3.090
CKUB 3.090
CKUC 3.090
CLCA 3.090
CLCB 3.090
CNFA 3.090
CLLA 3.094
ARL 3.097
ASZ 3.097
AVF 3.097
AWX 3.097
AXB 3.097
AXC 3.097
AZV 3.097
BGW 3.097
BHW 3.097
BKD 3.097
BKP 3.097
BLT 3.097
BMA 3.097
BMM 3.097
BMN 3.097
BMP 3.097
BMR 3.097
BRR 3.097
BRS 3.097
BRT 3.097
BTB 3.097
BUZ 3.097
BVE 3.097
BVH 3.097
BWV 3.097
CBAC 3.097
CBBA 3.097

CBDA 3.097
CBDC 3.097
CBJB 3.097
CBKA 3.097
CEGA 3.097
CBBB 3.100
CFFD 3.100
CFFE 3.100
CLJA 3.103
CBHA 3.106
BSU 3.108
ADZ 3.110
ANN 3.114
ANP 3.114
AAM 3.117
AEG 3.121
AGN 3.121
APK 3.121
AQY 3.121
AWC 3.121
ASU 3.124
AUZ 3.124
AWF 3.124
AWG 3.124
APT 3.125
AXA 3.126
ARX 3.129
AUM 3.129
AUQ 3.129
AWM 3.129
AWP 3.129
AWT 3.129
AWU 3.129
AWV 3.129
BBX 3.129
BJX 3.129
BKF 3.129
AQA 3.132
AGU 3.135
APU 3.135
ARZ 3.135
ATM 3.137
AZG 3.138
AZH 3.138
AZJ 3.138
AZM 3.138
BBU 3.138
BDC 3.138
BEH 3.138
BEJ 3.138
BER 3.138
BGD 3.138
BHP 3.138
BSX 3.138
CBPA 3.138
CBSA 3.138
CFEA 3.138
CKJA 3.138
ANB 3.140
AVA 3.143
BEF 3.143
BHY 3.143
CNEA 3.145
CFCA 3.148
BPZ 3.151
CFJB 3.153
CNFB 3.153
CSHA 3.153
BSV 3.155
BCD 3.157
AEP 3.159
KR 3.160

RP 3.161
ABS 3.164
ACC 3.164
1P 3.167
2E 3.167
ABF 3.167
ADY 3.167
AJH 3.167
AEB 3.170
PG 3.170
9A 3.173
BEV 3.176
CP 3.178
ABU 3.181
ADX 3.181
CS 3.183
CR 3.187
EW 3.190
EZA 3.190
HN 3.190
PN 3.190
RL 3.190
EZ 3.193
JU 3.193
ADF 3.197
AEK 3.197
PB 3.197
PF 3.197
RM 3.197
RV 3.197
AGY 3.199
DS 3.202
DX 3.202
EV 3.202
EX 3.202
GU 3.202
GX 3.202
JH 3.202
KT 3.202
2H 3.205
JN 3.205
JV 3.205
ADP 3.208
1F 3.211
AAC 3.211
ABN 3.211
PP 3.211
RH 3.214
BNY 3.216
UDB 3.216
UDH 3.216
UNF 3.216
UPD 3.216
UQD 3.216
UQG 3.216
CLHB 3.218
CRKA 3.218
CRKB 3.218
CXXA 3.218
CXXB 3.218
CLHA 3.220
CFGC 3.222
CKFC 3.222
CRBB 3.222
CRBC 3.222
CRLB 3.222
CRMB 3.222
CRVA 3.222
CUNA 3.222
CUUB 3.222
BWK 3.224
AXU 3.225

BAG 3.225
BKG 3.225
1W 3.227
2G 3.227
3F 3.227
AAK 3.227
AAU 3.227
AAV 3.227
ABD 3.227
ACM 3.227
AEV 3.227
GK 3.227
HZ 3.227
MN 3.227
NZ 3.227
PY 3.227
DZ 3.229
ATL 3.231
BMS 3.231
BNM 3.231
BNV 3.231
BWB 3.231
AMF 3.233
BAY 3.233
CFWA 3.235
BYD 3.236
CDLA 3.236
CDLC 3.236
CDLF 3.236
CDLG 3.236
CRZA 3.236
ARM 3.237
ALT 3.241
AXW 3.241
AXX 3.241
BLR 3.241
BLX 3.241
BLY 3.241
BPY 3.241
BVX 3.241
BVY 3.241
BVZ 3.241
BWA 3.241
AKL 3.243
AWH 3.246
AEH 3.248
APF 3.248
AUR 3.250
AWY 3.252
AZQ 3.252
BBM 3.252
BMD 3.252
BME 3.252
BZG 3.252
CGPA 3.252
CGPB 3.252
CHFA 3.252
CHFB 3.252
AHL 3.254
AHT 3.256
CPWA 3.257
BVD 3.259
BKU 3.260
BTL 3.260
CMR 3.260
BFQ 3.261
BFF 3.264
BGC 3.264
BJH 3.264
BJZ 3.264
BNL 3.264
BRY 3.264

CED 3.264
BAF 3.265
CDAA 3.266
CDAB 3.266
CEA 3.266
BZB 3.267
CAWA 3.267
CAWB 3.267
CCTB 3.267
CCZB 3.267
CCZC 3.267
CCZD 3.267
CFPA 3.267
CGM 3.267
CGYA 3.267
CJKA 3.267
CJKB 3.267
CHHA 3.268
CHHB 3.268
CPPA 3.268
CULC 3.268
CBFA 3.269
CCTA 3.269
CCZA 3.269
ALZ 3.270
ANA 3.270
AVU 3.270
AYD 3.270
BFS 3.270
BGU 3.270
BSE 3.270
BSF 3.270
CCSA 3.270
CHGA 3.270
CMXA 3.270
ARR 3.272
ANH 3.273
1E 3.274
JS 3.274
WN 3.274
1G 3.275
ACL 3.275
DV 3.275
AEN 3.277
HP 3.277
JT 3.277
KM 3.277
KV 3.277
KX 3.277
1S 3.278
ACT 3.278
AXD 3.279
BAC 3.279
BLJ 3.279
BLK 3.279
BNZ 3.279
BPC 3.279
BPD 3.279
BPE 3.279
AGK 3.280
ATA 3.280
AUH 3.280
BCQ 3.280
ASW 3.282
AHS 3.283
AEE 3.286
AFH 3.290
AJM 3.293
ATJ 3.293
AUY 3.293
BVK 3.293
ANU 3.297

ATD 3.297
AVB 3.297
BSW 3.297
AGG 3.300
AKR 3.305
AFY 3.308
APH 3.312
AVC 3.312
ANQ 3.315
AGP 3.319
AEF 3.324
AQM 3.324
ASY 3.324
AYQ 3.324
AKS 3.327
ATU 3.327
AFT 3.330
ADR 3.333
BAH 3.337
BJA 3.337
BLH 3.337
BLM 3.337
BPA 3.337
CCRA 3.337
CFZA 3.337
JX 3.339
KY 3.339
685 ..... 3.342
68A 3.342
68C 3.342
JK 3.346
JP 3.350
AKW 3.353
ANC 3.353
BGL 3.353
BGM 3.353
MF 3.353
1V 3.355
1X 3.355
686 ..... 3.355
ADK 3.355
AHB 3.355
AHG 3.355
AKU 3.355
1Y 3.356
SB 3.357
ME 3.360
ADG 3.362
JR 3.364
ABL 3.367
AEY 3.367
AFD 3.367
AHH 3.367
ARD 3.367
ASX 3.367
AVM 3.367
BEQ 3.367
BEU 3.367
BJC 3.367
BXT 3.367
1Z 3.370
AAZ 3.370
AHU 3.370
ADE 3.373
AGD 3.373
ALE 3.373
AGR 3.375
ALH 3.375
AFN 3.378
AHF 3.378
ASV 3.378
AVG 3.378

AZN 3.381
AZP 3.381
BNW 3.381
CCNA 3.381
BKR 3.383
BAE 3.385
682 ..... 3.386
CY 3.389
EU 3.392
EP 3.394
FD 3.397
FP 3.397
GH 3.397
FA 3.398
FH 3.398
FJ 3.398
GG 3.400
HA 3.400
HB 3.400
HE 3.400
CK 3.403
EE 3.403
EF 3.403
EG 3.403
EH 3.403
EJ 3.403
EM 3.403
FK 3.403
FN 3.403
JB 3.403
JF 3.403
496 ..... 3.405
FR 3.405
GS 3.405
YJ 3.405
YK 3.405
YN 3.405
YP 3.405
YS 3.405
ZA 3.405
ZB 3.405
ZC 3.405
ZF 3.405
AFB 3.407
AKN 3.410
BAU 3.412
BDG 3.412
BDH 3.412
ATX 3.414
ACK 3.417
AGE 3.417
ALG 3.417
AMX 3.417
APR 3.417
AQD 3.417
BBG 3.417
ATQ 3.420
BKS 3.423
BMK 3.423
BSP 3.423
CARA 3.423
CASC 3.423
CASD 3.423
CEXA 3.423
CEZA 3.423
BUN 3.424
CASA 3.424
CASB 3.424
CATA 3.424
CJGD 3.424
CJMA 3.424
CNRB 3.424

CRCA 3.424
AWB 3.425
ABX 3.426
RF 3.427
GZ 3.429
HT 3.429
HV 3.429
DT 3.431
ACR 3.433
AFE 3.433
RE 3.434
HM 3.436
ACV 3.438
AGX 3.438
AHD 3.438
AHY 3.438
AJT 3.438
ANF 3.438
ANG 3.438
ANJ 3.438
APA 3.438
AUF 3.438
AVR 3.438
AXG 3.438
AXL 3.438
AYC 3.438
AYY 3.438
BBE 3.438
BBF 3.438
BBR 3.438
BCT 3.438
BCU 3.438
BCV 3.438
BTW 3.438
BJJ 3.440
BJK 3.440
BJL 3.440
BJM 3.440
CEBA 3.440
CEBB 3.440
CECA 3.440
CECB 3.440
AAB 3.442
AJA 3.442
AAF 3.444
ACU 3.444
AET 3.444
AEU 3.444
APL 3.444
AVT 3.444
AXE 3.446
AWW 3.448
BEK 3.448
BNU 3.448
JJE 3.449
CBZA 3.450
CBZB 3.450
CBZC 3.450
4Y 3.451
2Y 3.453
GF 3.455
GT 3.455
FY 3.456
HH 3.456
HJ 3.456
FZ 3.458
HC 3.459
WV 3.459
CMBA 3.461
CPVA 3.461
CXSA 3.461
CXSB 3.461

GN 3.463
HK 3.463
HW 3.463
MH 3.463
NU 3.463
CHPA 3.464
CHPB 3.464
CNLA 3.464
CPTA 3.464
CRJA 3.464
DW 3.465
ABA 3.466
1H 3.467
AAX 3.467
ABG 3.467
DTA 3.467
CHEVROLET 3.468
1ZZ-FE 3.468
A16DMS 3.469
LE2 ..... 3.470
Z 12 XE 3.471
M15A 3.474
LBS 3.475
G16B 3.476
A 12 XEL 3.479
A 12 XER 3.479
A 14 XER 3.479
A15SMS 3.481
C 14 NZ 3.481
F16D4 ..... 3.481
L19 ..... 3.481
L91 ..... 3.481
LDE 3.481
LQ5 ..... 3.481
X 16 XE 3.481
Z 16 SE 3.481
Z 16 XE 3.481
Z 18 XE 3.481
LJ1 ..... 3.482
C 16 XE 3.484
LUW 3.484
LDV 3.485
LSF 3.485
X 20 SED 3.486
C 22 NE 3.488
X 20 XEV 3.488
X 22 XE 3.489
Z 14 XE 3.491
4.236 V 3.492
Y 17 DT 3.494
B10S1 ..... 3.495
B12S1 ..... 3.495
B10S 3.496
F8CV 3.498
Y 20 DTH 3.499
M13A 3.500
LUD 3.501
4JA1-T 3.502
4JA1 ..... 3.503
L14 ..... 3.505
7A-FE 3.506
DACIA 3.507
K9K 612 ..... 3.507
K9K 790 ..... 3.507
K9K 792 ..... 3.507
K9K 796 ..... 3.507
K9K 892 ..... 3.507
K9K 894 ..... 3.507
K9K 896 ..... 3.507
810-02/-99 ..... 3.510
K4M 606 ..... 3.511
K4M 696 ..... 3.511

K4M 690 ..... 3.512
K4M 694 ..... 3.512
K7M 710 ..... 3.514
K7M 718 ..... 3.514
K7M 732 ..... 3.514
K7M 800 ..... 3.516
K9K 898 ..... 3.518
F8Q 600 ..... 3.520
F8Q 630 ..... 3.524
D4F 734 ..... 3.529
H5F 402 ..... 3.530
K7M 690 ..... 3.532
HYUNDAI 3.533
D4CB 3.533
DJY 3.536
G6CT 3.537
G6CT-G 3.537
6G71 ..... 3.538
G6CU 3.539
J3 ..... 3.540
D4FA 3.541
D4BB 3.543
D4BF 3.543
D4BX 3.543
G4HC 3.544
G4HC-E 3.544
G4HG 3.544
D4BA 3.546
D4BH 3.548
4D56T 3.550
G4LA 3.554
G4FC 3.555
G4FD 3.555
G4FG 3.555
G4FA 3.557
D4FB 3.558
D4FC 3.558
G4CM 3.559
G4GM 3.559
G4GF 3.560
D4CB-L 3.561
D4CB-W 3.561
G4EA 3.563
G4EH 3.563
G4EK 3.563
G4FK 3.563
D4HB 3.564
D4HA 3.565
G4KC 3.566
G4KD 3.566
G4KF 3.566
G13B 3.568
4G61 ..... 3.571
4G62 ..... 3.571
G4CP 3.571
G4CP-D 3.571
G4CP-DM 3.571
G4CR 3.571
4G33 ..... 3.572
G32B 3.572
G4CS 3.572
G62B 3.572
4G63 ..... 3.573
G4CN 3.575
D4AF 3.576
D4AL 3.576
D4DB 3.577
G15B 3.578
G6AT 3.580
6G72 ..... 3.581
D3EA 3.583
D4EA 3.585

D4EA-F 3.585
D4EA-V 3.585
KIA 3.587
D4CB 3.587
G6DA 3.590
G6DB 3.590
G6DC 3.590
G6CU 3.591
J3 ..... 3.592
J2 ..... 3.593
D4FA 3.594
G4HG 3.596
D4BH 3.598
G4LA 3.600
G4FA-L 3.601
G4FA 3.603
G4FC 3.603
G4FD 3.603
D4FB 3.605
D4FC 3.605
D4HB 3.606
D4HA 3.607
G4KC 3.608
G4KD 3.608
R2 ..... 3.610
RF 3.612
G4CP 3.613
B1 ..... 3.614
B5 ..... 3.615
B3 ..... 3.617
B6 ..... 3.618
FE (16V) 3.619
FE (8V) 3.620
D4EA 3.621
D4EA-F 3.621
D4EA-V 3.621
DAEWOO 3.623
G15MG 3.623
A16DMS 3.624
A15MF 3.625
G15MF 3.625
A15SMS 3.627
C20LET 3.628
X 20 SED 3.629
X 22 SE 3.631
C 20 NE 3.634
C20LE 3.634
C20LZ 3.634
S 18 NV 3.635
X 20 XEV 3.636
X 22 XE 3.637
M 161.950 ..... 3.639
M 161.970 ..... 3.639
M 161.974 ..... 3.639
M 162.992 ..... 3.639
MB-OM 662 ..... 3.639
M 104.992 ..... 3.640
M 104.995 ..... 3.640
M 111.970 ..... 3.642
B12S1 ..... 3.644
B10S 3.645
F8A 3.647
F8CV 3.649
F8C 3.650
F8B 3.652
OM 662.940 ..... 3.654
A14SMS 3.655
F5A 3.656
PERKINS 3.658
4.236 ..... 3.658
4.236 V 3.658
T4.236 ..... 3.658

1004-42 ..... 3.660
1103B-33 ..... 3.660
1103C-33 ..... 3.660
1103C-33T 3.660
1103D-33 ..... 3.660
1103D-33T 3.660
1103D-33TA 3.660
1106D-E66TA 3.660
6.354 ..... 3.660
6.354 V 3.660
6.354.2 ..... 3.660
6.354.4 ..... 3.660
T 6.354 ..... 3.660
1004-40 ..... 3.661
1104C-44TA 3.662
1104C-E44T 3.662
1104C-44 ..... 3.664
1104C-44T 3.664
1104C-E44 ..... 3.664
1104C-E44TA 3.664
1104D-44TA 3.664
LOTUS 3.665
1ZZ-FE 3.665
4XE1 ..... 3.667
4XE1-T 3.667
1ZR-FAE 3.668
2ZR-FE 3.668
LEXUS 3.670
1FZ-FE 3.670
2AD-FHV 3.671
2AD-FTV 3.671
2ZR-FXE 3.672
3VZ-FE 3.674
2VZ-FE 3.675
JEEP 3.676
BMM 3.676
OM 651.925 ..... 3.678
ED3 ..... 3.681
ENC 3.682
EXA 3.682
M51 ..... 3.682
R 425 DOHC 3.682
J8S-814 ..... 3.683
J8S 742 ..... 3.685
J8S-800 ..... 3.688
J8S-890 ..... 3.690
J5R-800 ..... 3.691
J8S 3.692
MARUTI 3.694
G16B 3.694
D13A 3.696
TUD 5 ..... 3.697
VJZ (TUD 5) 3.697
F10A 3.698
F8B 3.699
G13BA 3.701
G13BB 3.701
SMART 3.703
M 160.923 ..... 3.703
M 160.910 ..... 3.704
M 160.920 ..... 3.704
M 160.921 ..... 3.704
M 160.922 ..... 3.704
M 132.910 ..... 3.706
M 132.930 ..... 3.706
M 160 E6AL B03 ..... 3.707
M 160 E6AL B04 ..... 3.707
M 160 E6AL B05 ..... 3.707
OM 660 DE 8LA 3.708
OM 660.940 ..... 3.708
OM 660.950 ..... 3.710
OM 660.951 ..... 3.710

MINI 3.711
N47 C16 A 3.711
1ND 3.712
1ND-TV 3.712
9HZ (DV6TED4) 3.715
N12B16A 3.718
N16 B16 A 3.718
N18 B16 A 3.718
N18 B16 C 3.718
N14 B16 A 3.719
N14 B16 C 3.719
N47 C20 A 3.720
W10B16A 3.722
LAND ROVER 3.723
DW12BTED4 ..... 3.723
224DT 3.725

ALFA ROMEO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AR 06476		B	8	4	1995	
AR 33601		D	8	4	1929	19.2:1
AR 67203		B	16	4	1995	
AR 67501		D	8	4	1929	19.2:1

Támcsapágy	501005200

Csapméret (mm): 59 - 59.25
Házméret (mm): 73.6 - 73.85
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.36

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79318600 6220830000 AY1005SA

Támcsapágy	6220830000

Csapméret (mm): 59 - 59.25
Házméret (mm): 73.6 - 73.85
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79318600 182020000400 AY1005SA

ALFA ROMEO

6001020000	Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	52.99 - 53.01
Házméret (mm):	56.717 - 56.735
Vastagság (mm):	24.25
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180001000300	0,25 mm 0,5 mm

ALFA ROMEO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AR 30102 S		B	8	4	1186	
AR 30143		B	8	4	1490	
AR 30164		B	8	4	1351	9:1
AR 30500		B	8	4	1186	

Főtengelycsapágy — 6001010000

Csapméret (mm):	59.944 - 59.957
Házméret (mm):	63.663 - 63.673
Vastagság (mm):	23.4
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	180001000200
0,5 mm	

ALFA ROMEO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AR 67502		D	8	4	1929	19.2:1

6001020000

Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	52.99 - 53.01
Házméret (mm):	56.717 - 56.735
Vastagság (mm):	24.25
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180001000300	0,25 mm 0,5 mm

ALFA ROMEO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
198 A2.000		D	16	4	1598	16.5:1
955 A3.000		D	16	4	1598	16.5:1
955 A4.000		D	16	4	1598	

Hajtókarcsapágy — 181020001400

Csapméret (mm):	48.226 - 48.244
Házméret (mm):	51.354 - 52.366
Vastagság (mm):	19.1
Szélesség (mm):	1.564
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,226 48,244	51,354 52,366	19,100	S3S	4	4

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	181020001400
0,5 mm	71-4776/4 STD

Főtengelycsapágy — 180020001100

Csapméret (mm):	52.982 - 53
Házméret (mm):	56.705 - 56.718
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.861
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	52,982 53,000	56,705 56,718	20,750	SAL	5	5

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	180020001100
0,5 mm	H1293/5

ALFA ROMEO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8140.21.200 D.I.		D	8	4	2445	18:1
8140.61.200		D	8	4	2445	21:1
8144.21.220		D	8	4	2445	18:1
8144.61.200		D	8	4	2445	22:1
8144.67.220		D	8	4	2499	22:1

6120540000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	56.52 - 56.533
Házméret (mm):	60.333 - 60.348
Vastagság (mm):	24.6
Szélesség (mm):	1.894
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77155600	0,01 col
181020001200	0,02 col
KL4296LC	0,25 mm

6020020000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	76.187 - 76.2
Házméret (mm):	80.586 - 80.607
Vastagság (mm):	24.99
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77154600	0,01 col
180020000300	

ALFA ROMEO

Főtengelycsapágy	6020090000

Csapméret (mm):	76.187 - 76.2
Házméret (mm):	80.586 - 80.607
Vastagság (mm):	24.99 31.95
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77154600
0,5 mm	180121001500
0,75 mm	AN5266SA

Hajtókarcsapágy	6120610000

Csapméret (mm):	56.52 - 56.535
Házméret (mm):	60.333 - 60.345
Vastagság (mm):	24.7
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	181020001300
0,5 mm	
0,75 mm	

ALFA ROMEO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
955 A1.000		B	16	4	1368	

6120500000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	41.988 - 42.008
Házméret (mm):	45.127 - 45.14
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.56
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37170600 181020000200 KL4336SA	0,25 mm 0,5 mm

ALFA ROMEO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
198 A1.000		B	16	4	1368	
198 A4.000		B	16	4	1368	9.8:1
198 A7.000		B	16	4	1368	9.8:1
199 A6.000		B	16	4	1368	11:1
199 A8.000		B	16	4	1368	
350 A1.000		B	8	4	1368	11.7:1
940 A2.000		B	16	4	1368	9.8:1
940 A6.000		B	16	4	1368	9.8:1
940 B1.000		B	16	4	1368	
955 A2.000		B	16	4	1368	9.8:1
955 A6.000		B	16	4	1368	10.8:1
955 A7.000		B	16	4	1368	9.8:1
955 A8.000		B	16	4	1368	9.8:1
955 A9.000		B	8	4	1368	11.1:1

Hajtókarcsapágy — 6120500000

Csapméret (mm):	41.988 - 42.008
Házméret (mm):	45.127 - 45.14
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.56
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37170600
0,5 mm	181020000200 KL4336SA



Főtengelycsapágy — 6020000000

Csapméret (mm):	47.982 - 48
Házméret (mm):	51.705 - 51.718
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.548
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	180020000100
0,5 mm	



ALFA ROMEO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
940 A7.000		D	16	4	1956	16.5:1
940 A8.000		D	16	4	1956	16.5:1

6020050000

Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.982 - 60
Házméret (mm):	63.705 - 63.718
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.84
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180020000600	0,01 col
AN5266SA	0,02 col

ALFA ROMEO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
939 B5.000		D	16	4	1956	16.5:1

Főtengelycsapágy — 6020050000



Csapméret (mm):	59.982 - 60
Házméret (mm):	63.705 - 63.718
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.84
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	180020000600
0,02 col	AN5266SA

Hajtókarcsapágy — 6120580000



Csapméret (mm):	50.787 - 50.805
Házméret (mm):	53.901 - 53.913
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	37087600
0,02 col	181020000900

ALFA ROMEO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
182 B9.000		D	8	4	1910	18.45:1

6020050000

Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.982 - 60
Házméret (mm):	63.705 - 63.718
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.84
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180020000600	0,01 col
AN5266SA	0,02 col

AN5248SA

Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	52.985 - 53.005
Házméret (mm):	56.717 - 56.73
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.846
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
H1096/5	0,01 col
180020000700	0,02 col
AN5248SA	0,03 col

ALFA ROMEO

Támcsapágy	AY1026SA

Csapméret (mm):	67.79 - 68.04
Házméret (mm):	82.42 - 82.68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.49



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79502600 6220800000 AY1026SA

Hajtókarcsapágy	6120570000

Csapméret (mm):	50.787 - 50.805
Házméret (mm):	53.913 - 53.987
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.532
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col 0,02 col 0,03 col	181020000800 KL4291LC

ALFA ROMEO

6220800000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	67.785 - 68.04
Házméret (mm):	82.425 - 82.677
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79502600 182020000100	

6120530000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	50.787 - 50.807
Házméret (mm):	53.897 - 53.919
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181020000500	0,01 col 0,02 col

ALFA ROMEO

Hajtókarcsapágy	6120580000

Csapméret (mm):	50.787 - 50.805
Házméret (mm):	53.901 - 53.913
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	37087600
0,02 col	181020000900

ALFA ROMEO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
841 H.000		D	20	5	2387	
841 M.000		D	20	5	2387	18:1

6020050000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.982 - 60
Házméret (mm):	63.705 - 63.718
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.84
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180020000600 AN5266SA	0,01 col 0,02 col

6120570000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	50.787 - 50.805
Házméret (mm):	53.913 - 53.987
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.532
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181020000800 KL4291LC	0,01 col 0,02 col 0,03 col

ALFA ROMEO

Hajtókarcsapágy	6120530000

Csapméret (mm):	50.787 - 50.807
Házméret (mm):	53.897 - 53.919
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	181020000500
0,02 col	

ALFA ROMEO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
937 A1.000		B	16	4	1970	11.3:1
937 A8.000		D	16	4	1910	

6020050000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.982 - 60
Házméret (mm):	63.705 - 63.718
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.84
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180020000600 AN5266SA	0,01 col 0,02 col

6120570000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	50.787 - 50.805
Házméret (mm):	53.913 - 53.987
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.532
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181020000800 KL4291LC	0,01 col 0,02 col 0,03 col

ALFA ROMEO

Hajtókarcsapágy	6120530000

Csapméret (mm):	50.787 - 50.807
Házméret (mm):	53.897 - 53.919
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	181020000500
0,02 col	



Hajtókarcsapágy	6120580000

Csapméret (mm):	50.787 - 50.805
Házméret (mm):	53.901 - 53.913
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	37087600
0,02 col	181020000900



ALFA ROMEO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
932 A2.000		B	16	4	1970	

6020050000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.982 - 60
Házméret (mm):	63.705 - 63.718
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.84
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180020000600 AN5266SA	0,01 col 0,02 col

6120570000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	50.787 - 50.805
Házméret (mm):	53.913 - 53.987
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.532
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181020000800 KL4291LC	0,01 col 0,02 col 0,03 col

ALFA ROMEO

Hajtókarcsapágy	6120580000



Csapméret (mm):	50.787 - 50.805
Házméret (mm):	53.901 - 53.913
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	37087600
0,02 col	181020000900

ALFA ROMEO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
937 A6.000		D	16	4	1910	17.5:1
937 A7.000		D	8	4	1910	
939 A2.000		D	16	4	1910	17.5:1
939 A8.000		D	16	4	1910	18.4:1

6020050000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.982 - 60
Házméret (mm):	63.705 - 63.718
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.84
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180020000600 AN5266SA	0,01 col 0,02 col

6120570000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	50.787 - 50.805
Házméret (mm):	53.913 - 53.987
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.532
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181020000800 KL4291LC	0,01 col 0,02 col 0,03 col

ALFA ROMEO

Támcsapágy	6220800000
Csapméret (mm):	67.785 - 68.04
Házméret (mm):	82.425 - 82.677
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79502600 182020000100

Hajtókarcsapágy	6120530000
Csapméret (mm):	50.787 - 50.807
Házméret (mm):	53.897 - 53.919
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col 0,02 col	181020000500

ALFA ROMEO

6120580000	Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	50.787 - 50.805
Házméret (mm):	53.901 - 53.913
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37087600	0,01 col
181020000900	0,02 col

ALFA ROMEO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
844 A1.000		D	16	4	1910	16.5:1
844 A2.000		D	16	4	1956	16.5:1

Főtengelycsapágy — 6020050000

Csapméret (mm):	59.982 - 60
Házméret (mm):	63.705 - 63.718
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.84
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	180020000600
0,02 col	AN5266SA

Hajtókarcsapágy — 6120570000

Csapméret (mm):	50.787 - 50.805
Házméret (mm):	53.913 - 53.987
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.532
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	181020000800
0,02 col	KL4291LC
0,03 col	

ALFA ROMEO

6220800000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	67.785 - 68.04
Házméret (mm):	82.425 - 82.677
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79502600 182020000100	

6120580000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	50.787 - 50.805
Házméret (mm):	53.901 - 53.913
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37087600 181020000900	0,01 col 0,02 col

ALFA ROMEO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
841 N.000		D	20	5	2387	18:1
936 B.000		D	20	5	2387	
940 A5.000		D	16	4	1956	16.5:1

Főtengelycsapágy — 6020050000



Csapméret (mm):	59.982 - 60
Házméret (mm):	63.705 - 63.718
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.84
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	180020000600
0,02 col	AN5266SA

Támcsapágy — 6220800000

Csapméret (mm):	67.785 - 68.04
Házméret (mm):	82.425 - 82.677
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79502600
	182020000100

ALFA ROMEO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
939 B3.000		D	16	4	1956	
939 B4.000		D	16	4	1956	

6020050000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.982 - 60
Házméret (mm):	63.705 - 63.718
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.84
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180020000600 AN5266SA	0,01 col 0,02 col

6220800000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	67.785 - 68.04
Házméret (mm):	82.425 - 82.677
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79502600 182020000100	

ALFA ROMEO

Hajtókarcsapágy	6120580000

Csapméret (mm):	50.787 - 50.805
Házméret (mm):	53.901 - 53.913
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	37087600
0,02 col	181020000900

ALFA ROMEO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
940 A4.000		D	16	4	1956	16.5:1

6020050000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.982 - 60
Házméret (mm):	63.705 - 63.718
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.84
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180020000600 AN5266SA	0,01 col 0,02 col

AY1026SA — Támcsapágy



Csapméret (mm):	67.79 - 68.04
Házméret (mm):	82.42 - 82.68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.49

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79502600 6220800000 AY1026SA	

ALFA ROMEO

Hajtókarcsapágy

6120570000



Csapméret (mm):	50.787 - 50.805
Házméret (mm):	53.913 - 53.987
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.532
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	181020000800
0,02 col	KL4291LC
0,03 col	

Támcsapágy

6220800000

Csapméret (mm):	67.785 - 68.04
Házméret (mm):	82.425 - 82.677
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79502600
	182020000100

ALFA ROMEO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
841 G.000		D	20	5	2387	

6020050000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.982 - 60
Házméret (mm):	63.705 - 63.718
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.84
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180020000600 AN5266SA	0,01 col 0,02 col

AY1026SA — Támcsapágy



Csapméret (mm):	67.79 - 68.04
Házméret (mm):	82.42 - 82.68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.49

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79502600 6220800000 AY1026SA	

ALFA ROMEO

Hajtókarcsapágy

6120570000



Csapméret (mm):	50.787 - 50.805
Házméret (mm):	53.913 - 53.987
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.532
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	181020000800
0,02 col	KL4291LC
0,03 col	

Támcsapágy

6220800000

Csapméret (mm):	67.785 - 68.04
Házméret (mm):	82.425 - 82.677
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79502600
	182020000100

ALFA ROMEO

6120530000	Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	50.787 - 50.807
Házméret (mm):	53.897 - 53.919
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181020000500	0,01 col 0,02 col

ALFA ROMEO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
192 A5.000		D	16	4	1910	18.5:1
192 B1.000		D	16	4	1910	18.5:1
937 A2.000		D	8	4	1910	18.45:1
937 A3.000		D	8	4	1910	
937 A4.000		D	16	4	1910	
937 A5.000		D	16	4	1910	
939 A1.000		D	8	4	1910	
939 A7.000		D	8	4	1910	
AR 32302	97.09	D	8	4	1910	18.5:1
AR 37101	01.01	D	8	4	1910	18.5:1

Főtengelycsapágy — 6020050000



Csapméret (mm):	59.982 - 60
Házméret (mm):	63.705 - 63.718
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.84
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	180020000600
0,02 col	AN5266SA

Támcsapágy — AY1026SA



Csapméret (mm):	67.79 - 68.04
Házméret (mm):	82.42 - 82.68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.49

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79502600
	6220800000
	AY1026SA

ALFA ROMEO

6120570000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	50.787 - 50.805
Házméret (mm):	53.913 - 53.987
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.532
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181020000800 KL4291LC	0,01 col 0,02 col 0,03 col

6220800000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	67.785 - 68.04
Házméret (mm):	82.425 - 82.677
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79502600 182020000100	

ALFA ROMEO

Hajtókarcsapágy	6120530000

Csapméret (mm): 50.787 - 50.807
Házméret (mm): 53.897 - 53.919
Vastagság (mm): 19.5
Szélesség (mm):
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: szélén
Furat:



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	181020000500
0,02 col	

Hajtókarcsapágy	6120580000

Csapméret (mm): 50.787 - 50.805
Házméret (mm): 53.901 - 53.913
Vastagság (mm): 19.5
Szélesség (mm):
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: szélén
Furat:



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	37087600
0,02 col	181020000900

ALFA ROMEO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
198 A5.000		D	16	4	1956	16.5:1

6020050000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.982 - 60
Házméret (mm):	63.705 - 63.718
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.84
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180020000600 AN5266SA	0,01 col 0,02 col

AY1026SA — Támcsapágy



Csapméret (mm):	67.79 - 68.04
Házméret (mm):	82.42 - 82.68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.49

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79502600 6220800000 AY1026SA	

ALFA ROMEO

Hajtókarcsapágy

6120570000



Csapméret (mm):	50.787 - 50.805
Házméret (mm):	53.913 - 53.987
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.532
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	181020000800
0,02 col	KL4291LC
0,03 col	

Támcsapágy

6220800000

Csapméret (mm):	67.785 - 68.04
Házméret (mm):	82.425 - 82.677
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79502600
	182020000100

ALFA ROMEO

6120580000	Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	50.787 - 50.805
Házméret (mm):	53.901 - 53.913
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37087600	0,01 col
181020000900	0,02 col

ALFA ROMEO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
939 A3.000		D	20	5	2387	17:1

Főtengelycsapágy — 6020050000

Csapméret (mm):	59.982 - 60
Házméret (mm):	63.705 - 63.718
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.84
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	180020000600
0,02 col	AN5266SA

Támcsapágy — AY1026SA

Csapméret (mm):	67.79 - 68.04
Házméret (mm):	82.42 - 82.68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.49



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79502600
	6220800000
	AY1026SA

ALFA ROMEO

6220800000	Támcsapágy

Csapméret (mm):	67.785 - 68.04
Házméret (mm):	82.425 - 82.677
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79502600 182020000100	

ALFA ROMEO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AR 67299		B	16	4	1970	10:1

Főtengelycsapágy

AN5248SA



Csapméret (mm):	52.985 - 53.005
Házméret (mm):	56.717 - 56.73
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.846
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	H1096/5
0,02 col	180020000700
0,03 col	AN5248SA

Támcsapágy

AY1026SA



Csapméret (mm):	67.79 - 68.04
Házméret (mm):	82.42 - 82.68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.49

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79502600
	6220800000
	AY1026SA

ALFA ROMEO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AR 32201	97.09	B	16	4	1747	10.3:1
AR 32205		B	16	4	1747	
AR 38401		B	16	4	1747	10.3:1
AR 67106		B	16	4	1747	10.3:1

AN5248SA — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	52.985 - 53.005
Házméret (mm):	56.717 - 56.73
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.846
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
H1096/5 180020000700 AN5248SA	0,01 col 0,02 col 0,03 col

AY1026SA — Támcsapágy



Csapméret (mm):	67.79 - 68.04
Házméret (mm):	82.42 - 82.68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.49

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79502600 6220800000 AY1026SA	

ALFA ROMEO

Hajtókarcsapágy	6120570000



Csapméret (mm):	50.787 - 50.805
Házméret (mm):	53.913 - 53.987
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.532
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	181020000800
0,02 col	KL4291LC
0,03 col	

Támcsapágy	6220810000

Csapméret (mm):	58.808 - 59.062
Házméret (mm):	73.486 - 73.74
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	182020000200

ALFA ROMEO

6020060000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	52.982 - 53
Házméret (mm):	56.705 - 56.718
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.86
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
H1096/5	0,01 col
180020000700	0,02 col
AN5248SA	

6120530000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	50.787 - 50.807
Házméret (mm):	53.897 - 53.919
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181020000500	0,01 col
	0,02 col

ALFA ROMEO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AR 67202		B	8	4	1995	10:1

Főtengelycsapágy

AN5248SA



Csapméret (mm):	52.985 - 53.005
Házméret (mm):	56.717 - 56.73
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.846
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	H1096/5
0,02 col	180020000700
0,03 col	AN5248SA

Támcsapágy

AY1026SA



Csapméret (mm):	67.79 - 68.04
Házméret (mm):	82.42 - 82.68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.49

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79502600
	6220800000
	AY1026SA

ALFA ROMEO

6120570000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	50.787 - 50.805
Házméret (mm):	53.913 - 53.987
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.532
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181020000800 KL4291LC	0,01 col 0,02 col 0,03 col

6220830000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59 - 59.25
Házméret (mm):	73.6 - 73.85
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79318600 182020000400 AY1005SA	

ALFA ROMEO

Hajtókarcsapágy	6101500000
Csapméret (mm):	49.988 - 49.998
Házméret (mm):	53.695 - 53.709
Vastagság (mm):	23.44
Szélesség (mm):	1.988
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	181001000100
0,5 mm	

Főtengelycsapágy	6001000000
Csapméret (mm):	59.96 - 59.973
Házméret (mm):	63.657 - 63.676
Vastagság (mm):	18.36 25.53
Szélesség (mm):	1.848
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	4687M
0,5 mm	180001000100

Támcsapágy	6201800000
Csapméret (mm):	65.788 - 66.04
Házméret (mm):	82.423 - 82.677
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	182001000100



ALFA ROMEO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AR 16201		B	16	4	1970	10:1
AR 32301	97.09	B	16	4	1970	10.1:1
AR 32310		B	16	4	1970	10:1
AR 34103	98.09	B	16	4	1970	10:1
AR 36301		B	16	4	1970	
AR 67204		B	16	4	1970	

AN5248SA — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	52.985 - 53.005
Házméret (mm):	56.717 - 56.73
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.846
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
H1096/5 180020000700 AN5248SA	0,01 col 0,02 col 0,03 col

AY1026SA — Támcsapágy



Csapméret (mm):	67.79 - 68.04
Házméret (mm):	82.42 - 82.68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.49

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79502600 6220800000 AY1026SA	

ALFA ROMEO

Hajtókarcsapágy	6120570000



Csapméret (mm):	50.787 - 50.805
Házméret (mm):	53.913 - 53.987
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.532
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	181020000800
0,02 col	KL4291LC
0,03 col	

Főtengelycsapágy	6020060000



Csapméret (mm):	52.982 - 53
Házméret (mm):	56.705 - 56.718
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.86
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	H1096/5
0,02 col	180020000700
	AN5248SA

ALFA ROMEO

6120530000	Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	50.787 - 50.807
Házméret (mm):	53.897 - 53.919
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181020000500	0,01 col 0,02 col

ALFA ROMEO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AR 33503	96.10	B	16	4	1370	10.5:1
AR 38501	96.12	B	16	4	1370	

Főtengelycsapágy

AN5248SA



Csapméret (mm):	52.985 - 53.005
Házméret (mm):	56.717 - 56.73
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.846
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	H1096/5
0,02 col	180020000700
0,03 col	AN5248SA

Támcsapágy

AY1026SA

Csapméret (mm):	67.79 - 68.04
Házméret (mm):	82.42 - 82.68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.49

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79502600
	6220800000
	AY1026SA

ALFA ROMEO

6101540000	Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	40.87 - 40.89
Házméret (mm):	44 - 44.012
Vastagság (mm):	19.1
Szélesség (mm):	1.56
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181001000500	0,25 mm

6120590000	Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	40.87 - 40.89
Házméret (mm):	44 - 44.012
Vastagság (mm):	19.1
Szélesség (mm):	1.56
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181020001000	0,25 mm

ALFA ROMEO

Főtengelycsapágy	6020060000

Csapméret (mm):	52.982 - 53
Házméret (mm):	56.705 - 56.718
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.86
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	H1096/5
0,02 col	180020000700
	AN5248SA

ALFA ROMEO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AR 32103		B	16	4	1598	
AR 32104		B	16	4	1598	
AR 37203	01.01	B	16	4	1598	
AR 38201	96.10	B	16	4	1598	
AR 67601		B	16	4	1598	10.3:1

AN5248SA — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	52.985 - 53.005
Házméret (mm):	56.717 - 56.73
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.846
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
H1096/5 180020000700 AN5248SA	0,01 col 0,02 col 0,03 col

AY1026SA — Támcsapágy



Csapméret (mm):	67.79 - 68.04
Házméret (mm):	82.42 - 82.68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.49

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79502600 6220800000 AY1026SA	

ALFA ROMEO

Hajtókarcsapágy	6101540000

Csapméret (mm):	40.87 - 40.89
Házméret (mm):	44 - 44.012
Vastagság (mm):	19.1
Szélesség (mm):	1.56
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	181001000500



Hajtókarcsapágy	6120590000

Csapméret (mm):	40.87 - 40.89
Házméret (mm):	44 - 44.012
Vastagság (mm):	19.1
Szélesség (mm):	1.56
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	181020001000



ALFA ROMEO

6020060000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	52.982 - 53
Házméret (mm):	56.705 - 56.718
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.86
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
H1096/5	0,01 col
180020000700	0,02 col
AN5248SA	

6101550000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	48.226 - 48.244
Házméret (mm):	51.354 - 51.366
Vastagság (mm):	19.1
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181001000600	0,25 mm

ALFA ROMEO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AR 32102		B	16	4	1598	

Főtengelycsapágy

AN5248SA



Csapméret (mm):	52.985 - 53.005
Házméret (mm):	56.717 - 56.73
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.846
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	H1096/5
0,02 col	180020000700
0,03 col	AN5248SA

Támcsapágy

AY1026SA



Csapméret (mm):	67.79 - 68.04
Házméret (mm):	82.42 - 82.68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.49

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79502600
	6220800000
	AY1026SA

ALFA ROMEO

6120590000	Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	40.87 - 40.89
Házméret (mm):	44 - 44.012
Vastagság (mm):	19.1
Szélesség (mm):	1.56
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181020001000	0,25 mm

6101550000	Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	48.226 - 48.244
Házméret (mm):	51.354 - 51.366
Vastagság (mm):	19.1
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181001000600	0,25 mm

ALFA ROMEO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AR 30168		B	8	4	1351	9.5:1

Főtengelycsapágy

AN5248SA

Csapméret (mm):	52.985 - 53.005
Házméret (mm):	56.717 - 56.73
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.846
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	H1096/5
0,02 col	180020000700
0,03 col	AN5248SA

Hajtókarcsapágy

6101510000

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.696 - 53.708
Vastagság (mm):	17.8
Szélesség (mm):	1.85
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	181001000200
0,5 mm	
0,75 mm	

ALFA ROMEO

6201810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	65.79 - 66.04
Házméret (mm):	82.42 - 82.68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
182001000200	

6101520000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	49.992 - 50
Házméret (mm):	53.696 - 53.708
Vastagság (mm):	17.8
Szélesség (mm):	1.85
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181001000300	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

6001010000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.944 - 59.957
Házméret (mm):	63.663 - 63.673
Vastagság (mm):	23.4
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180001000200	0,25 mm 0,5 mm

ALFA ROMEO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AR 30100		B	8	4	1351	
AR 30550		B	8	4	1712	9.5:1

Főtengelycsapágy

AN5248SA



Csapméret (mm):	52.985 - 53.005
Házméret (mm):	56.717 - 56.73
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.846
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	H1096/5
0,02 col	180020000700
0,03 col	AN5248SA

Hajtókarcsapágy

6101510000



Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.696 - 53.708
Vastagság (mm):	17.8
Szélesség (mm):	1.85
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	181001000200
0,5 mm	
0,75 mm	

ALFA ROMEO

6101520000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	49.992 - 50
Házméret (mm):	53.696 - 53.708
Vastagság (mm):	17.8
Szélesség (mm):	1.85
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181001000300	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

6001010000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.944 - 59.957
Házméret (mm):	63.663 - 63.673
Vastagság (mm):	23.4
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180001000200	0,25 mm 0,5 mm

ALFA ROMEO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AR 30124		B	8	4	1490	9:1

Főtengelycsapágy — AN5248SA



Csapméret (mm):	52.985 - 53.005
Házméret (mm):	56.717 - 56.73
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.846
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	H1096/5
0,02 col	180020000700
0,03 col	AN5248SA

Támcsapágy — 6201810000

Csapméret (mm):	65.79 - 66.04
Házméret (mm):	82.42 - 82.68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	182001000200

Hajtókarcsapágy — 6101520000



Csapméret (mm):	49.992 - 50
Házméret (mm):	53.696 - 53.708
Vastagság (mm):	17.8
Szélesség (mm):	1.85
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	181001000300
0,5 mm	
0,75 mm	

ALFA ROMEO

6001010000	Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.944 - 59.957
Házméret (mm):	63.663 - 63.673
Vastagság (mm):	23.4
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180001000200	0,25 mm 0,5 mm

ALFA ROMEO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AR 31000		B	8	4	1186	9:1

Főtengelycsapágy — AN5248SA

Csapméret (mm):	52.985 - 53.005
Házméret (mm):	56.717 - 56.73
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.846
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	H1096/5
0,02 col	180020000700
0,03 col	AN5248SA

Hajtókarcsapágy — 6101520000

Csapméret (mm):	49.992 - 50
Házméret (mm):	53.696 - 53.708
Vastagság (mm):	17.8
Szélesség (mm):	1.85
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	181001000300
0,5 mm	
0,75 mm	

ALFA ROMEO

6001010000	Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.944 - 59.957
Házméret (mm):	63.663 - 63.673
Vastagság (mm):	23.4
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180001000200	0,25 mm 0,5 mm

ALFA ROMEO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AR 32303	97.09	B	16	4	1970	10.1:1

Főtengelycsapágy — AN5248SA

Csapméret (mm):	52.985 - 53.005
Házméret (mm):	56.717 - 56.73
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.846
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	H1096/5
0,02 col	180020000700
0,03 col	AN5248SA

Főtengelycsapágy — 6020060000

Csapméret (mm):	52.982 - 53
Házméret (mm):	56.705 - 56.718
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.86
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	H1096/5
0,02 col	180020000700
	AN5248SA

ALFA ROMEO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
199 A1.000		B	8	4	1368	

6035060000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	50.892 - 51
Házméret (mm):	54.71 - 54.722
Vastagság (mm):	19 23.95
Szélesség (mm):	1.85
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37056600 180035000700	0,25 mm

6135590000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	42.582 - 42.6
Házméret (mm):	45.734 - 45.744
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.51
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37055600 181035001000 KL4307LC	0,25 mm

ALFA ROMEO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
199 A3.000		D	16	4	1248	18:1
199 B1.000		D	16	4	1248	16.8:1
199 B4.000		D	16	4	1248	16.8:1

Főtengelycsapágy — 405258500



Csapméret (mm):	50.982 - 51
Házméret (mm):	54.71 - 54.722
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.846
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	

Főtengelycsapágy — 6035060000



Csapméret (mm):	50.892 - 51
Házméret (mm):	54.71 - 54.722
Vastagság (mm):	19 23.95
Szélesség (mm):	1.85
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37056600 180035000700

ALFA ROMEO

6135590000	Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	42.582 - 42.6
Házméret (mm):	45.734 - 45.744
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.51
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37055600 181035001000 KL4307LC	0,25 mm

ALFA ROMEO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AR 67199		B	16	4	1747	10.3:1

Támcsapágy — 6220810000

Csapméret (mm): 58.808 - 59.062
Házméret (mm): 73.486 - 73.74
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	182020000200

Hajtókarcsapágy — 6120530000



Csapméret (mm): 50.787 - 50.807
Házméret (mm): 53.897 - 53.919
Vastagság (mm): 19.5
Szélesség (mm):
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: szélén
Furat:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col 0,02 col	181020000500

ALFA ROMEO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
VM 07 B		D	8	4	2499	22:1
VM 08 B		D	8	4	2499	22:1
VM 31 B	95.04	D	8	4	2499	22:1
VM 32 B		D	8	4	2499	22:1
VM 4 HT		D	8	4	1995	22:1
VM 5 HT		D	10	5	2494	22:1
VM 80 A		D	8	4	1995	22:1
VM 81 A		D	8	4	2393	22:1
VM 82 A		D	6	3	1779	22:1
VM 84 A		D	8	4	2499	22:1
VM 96 A		D	6	3	1779	22:1
VM-425 CHIEA 08 B		D	8	4	2499	21.5:1
VM-425 SLIRA		D	8	4	2500	21.5:1
VM-HR 588 HT		D	10	5	2493	22:1
VM4HT 2.4		D	8	4	2393	
VM4HT/2		D	8	4	1995	

6101530000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	53.94 - 53.955
Házméret (mm):	57.563 - 57.582
Vastagság (mm):	23.25
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181001000400	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

ALFA ROMEO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AR 36202		D	10	5	2387	

Támcsapágy — AY1026SA



Csapméret (mm):	67.79 - 68.04
Házméret (mm):	82.42 - 82.68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.49

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79502600 6220800000 AY1026SA

Hajtókarcsapágy — 6120570000



Csapméret (mm):	50.787 - 50.805
Házméret (mm):	53.913 - 53.987
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.532
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col 0,02 col 0,03 col	181020000800 KL4291LC

ALFA ROMEO

6220800000	Támcsapágy

Csapméret (mm):	67.785 - 68.04
Házméret (mm):	82.425 - 82.677
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79502600 182020000100	

ALFA ROMEO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
839 A6.000		D	10	5	2387	18.45:1
841 C000		D	10	5	2387	18.5:1
AR 32501	97.09	D	10	5	2387	
AR 34202	98.09	D	10	5	2387	18.45:1

Támcsapágy

AY1026SA

Csapméret (mm):	67.79 - 68.04
Házméret (mm):	82.42 - 82.68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.49

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79502600 6220800000 AY1026SA

Hajtókarcsapágy

6120570000



Csapméret (mm):	50.787 - 50.805
Házméret (mm):	53.913 - 53.987
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.532
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col 0,02 col 0,03 col	181020000800 KL4291LC

ALFA ROMEO

6220800000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	67.785 - 68.04
Házméret (mm):	82.425 - 82.677
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79502600 182020000100	

6120530000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	50.787 - 50.807
Házméret (mm):	53.897 - 53.919
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181020000500	0,01 col 0,02 col

ALFA ROMEO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
160 D100	85.04 - 89.12	D	8	4	1929	20:1
AR 06420		B	8	4	1995	
AR 64103		B	8	4	1995	
AR 67201		B	8	4	1995	10:1

Támcsapágy	6220830000

Csapméret (mm): 59 - 59.25
Házméret (mm): 73.6 - 73.85
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79318600 182020000400 AY1005SA

ALFA ROMEO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AR 00548		B	8	4	1779	
AR 01588		B	8	4	1962	
AR 01655		B	8	4	1962	
AR 01713		B	8	4	1962	
AR 06100		B	8	4	1567	
AR 06168		B	8	4	1779	
AR 06212		B	8	4	1962	9.1:1
AR 06224		B	8	4	1962	
AR 11633		B	8	4	1962	9:1
AR 61101		B	8	4	1567	
AR 61201		B	8	4	1779	
AR 67102		B	8	4	1773	10:1
AR 67103		B	8	4	1748	10.3:1
AR 67105		B	8	4	1748	10.3:1

6101500000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	49.988 - 49.998
Házméret (mm):	53.695 - 53.709
Vastagság (mm):	23.44
Szélesség (mm):	1.988
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181001000100	0,25 mm 0,5 mm

6001000000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.96 - 59.973
Házméret (mm):	63.657 - 63.676
Vastagság (mm):	18.36 25.53
Szélesség (mm):	1.848
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
4687M 180001000100	0,25 mm 0,5 mm

ALFA ROMEO

Támcsapágy	6201800000
Csapméret (mm):	65.788 - 66.04
Házméret (mm):	82.423 - 82.677
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	182001000100



Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AR 06202		B	8	4	1779	

Főtengelycsapágy	6001000000
Csapméret (mm):	59.96 - 59.973
Házméret (mm):	63.657 - 63.676
Vastagság (mm):	18.36 25.53
Szélesség (mm):	1.848
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	4687M
0,5 mm	180001000100

Támcsapágy	6201800000
Csapméret (mm):	65.788 - 66.04
Házméret (mm):	82.423 - 82.677
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	182001000100



ALFA ROMEO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AR 30146		B	8	4	1490	9.5:1
AR 30180		B	8	4	1286	
AR 30502		B	8	4	1351	9:1
AR 30558		B	8	4	1712	
AR 30586		B	8	4	1351	
AR 30587		B	8	4	1351	
AR 30736		B	8	4	1712	
AR 30737		B	8	4	1712	
AR 30750		B	8	4	1490	
AR 30751		B	8	4	1490	
AR 30753		B	8	4	1351	9.5:1
AR 30755		B	8	4	1351	9.5:1

6101510000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.696 - 53.708
Vastagság (mm):	17.8
Szélesség (mm):	1.85
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181001000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

6201810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	65.79 - 66.04
Házméret (mm):	82.42 - 82.68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
182001000200	

ALFA ROMEO

Hajtókarcsapágy	6101520000

Csapméret (mm):	49.992 - 50
Házméret (mm):	53.696 - 53.708
Vastagság (mm):	17.8
Szélesség (mm):	1.85
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	181001000300

Főtengelycsapágy	6001010000

Csapméret (mm):	59.944 - 59.957
Házméret (mm):	63.663 - 63.673
Vastagság (mm):	23.4
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	180001000200

ALFA ROMEO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AR 30732		B	8	4	1351	9.7:1

6101510000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.696 - 53.708
Vastagság (mm):	17.8
Szélesség (mm):	1.85
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181001000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

6101520000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	49.992 - 50
Házméret (mm):	53.696 - 53.708
Vastagság (mm):	17.8
Szélesség (mm):	1.85
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181001000300	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

ALFA ROMEO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AR 30104		B	8	4	1186	9:1
AR 30504		B	8	4	1490	9:1
AR 30520		B	8	4	1490	9:1
AR 30588		B	8	4	1490	
AR 30734		B	8	4	1490	

Hajtókarcsapágy	6101510000

Csapméret (mm): 49.984 - 50
Házméret (mm): 53.696 - 53.708
Vastagság (mm): 17.8
Szélesség (mm): 1.85
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: szélén
Furat:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	181001000200



Hajtókarcsapágy	6101520000

Csapméret (mm): 49.992 - 50
Házméret (mm): 53.696 - 53.708
Vastagság (mm): 17.8
Szélesség (mm): 1.85
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: szélén
Furat:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	181001000300



ALFA ROMEO

6001010000	Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.944 - 59.957
Házméret (mm):	63.663 - 63.673
Vastagság (mm):	23.4
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180001000200	0,25 mm 0,5 mm

ALFA ROMEO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AR 30746		B	16	4	1712	
AR 30747		B	16	4	1712	
AR 33401		B	16	4	1712	

Támcsapágy	6201810000
Csapméret (mm):	65.79 - 66.04
Házméret (mm):	82.42 - 82.68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	182001000200

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AR 30184		B	8	4	1286	9:1

Támcsapágy	6201810000
Csapméret (mm):	65.79 - 66.04
Házméret (mm):	82.42 - 82.68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	182001000200

Főtengelycsapágy	6001010000
Csapméret (mm):	59.944 - 59.957
Házméret (mm):	63.663 - 63.673
Vastagság (mm):	23.4
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	180001000200
0,5 mm	

ALFA ROMEO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AR 30160		B	8	4	1351	9:1
AR 30585		B	8	4	1186	
AR 31010		B	8	4	1351	9:1
AR 33501		B	8	4	1351	

6201810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm): 65.79 - 66.04
Házméret (mm): 82.42 - 82.68
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
182001000200	

6101520000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm): 49.992 - 50
Házméret (mm): 53.696 - 53.708
Vastagság (mm): 17.8
Szélesség (mm): 1.85
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: szélén
Furat:

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181001000300	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

6001010000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm): 59.944 - 59.957
Házméret (mm): 63.663 - 63.673
Vastagság (mm): 23.4
Szélesség (mm):
Támpcsapágyazás: különtámos
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: eltolva
Furat:
Nút: 1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180001000200	0,25 mm 0,5 mm

ALFA ROMEO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AR 33201		B	8	4	1596	9.5:1

Támcsapágy — 6201810000

Csapméret (mm):	65.79 - 66.04
Házméret (mm):	82.42 - 82.68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	182001000200

Hajtókarcsapágy — 6101540000

Csapméret (mm):	40.87 - 40.89
Házméret (mm):	44 - 44.012
Vastagság (mm):	19.1
Szélesség (mm):	1.56
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	181001000500

Főtengelycsapágy — 6020060000

Csapméret (mm):	52.982 - 53
Házméret (mm):	56.705 - 56.718
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.86
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	H1096/5
0,02 col	180020000700
	AN5248SA

ALFA ROMEO

6101550000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	48.226 - 48.244
Házméret (mm):	51.354 - 51.366
Vastagság (mm):	19.1
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181001000600	0,25 mm

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AR 30198		B	8	4	1490	9:1
AR 30578		B	8	4	1712	9.5:1
AR 30738		B	8	4	1490	9.5:1
AR 30740		B	8	4	1712	
AR 30743		B	8	4	1186	
AR 31016		B	8	4	1490	9:1

6101520000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	49.992 - 50
Házméret (mm):	53.696 - 53.708
Vastagság (mm):	17.8
Szélesség (mm):	1.85
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181001000300	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

ALFA ROMEO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AR 30102		B	8	4	1186	
AR 30128		B	8	4	1490	9:1
AR 30182		B	8	4	1490	
AR 30508		B	8	4	1490	
AR 30514		B	8	4	1490	
AR 30737 A		B	8	4	1712	

Hajtókarcsapágy — 6101520000



Csapméret (mm):	49.992 - 50
Házméret (mm):	53.696 - 53.708
Vastagság (mm):	17.8
Szélesség (mm):	1.85
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	181001000300
0,5 mm	
0,75 mm	

Főtengelycsapágy — 6001010000



Csapméret (mm):	59.944 - 59.957
Házméret (mm):	63.663 - 63.673
Vastagság (mm):	23.4
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	180001000200
0,5 mm	

ALFA ROMEO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AR 32101	97.09	B	16	4	1598	10.5:1

6101540000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	40.87 - 40.89
Házméret (mm):	44 - 44.012
Vastagság (mm):	19.1
Szélesség (mm):	1.56
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181001000500	0,25 mm

6120590000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	40.87 - 40.89
Házméret (mm):	44 - 44.012
Vastagság (mm):	19.1
Szélesség (mm):	1.56
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181020001000	0,25 mm

ALFA ROMEO

Főtengelycsapágy	6020060000

Csapméret (mm):	52.982 - 53
Házméret (mm):	56.705 - 56.718
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.86
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	H1096/5
0,02 col	180020000700 AN5248SA

Hajtókarcsapágy	6101550000

Csapméret (mm):	48.226 - 48.244
Házméret (mm):	51.354 - 51.366
Vastagság (mm):	19.1
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	181001000600

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ABH	91.10 - 94.02	B	32	8	4172	10.6:1
ABZ	94.03 - 96.07	B	32	8	4172	10.8:1
AEC	94.03	B	32	8	4172	10.8:1
AEM		B	32	8	4172	
AHC		B	32	8	4172	11.6:1
AHK		B	32	8	4172	11.6:1
AKC		B	40	8	3697	
AKG		B	32	8	4172	
AKH		B	32	8	4172	
ANK		B	40	8	4172	11:1
AQF		B	40	8	4172	11:1
AQG		B	40	8	3697	11:1
AQH		B	40	8	4172	
AQJ		B	40	8	4172	11:1
ARS	98.11	B	40	8	4172	
ARU		B	32	8	4172	
ASG		B	40	8	4172	
AUK		B	24	6	3123	
AUW		B	40	8	4172	
AUX		B	40	8	4172	
AVP		B	40	8	4172	
AWN		B	40	8	4172	
AYS		B	40	8	4172	
BAR		B	32	8	4163	
BAS		B	40	8	4163	
BAT		B	40	8	4163	
BBK		B	40	8	4163	11:1
BCS		B	40	8	4172	
BCY		B	40	8	4172	
BFL		B	40	8	3697	11:1
BFM		B	40	8	4172	11:1
BNS		B	32	8	4163	
BTR		D	32	8	4134	
BVJ		B	32	8	4163	
BVN		D	32	8	4134	
BYH		B	32	8	4163	
CAKA		B	24	6	2995	
CALA		B	24	6	3197	
CALB		B	24	6	3197	
CAUA		B	32	8	4163	
CCBA		B	24	6	2995	
CCFA		D	32	8	4134	
CDSB		D	32	8	4134	
CFSA		B	32	8	4163	
CGWC		B	24	6	2995	
CGWD		B	24	6	2995	
CGXC		B	24	6	2995	
CJWE		B	24	6	2995	
CMUA		B	24	6	2995	10.5:1
CRDB		B	32	8	3993	
CTTA		B	24	6	2995	10.5:1
CTUA		B	24	6	2995	10.5:1
CTUB		B	24	6	2995	
CTUC		B	24	6	2995	
CTVA		B	24	6	2995	
CTWA		B	24	6	2995	
CTWB		B	24	6	2995	

AUDI

Támcsapágy	6250830000

Csapméret (mm): 70.5 - 70.75
Házméret (mm): 84.65 - 84.9
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79274600 182050000400

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BDB		B	24	6	3189	
BMJ		B	24	6	3189	
BPF		B	24	6	3189	11.3:1

6050090000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.958 - 59.978
Házméret (mm):	65 - 65.01
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
71451600	0,25 mm
180050001000	0,5 mm

6150550000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	56.8 - 56.819
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
71625600	0,25 mm
181050000600	0,5 mm

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BUB		B	24	6	3189	11.3:1

Főtengelycsapágy — 6050090000

Csapméret (mm):	59.958 - 59.978
Házméret (mm):	65 - 65.01
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	71451600
0,5 mm	180050001000

Hajtókarcsapágy — 6150550000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	56.8 - 56.819
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	71625600
0,5 mm	181050000600

AUDI

6150560000	Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	56.8 - 56.819
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77822600	0,25 mm
181050000700	0,5 mm

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BHK		B	24	6	3597	12:1

Hajtókarcsapágy — 6150550000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	56.8 - 56.819
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	71625600
0,5 mm	181050000600

Hajtókarcsapágy — 6150560000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	56.8 - 56.819
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77822600
0,5 mm	181050000700

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BLF		B	16	4	1598	
BLP		B	16	4	1598	12:1
CAXA		B	16	4	1390	10:1
CAXC		B	16	4	1390	10:1
CNVA		B	16	4	1390	10:1

6150540000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.763 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	17.2
Szélesség (mm):	1.41
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77836600	0,25 mm
181050000500	0,5 mm

6050030000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.963 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.51
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77534600	0,25 mm
180050000400	0,5 mm

AUDI

Támcsapágy	6250810000
Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Támcsapágy	78635600
Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600 182050000200 A123/4

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BAD		B	16	4	1598	12:1

6050030000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.963 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.51
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77534600 180050000400	0,25 mm 0,5 mm

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	0,5 mm

AUDI

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm): 59.5 - 56.75
Házméret (mm): 72.95 - 73.2
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600 182050000200 A123/4

Főtengelycsapágy	6150620000

Csapméret (mm): 47.763 - 47.778
Házméret (mm): 50.6 - 50.612
Vastagság (mm): 17.2
Szélesség (mm):
Támpcsapágyazás:
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül: nincs
Furat:
Nút:



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77535600
0,5 mm	181050001300

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ANY		D	6	3	1191	

6050030000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.963 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.51
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77534600	0,25 mm
180050000400	0,5 mm

6150700000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.42
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77556600	0,25 mm
181050002100	0,5 mm

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AUA		B	16	4	1390	
BBY		B	16	4	1390	10.5:1

Főtengelycsapágy — 6050030000

Csapméret (mm):	53.963 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.51
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77534600
0,5 mm	180050000400

Támcsapágy — 6250800000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	71.55 - 71.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.475

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79221600
	182050000100

AUDI

6150510000	Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.763 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77307600 181050000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ALT		B	20	4	1984	10.3:1

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm): 59.5 - 59.75
Házméret (mm): 72.95 - 73.2
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Támcsapágy — 6250800000

Csapméret (mm): 59.5 - 59.75
Házméret (mm): 71.55 - 71.8
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.475

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79221600 182050000100

AUDI

6050120000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600 180050001300 AN5243SA	0,25 mm 0,5 mm

6150600000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.763 - 47.768
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77581600 181050001100	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CAYC		D	16	4	1598	16.5:1

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm): 59.5 - 59.75
Házméret (mm): 72.95 - 73.2
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Hajtókarcsapágy — 6150710000

Csapméret (mm): 47.758 - 47.778
Házméret (mm): 50.6 - 50.612
Vastagság (mm): 20
Szélesség (mm): 1.42
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül: nincs
Furat:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77554600 181050002200



AUDI

6050140000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.012
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77553600 180050001500 AN5327LC	0,25 mm 0,5 mm

77554600 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.404
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77554600 181050002200	0,25 mm 0,5 mm

AUDI

Főtengelycsapágy	77553600

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77553600
0,5 mm	180050001500 H079/5

Hajtókarcsapágy	37085600

Csapméret (mm):	47.77 - 47.785
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.4
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37085600
0,5 mm	029 PL 21919 000

AUDI

37057600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37057600 H1328/5 STD 029HS21915000	0,25 mm 0,5 mm

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CAYB		D	16	4	1598	16.5:1

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm): 59.5 - 59.75
Házméret (mm): 72.95 - 73.2
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Hajtókarcsapágy — 6150710000

Csapméret (mm): 47.758 - 47.778
Házméret (mm): 50.6 - 50.612
Vastagság (mm): 20
Szélesség (mm): 1.42
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül: nincs
Furat:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77554600
0,5 mm	181050002200



AUDI

6050140000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.012
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77553600 180050001500 AN5327LC	0,25 mm 0,5 mm

77554600 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.404
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77554600 181050002200	0,25 mm 0,5 mm

AUDI

Főtengelycsapágy	77553600

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77553600
0,5 mm	180050001500 H079/5

Főtengelycsapágy	37057600

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37057600
0,5 mm	H1328/5 STD 029HS21915000

AUDI

78635600	Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AXR		D	8	4	1896	19:1
BKC		D	8	4	1896	19:1
BLS		D	8	4	1896	
BXE		D	8	4	1896	19:1

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm): 59.5 - 59.75
Házméret (mm): 72.95 - 73.2
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Hajtókarcsapágy — 6150710000

Csapméret (mm): 47.758 - 47.778
Házméret (mm): 50.6 - 50.612
Vastagság (mm): 20
Szélesség (mm): 1.42
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül: nincs
Furat:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77554600
0,5 mm	181050002200



AUDI

6050140000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.012
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77553600 180050001500 AN5327LC	0,25 mm 0,5 mm

77554600 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.404
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77554600 181050002200	0,25 mm 0,5 mm

AUDI

Főtengelycsapágy	77553600

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77553600
0,5 mm	180050001500
	H079/5

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600
	182050000200
	A123/4

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CBAA		D	16	4	1968	
CBAB		D	16	4	1968	16.5:1
CFFA		D	16	4	1968	
CFFB		D	16	4	1968	16.5:1
CFGB		D	16	4	1968	16.5:1
CFHB		D	16	4	1968	

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	0,5 mm

6050140000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.012
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77553600 180050001500 AN5327LC	0,25 mm 0,5 mm

AUDI

Hajtókarcsapágy	6150680000

Csapméret (mm):	50.858 - 50.878
Házméret (mm):	53.7 - 53.712
Vastagság (mm):	20.4
Szélesség (mm):	1.42
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77555600
0,5 mm	181050001900 71-3930

Főtengelycsapágy	77553600

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77553600
0,5 mm	180050001500 H079/5



AUDI

37057600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37057600 H1328/5 STD 029HS21915000	0,25 mm 0,5 mm

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

AUDI

Főtengelycsapágy	37086600

Csapméret (mm):	50.868 - 50.883
Házméret (mm):	53.7 - 53.719
Vastagság (mm):	20.4
Szélesség (mm):	1.402
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37086600
0,5 mm	029PL21920000

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ASZ		D	8	4	1896	19:1
AVF		D	8	4	1896	19:1
AWX		D	8	4	1896	19:1
AZV		D	16	4	1968	18:1
BKD		D	16	4	1968	18:1
BLB		D	16	4	1968	
BMM		D	8	4	1968	18:1
BMN		D	16	4	1968	18.5:1
BNA		D	16	4	1968	
BRE		D	16	4	1968	
BRF		D	16	4	1968	
CAGA		D	16	4	1968	16.5:1
CAGB		D	16	4	1968	
CAGC		D	16	4	1968	16.5:1
CAHA		D	16	4	1968	16.5:1
CAHB		D	16	4	1968	

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	0,5 mm

6050140000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.012
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77553600 180050001500 AN5327LC	0,25 mm 0,5 mm

AUDI

Hajtókarcsapágy	6150680000

Csapméret (mm):	50.858 - 50.878
Házméret (mm):	53.7 - 53.712
Vastagság (mm):	20.4
Szélesség (mm):	1.42
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77555600
0,5 mm	181050001900 71-3930

Főtengelycsapágy	77553600

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77553600
0,5 mm	180050001500 H079/5



AUDI

78635600	Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CBBB		D	16	4	1968	16.5:1

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Főtengelycsapágy — 6050140000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.012
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77553600 180050001500 AN5327LC



AUDI

6150680000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	50.858 - 50.878
Házméret (mm):	53.7 - 53.712
Vastagság (mm):	20.4
Szélesség (mm):	1.42
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77555600	0,25 mm
181050001900	0,5 mm
71-3930	

77553600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77553600	0,25 mm
180050001500	0,5 mm
H079/5	

AUDI

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm): 59.5 - 56.75
Házméret (mm): 72.95 - 73.2
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600 182050000200 A123/4

Főtengelycsapágy	37086600

Csapméret (mm): 50.868 - 50.883
Házméret (mm): 53.7 - 53.719
Vastagság (mm): 20.4
Szélesség (mm): 1.402
Támpcsapágyazás: különtámos
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:
Furat:
Nút:



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	37086600 029PL21920000

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CLJA		D	16	4	1968	18.5:1

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	0,5 mm

6050140000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.012
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77553600 180050001500 AN5327LC	0,25 mm 0,5 mm

AUDI

Hajtókarcsapágy	6150680000

Csapméret (mm):	50.858 - 50.878
Házméret (mm):	53.7 - 53.712
Vastagság (mm):	20.4
Szélesség (mm):	1.42
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77555600
0,5 mm	181050001900 71-3930

Főtengelycsapágy	77553600

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77553600
0,5 mm	180050001500 H079/5



AUDI

37086600	Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	50.868 - 50.883
Házméret (mm):	53.7 - 53.719
Vastagság (mm):	20.4
Szélesség (mm):	1.402
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37086600	0,25 mm
029PL21920000	0,5 mm

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CFHD		D	16	4	1968	16.5:1

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm): 59.5 - 59.75
Házméret (mm): 72.95 - 73.2
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Főtengelycsapágy — 6050140000

Csapméret (mm): 53.958 - 53.978
Házméret (mm): 59 - 59.012
Vastagság (mm): 18.5
Szélesség (mm): 2.521
Támpcsapágyazás: különtámos
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: eltolva
Furat:
Nút: 1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77553600 180050001500 AN5327LC



AUDI

77553600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77553600 180050001500 H079/5	0,25 mm 0,5 mm

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

AUDI

Főtengelycsapágy	37086600

Csapméret (mm):	50.868 - 50.883
Házméret (mm):	53.7 - 53.719
Vastagság (mm):	20.4
Szélesség (mm):	1.402
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37086600
0,5 mm	029PL21920000

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CLLB		D	16	4	1968	

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	0,5 mm

6050140000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.012
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77553600 180050001500 AN5327LC	0,25 mm 0,5 mm

AUDI

Főtengelycsapágy	77553600

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77553600
0,5 mm	180050001500 H079/5

Főtengelycsapágy	37086600

Csapméret (mm):	50.868 - 50.883
Házméret (mm):	53.7 - 53.719
Vastagság (mm):	20.4
Szélesség (mm):	1.402
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37086600
0,5 mm	029PL21920000

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AGN		B	20	4	1781	10.3:1

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	0,5 mm

6050120000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600 180050001300 AN5243SA	0,25 mm 0,5 mm

AUDI

Hajtókarcsapágy — 6150600000

Csapméret (mm):	47.763 - 47.768
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77581600
0,5 mm	181050001100
0,75 mm	

Hajtókarcsapágy — 87200600

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87200600
0,5 mm		181050000100
0,75 mm		KL4286LC

Főtengelycsapágy — AN5243SA

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77537600
0,5 mm	180050001300
	H084/5

AUDI

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

6150500000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87200600 181050000100	0,25 mm 0,5 mm

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
APG	98.08	B	20	4	1781	10.3:1
APT		B	20	4	1781	10.3:1
ARG		B	20	4	1781	10.3:1
AXA		B	8	4	1984	10.3:1

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Főtengelycsapágy — 6050120000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77537600 180050001300 AN5243SA

AUDI

6150600000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.763 - 47.768
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77581600 181050001100	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

87200600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87200600 181050000100 KL4286LC	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

AUDI

Hajtókarcsapágy	6150500000

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87200600
0,5 mm	181050000100

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ARX		B	20	4	1781	9.5:1
AUM		B	20	4	1781	9.5:1
AUQ		B	20	4	1781	9.5:1
AWP		B	20	4	1781	9.5:1
AWT		B	20	4	1781	9.5:1

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	0,5 mm

6050120000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600 180050001300 AN5243SA	0,25 mm 0,5 mm

AUDI

Hajtókarcsapágy	6150600000

Csapméret (mm):	47.763 - 47.768
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77581600
0,5 mm	181050001100
0,75 mm	

Főtengelycsapágy	AN5243SA

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77537600
0,5 mm	180050001300
	H084/5

AUDI

78635600	Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AQA	98.08	B	20	4	1781	9.5:1

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Főtengelycsapágy — 6050120000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77537600 180050001300 AN5243SA

AUDI

6150600000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.763 - 47.768
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77581600 181050001100	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

AN5243SA — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600 180050001300 H084/5	0,25 mm 0,5 mm

AUDI

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm): 59.5 - 56.75
Házméret (mm): 72.95 - 73.2
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600 182050000200 A123/4

Hajtókarcsapágy	6150640000

Csapméret (mm): 47.758 - 47.778
Házméret (mm): 50.6 - 50.612
Vastagság (mm): 19
Szélesség (mm): 1.406
Anyag: Erősített
Biztosítófül: szélén
Furat:



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	77338600 181050001500

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AGU		B	20	4	1781	9.5:1
APU		B	20	4	1781	9.5:1
ARZ		B	20	4	1781	9.5:1

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	0,5 mm

6050120000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600 180050001300 AN5243SA	0,25 mm 0,5 mm

AUDI

Hajtókarcsapágy	6150600000

Csapméret (mm):	47.763 - 47.768
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77581600
0,5 mm	181050001100
0,75 mm	

Főtengelycsapágy	AN5243SA

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77537600
0,5 mm	180050001300
	H084/5

AUDI

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

6150640000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77338600 181050001500	

6150500000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87200600 181050000100	0,25 mm 0,5 mm

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AMB		B	20	4	1781	

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ARY		B	20	4	1781	9.5:1
AWL		B	20	4	1781	9.5:1
BEX		B	20	4	1781	9.3:1
BFB		B	20	4	1781	9.3:1
BKB		B	20	4	1781	

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Főtengelycsapágy — 6050120000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77537600 180050001300 AN5243SA

AUDI

6150600000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.763 - 47.768
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77581600 181050001100	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AJQ		B	20	4	1781	9.5:1
APP	98.08	B	20	4	1781	9.5:1

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Főtengelycsapágy — 6050120000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77537600 180050001300 AN5243SA

AUDI

6150600000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.763 - 47.768
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77581600 181050001100	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

AUDI

Hajtókarcsapágy	6150640000

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	77338600 181050001500

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ANB		B	20	4	1781	9.5:1

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	0,5 mm

6050120000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600 180050001300 AN5243SA	0,25 mm 0,5 mm

AUDI

Hajtókarcsapágy — 87200600

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 1 mm 0,5 mm 0,75 mm	87200600 181050000100 KL4286LC

Főtengelycsapágy — AN5243SA

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77537600 180050001300 H084/5

Támcsapágy — 78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600 182050000200 A123/4

AUDI

6150640000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77338600 181050001500	

6150500000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87200600 181050000100	0,25 mm 0,5 mm

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
APX		B	20	4	1781	8.9:1
APY		B	20	4	1781	9.5:1
AUL		B	20	4	1781	9.5:1
BAM		B	20	4	1781	8.9:1
BFV		B	20	4	1781	9:1

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Főtengelycsapágy — 6050120000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77537600 180050001300 AN5243SA

AUDI

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

6150640000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77338600 181050001500	

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BKE		D	8	4	1896	19:1
BPW		D	8	4	1968	
BRB		D	8	4	1896	19:1
BVA		D	16	4	1968	18:1
BVF		D	16	4	1968	18:1
BVG		D	16	4	1968	18:1

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Hajtókarcsapágy — 6150680000

Csapméret (mm):	50.858 - 50.878
Házméret (mm):	53.7 - 53.712
Vastagság (mm):	20.4
Szélesség (mm):	1.42
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77555600 181050001900 71-3930

AUDI

77553600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77553600 180050001500 H079/5	0,25 mm 0,5 mm

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
3A	88.08 - 91.07	B	8	4	1984	10.5:1
6A	90.03 - 91.08	B	16	4	1984	10.8:1
AAE	90.12	B	8	4	1984	9.2:1
ABK	90.10	B	8	4	1984	10.3:1
ABT	91.09 - 94.12	B	8	4	1984	8.9:1
ACE	92.04	B	16	4	1984	10.8:1
ADW		B	8	4	1984	9.2:1
PM		B	8	4	1781	9:1

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Hajtókarcsapágy — 6150600000

Csapméret (mm):	47.763 - 47.768
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	77581600 181050001100

AUDI

87200600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87200600 181050000100 KL4286LC	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

6050130000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87581600 180050001400 6050130000	0,25 mm 0,5 mm

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

AUDI

Hajtókarcsapágy	6150500000

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87200600
0,5 mm	181050000100

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AAD	90.12 - 92.12	B	8	4	1984	9.2:1

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	0,5 mm

6150600000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.763 - 47.768
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77581600 181050001100	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

AUDI

Hajtókarcsapágy — 87200600

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87200600
0,5 mm		181050000100
0,75 mm		KL4286LC

Főtengelycsapágy — 6050130000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87581600
0,5 mm	180050001400
	6050130000

Hajtókarcsapágy — 6150500000

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87200600
0,5 mm	181050000100

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AVV		B	20	4	1781	10.3:1

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	0,5 mm

6150600000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.763 - 47.768
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77581600 181050001100	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

AUDI

Hajtókarcsapágy	87200600

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87200600
0,5 mm		181050000100
0,75 mm		KL4286LC

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600
	182050000200
	A123/4

Hajtókarcsapágy	6150500000

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87200600
0,5 mm	181050000100

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AEB	95.01	B	20	4	1781	9.5:1

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	0,5 mm

6150600000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.763 - 47.768
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77581600 181050001100	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

AUDI

Főtengelycsapágy	6050130000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	87581600 180050001400 6050130000

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600 182050000200 A123/4

AUDI

6150640000	Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77338600 181050001500	

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AVJ		B	20	4	1781	19.3:1

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm): 59.5 - 59.75
Házméret (mm): 72.95 - 73.2
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Hajtókarcsapágy — 6150600000

Csapméret (mm): 47.763 - 47.768
Házméret (mm): 50.6 - 50.612
Vastagság (mm): 18.5
Szélesség (mm): 1.406
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül: nincs
Furat:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	77581600 181050001100



AUDI

78635600	Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CR		D	8	4	1588	23.5:1

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm): 59.5 - 59.75
Házméret (mm): 72.95 - 73.2
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Hajtókarcsapágy — 87464600

Csapméret (mm): 47.758 - 47.778
Házméret (mm): 50.6 - 50.619
Vastagság (mm): 19
Szélesség (mm): 1.406
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül: szélén
Furat:



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm	87464600 181050000900

AUDI

87722600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87722600 180050000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

6050010000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87722600 180050000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

AUDI

Főtengelycsapágy	6050000000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87722600
0,5 mm	180050000100

Hajtókarcsapágy	6150580000

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.618
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87464600
0,5 mm	181050000900

AUDI

6050060000	Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77152600 180050000700 AN5243SA	0,25 mm 0,5 mm

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
DT		B	8	4	1595	9:1
JU		B	8	4	1595	9.1:1

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Főtengelycsapágy — 87722600



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm	87722600 180050000200

AUDI

87200600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87200600 181050000100 KL4286LC	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

6050130000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87581600 180050001400 6050130000	0,25 mm 0,5 mm

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

AUDI

Főtengelycsapágy	6050070000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.507
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm	87205600 180050000800

Főtengelycsapágy	6050010000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	87722600 180050000200

AUDI

6050000000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87722600	0,25 mm
180050000100	0,5 mm

6150500000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87200600	0,25 mm
181050000100	0,5 mm

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BRC		D	8	4	1968	18:1
BRD		D	16	4	1968	

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Főtengelycsapágy — 77553600

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77553600 180050001500 H079/5



AUDI

78635600	Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CFGD		D	16	4	1968	

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm): 59.5 - 59.75
Házméret (mm): 72.95 - 73.2
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Főtengelycsapágy — 77553600

Csapméret (mm): 53.958 - 53.978
Házméret (mm): 59 - 59.01
Vastagság (mm): 18.5
Szélesség (mm): 2.502
Támpcsapágyazás: különtámos
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: eltolva
Furat:
Nút: 1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77553600 180050001500 H079/5



AUDI

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

37086600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	50.868 - 50.883
Házméret (mm):	53.7 - 53.719
Vastagság (mm):	20.4
Szélesség (mm):	1.402
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37086600 029PL21920000	0,25 mm 0,5 mm

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
DR	82.01 - 86.12	B	8	4	1781	8.75:1
DS	83.08 - 89.07	B	8	4	1781	9:1
DZ	83.01 - 91.12	B	8	4	1781	10:1
JN	83.08 - 93.06	B	8	4	1781	10:1
JV		B	8	4	1781	9:1
JW	83.03 - 89.07	B	8	4	1781	10:1
SH	86.08 - 91.12	B	8	4	1781	9:1

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm): 59.5 - 59.75
Házméret (mm): 72.95 - 73.2
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Hajtókarcsapágy — 87200600

Csapméret (mm): 47.758 - 47.778
Házméret (mm): 50.6 - 50.612
Vastagság (mm): 19
Szélesség (mm): 1.406
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül: szélén
Furat:



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87200600
0,5 mm		181050000100
0,75 mm		KL4286LC

AUDI

6050130000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87581600 180050001400 6050130000	0,25 mm 0,5 mm

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

AUDI

Főtengelycsapágy	6050070000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.507
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm	87205600 180050000800

Hajtókarcsapágy	6150500000

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	87200600 181050000100

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ADP		B	8	4	1595	10.3:1

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	0,5 mm

87200600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87200600 181050000100 KL4286LC	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

AUDI

Főtengelycsapágy	6050130000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87581600
0,5 mm	180050001400
	6050130000

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600
	182050000200
	A123/4

AUDI

6050060000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77152600 180050000700 AN5243SA	0,25 mm 0,5 mm

6150500000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87200600 181050000100	0,25 mm 0,5 mm

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4B		B	8	4	1781	9:1
ABB		B	8	4	1595	10.3:1
ABM	91.09 - 94.12	B	8	4	1595	9:1
ADA	93.06	B	8	4	1595	10.3:1
NP		B	8	4	1781	10:1
PH	85.04 - 90.11	B	8	4	1781	9:1
PP	87.08 - 91.09	B	8	4	1595	9:1
RN	86.09 - 91.08	B	8	4	1595	9:1
RU	86.10 - 90.01	B	8	4	1781	8.75:1
SD	86.09 - 90.08	B	8	4	1847	10.5:1
SF	86.01 - 90.12	B	8	4	1781	10:1

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm): 59.5 - 59.75
Házméret (mm): 72.95 - 73.2
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Hajtókarcsapágy — 87200600

Csapméret (mm): 47.758 - 47.778
Házméret (mm): 50.6 - 50.612
Vastagság (mm): 19
Szélesség (mm): 1.406
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül: szélén
Furat:

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87200600
0,5 mm		181050000100
0,75 mm		KL4286LC



AUDI

6050130000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87581600 180050001400 6050130000	0,25 mm 0,5 mm

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

AUDI

Hajtókarcsapágy	6150500000

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87200600
0,5 mm	181050000100

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
MG		B	8	4	1781	10:1
MU		B	8	4	1781	10:1

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	0,5 mm

87200600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87200600 181050000100 KL4286LC	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

AUDI

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600 182050000200 A123/4

Főtengelycsapágy	6050070000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.507
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 1 mm 0,5 mm 0,75 mm	87205600 180050000800

AUDI

6150500000	Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87200600	0,25 mm
181050000100	0,5 mm

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
RS		B	8	4	1781	8.75:1

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Főtengelycsapágy — 6050130000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	87581600 180050001400 6050130000

AUDI

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

6150500000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87200600 181050000100	0,25 mm 0,5 mm

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CLHA		D	16	4	1598	16:1

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm): 59.5 - 59.75
Házméret (mm): 72.95 - 73.2
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Hajtókarcsapágy — 37085600



Csapméret (mm): 47.77 - 47.785
Házméret (mm): 50.6 - 50.612
Vastagság (mm): 20
Szélesség (mm): 1.4
Anyag: Erősített
Biztosítófül:
Furat:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	37085600 029 PL 21919 000

AUDI

78635600	Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CFGC		D	16	4	1968	
CGLA		D	16	4	1968	
CGLB		D	16	4	1968	
CGLC		D	16	4	1968	
CGLD		D	16	4	1968	
CJCA		D	16	4	1968	
CJCB		D	16	4	1968	
CJCC		D	16	4	1968	16.5:1
CJCD		D	16	4	1968	
CMEA		D	16	4	1968	
CMFA		D	16	4	1968	
CMFB		D	16	4	1968	
CMGA		D	16	4	1968	
CMGB		D	16	4	1968	
CNHA		D	16	4	1968	
CRBC		D	16	4	1968	
CRLB		D	16	4	1968	
CUNA		D	16	4	1968	
CUPA		D	16	4	1968	

Támcsapágy	6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

AUDI

37057600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37057600 H1328/5 STD 029HS21915000	0,25 mm 0,5 mm

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

AUDI

Főtengelycsapágy	37086600

Csapméret (mm):	50.868 - 50.883
Házméret (mm):	53.7 - 53.719
Vastagság (mm):	20.4
Szélesség (mm):	1.402
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37086600
0,5 mm	029PL21920000

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CAVG		B	16	4	1390	
CTHG		B	16	4	1390	

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	0,5 mm

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BAG		B	16	4	1598	12:1

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm): 59.5 - 59.75
Házméret (mm): 72.95 - 73.2
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Támcsapágy — 78635600

Csapméret (mm): 59.5 - 56.75
Házméret (mm): 72.95 - 73.2
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600 182050000200 A123/4

AUDI

6150620000	Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	47.763 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	17.2
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77535600	0,25 mm
181050001300	0,5 mm

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ATL		D	6	3	1422	18:1
BHC		D	6	3	1422	19.5:1

Hajtókarcsapágy — 6150700000

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.42
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77556600
0,5 mm	181050002100

Főtengelycsapágy — 77559600

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.5
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77559600
0,5 mm	

AUDI

6250800000	Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	71.55 - 71.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.475

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79221600 182050000100	

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AMF		D	6	3	1422	19.5:1

Hajtókarcsapágy — 6150700000

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.42
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77556600
0,5 mm	181050002100

Főtengelycsapágy — 77559600

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.5
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77559600
0,5 mm	

AUDI

6250800000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	71.55 - 71.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.475

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79221600 182050000100	

AN5243SA — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600 180050001300 H084/5	0,25 mm 0,5 mm

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CDLA		B	16	4	1984	9.8:1
CDLB		B	16	4	1984	
CDLC		B	16	4	1984	

Támcsapágy — 6250800000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	71.55 - 71.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.475

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79221600 182050000100

Főtengelycsapágy — 6050120000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77537600 180050001300 AN5243SA

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ARM		B	8	4	1595	10.3:1

6250800000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	71.55 - 71.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.475

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79221600 182050000100	

6050120000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600 180050001300 AN5243SA	0,25 mm 0,5 mm

AUDI

Hajtókarcsapágy	6150520000

Csapméret (mm):	41.965 - 41.98
Házméret (mm):	45 - 45.016
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.507
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77552600
0,5 mm	181050000300
0,75 mm	

Főtengelycsapágy	6050020000

Csapméret (mm):	47.958 - 47.978
Házméret (mm):	53 - 53.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.52
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77551600
0,5 mm	180050000300

AUDI

6250820000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	53.5 - 53.75
Házméret (mm):	65.55 - 65.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.475

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79233600 182050000300	

87200600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87200600 181050000100 KL4286LC	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

77552600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	41.965 - 41.98
Házméret (mm):	45 - 45.016
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.507
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77552600 181050000300 71-3961/4	0,25 mm 0,5 mm

AUDI

Főtengelycsapágy	AN5243SA

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77537600
0,5 mm	180050001300
	H084/5

Hajtókarcsapágy	6150500000

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87200600
0,5 mm	181050000100

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AWA		B	16	4	1984	11.5:1
AXW		B	16	4	1984	11.5:1
AXX		B	16	4	1984	10.5:1
BGB		B	16	4	1984	10.3:1
BLR		B	16	4	1984	11.5:1
BLX		B	16	4	1984	11.5:1
BLY		B	16	4	1984	11.5:1
BMB		B	16	4	1984	11.5:1
BPG		B	16	4	1984	10.5:1
BPJ		B	16	4	1984	10.3:1
BPY		B	16	4	1984	10.3:1
BUL		B	16	4	1984	
BVY		B	16	4	1984	11.5:1
BVZ		B	16	4	1984	11.5:1
BWA		B	16	4	1984	10.3:1
BWE		B	16	4	1984	10.5:1
BWT		B	16	4	1984	

6250800000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	71.55 - 71.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.475

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79221600 182050000100	

6050120000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600 180050001300 AN5243SA	0,25 mm 0,5 mm

AUDI

Hajtókarcsapágy	6150600000

Csapméret (mm):	47.763 - 47.768
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77581600
0,5 mm	181050001100
0,75 mm	

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AKL	97.08	B	8	4	1595	10.2:1

6250800000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	71.55 - 71.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.475

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79221600 182050000100	

6050120000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600 180050001300 AN5243SA	0,25 mm 0,5 mm

AUDI

Hajtókarcsapágy — 6150600000

Csapméret (mm):	47.763 - 47.768
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77581600
0,5 mm	181050001100
0,75 mm	

Hajtókarcsapágy — 87200600

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87200600
0,5 mm		181050000100
0,75 mm		KL4286LC

Főtengelycsapágy — AN5243SA

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77537600
0,5 mm	180050001300
	H084/5

AUDI

6150500000	Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87200600	0,25 mm
181050000100	0,5 mm

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AJP	95.09	B	20	4	1781	10.3:1
AQE		B	20	4	1781	10.3:1
ARH		B	20	4	1781	10.3:1

Támcsapágy — 6250800000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	71.55 - 71.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.475

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79221600 182050000100

Főtengelycsapágy — 6050120000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77537600 180050001300 AN5243SA

AUDI

6150600000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.763 - 47.768
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77581600 181050001100	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

87200600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87200600 181050000100 KL4286LC	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

6150500000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87200600 181050000100	0,25 mm 0,5 mm

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AEH		B	8	4	1595	10.3:1
APF	98.08	B	8	4	1595	10.3:1

Támcsapágy — 6250800000

Csapméret (mm): 59.5 - 59.75
Házméret (mm): 71.55 - 71.8
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.475

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79221600 182050000100

Főtengelycsapágy — 6050120000

Csapméret (mm): 53.958 - 53.978
Házméret (mm): 59 - 59.019
Vastagság (mm): 18.5
Szélesség (mm): 2.521
Támpcsapágyazás: különtámos
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: eltolva
Furat:
Nút: 1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77537600 180050001300 AN5243SA

AUDI

87200600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87200600 181050000100 KL4286LC	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

AN5243SA — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600 180050001300 H084/5	0,25 mm 0,5 mm

6150500000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87200600 181050000100	0,25 mm 0,5 mm

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BYK		B	16	4	1984	

Támcsapágy — 6250800000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	71.55 - 71.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.475

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79221600 182050000100

Hajtókarcsapágy — 6150600000

Csapméret (mm):	47.763 - 47.768
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	77581600 181050001100



AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AHL		B	8	4	1595	10.3:1

6250800000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	71.55 - 71.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.475

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79221600 182050000100	

AN5243SA — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600 180050001300 H084/5	0,25 mm 0,5 mm

AUDI

Hajtókarcsapágy	6150500000

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87200600
0,5 mm	181050000100

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BFQ		B	8	4	1595	10.2:1

6050120000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600 180050001300 AN5243SA	0,25 mm 0,5 mm

6150520000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	41.965 - 41.98
Házméret (mm):	45 - 45.016
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.507
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77552600 181050000300	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

AUDI

Főtengelycsapágy	6050020000

Csapméret (mm):	47.958 - 47.978
Házméret (mm):	53 - 53.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.52
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77551600
0,5 mm	180050000300

Támcsapágy	6250820000

Csapméret (mm):	53.5 - 53.75
Házméret (mm):	65.55 - 65.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.475

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79233600
	182050000300

AUDI

6150510000

Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.763 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77307600 181050000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

77552600

Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	41.965 - 41.98
Házméret (mm):	45 - 45.016
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.507
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77552600 181050000300 71-3961/4	0,25 mm 0,5 mm

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BJZ		B	16	4	1984	
BRY		B	8	4	1595	

Főtengelycsapágy — 6050120000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77537600
0,5 mm	180050001300 AN5243SA

Hajtókarcsapágy — 6150510000

Csapméret (mm):	47.763 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77307600
0,5 mm	181050000200
0,75 mm	

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AMK		B	20	4	1781	9.5:1

6050120000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600 180050001300 AN5243SA	0,25 mm 0,5 mm

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

AUDI

Hajtókarcsapágy	6150640000

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	77338600 181050001500

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CDAA		B	16	4	1798	9.6:1
CDHA		B	16	4	1798	9.6:1
CDHB		B	16	4	1798	9.6:1

37111600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.619
Vastagság (mm):	17.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77906600	0,25 mm 0,5 mm

77908600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	51.958 - 51.978
Házméret (mm):	57 - 57.019
Vastagság (mm):	15.5
Szélesség (mm):	2.51
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77908600 180050002300	0,25 mm 0,5 mm

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BZB		B	16	4	1798	9.6:1
CABA		B	16	4	1798	
CABB		B	16	4	1798	
CAEA		B	16	4	1984	9.6:1
CAWB		B	16	4	1984	10.5:1
CCZC		B	16	4	1984	
CDNB		B	16	4	1984	9.6:1
CHJA		B	16	4	1984	9.6:1

Hajtókarcsapágy — 37111600

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.619
Vastagság (mm):	17.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77906600
0,5 mm	

Főtengelycsapágy — 77907600

Csapméret (mm):	57.958 - 57.978
Házméret (mm):	63 - 63.019
Vastagság (mm):	15.5
Szélesség (mm):	2.51
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77907600
0,5 mm	180050002400

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CJEB		B	16	4	1798	
CJSA		B	16	4	1798	
CJSB		B	16	4	1798	

37111600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.619
Vastagság (mm):	17.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77906600	0,25 mm 0,5 mm

37034600 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	47.963 - 47.978
Házméret (mm):	53 - 53.019
Vastagság (mm):	15.5
Szélesség (mm):	2.51
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37034600	

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CCUA		B	16	4	1798	9.6:1
CJXB		B	16	4	1984	
CJXC		B	16	4	1984	9.3:1
CNCB		B	16	4	1984	
CNCD		B	16	4	1984	

Főtengelycsapágy — 77908600

Csapméret (mm):	51.958 - 51.978
Házméret (mm):	57 - 57.019
Vastagság (mm):	15.5
Szélesség (mm):	2.51
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77908600
0,5 mm	180050002300

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BYT		B	16	4	1798	
CADA		B	16	4	1984	9.6:1
CAEB		B	16	4	1984	9.6:1
CAED		B	16	4	1984	
CBFA		B	16	4	1984	10.5:1
CCTA		B	16	4	1984	10.5:1
CCZA		B	16	4	1984	9.6:1
CDNC		B	16	4	1984	
CESA		B	16	4	1984	
CETA		B	16	4	1984	
CFKA		B	16	4	1984	9.6:1
CPMA		B	16	4	1984	9.6:1
CPMB		B	16	4	1984	
CPSA		B	16	4	1984	

77907600

Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	57.958 - 57.978
Házméret (mm):	63 - 63.019
Vastagság (mm):	15.5
Szélesség (mm):	2.51
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77907600	0,25 mm
180050002400	0,5 mm

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ALZ		B	8	4	1595	10.3:1
ANA		B	8	4	1595	10.3:1
AVU		B	8	4	1595	10.3:1
BGU		B	8	4	1595	10.3:1
BSE		B	8	4	1595	
BSF		B	8	4	1595	
CCSA		B	8	4	1595	
CMXA		B	8	4	1595	

Hajtókarcsapágy — 6150520000

Csapméret (mm):	41.965 - 41.98
Házméret (mm):	45 - 45.016
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.507
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77552600
0,5 mm	181050000300
0,75 mm	

Főtengelycsapágy — 6050020000

Csapméret (mm):	47.958 - 47.978
Házméret (mm):	53 - 53.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.52
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77551600
0,5 mm	180050000300

AUDI

6250820000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	53.5 - 53.75
Házméret (mm):	65.55 - 65.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.475

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79233600 182050000300	

77552600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	41.965 - 41.98
Házméret (mm):	45 - 45.016
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.507
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77552600 181050000300 71-3961/4	0,25 mm 0,5 mm

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BHE		B	24	6	3189	11.3:1

Hajtókarcsapágy — 6150600000

Csapméret (mm):	47.763 - 47.768
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77581600
0,5 mm	181050001100
0,75 mm	

Főtengelycsapágy — 6050090000

Csapméret (mm):	59.958 - 59.978
Házméret (mm):	65 - 65.01
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	71451600
0,5 mm	180050001000

AUDI

6150550000	Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	56.8 - 56.819
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
71625600	0,25 mm
181050000600	0,5 mm

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
PV		B	8	4	1781	10:1

Támcsapágy — 6250840000

Csapméret (mm): 63.5 - 63.75
Házméret (mm): 76.95 - 77.2
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78639600 182050000500 AY2084SA

Hajtókarcsapágy — 87200600

Csapméret (mm): 47.758 - 47.778
Házméret (mm): 50.6 - 50.612
Vastagság (mm): 19
Szélesség (mm): 1.406
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül: szélén
Furat:



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm	87200600 181050000100 KL4286LC

AUDI

6050130000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87581600 180050001400 6050130000	0,25 mm 0,5 mm

6050070000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.507
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87205600 180050000800	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

AUDI

Hajtókarcsapágy	6150500000

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87200600
0,5 mm	181050000100

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
NE	84.08 - 91.12	B	8	4	1781	10:1

6250840000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	76.95 - 77.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78639600 182050000500 AY2084SA	

87200600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87200600 181050000100 KL4286LC	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

AUDI

Főtengelycsapágy	6050130000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87581600
0,5 mm	180050001400
	6050130000

Hajtókarcsapágy	6150500000

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87200600
0,5 mm	181050000100

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AJM		D	8	4	1896	18:1
ATJ		D	8	4	1896	19.5:1

87475600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87475600	0,25 mm
180050001300	0,5 mm
180050000700	0,75 mm

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600	0,5 mm
182050000200	
A123/4	

AUDI

Hajtókarcsapágy	6150710000

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.42
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77554600
0,5 mm	181050002200

Főtengelycsapágy	6050120000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77537600
0,5 mm	180050001300
	AN5243SA

AUDI

77554600 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.404
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77554600	0,25 mm
181050002200	0,5 mm

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600	
182050000200	
A123/4	

AUDI

Főtengelycsapágy	6050060000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77152600
0,5 mm	180050000700
	AN5243SA

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ANU	98.08	D	8	4	1896	18:1
ATD		D	8	4	1896	19:1
AVB		D	8	4	1896	19:1

87475600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87475600	0,25 mm
180050001300	0,5 mm
180050000700	0,75 mm

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600	0,5 mm
182050000200	
A123/4	

AUDI

Hajtókarcsapágy	6150710000

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.42
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77554600
0,5 mm	181050002200

Hajtókarcsapágy	77554600



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.404
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77554600
0,5 mm	181050002200

AUDI

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

6050060000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77152600 180050000700 AN5243SA	0,25 mm 0,5 mm

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AJL		B	20	4	1781	9.5:1

Főtengelycsapágy — 87475600



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87475600
0,5 mm	180050001300
0,75 mm	180050000700

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

AUDI

6050120000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600 180050001300 AN5243SA	0,25 mm 0,5 mm

6150600000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.763 - 47.768
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77581600 181050001100	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

AUDI

Hajtókarcsapágy — 87200600

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87200600
0,5 mm		181050000100
0,75 mm		KL4286LC

Főtengelycsapágy — 6050130000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87581600
0,5 mm	180050001400
	6050130000

Támcsapágy — 78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600
	182050000200
	A123/4

AUDI

6050060000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77152600 180050000700 AN5243SA	0,25 mm 0,5 mm

6150500000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87200600 181050000100	0,25 mm 0,5 mm

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AFY		B	20	4	1781	10:1

Főtengelycsapágy — 87475600



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87475600
0,5 mm	180050001300
0,75 mm	180050000700

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

AUDI

6050120000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600 180050001300 AN5243SA	0,25 mm 0,5 mm

6150600000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.763 - 47.768
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77581600 181050001100	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

AUDI

Hajtókarcsapágy — 87200600

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87200600
0,5 mm		181050000100
0,75 mm		KL4286LC

Főtengelycsapágy — AN5243SA

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77537600
0,5 mm	180050001300
	H084/5

Támcsapágy — 78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600
	182050000200
	A123/4

AUDI

6050060000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77152600 180050000700 AN5243SA	0,25 mm 0,5 mm

6150500000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87200600 181050000100	0,25 mm 0,5 mm

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ANQ		B	20	4	1781	10.3:1

Főtengelycsapágy — 87475600

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87475600
0,5 mm	180050001300
0,75 mm	180050000700

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

AUDI

6050120000

Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600 180050001300 AN5243SA	0,25 mm 0,5 mm

6150510000

Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.763 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77307600 181050000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

AUDI

Hajtókarcsapágy — 87200600

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87200600
0,5 mm		181050000100
0,75 mm		KL4286LC

Főtengelycsapágy — 6050130000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87581600
0,5 mm	180050001400
	6050130000

Támcsapágy — 78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600
	182050000200
	A123/4

AUDI

6150500000	Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87200600	0,25 mm
181050000100	0,5 mm

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ADR	95.12	B	20	4	1781	10.3:1

Főtengelycsapágy — 87475600



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87475600
0,5 mm	180050001300
0,75 mm	180050000700

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

AUDI

6150600000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.763 - 47.768
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77581600 181050001100	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

87200600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87200600 181050000100 KL4286LC	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

6050130000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87581600 180050001400 6050130000	0,25 mm 0,5 mm

AUDI

Főtengelycsapágy	AN5243SA

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77537600
0,5 mm	180050001300
	H084/5

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600
	182050000200
	A123/4

AUDI

6050060000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77152600 180050000700 AN5243SA	0,25 mm 0,5 mm

6150500000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87200600 181050000100	0,25 mm 0,5 mm

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ARK		B	20	4	1781	9.5:1

Főtengelycsapágy — 87475600

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87475600
0,5 mm	180050001300
0,75 mm	180050000700

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

AUDI

6150600000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.763 - 47.768
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77581600 181050001100	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

87200600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87200600 181050000100 KL4286LC	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

AUDI

Hajtókarcsapágy	6150640000

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	77338600 181050001500

Főtengelycsapágy	6050060000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77152600 180050000700 AN5243SA

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BAH		B	8	4	1598	10.5:1

87475600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87475600	0,25 mm
180050001300	0,5 mm
180050000700	0,75 mm

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600	0,5 mm
182050000200	
A123/4	

AUDI

Hajtókarcsapágy	6150510000

Csapméret (mm):	47.763 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77307600
0,5 mm	181050000200
0,75 mm	

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600
	182050000200
	A123/4

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
JK	82.08	D	8	4	1588	23.5:1

87475600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87475600	0,25 mm
180050001300	0,5 mm
180050000700	0,75 mm

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600	0,5 mm
182050000200	
A123/4	

AUDI

Hajtókarcsapágy — 87464600

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.619
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87464600
0,5 mm		181050000900
0,75 mm		

Főtengelycsapágy — 87722600

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87722600
0,5 mm		180050000200
0,75 mm		

Támcsapágy — 78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600
	182050000200
	A123/4

AUDI

6050010000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87722600 180050000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

6050000000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87722600 180050000100	0,25 mm 0,5 mm

AUDI

Hajtókarcsapágy	6150580000

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.618
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87464600
0,5 mm	181050000900

Főtengelycsapágy	6050060000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77152600
0,5 mm	180050000700
	AN5243SA

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
1Y	89.08 - 91.08	D	8	4	1896	22.5:1
RA		D	8	4	1588	23:1
SB		D	8	4	1588	23:1

87475600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87475600	0,25 mm
180050001300	0,5 mm
180050000700	0,75 mm

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600	0,5 mm
182050000200	
A123/4	

AUDI

Hajtókarcsapágy — 87464600

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.619
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 1 mm 0,5 mm 0,75 mm	87464600 181050000900

Támcsapágy — 78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600 182050000200 A123/4

Hajtókarcsapágy — 6150580000

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.618
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	87464600 181050000900

AUDI

6050060000	Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77152600 180050000700 AN5243SA	0,25 mm 0,5 mm

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
1Z	91.09	D	8	4	1896	19.5:1
AAZ	91.09 - 94.12	D	8	4	1896	22.5:1
AHH		D	8	4	1896	19.5:1
AHU		D	8	4	1896	19.5:1

Főtengelycsapágy — 87475600



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87475600
0,5 mm	180050001300
0,75 mm	180050000700

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

AUDI

77213600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.619
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77213600 181050001200 6150610000	0,25 mm 0,5 mm

AN5243SA — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600 180050001300 H084/5	0,25 mm 0,5 mm

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

AUDI

Hajtókarcsapágy	6150610000

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77213600
0,5 mm	181050001200
0,75 mm	

Főtengelycsapágy	6050060000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77152600
0,5 mm	180050000700
	AN5243SA

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ADE		D	8	4	1896	22.5:1

87475600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87475600	0,25 mm
180050001300	0,5 mm
180050000700	0,75 mm

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600	0,5 mm
182050000200	
A123/4	

AUDI

Hajtókarcsapágy	77213600

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.619
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77213600
0,5 mm	181050001200
	6150610000

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600
	182050000200
	A123/4

Hajtókarcsapágy	6150610000

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77213600
0,5 mm	181050001200
0,75 mm	

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AGR		D	8	4	1896	19.5:1
ALH	97.08 - 98.07	D	8	4	1896	19.5:1

87475600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87475600	0,25 mm
180050001300	0,5 mm
180050000700	0,75 mm

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600	0,5 mm
182050000200	
A123/4	

AUDI

Hajtókarcsapágy	77213600

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.619
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77213600
0,5 mm	181050001200
	6150610000

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600
	182050000200
	A123/4

Hajtókarcsapágy	6150610000

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77213600
0,5 mm	181050001200
0,75 mm	

AUDI

6050060000	Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77152600 180050000700 AN5243SA	0,25 mm 0,5 mm

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AFF		D	8	4	1896	19.5:1

Főtengelycsapágy — 87475600



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87475600
0,5 mm	180050001300
0,75 mm	180050000700

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

AUDI

77213600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.619
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77213600 181050001200 6150610000	0,25 mm 0,5 mm

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

6050060000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77152600 180050000700 AN5243SA	0,25 mm 0,5 mm

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AFN		D	8	4	1896	19.5:1

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AHF	96.11	D	8	4	1896	19.5:1
ASV		D	8	4	1896	19.5:1
AVG		D	8	4	1896	19.5:1

Főtengelycsapágy

87475600



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87475600
0,5 mm	180050001300
0,75 mm	180050000700

Támcsapágy

6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

AUDI

77288600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77288600 181050001700 KL5020LC	0,25 mm 0,5 mm

6150660000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77288600 181050001700 KL5020LC	0,25 mm

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

AUDI

Főtengelycsapágy	6050060000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77152600
0,5 mm	180050000700
	AN5243SA

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CY		D	8	4	1588	23:1

87464600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.619
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87464600 181050000900	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

87722600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87722600 180050000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

AUDI

Főtengelycsapágy	6050010000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87722600
0,5 mm	180050000200
0,75 mm	

Főtengelycsapágy	6050000000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87722600
0,5 mm	180050000100

AUDI

6150580000	Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.618
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87464600	0,25 mm
181050000900	0,5 mm

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
WVA		B	8	4	1588	

Hajtókarcsapágy — 87464600

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.619
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm	87464600 181050000900

Hajtókarcsapágy — 6150580000

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.618
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	87464600 181050000900

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
EP		B	8	4	1297	9:1
SA		B	8	4	1595	9:1

87722600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87722600 180050000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

87200600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87200600 181050000100 KL4286LC	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

AUDI

Főtengelycsapágy	6050070000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.507
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm	87205600 180050000800

Főtengelycsapágy	6050010000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	87722600 180050000200

6050000000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87722600	0,25 mm
180050000100	0,5 mm

6150500000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87200600	0,25 mm
181050000100	0,5 mm

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
HB		B	8	4	1093	8.2:1
HC		B	8	4	1093	9.5:1
HD		B	8	4	1093	8.2:1
HE		B	8	4	771	8:1

Főtengelycsapágy — 87722600

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87722600
0,5 mm		180050000200
0,75 mm		

Főtengelycsapágy — 6050070000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.507
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87205600
0,5 mm		180050000800
0,75 mm		

AUDI

6150590000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	41.955 - 41.97
Házméret (mm):	45 - 45.016
Vastagság (mm):	18
Szélesség (mm):	
Anyag:	
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87701600 181050001000	0,25 mm 0,5 mm

6050010000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87722600 180050000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

AUDI

Főtengelycsapágy	6050000000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87722600
0,5 mm	180050000100

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
DD		B	8	4	1781	
WT		B	8	4	1715	
XW		B	8	4	1470	
XX		B	8	4	1584	
YJ		B	8	4	1471	9.7:1
YK		B	8	4	1588	8.2:1
YM		B	8	4	1588	8.2:1
YN		B	8	4	1588	8.2:1
YP		B	8	4	1588	8.2:1
YS		B	8	4	1588	9.5:1
YT		B	8	4	1588	8.2:1
YV		B	8	4	1588	8.2:1
YZ		B	8	4	1588	9.5:1
ZA		B	8	4	1297	8.5:1
ZB		B	8	4	1471	9.7:1
ZC		B	8	4	1471	9.7:1
ZF		B	8	4	1297	8.5:1
ZV		B	8	4	1716	8.2:1

87722600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87722600 180050000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

6050070000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.507
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87205600 180050000800	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

AUDI

Főtengelycsapágy	6050010000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87722600
0,5 mm	180050000200
0,75 mm	

Főtengelycsapágy	6050000000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87722600
0,5 mm	180050000100

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AFB	97.07	D	24	6	2496	19.5:1

77701600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	57.958 - 57.978
Házméret (mm):	61.6 - 61.619
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	1.801
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77701600	0,25 mm 0,5 mm

77699600 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	64.959 - 64.978
Házméret (mm):	70 - 70.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.508
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77699600 180050001200 H034/4	0,25 mm 0,5 mm

AUDI

Támcsapágy	79274600

Csapméret (mm): 70.5 - 70.75
Házméret (mm): 84.65 - 84.9
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 1.965

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79274600 182050000400

Támcsapágy	6250830000

Csapméret (mm): 70.5 - 70.75
Házméret (mm): 84.65 - 84.9
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79274600 182050000400

AUDI

6050110000	Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	64.959 - 64.978
Házméret (mm):	70 - 70.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77850600	0,25 mm
180050001200	0,5 mm

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AKN		D	24	6	2496	19.5:1

Hajtókarcsapágy — 77701600

Csapméret (mm):	57.958 - 57.978
Házméret (mm):	61.6 - 61.619
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	1.801
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77701600
0,5 mm	

Főtengelycsapágy — 77699600

Csapméret (mm):	64.959 - 64.978
Házméret (mm):	70 - 70.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.508
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77699600
0,5 mm	180050001200
	H034/4

AUDI

79274600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	70.5 - 70.75
Házméret (mm):	84.65 - 84.9
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.965

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79274600 182050000400	

6050110000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	64.959 - 64.978
Házméret (mm):	70 - 70.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77850600 180050001200	0,25 mm 0,5 mm

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BND		D	24	6	2496	

Főtengelycsapágy — 77699600

Csapméret (mm):	64.959 - 64.978
Házméret (mm):	70 - 70.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.508
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77699600
0,5 mm	180050001200
	H034/4

Főtengelycsapágy — 6050110000

Csapméret (mm):	64.959 - 64.978
Házméret (mm):	70 - 70.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77850600
0,5 mm	180050001200

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AKE		D	24	6	2496	
ASJ		B	30	6	2671	9.3:1
AYM		D	24	6	2496	19.5:1
BAU		D	24	6	2496	18.5:1
BCZ		D	24	6	2496	19.5:1
BDG		D	24	6	2496	19.5:1
BDH		D	24	6	2496	18.5:1
BFC		D	24	6	2496	19.5:1

77699600 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	64.959 - 64.978
Házméret (mm):	70 - 70.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.508
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77699600 180050001200 H034/4	0,25 mm 0,5 mm

79274600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	70.5 - 70.75
Házméret (mm):	84.65 - 84.9
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.965

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79274600 182050000400	

AUDI

Támcsapágy	6250830000
Csapméret (mm):	70.5 - 70.75
Házméret (mm):	84.65 - 84.9
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79274600 182050000400

Főtengelycsapágy	6050110000
Csapméret (mm):	64.959 - 64.978
Házméret (mm):	70 - 70.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77850600 180050001200

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AZR		B	30	6	2671	9:1

77699600 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	64.959 - 64.978
Házméret (mm):	70 - 70.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.508
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77699600 180050001200 H034/4	0,25 mm 0,5 mm

79274600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	70.5 - 70.75
Házméret (mm):	84.65 - 84.9
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.965

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79274600 182050000400	

AUDI

Főtengelycsapágy	6050110000



Csapméret (mm):	64.959 - 64.978
Házméret (mm):	70 - 70.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77850600
0,5 mm	180050001200

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ATX		B	30	6	2771	10.6:1

77699600 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	64.959 - 64.978
Házméret (mm):	70 - 70.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.508
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77699600 180050001200 H034/4	0,25 mm 0,5 mm

79274600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	70.5 - 70.75
Házméret (mm):	84.65 - 84.9
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.965

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79274600 182050000400	

AUDI

Hajtókarcsapágy	77698600



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	57.6 - 57.612
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	1.806
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77698600
0,5 mm	181050000800
	71-3711/6

Támcsapágy	6250830000

Csapméret (mm):	70.5 - 70.75
Házméret (mm):	84.65 - 84.9
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79274600
	182050000400

AUDI

6050110000	Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	64.959 - 64.978
Házméret (mm):	70 - 70.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77850600	0,25 mm
180050001200	0,5 mm

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AAH	91.09	B	12	6	2771	10:1
ABC	92.03	B	12	6	2598	10:1
ACK		B	30	6	2771	10.6:1
ACZ		B	12	6	2598	10:1
AEJ		B	12	6	2771	10.3:1
AFC		B	12	6	2771	10.3:1
AFM		B	12	6	2393	
AGB		B	30	6	2671	9.3:1
AGE	97.10 - 98.07	B	30	6	2771	10.6:1
AJK		B	30	6	2671	9.3:1
ALG		B	30	6	2771	10.6:1
AMX		B	30	6	2771	10.6:1
APR		B	30	6	2771	10.6:1
AQD		B	30	6	2771	10.6:1
ARE		B	30	6	2671	9.3:1
ASN		B	30	6	2976	10.5:1
AZA		B	30	6	2671	
AZB		B	30	6	2671	9.3:1
BBG		B	30	6	2771	10.6:1
BES		B	30	6	2671	

Főtengelycsapágy — 77699600

Csapméret (mm):	64.959 - 64.978
Házméret (mm):	70 - 70.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.508
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77699600
0,5 mm	180050001200
	H034/4

AUDI

79274600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	70.5 - 70.75
Házméret (mm):	84.65 - 84.9
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.965

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79274600 182050000400	

77698600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	57.6 - 57.612
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	1.806
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77698600 181050000800 71-3711/6	0,25 mm 0,5 mm

AUDI

Támcsapágy	6250830000

Csapméret (mm): 70.5 - 70.75
Házméret (mm): 84.65 - 84.9
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79274600 182050000400

Főtengelycsapágy	6050110000

Csapméret (mm): 64.959 - 64.978
Házméret (mm): 70 - 70.019
Vastagság (mm): 18.5
Szélesség (mm):
Támpcsapágyazás: különtámos
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: eltolva
Furat:
Nút: 1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77850600 180050001200

AUDI

6150570000	Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	57.6 - 57.612
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77698600	0,25 mm
181050000800	0,5 mm

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AVK		B	30	6	2976	10.5:1
BBJ		B	30	6	2976	

Főtengelycsapágy — 77699600

Csapméret (mm):	64.959 - 64.978
Házméret (mm):	70 - 70.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.508
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77699600
0,5 mm	180050001200 H034/4

Támcsapágy — 79274600

Csapméret (mm):	70.5 - 70.75
Házméret (mm):	84.65 - 84.9
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.965

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79274600 182050000400

AUDI

77698600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	57.6 - 57.612
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	1.806
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77698600	0,25 mm
181050000800	0,5 mm
71-3711/6	

6050110000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	64.959 - 64.978
Házméret (mm):	70 - 70.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77850600	0,25 mm
180050001200	0,5 mm

AUDI

Hajtókarcsapágy	6150570000



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	57.6 - 57.612
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77698600
0,5 mm	181050000800

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BKN		D	24	6	2967	
BMC		D	32	8	4134	16.5:1
BMK		D	24	6	2967	
CAMA		D	24	6	2698	
CCMA		D	24	6	2967	
CLZB		D	24	6	2967	
CMHA		D	24	6	2967	
CPNB		D	24	6	2967	16.8:1

79274600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	70.5 - 70.75
Házméret (mm):	84.65 - 84.9
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.965

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79274600 182050000400	

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ASB		D	24	6	2967	
BNG		D	24	6	2967	
BPP		D	24	6	2698	
BSG		D	24	6	2698	
BUG		D	24	6	2967	
BUN		D	24	6	2967	
CAMB		D	24	6	2698	
CANA		D	24	6	2698	
CANB		D	24	6	2698	16.8:1
CANC		D	24	6	2698	16.8:1
CAND		D	24	6	2698	16.8:1
CAPA		D	24	6	2967	
CASA		D	24	6	2967	
CASB		D	24	6	2967	16.8:1
CATA		D	24	6	2967	16.8:1
CCLA		D	24	6	2967	
CCWA		D	24	6	2967	
CCWB		D	24	6	2967	
CDTA		D	24	6	2967	
CDTB		D	24	6	2967	
CDUC		D	24	6	2967	
CDUD		D	24	6	2967	
CDYA		D	24	6	2967	16.8:1
CDYB		D	24	6	2967	
CDYC		D	24	6	2967	16.8:1
CGKA		D	24	6	2698	
CGKB		D	24	6	2698	
CJGA		D	24	6	2967	
CJGC		D	24	6	2967	
CJGD		D	24	6	2967	
CJMA		D	24	6	2967	
CKVB		D	24	6	2967	
CKVC		D	24	6	2967	
CLAA		D	24	6	2967	
CLAB		D	24	6	2967	
CNRB		D	24	6	2967	
CRCA		D	24	6	2967	

Támcsapágy	79274600

Csapméret (mm):	70.5 - 70.75
Házméret (mm):	84.65 - 84.9
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.965

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79274600 182050000400

AUDI

6250830000	Támcsapágy

Csapméret (mm):	70.5 - 70.75
Házméret (mm):	84.65 - 84.9
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79274600 182050000400	

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ARJ		B	30	6	2393	10.5:1

Hajtókarcsapágy — 77703600

Csapméret (mm):	49.958 - 49.978
Házméret (mm):	53.2 - 53.216
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	1.606
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77703600
0,5 mm	

Főtengelycsapágy — 77700600

Csapméret (mm):	57.959 - 57.978
Házméret (mm):	60 - 63.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.507
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77700600
0,5 mm	

AUDI

79296600 — Támcsapágy

Csapméret (mm): 63.5 - 63.75
Házméret (mm): 76.75 - 77
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 1.965

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79296600 A138/4	

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AGA		B	30	6	2393	10.5:1
AJG		B	30	6	2393	10.5:1
ALF		B	30	6	2393	10.5:1
ALW	97.08	B	30	6	2393	
AML		B	30	6	2393	10.5:1
AMM		B	30	6	2393	10.5:1
APC		B	30	6	2393	10.5:1
APS		B	30	6	2393	10.5:1
APZ		B	30	6	2393	10.5:1
ARN		B	30	6	2393	
ASM		B	30	6	2393	
BDV		B	30	6	2393	10.5:1

77703600 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm): 49.958 - 49.978
Házméret (mm): 53.2 - 53.216
Vastagság (mm): 17
Szélesség (mm): 1.606
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: eltolva
Furat:

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77703600	0,25 mm 0,5 mm

AUDI

Főtengelycsapágy — 77700600

Csapméret (mm):	57.959 - 57.978
Házméret (mm):	60 - 63.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.507
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77700600

Támcsapágy — 79296600

Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	76.75 - 77
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.965

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79296600 A138/4

Támcsapágy — 6250830000

Csapméret (mm):	70.5 - 70.75
Házméret (mm):	84.65 - 84.9
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79274600 182050000400

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BDW		B	24	6	2393	

77703600 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	49.958 - 49.978
Házméret (mm):	53.2 - 53.216
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	1.606
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77703600	0,25 mm 0,5 mm

79296600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	76.75 - 77
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.965

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79296600 A138/4	

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
PT		B	32	8	3562	10.6:1

Hajtókarcsapágy — 77206600

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	77206600
0,5 mm		71-3694/5
0,75 mm		

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
PR		B	10	5	2226	
WX		B	10	5	2144	7:1

AN6024SA

Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.958 - 57.978
Házméret (mm):	63 - 63.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77209602 6050160000 AN6024SA	0,25 mm 0,5 mm

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
1B	87.08 - 90.12	B	10	5	2226	7.8:1
2B	88.02 - 90.12	B	10	5	2226	8.6:1
GV	80.07 - 87.07	B	10	5	2144	7:1
JY		B	10	5	2144	8.8:1
KE		B	10	5	2144	9.3:1
KF		B	10	5	2144	9.3:1
KG		B	10	5	2144	8.5:1
KH		B	10	5	2144	10:1
KK		B	10	5	2144	9.3:1
KL		B	10	5	2144	9.3:1
KW	84.05 - 87.07	B	20	5	2144	8:1
MB		B	10	5	2226	8.6:1
MC		B	10	5	2226	7.8:1
RT	88.01 - 90.12	B	10	5	1994	10:1
WB		B	10	5	2144	9.3:1
WC	79.10 - 84.07	B	10	5	2144	9.3:1
WD		B	10	5	2144	8.2:1
WH	83.02	B	10	5	1921	10:1
WN		B	10	5	1921	10:1
WR		B	10	5	2144	7:1
WU		B	10	5	2144	

Főtengelycsapágy

AN6024SA

Csapméret (mm):	57.958 - 57.978
Házméret (mm):	63 - 63.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77209602
0,5 mm	6050160000
	AN6024SA

AUDI

6250840000	Támcsapágy

Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	76.95 - 77.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78639600 182050000500 AY2084SA	

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
3D	89.08 - 91.07	D	10	5	2370	23:1
AAS	91.05 - 94.06	D	10	5	2370	23:1
CN		D	10	5	1986	23:1
DE		D	10	5	1986	23:1
NC		D	10	5	1986	23:1

Főtengelycsapágy — AN6024SA

Csapméret (mm):	57.958 - 57.978
Házméret (mm):	63 - 63.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77209602 6050160000 AN6024SA



Támcsapágy — 6250840000

Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	76.95 - 77.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78639600 182050000500 AY2084SA

AUDI

87463600	Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.619
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87463600 71-3442/5 029PS19904000	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
1T	90.01 - 90.10	D	10	5	2461	20:1
3B	89.03 - 92.09	B	20	5	2226	8.75:1
AAN	91.09	B	20	5	2226	9.3:1
AAT	91.07	D	10	5	2461	20:1
ABP	91.06 - 92.07	D	10	5	2461	20:1
ABY	92.12	B	20	5	2226	9.3:1
ADU	94.03	B	20	5	2226	9:1
RR	89.08 - 91.07	B	20	5	2226	8.75:1

Főtengelycsapágy — AN6024SA

Csapméret (mm):	57.958 - 57.978
Házméret (mm):	63 - 63.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77209602
0,5 mm	6050160000
	AN6024SA

Támcsapágy — 6250840000

Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	76.95 - 77.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78639600
	182050000500
	AY2084SA

AUDI

77244600	Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77244600	0,25 mm
71-3732/5	0,5 mm

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
7A	88.06 - 91.09	B	20	5	2309	10.3:1
AAR	90.01	B	10	5	2309	10:1
HP		B	10	5	1994	10:1
HX		B	10	5	2226	10:1
HY		B	10	5	2226	9.3:1
JL		B	10	5	1994	10:1
JS	83.09 - 87.03	B	10	5	1994	10:1
JT	85.08 - 87.03	B	10	5	2226	8.5:1
KM		B	10	5	2226	8.5:1
KP	84.08 - 87.12	B	10	5	1994	9.3:1
KU	84.08 - 90.11	B	10	5	2226	10:1
KV	84.10 - 91.07	B	10	5	2226	10:1
KX		B	10	5	2226	8.5:1
KZ	84.03 - 86.12	B	10	5	2226	8.5:1
NF	86.11 - 91.09	B	10	5	2309	10:1
NG	87.11 - 91.11	B	10	5	2309	10:1
NM		B	20	5	1994	10.3:1
PS		B	10	5	1994	10:1
PX	85.08 - 86.07	B	10	5	2226	8.5:1
SK		B	10	5	1994	10:1
SL	86.01 - 87.12	B	10	5	1994	10:1

Főtengelycsapágy

AN6024SA

Csapméret (mm):	57.958 - 57.978
Házméret (mm):	63 - 63.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77209602
0,5 mm	6050160000
	AN6024SA

AUDI

6250840000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	76.95 - 77.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78639600 182050000500 AY2084SA	

77206600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
77206600 71-3694/5	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AEL		D	10	5	2461	20:1

Főtengelycsapágy — AN6024SA

Csapméret (mm):	57.958 - 57.978
Házméret (mm):	63 - 63.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77209602
0,5 mm	6050160000 AN6024SA

Hajtókarcsapágy — 77244600

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77244600
0,5 mm	71-3732/5

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CBZA		B	8	4	1197	10:1
CBZB		B	8	4	1197	

37106600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	41.975 - 41.99
Házméret (mm):	45 - 45.012
Vastagság (mm):	15
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
01-4873/4	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

37147600 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	41.963 - 41.978
Házméret (mm):	47 - 47.019
Vastagság (mm):	16.3
Szélesség (mm):	2.513
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37147600 H1314/5	0,25 mm 0,5 mm

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
FY		B	8	4	1272	8.2:1
FZ		B	8	4	1272	8.2:1
HH		B	8	4	1272	8.2:1
HJ		B	8	4	1272	8.2:1

Főtengelycsapágy — 6050070000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.507
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87205600
0,5 mm		180050000800
0,75 mm		

Hajtókarcsapágy — 6150590000

Csapméret (mm):	41.955 - 41.97
Házméret (mm):	45 - 45.016
Vastagság (mm):	18
Szélesség (mm):	
Anyag:	
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87701600
0,5 mm	181050001000

AUDI

6050010000	Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87722600 180050000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
WV		B	8	4	1588	8.2:1

Főtengelycsapágy — 6050070000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.507
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm	87205600 180050000800

Főtengelycsapágy — 6050010000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	87722600 180050000200

AUDI

6050000000	Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87722600	0,25 mm
180050000100	0,5 mm

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CMBA		B	16	4	1395	
CXSA		B	16	4	1395	
CXSB		B	16	4	1395	

Hajtókarcsapágy — 37082600

Csapméret (mm):	47.77 - 47.785
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	16.2
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37082600
0,5 mm	029PL21925000 71-5023 STD

Főtengelycsapágy — 37083600

Csapméret (mm):	47.963 - 47.978
Házméret (mm):	53 - 53.019
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	2.513
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	37083600

AUDI

37084600	Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	47.963 - 47.978
Házméret (mm):	53 - 53.019
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	2.513
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37084600	

AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CPTA		B	16	4	1395	10.5:1

Főtengelycsapágy — 37083600

Csapméret (mm):	47.963 - 47.978
Házméret (mm):	53 - 53.019
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	2.513
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	37083600



Főtengelycsapágy — 37084600

Csapméret (mm):	47.963 - 47.978
Házméret (mm):	53 - 53.019
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	2.513
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	37084600



AUDI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
DTA		B	8	4	1595	9:1

6150500000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87200600	0,25 mm
181050000100	0,5 mm

BMW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
N20 B20 A		B	16	4	1997	10:1
N20 B20 B		B	16	4	1997	

Hajtókarcsapágy — 6107570000

Csapméret (mm):	49.973 - 49.993
Házméret (mm):	53.6 - 53.616
Vastagság (mm):	17.55
Szélesség (mm):	1.81
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77965600
0,5 mm	181007000800

BMW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
N57 306 D2		D	24	6	2993	
N57 306 D3		D	24	6	2993	
N57N 306 D2		D	24	6	2993	
N57N 306 D3		D	24	6	2993	
N57N 306 D5		D	24	6	2993	

6007120000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	54.971 - 54.99
Házméret (mm):	60 - 60.019
Vastagság (mm):	18.8 24.93
Szélesség (mm):	2.5
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77953600 180007001200 H1298/7	0,25 mm 0,5 mm

6107590000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	49.975 - 49.991
Házméret (mm):	53.6 - 53.619
Vastagság (mm):	18.3
Szélesség (mm):	1.8
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77952600 181007000900 71-4805	0,25 mm 0,5 mm

BMW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
N57 D30 A		D	24	6	2993	16.5:1
N57 D30 B		D	24	6	2993	16.5:1
N57 D30 C		D	24	6	2993	16.5:1

Főtengelycsapágy — 6007120000



Csapméret (mm):	54.971 - 54.99
Házméret (mm):	60 - 60.019
Vastagság (mm):	18.8 24.93
Szélesség (mm):	2.5
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77953600
0,5 mm	180007001200 H1298/7

Hajtókarcsapágy — 6107590000

Csapméret (mm):	49.975 - 49.991
Házméret (mm):	53.6 - 53.619
Vastagság (mm):	18.3
Szélesség (mm):	1.8
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77952600
0,5 mm	181007000900 71-4805

BMW

180007001600	Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	54.971 - 54.99 54.974 - 54.99
Házméret (mm):	60.5 - 60.519
Vastagság (mm):	18.8 24.9
Szélesség (mm):	2.764
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180007001600	0,25 mm 0,5 mm

BMW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
N47 D16 A		D	16	4	1598	16.5:1

Főtengelycsapágy — 180007001700

Csapméret (mm):	54.971 - 54.99 54.974 - 54.99
Házméret (mm):	60.5 - 60.519
Vastagság (mm):	18.8 24.93
Szélesség (mm):	2.764
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	180007001700

BMW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
N13 B16 A		B	16	4	1598	10.5:1

6137730000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	44.96 - 45.033
Házméret (mm):	47.99 - 48.019
Vastagság (mm):	19.7
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37205600	0,3 mm
181037002200	0,5 mm

6037130000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	45 - 45.024
Házméret (mm):	48.674 - 48.7
Vastagság (mm):	17.9
Szélesség (mm):	1.5
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37206600	0,3 mm
180037001400	0,5 mm

BMW

Támcsapágy	6237850000

Csapméret (mm):	50.5 - 50.75
Házméret (mm):	70 - 70.25
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	182037000600

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
M20 B25E		B	12	6	2494	

Főtengelycsapágy	6007020000

Csapméret (mm):	59.971 - 59.99
Házméret (mm):	65 - 65.019
Vastagság (mm):	20 24.94
Szélesség (mm):	2.5
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87491601
0,5 mm	180007000300
0,75 mm	081HS19397000

Főtengelycsapágy	6007000000

Csapméret (mm):	59.971 - 59.99
Házméret (mm):	65 - 65.019
Vastagság (mm):	20 24.94
Szélesség (mm):	2.49
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87369600
0,5 mm	180007000100

BMW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
M20 B20		B	12	6	1990	8.8:1
M20 B23		B	12	6	2316	9.5:1
M20 B25		B	12	6	2494	8.8:1
M20 B27		B	12	6	2693	8.5:1
M50 B20		B	24	6	1991	10.5:1
M50 B25		B	24	6	2494	10:1
M52 B28		B	24	6	2793	10.2:1
M54 B25 (256 S5)		B	24	6	2494	10.5:1

6007020000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.971 - 59.99
Házméret (mm):	65 - 65.019
Vastagság (mm):	20 24.94
Szélesség (mm):	2.5
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87491601	0,25 mm
180007000300	0,5 mm
081HS19397000	0,75 mm

6007000000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.971 - 59.99
Házméret (mm):	65 - 65.019
Vastagság (mm):	20 24.94
Szélesség (mm):	2.49
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87369600	0,25 mm
180007000100	0,5 mm

BMW

Hajtókarcsapágy	6107500000

Csapméret (mm):	44.975 - 44.991
Házméret (mm):	48 - 48.01
Vastagság (mm):	18
Szélesség (mm):	1.493
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87490600
0,5 mm		181007000100
0,75 mm		71-3419/6

BMW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
M57 306 D1		D	24	6	2926	
M57 D25 TU		D	24	6	2497	17.5:1

6135610000

Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	44.975 - 44.991
Házméret (mm):	48 - 48.016
Vastagság (mm):	18
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77218600	0,25 mm
181035001200	0,5 mm

BMW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
M21 D24		D	12	6	2443	22:1
M21 D24 WA		D	12	6	2443	22:1
M51 D25		D	12	6	2497	22:1
M57 D25		D	24	6	2497	17.5:1
M57 D25 (256D1)		D	24	6	2497	
M57 D30 (306D1)		D	24	6	2926	17:1
M57 D30 (306D2)		D	24	6	2993	17:1
M57 D30 TU		D	24	6	2993	18:1

Hajtókarcsapágy — 6135610000

Csapméret (mm):	44.975 - 44.991
Házméret (mm):	48 - 48.016
Vastagság (mm):	18
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77218600
0,5 mm	181035001200

Főtengelycsapágy — 6007000000

Csapméret (mm):	59.971 - 59.99
Házméret (mm):	65 - 65.019
Vastagság (mm):	20 24.94
Szélesség (mm):	2.49
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87369600
0,5 mm	180007000100

BMW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
M21 D24 W		D	12	6	2443	22:1
M57 D30		D	24	6	2926	18:1
S50 B30		B	24	6	2990	10.8:1
S54 B32 (32 6 S4)		B	24	6	3246	11.5:1

6007000000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.971 - 59.99
Házméret (mm):	65 - 65.019
Vastagság (mm):	20 24.94
Szélesség (mm):	2.49
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87369600 180007000100	0,25 mm 0,5 mm

BMW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
M52 B20		B	24	6	1991	11:1
M54 B22		B	24	6	2171	
M54 B22 (226 S1)		B	24	6	2171	10.8:1
M54 B25		B	24	6	2494	10.5:1
M54 B30 (306 S3)		B	24	6	2979	10.2:1

Főtengelycsapágy — 6007000000

Csapméret (mm):	59.971 - 59.99
Házméret (mm):	65 - 65.019
Vastagság (mm):	20 24.94
Szélesség (mm):	2.49
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87369600
0,5 mm	180007000100

Hajtókarcsapágy — 6107500000

Csapméret (mm):	44.975 - 44.991
Házméret (mm):	48 - 48.01
Vastagság (mm):	18
Szélesség (mm):	1.493
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87490600
0,5 mm		181007000100
0,75 mm		71-3419/6

BMW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
M52 B(20 6 S3) Vanos		B	24	6	1991	11:1
M52 B25 (Vanos)		B	24	6	2494	10.2:1
M52 B28 TU		B	24	6	2793	10.2:1
M54 B25 (256 S3)		B	24	6	2494	10.5:1
M54 B30		B	24	6	2979	10.2:1

6107500000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	44.975 - 44.991
Házméret (mm):	48 - 48.01
Vastagság (mm):	18
Szélesség (mm):	1.493
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87490600	0,25 mm	1 mm
181007000100	0,5 mm	
71-3419/6	0,75 mm	

BMW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
N47 D20 A		D	16	4	1995	17:1
N47 D20 B		D	16	4	1995	16:1
N47 D20 C		D	16	4	1995	16:1
N47 D20 D		D	16	4	1995	16.5:1

Főtengelycsapágy — 6007100000



Csapméret (mm):	54.971 - 54.99
Házméret (mm):	60 - 60.019
Vastagság (mm):	18.8 24.93
Szélesség (mm):	2.51
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77951600
0,5 mm	180007001100 H1298/5 STD

Hajtókarcsapágy — 6107560000



Csapméret (mm):	49.975 - 49.991
Házméret (mm):	53.6 - 53.619
Vastagság (mm):	18.3
Szélesség (mm):	1.81
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77950600
0,5 mm	181007000700

BMW

180007001700	Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	54.971 - 54.99 54.974 - 54.99
Házméret (mm):	60.5 - 60.519
Vastagság (mm):	18.8 24.93
Szélesség (mm):	2.764
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180007001700	0,25 mm 0,5 mm

BMW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
N45 B16		B	16	4	1596	10.2:1

Hajtókarcsapágy — 77944600

Csapméret (mm):	49.973 - 49.993
Házméret (mm):	53.6 - 53.616
Vastagság (mm):	17.55
Szélesség (mm):	1.8
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77944600
0,5 mm	181007000500
	71-4806/4 STD

Főtengelycsapágy — 77946600

Csapméret (mm):	55.961 - 55.98 64.961 - 64.98
Házméret (mm):	61 - 61.019 70 - 70.019
Vastagság (mm):	18.85 19.85 23.95
Szélesség (mm):	2.508
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	77946600
	180007000700

BMW

6007060000	Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	55.961 - 55.98 64.961 - 64.98
Házméret (mm):	61 - 61.019 70 - 70.019
Vastagság (mm):	18.85 19.85 23.95
Szélesség (mm):	2.508
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77946600 180007000700	0,25 mm 0,5 mm

BMW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
N42 B18		B	16	4	1796	10.5:1
N42 B20 A		B	16	4	1995	10.5:1
N42 B20 B		B	16	4	1995	10.5:1
N43 B16 A		B	16	4	1597	
N45 B16 A		B	16	4	1596	10.2:1

Hajtókarcsapágy — 77944600

Csapméret (mm):	49.973 - 49.993
Házméret (mm):	53.6 - 53.616
Vastagság (mm):	17.55
Szélesség (mm):	1.8
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	77944600
0,25 mm	181007000500
0,5 mm	71-4806/4 STD

Főtengelycsapágy — 77946600

Csapméret (mm):	55.961 - 55.98 64.961 - 64.98
Házméret (mm):	61 - 61.019 70 - 70.019
Vastagság (mm):	18.85 19.85 23.95
Szélesség (mm):	2.508
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	77946600
	180007000700

BMW

6007060000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	55.961 - 55.98 64.961 - 64.98
Házméret (mm):	61 - 61.019 70 - 70.019
Vastagság (mm):	18.85 19.85 23.95
Szélesség (mm):	2.508
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77946600 180007000700	0,25 mm 0,5 mm

6107540000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	49.975 - 49.991
Házméret (mm):	53.6 - 53.616
Vastagság (mm):	17.55
Szélesség (mm):	1.81
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77944600 181007000500 71-4806/4	0,25 mm 0,5 mm

BMW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
N46 B20		B	16	4	1995	10.5:1
N46 B20 A		B	16	4	1995	10.5:1
N46 B20 B		B	16	4	1995	10.5:1
N46 B20 BD		B	16	4	1995	10.5:1
N46 B20 C		B	16	4	1995	10.5:1
N46 B20 CC		B	16	4	1995	10.5:1
N46 B20 CD		B	16	4	1995	10.5:1
N46 B20 E		B	16	4	1995	10.5:1
N46 B20 TU2		B	16	4	1995	10.5:1

Hajtókarcsapágy — 77944600

Csapméret (mm):	49.973 - 49.993
Házméret (mm):	53.6 - 53.616
Vastagság (mm):	17.55
Szélesség (mm):	1.8
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77944600
0,5 mm	181007000500
	71-4806/4 STD

Főtengelycsapágy — 77946600

Csapméret (mm):	55.961 - 55.98 64.961 - 64.98
Házméret (mm):	61 - 61.019 70 - 70.019
Vastagság (mm):	18.85 19.85 23.95
Szélesség (mm):	2.508
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	77946600
	180007000700

BMW

6107540000	Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	49.975 - 49.991
Házméret (mm):	53.6 - 53.616
Vastagság (mm):	17.55
Szélesség (mm):	1.81
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77944600 181007000500 71-4806/4	0,25 mm 0,5 mm

BMW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
N46N B20 B		B	16	4	1995	

Hajtókarcsapágy — 77944600

Csapméret (mm):	49.973 - 49.993
Házméret (mm):	53.6 - 53.616
Vastagság (mm):	17.55
Szélesség (mm):	1.8
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77944600
0,5 mm	181007000500 71-4806/4 STD

Hajtókarcsapágy — 6107540000

Csapméret (mm):	49.975 - 49.991
Házméret (mm):	53.6 - 53.616
Vastagság (mm):	17.55
Szélesség (mm):	1.81
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77944600
0,5 mm	181007000500 71-4806/4

BMW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
N43 B20 A		B	16	4	1995	
N45 B20 A		B	16	4	1997	

77946600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	55.961 - 55.98 64.961 - 64.98
Házméret (mm):	61 - 61.019 70 - 70.019
Vastagság (mm):	18.85 19.85 23.95
Szélesség (mm):	2.508
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77946600 180007000700	

6007060000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	55.961 - 55.98 64.961 - 64.98
Házméret (mm):	61 - 61.019 70 - 70.019
Vastagság (mm):	18.85 19.85 23.95
Szélesség (mm):	2.508
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77946600 180007000700	0,25 mm 0,5 mm

BMW

Hajtókarcsapágy	6107540000

Csapméret (mm):	49.975 - 49.991
Házméret (mm):	53.6 - 53.616
Vastagság (mm):	17.55
Szélesség (mm):	1.81
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77944600
0,5 mm	181007000500
	71-4806/4

BMW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
N45 B16 TU2		B	16	4	1596	10.2:1

77946600 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	55.961 - 55.98 64.961 - 64.98
Házméret (mm):	61 - 61.019 70 - 70.019
Vastagság (mm):	18.85 19.85 23.95
Szélesség (mm):	2.508
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77946600 180007000700	

6107540000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	49.975 - 49.991
Házméret (mm):	53.6 - 53.616
Vastagság (mm):	17.55
Szélesség (mm):	1.81
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77944600 181007000500 71-4806/4	0,25 mm 0,5 mm

BMW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
M47 204 D1		D	16	4	1951	
M47 D20		D	16	4	1951	19:1
M47 D20 (204D4)		D	16	4	1995	17:1
M47 D20 TU2		D	16	4	1951	19:1

Főtengelycsapágy — 6007010000

Csapméret (mm):	59.971 - 59.99
Házméret (mm):	65 - 65.019
Vastagság (mm):	20 24.94
Szélesség (mm):	2.498
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77278600
0,5 mm	180007000200
0,75 mm	H023/5

Hajtókarcsapágy — 6135600000

Csapméret (mm):	44.975 - 44.991
Házméret (mm):	48 - 48.016
Vastagság (mm):	18
Szélesség (mm):	1.51
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77277600
0,5 mm	181035001100
	71-3704/4

BMW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
M40 B16 C		B	8	4	1596	9:1
M40 B18	87.09 - 94.06	B	8	4	1796	8.8:1
M42 B18	89.09	B	16	4	1796	10:1
M43 B16		B	8	4	1596	9.7:1
M43 B18		B	8	4	1796	9.7:1
M43 B19		B	8	4	1895	9.7:1
M43 B19 TU		B	8	4	1895	9.7:1
M44 B19		B	16	4	1895	10:1

6107510000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	44.975 - 44.991
Házméret (mm):	48 - 48.01
Vastagság (mm):	18
Szélesség (mm):	1.51
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87227600 181007000200 713419/4	0,25 mm 0,5 mm

BMW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
M40 B16		B	8	4	1596	9:1
M40 B18 C		B	8	4	1796	8.8:1
M43 B16 (164E3)		B	8	4	1596	9.7:1
M43 B19 (194E1)		B	8	4	1895	9.7:1

Hajtókarcsapágy — 6107510000

Csapméret (mm): 44.975 - 44.991
Házméret (mm): 48 - 48.01
Vastagság (mm): 18
Szélesség (mm): 1.51
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül: eltolva
Furat:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87227600
0,5 mm	181007000200 713419/4

Hajtókarcsapágy — 6107520000

Csapméret (mm): 47.975 - 47.991
Házméret (mm): 52 - 52.015
Vastagság (mm): 20
Szélesség (mm): 2
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:
Furat:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87227600
0,5 mm	181007000300 71-2182/6
0,75 mm	

BMW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
M30 B25		B	12	6	2494	9:1
M30 B28		B	12	6	2788	9:1
M30 B30		B	12	6	2986	9:1
M30 B32		B	12	6	3210	9:1
M30 B35	83.05 - 86.08	B	12	6	3430	8:1
M30 B35 (L-Jetronic,10:1)		B	12	6	3453	10:1
M30 B35 (Motronic,10:1)		B	12	6	3430	10:1
M30 B35 (Motronic,9.2:1)		B	12	6	3430	9.2:1

6107520000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.975 - 47.991
Házméret (mm):	52 - 52.015
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	2
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87227600	0,25 mm
181007000300	0,5 mm
71-2182/6	0,75 mm

BMW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
N40 B16 A		B	16	4	1596	10.2:1

Főtengelycsapágy — 6007060000

Csapméret (mm):	55.961 - 55.98 64.961 - 64.98
Házméret (mm):	61 - 61.019 70 - 70.019
Vastagság (mm):	18.85 19.85 23.95
Szélesség (mm):	2.508
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77946600
0,5 mm	180007000700

Hajtókarcsapágy — 6107540000

Csapméret (mm):	49.975 - 49.991
Házméret (mm):	53.6 - 53.616
Vastagság (mm):	17.55
Szélesség (mm):	1.81
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77944600
0,5 mm	181007000500 71-4806/4

BMW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
N52 B30 AF		B	24	6	2996	10.7:1

6007070000

Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	55.961 - 55.98 64.961 - 64.98
Házméret (mm):	61 - 61.019 70 - 70.019
Vastagság (mm):	18.85 19.8 23.95
Szélesség (mm):	2.508
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
779476000 180007000800 081HS21721000	0,25 mm 0,5 mm

BMW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
N52 B25		B	24	6	2497	11:1
N52 B25 A		B	24	6	2497	
N52 B25 C		B	24	6	2497	11:1
N52 B30		B	24	6	2996	10.7:1
N52 B30 A		B	24	6	2996	10.7:1
N52 B30 B		B	24	6	2996	12:1
N52 B30 BF		B	24	6	2996	10.7:1
N53 B25 A		B	24	6	2497	
N53 B30		B	24	6	2996	12:1
N53 B30 A		B	24	6	2996	12:1

Főtengelycsapágy — 6007070000

Csapméret (mm):	55.961 - 55.98 64.961 - 64.98
Házméret (mm):	61 - 61.019 70 - 70.019
Vastagság (mm):	18.85 19.8 23.95
Szélesség (mm):	2.508
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	779476000
0,5 mm	180007000800 081HS21721000

Hajtókarcsapágy — 6107580000

Csapméret (mm):	49.975 - 49.991
Házméret (mm):	53.6 - 53.616
Vastagság (mm):	17.55
Szélesség (mm):	1.81
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77945600
0,5 mm	181007009000 71-4806/6

BMW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
N54 B30 A		B	24	6	2979	10.2:1
N54 B30 B		B	24	6	2979	10.2:1
N55 B30 A		B	24	6	2979	10.2:1

6007070000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	55.961 - 55.98 64.961 - 64.98
Házméret (mm):	61 - 61.019 70 - 70.019
Vastagság (mm):	18.85 19.8 23.95
Szélesség (mm):	2.508
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
779476000 180007000800 081HS21721000	0,25 mm 0,5 mm

6107600000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	49.973 - 49.993
Házméret (mm):	53.6 - 53.616
Vastagság (mm):	17.55
Szélesség (mm):	1.81
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77967600 181007001000	0,25 mm 0,5 mm

BMW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
M60 B40		B	32	8	3982	10:1
M62 B35		B	32	8	3498	10:1
M62 B44		B	32	8	4398	10:1

Hajtókarcsapágy — 6107530000

Csapméret (mm):	44.975 - 47.991
Házméret (mm):	52 - 52.013
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	3.5
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	181007000400
0,5 mm	71-3706/8

BMW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
N46 B18 A		B	16	4	1796	10.25:1

6107540000

Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	49.975 - 49.991
Házméret (mm):	53.6 - 53.616
Vastagság (mm):	17.55
Szélesség (mm):	1.81
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77944600 181007000500 71-4806/4	0,25 mm 0,5 mm

BMW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
N47S D20 D		D	16	4	1995	16.1:1

Hajtókarcsapágy — 6107560000

Csapméret (mm):	49.975 - 49.991
Házméret (mm):	53.6 - 53.619
Vastagság (mm):	18.3
Szélesség (mm):	1.81
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77950600
0,5 mm	181007000700

CHRYSLER

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
EEB		B	24	6	2497	9.4:1
EFA		B	12	6	2972	8.9:1

6287160000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):
Házméret (mm):
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW-1822GP STD 182088001700	

CHRYSLER

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
198 A2.000		D	16	4	1598	16.1:1

Hajtókarcsapágy — 181020001400

Csapméret (mm):	48.226 - 48.244
Házméret (mm):	51.354 - 52.366
Vastagság (mm):	19.1
Szélesség (mm):	1.564
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,226 48,244	51,354 52,366	19,100	S3S	4	4	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	181020001400
0,5 mm	71-4776/4 STD

Főtengelycsapágy — 180020001100

Csapméret (mm):	52.982 - 53
Házméret (mm):	56.705 - 56.718
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.861
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	52,982 53,000	56,705 56,718	20,750	SAL	5	5	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	180020001100
0,5 mm	H1293/5

CHRYSLER

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
169 A4.000		B	8	4	1242	11.1:1
198 A4.000		B	16	4	1368	9.6:1
198 A7.000		B	16	4	1368	9.8:1

6120500000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	41.988 - 42.008
Házméret (mm):	45.127 - 45.14
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.56
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37170600 181020000200 KL4336SA	0,25 mm 0,5 mm

6020000000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	47.982 - 48
Házméret (mm):	51.705 - 51.718
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.548
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180020000100	0,25 mm 0,5 mm

CHRYSLER

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
198 A5.000		D	16	4	1956	16.1:1

Főtengelycsapágy — 6020050000



Csapméret (mm):	59.982 - 60
Házméret (mm):	63.705 - 63.718
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.84
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	180020000600
0,02 col	AN5266SA

Hajtókarcsapágy — 6120570000



Csapméret (mm):	50.787 - 50.805
Házméret (mm):	53.913 - 53.987
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.532
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	181020000800
0,02 col	KL4291LC
0,03 col	

CHRYSLER

6220800000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	67.785 - 68.04
Házméret (mm):	82.425 - 82.677
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79502600 182020000100	

6120580000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	50.787 - 50.805
Házméret (mm):	53.901 - 53.913
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37087600 181020000900	0,01 col 0,02 col

CHRYSLER

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
199 B1.000		D	16	4	1248	16.8:1

Főtengelycsapágy — 6035060000

Csapméret (mm):	50.892 - 51
Házméret (mm):	54.71 - 54.722
Vastagság (mm):	19 23.95
Szélesség (mm):	1.85
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37056600 180035000700

Hajtókarcsapágy — 6135590000



Csapméret (mm):	42.582 - 42.6
Házméret (mm):	45.734 - 45.744
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.51
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37055600 181035001000 KL4307LC

CHRYSLER

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ED3		B	16	4	2360	10.5:1

CB3889A — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.95 - 47.967
Házméret (mm):	51 - 51.016
Vastagság (mm):	17.1
Szélesség (mm):	1.507
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB3889A 181087001400	0,25 mm 0,5 mm

MS3889A — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	47.95 - 47.967
Házméret (mm):	51 - 51.016
Vastagság (mm):	17.1
Szélesség (mm):	2.02
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS3889A 180087001500	0,25 mm 0,5 mm

CHRYSLER

Támcsapágy	TW3889A

Csapméret (mm):	58 - 58.25
Házméret (mm):	76.25 - 76.5
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.965

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW3889A

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
09B		D	8	4	2500	
425 CLIRS/X		D	8	4	2499	
ENC		D	8	4	2499	22:1
HR 425 CLI		D	8	4	2498	22:1
M51		D	8	4	2499	
M52		D	8	4	2499	
VM HR 425 CLIEE	92.01	D	8	4	2499	21:1

Hajtókarcsapágy	6101530000

Csapméret (mm):	53.94 - 53.955
Házméret (mm):	57.563 - 57.582
Vastagság (mm):	23.25
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	181001000400
0,5 mm	
0,75 mm	

CHRYSLER

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
6G72		B	12	6	2972	8.9:1

6187290000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	49.98 - 50
Házméret (mm):	53 - 53.02
Vastagság (mm):	15.5
Szélesség (mm):	1.493
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-1822A STD 181088001300	0,25 mm 0,5 mm

6087240000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	59.98 - 60
Házméret (mm):	64 - 64.02
Vastagság (mm):	18.13
Szélesség (mm):	1.99
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS-1822A STD 180088000900	0,25 mm 0,5 mm

CHRYSLER

Támcsapágy	6287160000

Csapméret (mm):
Házméret (mm):
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW-1822GP STD 182088001700

CHRYSLER

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
J8S		D	8	4	2068	21.5:1

6138540000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	56.267 - 56.286
Házméret (mm):	60 - 60.019
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.842
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181038000500	0,25 mm 0,5 mm

6038040000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	62.873 - 62.892
Házméret (mm):	66.668 - 66.687
Vastagság (mm):	23.5
Szélesség (mm):	1.884
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77125608 180038000500	0,25 mm 0,5 mm

CHRYSLER

Támcsapágy	6238830000

Csapméret (mm):
Házméret (mm):
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78866608 182038000400

Hajtókarcsapágy	6138550000

Csapméret (mm):	56.267 - 56.286
Házméret (mm):	60 - 60.019
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.842
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77126608 181038000600

CHRYSLER

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
J8S 890		D	8	4	2068	21.5:1

6038040000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	62.873 - 62.892
Házméret (mm):	66.668 - 66.687
Vastagság (mm):	23.5
Szélesség (mm):	1.884
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77125608 180038000500	0,25 mm 0,5 mm

6238820000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	71.2 - 71.45
Házméret (mm):	87.84 - 88.09
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78860608 182038000300	

CHRYSLER

Támcsapágy	6238830000

Csapméret (mm):
Házméret (mm):
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78866608 182038000400

Hajtókarcsapágy	6138550000

Csapméret (mm):	56.267 - 56.286
Házméret (mm):	60 - 60.019
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.842
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77126608 181038000600

CITROËN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
6FY (EW7A)		B	16	4	1749	11:1
6FZ (EW7J4)		B	16	4	1749	10.8:1
RFH (EW10A)		B	16	4	1997	11:1
RFJ (EW10A)		B	16	4	1997	11:1
RFK (EW10J4S)		B	16	4	1997	11:1
RFN (EW10J4)		B	16	4	1997	10.8:1
RLZ (EW10D)		B	16	4	1997	11.4:1

6237830000 — Támcsapágy

Csapméret (mm): 67.05 - 67.3
Házméret (mm): 83.05 - 83.3
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
182037000400	

6137570000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm): 44.975 - 44.991
Házméret (mm): 48.655 - 48.671
Vastagság (mm): 22.75
Szélesség (mm):
Anyag:
Biztosítófül: eltolva
Furat:

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77603600 181037000800	0,3 mm

CITROËN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
DFZ (XU9J1)	86.02	B	8	4	1905	8.4:1

Támcsapágy — AY2085LC

Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.33

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	78863608 182037000200 AY2085LC



CITROËN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
DDZ (XU9M)		B	8	4	1905	9.2:1

AY2085LC — Támcsapágy



Csapméret (mm): 67.05 - 67.3
Házméret (mm): 83.05 - 83.3
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.33

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78863608 182037000200 AY2085LC	0,25 mm

6137560000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm): 49.984 - 50
Házméret (mm): 53.695 - 53.708
Vastagság (mm): 20.25
Szélesség (mm):
Anyag:
Biztosítófül: szélén
Furat:

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77087608 181037000700	0,3 mm 0,5 mm

CITROËN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
LFY (XU7JP4)		B	16	4	1762	10.4:1

Támcsapágy — AY2085LC

Csapméret (mm): 67.05 - 67.3
Házméret (mm): 83.05 - 83.3
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.33

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	78863608 182037000200 AY2085LC

Támcsapágy — 6237810000

Csapméret (mm): 67.05 - 67.3
Házméret (mm): 83.05 - 83.3
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78863608 182037000200 EXW2085LC

CITROËN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
DKZ (XU9JA)		B	8	4	1905	9.25:1

AY2085LC — Támcsapágy



Csapméret (mm): 67.05 - 67.3
Házméret (mm): 83.05 - 83.3
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.33

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78863608 182037000200 AY2085LC	0,25 mm

6237810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm): 67.05 - 67.3
Házméret (mm): 83.05 - 83.3
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78863608 182037000200 EXW2085LC	

CITROËN

Hajtókarcsapágy	6137560000

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20.25
Szélesség (mm):	
Anyag:	
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77087608
0,5 mm	181037000700

CITROËN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
B1A (XU51C/K)	87.01	B	8	4	1580	9.3:1
BDY (XU5M)	91.03 - 93.12	B	8	4	1580	9:1
BDZ (XU5M)		B	8	4	1580	9.2:1
BFZ (XU5JP)	93.10	B	8	4	1580	9.25:1
XU52C		B	8	4	1580	8.95:1

AY2085LC — Támcsapágy

Csapméret (mm): 67.05 - 67.3
Házméret (mm): 83.05 - 83.3
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.33

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78863608 182037000200 AY2085LC	0,25 mm

6237810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm): 67.05 - 67.3
Házméret (mm): 83.05 - 83.3
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78863608 182037000200 EXW2085LC	

CITROËN

Hajtókarcsapágy	6137550000

Csapméret (mm):	44.975 - 44.991
Házméret (mm):	48.655 - 48.671
Vastagság (mm):	20.25
Szélesség (mm):	1.82
Anyag:	
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77128608
0,5 mm	181037000600
0,8 mm	

Főtengelycsapágy	6037030000

Csapméret (mm):	59.99 - 60
Házméret (mm):	63.718 - 63.727
Vastagság (mm):	20.29
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77131608
0,5 mm	180037000400



CITROËN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
D6E (XU9JA)		B	8	4	1905	

AY2085LC — Támcsapágy



Csapméret (mm): 67.05 - 67.3
Házméret (mm): 83.05 - 83.3
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.33

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78863608 182037000200 AY2085LC	0,25 mm

6237810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm): 67.05 - 67.3
Házméret (mm): 83.05 - 83.3
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78863608 182037000200 EXW2085LC	

CITROËN

Főtengelycsapágy	6037030000



Csapméret (mm):	59.99 - 60
Házméret (mm):	63.718 - 63.727
Vastagság (mm):	20.29
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77131608
0,5 mm	180037000400

CITROËN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
D2A (XU92C)		B	8	4	1905	9.3:1
D2C (XU92C)		B	8	4	1905	8.4:1
D6A (XU9J2)		B	8	4	1905	9.3:1
D6C (XU9J4)		B	16	4	1905	9.7:1
DFW (XU9J4)		B	16	4	1905	9.7:1

AY2085LC — Támcsapágy

Csapméret (mm): 67.05 - 67.3
Házméret (mm): 83.05 - 83.3
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.33

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78863608 182037000200 AY2085LC	0,25 mm

6237810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm): 67.05 - 67.3
Házméret (mm): 83.05 - 83.3
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78863608 182037000200 EXW2085LC	

CITROËN

Főtengelycsapágy	6037030000

Csapméret (mm):	59.99 - 60
Házméret (mm):	63.718 - 63.727
Vastagság (mm):	20.29
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77131608
0,5 mm	180037000400

Hajtókarcsapágy	6137560000

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20.25
Szélesség (mm):	
Anyag:	
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77087608
0,5 mm	181037000700

CITROËN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
LFX (XU7JB)	97.05	B	8	4	1761	9.5:1
LFZ (XU7JP)		B	8	4	1761	9.25:1

AY2085LC — Támcsapágy



Csapméret (mm): 67.05 - 67.3
Házméret (mm): 83.05 - 83.3
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.33

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78863608 182037000200 AY2085LC	0,25 mm

6237810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm): 67.05 - 67.3
Házméret (mm): 83.05 - 83.3
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78863608 182037000200 EXW2085LC	

CITROËN

Főtengelycsapágy	6037030000

Csapméret (mm):	59.99 - 60
Házméret (mm):	63.718 - 63.727
Vastagság (mm):	20.29
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77131608
0,5 mm	180037000400

Hajtókarcsapágy	6137570000

Csapméret (mm):	44.975 - 44.991
Házméret (mm):	48.655 - 48.671
Vastagság (mm):	22.75
Szélesség (mm):	
Anyag:	
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77603600
	181037000800

CITROËN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
B1E (XU51C)		B	8	4	1580	8.65:1

AY2085LC — Támcsapágy



Csapméret (mm): 67.05 - 67.3
Házméret (mm): 83.05 - 83.3
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.33

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78863608 182037000200 AY2085LC	0,25 mm

6137550000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm): 44.975 - 44.991
Házméret (mm): 48.655 - 48.671
Vastagság (mm): 20.25
Szélesség (mm): 1.82
Anyag:
Biztosítófül: szélén
Furat:

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77128608 181037000600	0,3 mm 0,5 mm 0,8 mm

CITROËN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
169 (XM7T)		B	8	4	1796	7.5:1
170A (XN1T)		B	8	4	1971	8.1:1
170B (XN1T)		B	8	4	1971	8.1:1
170C (XN1T)		B	8	4	1971	8:1

Főtengelycsapágy — 6037050000

Csapméret (mm):	54.905 - 94.92 56.14 - 56.165 57.174 - 57.189 58.548 - 58.573 59.401 - 59.416
Házméret (mm):	58.731 - 58.75 59.976 - 59.995 61 - 61.019 62.384 - 62.403 63.227 - 63.246
Vastagság (mm):	21.5 29.4 29.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,3 mm 0,5 mm 0,8 mm	1 mm	77 086 608 180037000600

Hajtókarcsapágy — 6137590000

Csapméret (mm):	49.975 - 49.991
Házméret (mm):	53.655 - 53.674
Vastagság (mm):	23.4
Szélesség (mm):	
Anyag:	
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,3 mm 0,5 mm 0,8 mm	1 mm	77095608 181037001000

CITROËN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
THY (DK5ATE)		D	12	4	2446	22:1

6137670000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	53.981 - 54
Házméret (mm):	57.675 - 57.695
Vastagság (mm):	22.65
Szélesség (mm):	1.821
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181037001600 KL4356LC	0,3 mm 0,5 mm 0,8 mm

6137680000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	53.981 - 54
Házméret (mm):	57.675 - 57.695
Vastagság (mm):	22.7
Szélesség (mm):	1.821
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181037001700 KL4355LC	0,3 mm 0,5 mm

CITROËN

Főtengelycsapágy	6037100000



Csapméret (mm):	63.981 - 64
Házméret (mm):	68.69 - 68.709
Vastagság (mm):	21.5 27.53
Szélesség (mm):	2.329
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm 0,5 mm 0,8 mm	180037001100 AN5297LC

CITROËN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
T8A (DJ5T)		D	12	4	2446	
THX (DJ5TED)		D	8	4	2446	20:1
THZ (DJ5T)		D	12	4	2446	22:1

6137670000

Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm): 53.981 - 54
Házméret (mm): 57.675 - 57.695
Vastagság (mm): 22.65
Szélesség (mm): 1.821
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:
Furat:

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181037001600 KL4356LC	0,3 mm 0,5 mm 0,8 mm

6137680000

Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm): 53.981 - 54
Házméret (mm): 57.675 - 57.695
Vastagság (mm): 22.7
Szélesség (mm): 1.821
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül: szélén
Furat:

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181037001700 KL4355LC	0,3 mm 0,5 mm

CITROËN

Főtengelycsapágy	6037100000
Csapméret (mm):	63.981 - 64
Házméret (mm):	68.69 - 68.709
Vastagság (mm):	21.5 27.53
Szélesség (mm):	2.329
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	180037001100
0,5 mm	AN5297LC
0,8 mm	

Főtengelycsapágy	6037110000
Csapméret (mm):	63.981 - 64
Házméret (mm):	68.69 - 68.709
Vastagság (mm):	21.5 27.53
Szélesség (mm):	2.329
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	180037001200
0,5 mm	AN5296LC

CITROËN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
T9A (DJ5)		D	8	4	2446	

6137670000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	53.981 - 54
Házméret (mm):	57.675 - 57.695
Vastagság (mm):	22.65
Szélesség (mm):	1.821
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181037001600 KL4356LC	0,3 mm 0,5 mm 0,8 mm

6037100000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	63.981 - 64
Házméret (mm):	68.69 - 68.709
Vastagság (mm):	21.5 27.53
Szélesség (mm):	2.329
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180037001100 AN5297LC	0,3 mm 0,5 mm 0,8 mm

CITROËN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
6FZ (EW7A)		B	16	4	1749	10.8:1
RFK (EW10A)		B	16	4	1997	11:1
RFR (EW10A)		B	16	4	1997	10.8:1

Hajtókarcsapágy — 6137570000

Csapméret (mm):	44.975 - 44.991
Házméret (mm):	48.655 - 48.671
Vastagság (mm):	22.75
Szélesség (mm):	
Anyag:	
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77603600 181037000800

CITROËN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8140.43N		D	8	4	2798	18.5:1
8140.43S		D	8	4	2798	18.5:1
F28TDCR		D	8	4	2798	

6120540000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	56.52 - 56.533
Házméret (mm):	60.333 - 60.348
Vastagság (mm):	24.6
Szélesség (mm):	1.894
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77155600	0,01 col
181020001200	0,02 col
KL4296LC	0,25 mm

6020030000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	80.183 - 80.208 86.183 - 86.208
Házméret (mm):	84.587 - 84.615 90.587 - 90.615
Vastagság (mm):	23.8 30.96
Szélesség (mm):	2.174
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
77884600	0,01 col	0,04 col
180020000400	0,02 col	
AN5252LC	0,03 col	

CITROËN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8HS (DV4TD)		D	8	4	1398	17.9:1
8HZ (DV4TD)		D	8	4	1398	17.9:1
DV4D		D	8	4	1398	

Hajtókarcsapágy — KL4806SP

Csapméret (mm):	44.975 - 44.991
Házméret (mm):	48.655 - 48.671
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	1.82
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77872600 6137650000 KL4806SP

Főtengelycsapágy — AN5256SA

Csapméret (mm):	49.962 - 49.981
Házméret (mm):	53.655 - 53.674
Vastagság (mm):	19.9
Szélesség (mm):	1.833
Támpcsapágyazás:	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm 0,5 mm	77874600 180051000100 AN5256SA

CITROËN

77874600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	49.962 - 49.981
Házméret (mm):	53.655 - 53.574
Vastagság (mm):	19.9
Szélesség (mm):	1.835
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77874600 180051000100 AN5256SA	0,25 mm 0,5 mm

77872600 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	44.975 - 44.991
Házméret (mm):	48.665 - 48.671
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	1.82
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77872600 KL4806SP	0,25 mm 0,5 mm

CITROËN

Támcsapágy	6251900000

Csapméret (mm): 55.2 - 55.48
Házméret (mm): 71.35 - 999.999
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79391600 182051000100 AY1018SA

CITROËN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8HR (DV4C)		D	8	4	1398	18:1
8HS (DV4TED)		D	8	4	1398	17:1
8HT (DV4TD)		D	8	4	1398	17.9:1
8HX (DV4TD)		D	8	4	1398	18:1
8HY (DV4TED4)		D	16	4	1398	17.5:1

KL4806SP — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	44.975 - 44.991
Házméret (mm):	48.655 - 48.671
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	1.82
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77872600 6137650000 KL4806SP	0,25 mm

AN5256SA — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	49.962 - 49.981
Házméret (mm):	53.655 - 53.674
Vastagság (mm):	19.9
Szélesség (mm):	1.833
Támpcsapágyazás:	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77874600 180051000100 AN5256SA	0,3 mm 0,5 mm

CITROËN

Főtengelycsapágy	77874600

Csapméret (mm):	49.962 - 49.981
Házméret (mm):	53.655 - 53.574
Vastagság (mm):	19.9
Szélesség (mm):	1.835
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77874600
0,5 mm	180051000100 AN5256SA



Hajtókarcsapágy	77872600

Csapméret (mm):	44.975 - 44.991
Házméret (mm):	48.665 - 48.671
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	1.82
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77872600
0,5 mm	KL4806SP

CITROËN

6251900000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	55.2 - 55.48
Házméret (mm):	71.35 - 999.999
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79391600 182051000100 AY1018SA	

6137650000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	44.975 - 44.991
Házméret (mm):	48.665 - 48.671
Vastagság (mm):	17.05
Szélesség (mm):	
Anyag:	
Biztosítófül:	
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181037001500	

CITROËN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
9HP (DV6DTED)		D	8	4	1560	18:1

Hajtókarcsapágy — KL4807SP

Csapméret (mm):	46.975 - 46.991
Házméret (mm):	50.655 - 50.674
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	1.818
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	77873600 6151650000 KL4807SP

Főtengelycsapágy — AN5256SA

Csapméret (mm):	49.962 - 49.981
Házméret (mm):	53.655 - 53.674
Vastagság (mm):	19.9
Szélesség (mm):	1.833
Támpcsapágyazás:	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm 0,5 mm	77874600 180051000100 AN5256SA

CITROËN

77873600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	46.975 - 46.991
Házméret (mm):	50.655 - 50.674
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	1.82
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77873600	0,25 mm
181051000100	0,5 mm
KL4807SP	

77874600 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	49.962 - 49.981
Házméret (mm):	53.655 - 53.574
Vastagság (mm):	19.9
Szélesség (mm):	1.835
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77874600	0,25 mm
180051000100	0,5 mm
AN5256SA	

CITROËN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
9HT (DV6BTED4)		D	16	4	1560	17.6:1
9HT (DV6BUTED4)		D	16	4	1560	
9HU (DV6UTED4)		D	16	4	1560	18:1
9HX (DV6ATED4)		D	16	4	1560	18:1
9HX (DV6AUTED4)		D	16	4	1560	18:1
9HY (DV6TED4)		D	16	4	1560	17.6:1

Hajtókarcsapágy — KL4807SP

Csapméret (mm):	46.975 - 46.991
Házméret (mm):	50.655 - 50.674
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	1.818
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	77873600 6151650000 KL4807SP

Főtengelycsapágy — AN5256SA

Csapméret (mm):	49.962 - 49.981
Házméret (mm):	53.655 - 53.674
Vastagság (mm):	19.9
Szélesség (mm):	1.833
Támpcsapágyazás:	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm 0,5 mm	77874600 180051000100 AN5256SA

CITROËN

77873600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	46.975 - 46.991
Házméret (mm):	50.655 - 50.674
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	1.82
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77873600	0,25 mm
181051000100	0,5 mm
KL4807SP	

77874600 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	49.962 - 49.981
Házméret (mm):	53.655 - 53.574
Vastagság (mm):	19.9
Szélesség (mm):	1.835
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77874600	0,25 mm
180051000100	0,5 mm
AN5256SA	

CITROËN

Támcsapágy	6251900000

Csapméret (mm): 55.2 - 55.48
Házméret (mm): 71.35 - 999.999
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79391600 182051000100 AY1018SA

CITROËN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
9HZ (DV6TED4)		D	16	4	1560	18:1

KL4807SP — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	46.975 - 46.991
Házméret (mm):	50.655 - 50.674
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	1.818
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77873600 6151650000 KL4807SP	

AN5256SA — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	49.962 - 49.981
Házméret (mm):	53.655 - 53.674
Vastagság (mm):	19.9
Szélesség (mm):	1.833
Támpcsapágyazás:	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77874600 180051000100 AN5256SA	0,3 mm 0,5 mm

CITROËN

Hajtókarcsapágy	77873600

Csapméret (mm):	46.975 - 46.991
Házméret (mm):	50.655 - 50.674
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	1.82
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77873600
0,5 mm	181051000100 KL4807SP



Főtengelycsapágy	77874600

Csapméret (mm):	49.962 - 49.981
Házméret (mm):	53.655 - 53.574
Vastagság (mm):	19.9
Szélesség (mm):	1.835
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77874600
0,5 mm	180051000100 AN5256SA

CITROËN

6251900000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	55.2 - 55.48
Házméret (mm):	71.35 - 999.999
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79391600 182051000100 AY1018SA	

6151650000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	46.975 - 46.991
Házméret (mm):	50.655 - 50.674
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77873600 181051000100 KL-4302 LC	

CITROËN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
DV6B		D	16	4	1560	23:1

Hajtókarcsapágy — KL4807SP

Csapméret (mm):	46.975 - 46.991
Házméret (mm):	50.655 - 50.674
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	1.818
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	77873600 6151650000 KL4807SP

Főtengelycsapágy — AN5256SA

Csapméret (mm):	49.962 - 49.981
Házméret (mm):	53.655 - 53.674
Vastagság (mm):	19.9
Szélesség (mm):	1.833
Támpcsapágyazás:	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm 0,5 mm	77874600 180051000100 AN5256SA

CITROËN

77874600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	49.962 - 49.981
Házméret (mm):	53.655 - 53.574
Vastagság (mm):	19.9
Szélesség (mm):	1.835
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77874600 180051000100 AN5256SA	0,25 mm 0,5 mm

6251900000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	55.2 - 55.48
Házméret (mm):	71.35 - 999.999
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79391600 182051000100 AY1018SA	

CITROËN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
9HK (DV6ETEDM)		D	8	4	1560	17.6:1

Főtengelycsapágy — AN5256SA

Csapméret (mm):	49.962 - 49.981
Házméret (mm):	53.655 - 53.674
Vastagság (mm):	19.9
Szélesség (mm):	1.833
Támpcsapágyazás:	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77874600
0,5 mm	180051000100
	AN5256SA

Hajtókarcsapágy — 77873600

Csapméret (mm):	46.975 - 46.991
Házméret (mm):	50.655 - 50.674
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	1.82
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77873600
0,5 mm	181051000100
	KL4807SP

CITROËN

77874600	Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	49.962 - 49.981
Házméret (mm):	53.655 - 53.574
Vastagság (mm):	19.9
Szélesség (mm):	1.835
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77874600	0,25 mm
180051000100	0,5 mm
AN5256SA	

CITROËN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
9HE (DV6DBM)		D	8	4	1560	18:1
9HF (DV6DTED)		D	8	4	1560	18:1
9HJ (DV6DTEDM)		D	8	4	1560	18:1
9HL (DV6C)		D	8	4	1560	17.6:1
9HN (DV6ETED)		D	8	4	1560	17.6:1
9HR (DV6C)		D	8	4	1560	17.6:1
9HW (DV6BTED4)		D	16	4	1560	
9HW (DV6ETED)		D	8	4	1560	17.6:1

Főtengelycsapágy — AN5256SA

Csapméret (mm):	49.962 - 49.981
Házméret (mm):	53.655 - 53.674
Vastagság (mm):	19.9
Szélesség (mm):	1.833
Támpcsapágyazás:	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77874600
0,5 mm	180051000100 AN5256SA

Hajtókarcsapágy — 77873600

Csapméret (mm):	46.975 - 46.991
Házméret (mm):	50.655 - 50.674
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	1.82
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77873600
0,5 mm	181051000100 KL4807SP

CITROËN

77874600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	49.962 - 49.981
Házméret (mm):	53.655 - 53.574
Vastagság (mm):	19.9
Szélesség (mm):	1.835
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77874600 180051000100 AN5256SA	0,25 mm 0,5 mm

6251900000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	55.2 - 55.48
Házméret (mm):	71.35 - 999.999
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79391600 182051000100 AY1018SA	

CITROËN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
1580 SPI		B	8	4	1581	9.2:1

Hajtókarcsapágy	6120550000

Csapméret (mm):	45.528 - 45.508
Házméret (mm):	48.629 - 48.646
Vastagság (mm):	19.2
Szélesség (mm):	1.541
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	77769600
0,02 col	181020000600
0,03 col	KL4227SA

CITROËN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
220 A2.000		B	8	4	1581	

6120550000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	45.528 - 45.508
Házméret (mm):	48.629 - 48.646
Vastagság (mm):	19.2
Szélesség (mm):	1.541
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77769600	0,01 col
181020000600	0,02 col
KL4227SA	0,03 col

6020080000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	50.78 - 50.8 580.78 - 50.8
Házméret (mm):	54.507 - 54.52
Vastagság (mm):	20.25 22.75
Szélesség (mm):	1.844
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
H1075/5	0,02 col
180020000900	0,03 col
AN5178SA	

CITROËN

Támcsapágy	6220820000

Csapméret (mm):	56.61 - 56.854
Házméret (mm):	69.596 - 69.85
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.36

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79317600 182020000300 AY1009SA

CITROËN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8140.63 (F28D)		D	8	4	2798	21:1

6020030000

Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	80.183 - 80.208 86.183 - 86.208
Házméret (mm):	84.587 - 84.615 90.587 - 90.615
Vastagság (mm):	23.8 30.96
Szélesség (mm):	2.174
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
77884600	0,01 col	0,04 col
180020000400	0,02 col	
AN5252LC	0,03 col	

CITROËN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F1CE0481 (30DT)		D	16	4	2999	19:1
F1CE0481D (F30DT)		D	16	4	2999	19:1
F1CE3481M		D	16	4	2999	17.5:1
F1CE3481N		D	16	4	2999	17.5:1

Főtengelycsapágy — 6020100000

Csapméret (mm):	76.21 - 76.23 83.21 - 83.23
Házméret (mm):	80.6 - 80.614 87.6 - 87.614
Vastagság (mm):	28.5 32.48
Szélesség (mm):	2.174
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37130600
0,5 mm	180121001600
0,75 mm	

Hajtókarcsapágy — 6120480000

Csapméret (mm):	64.015 - 64.038
Házméret (mm):	67.833 - 67.848
Vastagság (mm):	26.8
Szélesség (mm):	1.909
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	371296000
0,5 mm	181121001700
0,75 mm	

CITROËN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
5FE (EP6CDTMD)		B	16	4	1598	
5FU (EP6DTX)		B	16	4	1598	10.5:1

6137730000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	44.96 - 45.033
Házméret (mm):	47.99 - 48.019
Vastagság (mm):	19.7
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37205600	0,3 mm
181037002200	0,5 mm

CITROËN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
5FD (EP6DTS)		B	16	4	1598	10.5:1
5FU (EP6DTS)		B	16	4	1598	10.5:1
5FV (EP6CDTMD)		B	16	4	1598	
5FV (EP6DT)		B	16	4	1598	10.5:1

Hajtókarcsapágy — 6137730000

Csapméret (mm):	44.96 - 45.033
Házméret (mm):	47.99 - 48.019
Vastagság (mm):	19.7
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	37205600
0,5 mm	181037002200

Főtengelycsapágy — 6037130000

Csapméret (mm):	45 - 45.024
Házméret (mm):	48.674 - 48.7
Vastagság (mm):	17.9
Szélesség (mm):	1.5
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	37206600
0,5 mm	180037001400

CITROËN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
5FK (EP6CB)		B	16	4	1598	10.5:1
5FN (EP6DT)		B	16	4	1598	10.5:1
5FS (EP6C)		B	16	4	1598	10.5:1
5FU (EP6CDTX)		B	16	4	1598	10.5:1
5FV (EP6CDT)		B	16	4	1598	10.5:1

6137730000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	44.96 - 45.033
Házméret (mm):	47.99 - 48.019
Vastagság (mm):	19.7
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37205600	0,3 mm
181037002200	0,5 mm

6037130000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	45 - 45.024
Házméret (mm):	48.674 - 48.7
Vastagság (mm):	17.9
Szélesség (mm):	1.5
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37206600	0,3 mm
180037001400	0,5 mm

CITROËN

Támcsapágy	6237850000

Csapméret (mm): 50.5 - 50.75
Házméret (mm): 70 - 70.25
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	182037000600

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
5FM (EP6DT)		B	16	4	1598	10.5:1
5FR (EP6DT)		B	16	4	1598	10.5:1
5FT (EP6DT)		B	16	4	1598	10.5:1
5FW (EP6)		B	16	4	1598	11:1
5FX (EP6DT)		B	16	4	1598	10.5:1

Hajtókarcsapágy	6137730000

Csapméret (mm): 44.96 - 45.033
Házméret (mm): 47.99 - 48.019
Vastagság (mm): 19.7
Szélesség (mm): 1.5
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: nincs
Furat:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	37205600
0,5 mm	181037002200

Főtengelycsapágy	6037130000

Csapméret (mm): 45 - 45.024
Házméret (mm): 48.674 - 48.7
Vastagság (mm): 17.9
Szélesség (mm): 1.5
Támpcsapágyazás: különtámos
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: eltolva
Furat:
Nút: 1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	37206600
0,5 mm	180037001400

CITROËN

6137720000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	44.99 - 45
Házméret (mm):	47.99 - 48
Vastagság (mm):	19.7
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181037002100	0,3 mm 0,5 mm

6237850000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	50.5 - 50.75
Házméret (mm):	70 - 70.25
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
182037000600	

CITROËN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
5F4 (EP6DT)		B	16	4	1598	10.5:1
5FY (EP6CDTX)		B	16	4	1598	10.5:1

Főtengelycsapágy — 6037130000

Csapméret (mm):	45 - 45.024
Házméret (mm):	48.674 - 48.7
Vastagság (mm):	17.9
Szélesség (mm):	1.5
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	37206600
0,5 mm	180037001400

CITROËN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
5FY (EP6DT)		B	16	4	1598	10.5:1

6037130000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	45 - 45.024
Házméret (mm):	48.674 - 48.7
Vastagság (mm):	17.9
Szélesség (mm):	1.5
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37206600 180037001400	0,3 mm 0,5 mm

6137720000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	44.99 - 45
Házméret (mm):	47.99 - 48
Vastagság (mm):	19.7
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181037002100	0,3 mm 0,5 mm

CITROËN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
FHZ (F13DTE5)		D	16	4	1248	

Főtengelycsapágy — 6035060000

Csapméret (mm):	50.892 - 51
Házméret (mm):	54.71 - 54.722
Vastagság (mm):	19 23.95
Szélesség (mm):	1.85
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37056600 180035000700

Hajtókarcsapágy — 6135590000

Csapméret (mm):	42.582 - 42.6
Házméret (mm):	45.734 - 45.744
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.51
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37055600 181035001000 KL4307LC

CITROËN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
H1A		B	8	4	1124	9.2:1
H1B		B	8	4	1124	9.2:1
HAZ (TU1CP)	88.09 - 89.12	B	8	4	1124	9.2:1
HDY (TU1M+)		B	8	4	1124	9.2:1
HDZ (TU1M)		B	8	4	1124	9.7:1
K1B		B	8	4	1360	9.3:1
K1F		B	8	4	1360	9.3:1
K1G		B	8	4	1360	9.3:1
K1H (TU3A)		B	8	4	1360	9.3:1
K2B		B	8	4	1360	9.3:1
K3A		B	8	4	1360	9.3:1
KAZ		B	8	4	1360	9.3:1
KDX (TU3M/Z)	89.03	B	8	4	1360	9.3:1
KDZ (TU3M/Z)		B	8	4	1360	9.3:1

6137500000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	44.975 - 44.991
Házméret (mm):	48.655 - 48.671
Vastagság (mm):	19.75
Szélesség (mm):	1.822
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77088608 181037000100	0,3 mm 0,5 mm 0,8 mm

6037000000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	49.965 - 49.981
Házméret (mm):	53.655 - 53.674
Vastagság (mm):	17.29
Szélesség (mm):	1.833
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77127608 180037000100 H1071/5 STD	0,3 mm 0,5 mm 0,8 mm

CITROËN

Támcsapágy	6237800000

Csapméret (mm): 55.25 - 55.5
Házméret (mm): 71.45 - 71.7
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78853608 182037000100

CITROËN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
HFX (TU1JP)		B	8	4	1124	10.5:1

6137500000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	44.975 - 44.991
Házméret (mm):	48.655 - 48.671
Vastagság (mm):	19.75
Szélesség (mm):	1.822
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77088608 181037000100	0,3 mm 0,5 mm 0,8 mm

6037000000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	49.965 - 49.981
Házméret (mm):	53.655 - 53.674
Vastagság (mm):	17.29
Szélesség (mm):	1.833
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77127608 180037000100 H1071/5 STD	0,3 mm 0,5 mm 0,8 mm

CITROËN

Támcsapágy	6237800000

Csapméret (mm): 55.25 - 55.5
Házméret (mm): 71.45 - 71.7
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78853608 182037000100

Hajtókarcsapágy	6137510000

Csapméret (mm): 44.975 - 44.991
Házméret (mm): 48.655 - 48.671
Vastagság (mm): 19.75
Szélesség (mm):
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: szélén
Furat:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm 0,5 mm	77735600 181037000200

CITROËN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
KDY (TU3FM)		B	8	4	1360	9.3:1
KFY (TU3FJ2)	91.08	B	8	4	1360	9.3:1

6137500000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	44.975 - 44.991
Házméret (mm):	48.655 - 48.671
Vastagság (mm):	19.75
Szélesség (mm):	1.822
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77088608 181037000100	0,3 mm 0,5 mm 0,8 mm

6037000000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	49.965 - 49.981
Házméret (mm):	53.655 - 53.674
Vastagság (mm):	17.29
Szélesség (mm):	1.833
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77127608 180037000100 H1071/5 STD	0,3 mm 0,5 mm 0,8 mm

CITROËN

Támcsapágy	6237800000

Csapméret (mm): 55.25 - 55.5
Házméret (mm): 71.45 - 71.7
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78853608 182037000100

Főtengelycsapágy	6037010000

Csapméret (mm): 49.965 - 49.984
Házméret (mm): 53.712 - 53.731
Vastagság (mm): 17.3
Szélesség (mm): 1.854
Támpcsapágyazás: különtámos
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: eltolva
Furat:
Nút: 1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm 0,5 mm	77781600 180037000200 H1087/5

CITROËN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
KAY (TU3CP)	87.03 - 89.12	B	8	4	1360	9.3:1
KFW (TU3JP)		B	8	4	1360	10.2:1

6137500000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	44.975 - 44.991
Házméret (mm):	48.655 - 48.671
Vastagság (mm):	19.75
Szélesség (mm):	1.822
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77088608 181037000100	0,3 mm 0,5 mm 0,8 mm

6037000000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	49.965 - 49.981
Házméret (mm):	53.655 - 53.674
Vastagság (mm):	17.29
Szélesség (mm):	1.833
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77127608 180037000100 H1071/5 STD	0,3 mm 0,5 mm 0,8 mm

CITROËN

Támcsapágy	6237800000

Csapméret (mm): 55.25 - 55.5
Házméret (mm): 71.45 - 71.7
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78853608
	182037000100

Hajtókarcsapágy	6137520000

Csapméret (mm): 44.975 - 44.991
Házméret (mm): 48.655 - 48.671
Vastagság (mm): 19.75
Szélesség (mm): 1.822
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: szélén
Furat:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77736600
0,5 mm	181037000300

CITROËN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
KDY (TU3M)		B	8	4	1360	9.3:1
KFW (TU3A)		B	8	4	1360	10.2:1

6137500000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	44.975 - 44.991
Házméret (mm):	48.655 - 48.671
Vastagság (mm):	19.75
Szélesség (mm):	1.822
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77088608 181037000100	0,3 mm 0,5 mm 0,8 mm

6037000000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	49.965 - 49.981
Házméret (mm):	53.655 - 53.674
Vastagság (mm):	17.29
Szélesség (mm):	1.833
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77127608 180037000100 H1071/5 STD	0,3 mm 0,5 mm 0,8 mm

CITROËN

Támcsapágy	6237800000

Csapméret (mm): 55.25 - 55.5
Házméret (mm): 71.45 - 71.7
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78853608
	182037000100

Hajtókarcsapágy	6137520000

Csapméret (mm): 44.975 - 44.991
Házméret (mm): 48.655 - 48.671
Vastagság (mm): 19.75
Szélesség (mm): 1.822
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: szélén
Furat:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77736600
0,5 mm	181037000300

CITROËN

6137510000	Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	44.975 - 44.991
Házméret (mm):	48.655 - 48.671
Vastagság (mm):	19.75
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77735600	0,3 mm
181037000200	0,5 mm

CITROËN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
150A		B	8	4	1360	9.3:1
150B (XY8)		B	8	4	1360	9.3:1
150C		B	8	4	1360	9.3:1
150D		B	8	4	1360	9.3:1
150D (XY7)	84.07 - 91.03	B	8	4	1360	9.3:1
150F		B	8	4	1360	9.3:1
E1A		B	8	4	1124	9.6:1
K2D		B	8	4	1360	9.3:1
XV8		B	8	4	954	8.8:1

Hajtókarcsapágy — 6137500000

Csapméret (mm):	44.975 - 44.991
Házméret (mm):	48.655 - 48.671
Vastagság (mm):	19.75
Szélesség (mm):	1.822
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77088608
0,5 mm	181037000100
0,8 mm	

Támcsapágy — 6237800000

Csapméret (mm):	55.25 - 55.5
Házméret (mm):	71.45 - 71.7
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78853608
	182037000100

CITROËN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
NFZ (TU5JP)	97.08	B	8	4	1587	9.6:1

6137500000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	44.975 - 44.991
Házméret (mm):	48.655 - 48.671
Vastagság (mm):	19.75
Szélesség (mm):	1.822
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77088608 181037000100	0,3 mm 0,5 mm 0,8 mm

6237800000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	55.25 - 55.5
Házméret (mm):	71.45 - 71.7
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78853608 182037000100	

CITROËN

Hajtókarcsapágy	6137520000

Csapméret (mm):	44.975 - 44.991
Házméret (mm):	48.655 - 48.671
Vastagság (mm):	19.75
Szélesség (mm):	1.822
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77736600
0,5 mm	181037000300

CITROËN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
M4A		B	8	4	1294	9.6:1

6037000000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	49.965 - 49.981
Házméret (mm):	53.655 - 53.674
Vastagság (mm):	17.29
Szélesség (mm):	1.833
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77127608	0,3 mm
180037000100	0,5 mm
H1071/5 STD	0,8 mm

CITROËN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
109K		B	8	4	1124	9.7:1
129/5		B	8	4	1219	9.3:1
C1A		B	8	4	954	9.4:1
CDY (TU9M)	92.07	B	8	4	954	9.4:1
CDZ (TU9M)		B	8	4	954	9.4:1
K2A		B	8	4	1360	9.3:1
K9A (TUD3)	88.09	D	8	4	1360	22:1
TU9K		B	8	4	954	8.8:1

Főtengelycsapágy — 6037000000

Csapméret (mm):	49.965 - 49.981
Házméret (mm):	53.655 - 53.674
Vastagság (mm):	17.29
Szélesség (mm):	1.833
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77127608
0,5 mm	180037000100
0,8 mm	H1071/5 STD



Támcsapágy — 6237800000

Csapméret (mm):	55.25 - 55.5
Házméret (mm):	71.45 - 71.7
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78853608
	182037000100

CITROËN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
KFU (ET3J4)		B	16	4	1360	10.5:1
KFV (TU3A)		B	8	4	1360	9.3:1

6037000000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	49.965 - 49.981
Házméret (mm):	53.655 - 53.674
Vastagság (mm):	17.29
Szélesség (mm):	1.833
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77127608	0,3 mm
180037000100	0,5 mm
H1071/5 STD	0,8 mm

6237800000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	55.25 - 55.5
Házméret (mm):	71.45 - 71.7
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78853608	
182037000100	

CITROËN

Hajtókarcsapágy	6137510000

Csapméret (mm):	44.975 - 44.991
Házméret (mm):	48.655 - 48.671
Vastagság (mm):	19.75
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77735600
0,5 mm	181037000200

CITROËN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
K9Y (TUD3Y)	91.08	D	8	4	1360	22:1

6037000000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	49.965 - 49.981
Házméret (mm):	53.655 - 53.674
Vastagság (mm):	17.29
Szélesség (mm):	1.833
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77127608	0,3 mm
180037000100	0,5 mm
H1071/5 STD	0,8 mm

6237800000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	55.25 - 55.5
Házméret (mm):	71.45 - 71.7
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78853608	
182037000100	

CITROËN

Hajtókarcsapágy	6137520000

Csapméret (mm):	44.975 - 44.991
Házméret (mm):	48.655 - 48.671
Vastagság (mm):	19.75
Szélesség (mm):	1.822
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77736600
0,5 mm	181037000300

CITROËN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
KFV (TU3JP)		B	8	4	1360	10.5:1
KFX (TU3A)		B	8	4	1360	10.2:1
KFX (TU3JP)		B	8	4	1360	10.2:1

6037000000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	49.965 - 49.981
Házméret (mm):	53.655 - 53.674
Vastagság (mm):	17.29
Szélesség (mm):	1.833
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77127608	0,3 mm
180037000100	0,5 mm
H1071/5 STD	0,8 mm

6237800000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	55.25 - 55.5
Házméret (mm):	71.45 - 71.7
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78853608	
182037000100	

CITROËN

Hajtókarcsapágy	6137520000

Csapméret (mm):	44.975 - 44.991
Házméret (mm):	48.655 - 48.671
Vastagság (mm):	19.75
Szélesség (mm):	1.822
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77736600
0,5 mm	181037000300

Hajtókarcsapágy	6137510000

Csapméret (mm):	44.975 - 44.991
Házméret (mm):	48.655 - 48.671
Vastagság (mm):	19.75
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77735600
0,5 mm	181037000200

CITROËN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
109/5		B	8	4	1124	
109/5E		B	8	4	1124	9.7:1
109/5F		B	8	4	1124	9.7:1
NFR (TU5JP4B)		B	16	4	1587	11:1
TU9		B	8	4	954	8.8:1
VJZ (TUD5)		D	8	4	1527	23:1

6237800000 — Támcsapágy

Csapméret (mm): 55.25 - 55.5
Házméret (mm): 71.45 - 71.7
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78853608 182037000100	

CITROËN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
NFX (TU5JP4)		B	16	4	1587	10.8:1
VJY (TUD5)		D	8	4	1527	23:1

Támcsapágy — 6237800000

Csapméret (mm): 55.25 - 55.5
Házméret (mm): 71.45 - 71.7
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78853608 182037000100

Főtengelycsapágy — 6037010000

Csapméret (mm): 49.965 - 49.984
Házméret (mm): 53.712 - 53.731
Vastagság (mm): 17.3
Szélesség (mm): 1.854
Támpcsapágyazás: különtámos
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: eltolva
Furat:
Nút: 1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm 0,5 mm	77781600 180037000200 H1087/5

CITROËN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
NFU (TU5JP4)		B	16	4	1587	11:1

6237800000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	55.25 - 55.5
Házméret (mm):	71.45 - 71.7
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78853608 182037000100	

6037010000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	49.965 - 49.984
Házméret (mm):	53.712 - 53.731
Vastagság (mm):	17.3
Szélesség (mm):	1.854
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77781600 180037000200 H1087/5	0,3 mm 0,5 mm

CITROËN

Hajtókarcsapágy	6137520000

Csapméret (mm):	44.975 - 44.991
Házméret (mm):	48.655 - 48.671
Vastagság (mm):	19.75
Szélesség (mm):	1.822
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77736600
0,5 mm	181037000300

CITROËN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
K6D (TU3A)		B	8	4	1360	10.2:1
K6E (TU3A)		B	8	4	1360	10.2:1
K6F (TU3A)		B	8	4	1360	10.2:1
N6A (TU5JP4)		B	16	4	1587	10.5:1

6237800000 — Támcsapágy

Csapméret (mm): 55.25 - 55.5
Házméret (mm): 71.45 - 71.7
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78853608 182037000100	

6137520000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm): 44.975 - 44.991
Házméret (mm): 48.655 - 48.671
Vastagság (mm): 19.75
Szélesség (mm): 1.822
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: szélén
Furat:

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77736600 181037000300	0,3 mm 0,5 mm

CITROËN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
KFT (TU3A)		B	8	4	1360	10.2:1

Támcsapágy — 6237800000

Csapméret (mm): 55.25 - 55.5
Házméret (mm): 71.45 - 71.7
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78853608 182037000100

Hajtókarcsapágy — 6137520000

Csapméret (mm): 44.975 - 44.991
Házméret (mm): 48.655 - 48.671
Vastagság (mm): 19.75
Szélesség (mm): 1.822
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: szélén
Furat:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm 0,5 mm	77736600 181037000300

CITROËN

6137510000	Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	44.975 - 44.991
Házméret (mm):	48.655 - 48.671
Vastagság (mm):	19.75
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77735600	0,3 mm
181037000200	0,5 mm

CITROËN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BAY (XU5CP)		B	8	4	1580	9.5:1

Támcsapágy	6237810000

Csapméret (mm): 67.05 - 67.3
Házméret (mm): 83.05 - 83.3
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78863608 182037000200 EXW2085LC

CITROËN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BAZ (XU5CP)		B	8	4	1580	9.5:1

6237810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm): 67.05 - 67.3
Házméret (mm): 83.05 - 83.3
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78863608 182037000200 EXW2085LC	

6137550000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm): 44.975 - 44.991
Házméret (mm): 48.655 - 48.671
Vastagság (mm): 20.25
Szélesség (mm): 1.82
Anyag:
Biztosítófül: szélén
Furat:

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77128608 181037000600	0,3 mm 0,5 mm 0,8 mm

CITROËN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
171A		B	8	4	1580	9.5:1
171B		B	8	4	1580	9.5:1
180Z		B	8	4	1580	9.8:1

Támcsapágy — 6237810000

Csapméret (mm): 67.05 - 67.3
Házméret (mm): 83.05 - 83.3
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78863608 182037000200 EXW2085LC

Hajtókarcsapágy — 6137550000

Csapméret (mm): 44.975 - 44.991
Házméret (mm): 48.655 - 48.671
Vastagság (mm): 20.25
Szélesség (mm): 1.82
Anyag:
Biztosítófül: szélén
Furat:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm 0,5 mm 0,8 mm	77128608 181037000600

CITROËN

6037030000	Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.99 - 60
Házméret (mm):	63.718 - 63.727
Vastagság (mm):	20.29
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77131608	0,3 mm
180037000400	0,5 mm

CITROËN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
B6D		B	8	4	1580	9.8:1
B6E		B	8	4	1580	9.8:1

Támcsapágy — 6237810000

Csapméret (mm): 67.05 - 67.3
Házméret (mm): 83.05 - 83.3
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78863608 182037000200 EXW2085LC

Főtengelycsapágy — 6037030000

Csapméret (mm): 59.99 - 60
Házméret (mm): 63.718 - 63.727
Vastagság (mm): 20.29
Szélesség (mm): 1.845
Támpcsapágyazás: különtámos
Anyag:
Biztosítófül: eltolva
Furat:
Nút: 1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77131608
0,5 mm	180037000400

CITROËN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
159A		B	8	4	1905	9.3:1

6237810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm): 67.05 - 67.3
Házméret (mm): 83.05 - 83.3
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78863608 182037000200 EXW2085LC	

6037030000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm): 59.99 - 60
Házméret (mm): 63.718 - 63.727
Vastagság (mm): 20.29
Szélesség (mm): 1.845
Támpcsapágyazás: különtámos
Anyag:
Biztosítófül: eltolva
Furat:
Nút: 1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77131608 180037000400	0,3 mm 0,5 mm

CITROËN

Hajtókarcsapágy	6137560000

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20.25
Szélesség (mm):	
Anyag:	
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77087608
0,5 mm	181037000700

CITROËN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
P8A (XUD11ATE)		D	12	4	2088	21.5:1
P8C (XUD11BTE)		D	12	4	2088	21.5:1
P9A (XUD11A)		D	12	4	2138	22.5:1
PHZ (XUD11ATE)		D	12	4	2088	21.5:1
PJZ (XUD11ATE)		D	12	4	2088	21.5:1
R6A		B	8	4	1998	
RDZ (XU10MZ)		B	8	4	1998	8.8:1
RFS (XU10J4RS)		B	16	4	1998	10:1
RFT (XU10J4/Z)		B	16	4	1998	10.4:1
RFU (XU10J2/C)		B	8	4	1998	8.8:1
RFV (XU10J4R)		B	16	4	1998	10.4:1
RFW (XU10J2U)		B	8	4	1998	8.8:1
RFX XU10J2C/Z L3		B	8	4	1998	9.5:1
RFX (XU10J2C)		B	8	4	1998	9.5:1
RFY (XU10J4/Z)		B	16	4	1998	10.4:1
RFZ (XU10J2)		B	8	4	1998	
RGX (XU10J2TE)		B	8	4	1998	
RGY (XU10J2TE/Z)		B	8	4	1998	8.5:1
XU102C		B	8	4	1998	8.8:1
XU10J2		B	8	4	1998	8.8:1

6037020000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	59.981 - 60
Házméret (mm):	63.731 - 63.75
Vastagság (mm):	19.49
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77098600	0,3 mm
180037000300	0,5 mm
AN5241SA	0,8 mm

CITROËN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
161 (XUD7)		D	8	4	1769	23:1
161A (XUD7)		D	8	4	1769	23:1
A9A (XUD7)		D	8	4	1769	23:1
D9B (XUD9A/L)		D	8	4	1905	23.5:1
D9B (XUD9A/U)		D	8	4	1905	23.5:1
DJZ (XUD9Y)		D	8	4	1905	23.5:1
WJX (DW8B)		D	8	4	1868	
WJY (DW8B)		D	8	4	1868	23:1
WJZ (DW8)		D	8	4	1868	23:1

Főtengelycsapágy — 6037020000

Csapméret (mm):	59.981 - 60
Házméret (mm):	63.731 - 63.75
Vastagság (mm):	19.49
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77098600
0,5 mm	180037000300
0,8 mm	AN5241SA

Hajtókarcsapágy — 6137530000

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	56.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20.05
Szélesség (mm):	1.83
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77097608
0,5 mm	181037000400
	KL4284SA

CITROËN

AY2085LC	Támcsapágy



Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.33

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78863608 182037000200 AY2085LC	0,25 mm

6237810000	Támcsapágy

Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78863608 182037000200 EXW2085LC	

CITROËN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
162 (XUD9)		D	8	4	1905	23.5:1
D9A (XUD9)		D	8	4	1905	23.5:1
DJY (XUD9A)		D	8	4	1905	23.5:1

Főtengelycsapágy — 6037020000

Csapméret (mm):	59.981 - 60
Házméret (mm):	63.731 - 63.75
Vastagság (mm):	19.49
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77098600
0,5 mm	180037000300
0,8 mm	AN5241SA

Hajtókarcsapágy — 6137530000

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	56.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20.05
Szélesség (mm):	1.83
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77097608
0,5 mm	181037000400
	KL4284SA

CITROËN

AY2085LC	Támcsapágy



Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.33

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78863608 182037000200 AY2085LC	0,25 mm

6237810000	Támcsapágy

Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78863608 182037000200 EXW2085LC	

CITROËN

Hajtókarcsapágy	6137540000



Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	19.8
Szélesség (mm):	
Anyag:	
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77773600
0,5 mm	181037000500

CITROËN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
A8A (XUD7TE)		D	8	4	1769	22.5:1
AJZ (XUD7TE)		D	8	4	1769	22.5:1

6037020000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.981 - 60
Házméret (mm):	63.731 - 63.75
Vastagság (mm):	19.49
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77098600	0,3 mm
180037000300	0,5 mm
AN5241SA	0,8 mm

6137530000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	56.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20.05
Szélesség (mm):	1.83
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77097608	0,3 mm
181037000400	0,5 mm
KL4284SA	

CITROËN

Támcsapágy	6237810000

Csapméret (mm): 67.05 - 67.3
Házméret (mm): 83.05 - 83.3
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78863608 182037000200 EXW2085LC

Hajtókarcsapágy	6137540000

Csapméret (mm): 49.984 - 50
Házméret (mm): 53.695 - 53.708
Vastagság (mm): 19.8
Szélesség (mm):
Anyag:
Biztosítófül: eltolva
Furat:



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm 0,5 mm	77773600 181037000500

CITROËN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
DHX (XUD9TF/BTF)		D	8	4	1905	21.8:1
DHY (XUD9TE/Y)		D	8	4	1905	21.8:1

6037020000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.981 - 60
Házméret (mm):	63.731 - 63.75
Vastagság (mm):	19.49
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77098600	0,3 mm
180037000300	0,5 mm
AN5241SA	0,8 mm

6137530000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	56.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20.05
Szélesség (mm):	1.83
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77097608	0,3 mm
181037000400	0,5 mm
KL4284SA	

CITROËN

Támcsapágy	6237810000

Csapméret (mm): 67.05 - 67.3
Házméret (mm): 83.05 - 83.3
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78863608 182037000200 EXW2085LC

Hajtókarcsapágy	6137540000

Csapméret (mm): 49.984 - 50
Házméret (mm): 53.695 - 53.708
Vastagság (mm): 19.8
Szélesség (mm):
Anyag:
Biztosítófül: eltolva
Furat:



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77773600
0,5 mm	181037000500

CITROËN

6137600000	Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181037001100	0,3 mm 0,5 mm

CITROËN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4HT (DW12BTED4)		D	16	4	2179	16.6:1
4HW (DW12TED4)		D	16	4	2179	17.6:1
4HX (DW12TED4/FAP)		D	16	4	2179	
4HY (DW12UTED4)		D	16	4	2179	
RHH (DW10CTED4)		D	16	4	1997	16:1
RHM (DW10ATED4)		D	16	4	1997	17.6:1
RHV (DW10TD)		D	8	4	1997	18:1
RHV (DW10UTD)		D	8	4	1997	
RHW (DW10ATED4)		D	16	4	1997	18:1
RHX (DW10BTED)		D	8	4	1997	17.6:1
RHY (DW10TD)		D	8	4	1997	17.6:1
RHZ (DW10ATED)		D	8	4	1997	18:1

Főtengelycsapágy — 6037020000

Csapméret (mm):	59.981 - 60
Házméret (mm):	63.731 - 63.75
Vastagság (mm):	19.49
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77098600
0,5 mm	180037000300
0,8 mm	AN5241SA

Támcsapágy — AY2085LC

Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.33

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	78863608
	182037000200
	AY2085LC

CITROËN

KL4808SP — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.837
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77714600 181037001900 KL4808SP	

6237810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78863608 182037000200 EXW2085LC	

CITROËN

Hajtókarcsapágy	777146000

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.838
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77714600
0,5 mm	181037001900 KL4808LF

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
RHR (DW10BTED4)		D	16	4	1997	18:1

Főtengelycsapágy	6037020000

Csapméret (mm):	59.981 - 60
Házméret (mm):	63.731 - 63.75
Vastagság (mm):	19.49
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77098600
0,5 mm	180037000300
0,8 mm	AN5241SA

Támcsapágy	AY2085LC

Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.33

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	78863608 182037000200 AY2085LC

CITROËN

KL4808SP — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.837
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77714600 181037001900 KL4808SP	

6237810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78863608 182037000200 EXW2085LC	

CITROËN

Hajtókarcsapágy	6137600000

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	181037001100
0,5 mm	

Hajtókarcsapágy	777146000

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.838
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77714600
0,5 mm	181037001900
	KL4808LF

CITROËN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
D8B (XUD9TF)		D	8	4	1905	21.8:1

6037020000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	59.981 - 60
Házméret (mm):	63.731 - 63.75
Vastagság (mm):	19.49
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77098600 180037000300 AN5241SA	0,3 mm 0,5 mm 0,8 mm

AY2085LC — Támcsapágy

Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.33

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78863608 182037000200 AY2085LC	0,25 mm

CITROËN

Támcsapágy	6237810000

Csapméret (mm): 67.05 - 67.3
Házméret (mm): 83.05 - 83.3
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78863608 182037000200 EXW2085LC

Hajtókarcsapágy	6137540000

Csapméret (mm): 49.984 - 50
Házméret (mm): 53.695 - 53.708
Vastagság (mm): 19.8
Szélesség (mm):
Anyag:
Biztosítófül: eltolva
Furat:



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77773600
0,5 mm	181037000500

CITROËN

6137600000	Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181037001100	0,3 mm 0,5 mm

CITROËN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4HL (DW12C)		D	16	4	2179	
4HN (DW12MTED4)		D	16	4	2179	16.6:1
RHE (DW10CTED4)		D	16	4	1997	16:1
RHK (DW10UTED4)		D	16	4	1997	17.5:1
RHS (DW10ATED)		D	8	4	1997	17.6:1
RHT (DW10ATED4)		D	16	4	1997	17.3:1

Főtengelycsapágy — 6037020000

Csapméret (mm):	59.981 - 60
Házméret (mm):	63.731 - 63.75
Vastagság (mm):	19.49
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77098600
0,5 mm	180037000300
0,8 mm	AN5241SA

Hajtókarcsapágy — KL4808SP

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.837
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	77714600
	181037001900
	KL4808SP

CITROËN

6237810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78863608 182037000200 EXW2085LC	

777146000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.838
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77714600 181037001900 KL4808LF	0,3 mm 0,5 mm

CITROËN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
RHF (DW10BTED4)		D	16	4	1997	17.6:1
RHJ (DW10BTED4)		D	16	4	1997	18:1

Főtengelycsapágy — 6037020000

Csapméret (mm):	59.981 - 60
Házméret (mm):	63.731 - 63.75
Vastagság (mm):	19.49
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77098600
0,5 mm	180037000300
0,8 mm	AN5241SA

Hajtókarcsapágy — KL4808SP

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.837
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	77714600
	181037001900
	KL4808SP

CITROËN

6237810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78863608 182037000200 EXW2085LC	

6137600000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181037001100	0,3 mm 0,5 mm

CITROËN

Hajtókarcsapágy	777146000

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.838
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77714600
0,5 mm	181037001900 KL4808LF

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
DHW (XUD9SD)		D	8	4	1905	23:1

Főtengelycsapágy	6037020000

Csapméret (mm):	59.981 - 60
Házméret (mm):	63.731 - 63.75
Vastagság (mm):	19.49
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77098600
0,5 mm	180037000300
0,8 mm	AN5241SA

Támcsapágy	6237810000

Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78863608
	182037000200
	EXW2085LC

CITROËN

6137540000

Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	19.8
Szélesség (mm):	
Anyag:	
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77773600	0,3 mm
181037000500	0,5 mm

6137600000

Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181037001100	0,3 mm
	0,5 mm

CITROËN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
D8C (XUD9UTF)		D	8	4	1905	21.8:1
DHV (XUD9BSD)		D	8	4	1905	

Főtengelycsapágy — 6037020000

Csapméret (mm):	59.981 - 60
Házméret (mm):	63.731 - 63.75
Vastagság (mm):	19.49
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77098600
0,5 mm	180037000300
0,8 mm	AN5241SA

Támcsapágy — 6237810000

Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78863608
	182037000200
	EXW2085LC

CITROËN

6137600000	Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181037001100	0,3 mm 0,5 mm

CITROËN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
180A (XU5J)		B	8	4	1580	9.8:1

Hajtókarcsapágy — 6137550000

Csapméret (mm):	44.975 - 44.991
Házméret (mm):	48.655 - 48.671
Vastagság (mm):	20.25
Szélesség (mm):	1.82
Anyag:	
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77128608
0,5 mm	181037000600
0,8 mm	

CITROËN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
171C		B	8	4	1580	9.5:1
171D		B	8	4	1580	9.2:1

6137550000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	44.975 - 44.991
Házméret (mm):	48.655 - 48.671
Vastagság (mm):	20.25
Szélesség (mm):	1.82
Anyag:	
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77128608 181037000600	0,3 mm 0,5 mm 0,8 mm

6037030000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.99 - 60
Házméret (mm):	63.718 - 63.727
Vastagság (mm):	20.29
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77131608 180037000400	0,3 mm 0,5 mm

CITROËN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
KFZ (TU3FJ2)	91.06	B	8	4	1360	9.6:1

Főtengelycsapágy — 6037010000

Csapméret (mm):	49.965 - 49.984
Házméret (mm):	53.712 - 53.731
Vastagság (mm):	17.3
Szélesség (mm):	1.854
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77781600
0,5 mm	180037000200 H1087/5

CITROËN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CFA (384F)		B	12	3	998	10.5:1

6196720000

Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	39.99 - 40
Házméret (mm):	42.99 - 43
Vastagság (mm):	13.6
Szélesség (mm):	1.49
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB1463A	0,25 mm
181096004200	0,5 mm

CITROËN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
1KR-FE		B	12	3	998	10.5:1

Hajtókarcsapágy — 6196720000

Csapméret (mm):	39.99 - 40
Házméret (mm):	42.99 - 43
Vastagság (mm):	13.6
Szélesség (mm):	1.49
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB1463A
0,5 mm	181096004200

Főtengelycsapágy — 6096610000

Csapméret (mm):	43.99 - 44
Házméret (mm):	48 - 48.019
Vastagság (mm):	14.9
Szélesség (mm):	1.995
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS1463A
0,5 mm	180096003200

CITROËN

6296610000 — Támcsapágy



Csapméret (mm):	52 - 52.25
Házméret (mm):	62.75 - 63
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.99

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW1463A 182096003000	

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
D2E		B	8	4	1905	9:1
D2F		B	8	4	1905	9:1

6037030000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.99 - 60
Házméret (mm):	63.718 - 63.727
Vastagság (mm):	20.29
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77131608 180037000400	0,3 mm 0,5 mm

CITROËN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4HV (P22DTE)		D	16	4	2198	17.5:1

Hajtókarcsapágy — KL4354TP



Csapméret (mm):	52.98 - 53
Házméret (mm):	55.996 - 56.016
Vastagság (mm):	24.55
Szélesség (mm):	1.485
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37005600
0,5 mm	181021000700
	KL4354TP

Főtengelycsapágy — AN5326SA



Csapméret (mm):	64.95 - 64.97
Házméret (mm):	69.504 - 69.52
Vastagság (mm):	19.7 23.45 24 30.2
Szélesség (mm):	2.254
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37006600
0,5 mm	6021070000
	AN5326SA

CITROËN

6021080000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	65 - 65.02 70 - 70
Házméret (mm):	69.5 - 69.52 74.5 - 75.52
Vastagság (mm):	19.7 23.4 24.2 29
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180021000900	0,25 mm 0,5 mm

6121600000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	52.98 - 53
Házméret (mm):	56 - 56.019
Vastagság (mm):	23.3 24.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
36030600 181021001100	0,25 mm 0,5 mm

CITROËN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4HU (P22DTE)		D	16	4	2198	17.5:1

Hajtókarcsapágy — KL4354TP



Csapméret (mm):	52.98 - 53
Házméret (mm):	55.996 - 56.016
Vastagság (mm):	24.55
Szélesség (mm):	1.485
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37005600
0,5 mm	181021000700
	KL4354TP

Főtengelycsapágy — AN5326SA



Csapméret (mm):	64.95 - 64.97
Házméret (mm):	69.504 - 69.52
Vastagság (mm):	19.7 23.45 24 30.2
Szélesség (mm):	2.254
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37006600
0,5 mm	6021070000
	AN5326SA

CITROËN

6121560000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	52.98 - 53
Házméret (mm):	55.996 - 56.016
Vastagság (mm):	24.55
Szélesség (mm):	1.508
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37005600	0,25 mm
181021000700	0,5 mm
KL4354TP	

6021070000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	64.94 - 65.014 69.94 - 70.014
Házméret (mm):	69.5 - 69.52 74.5 - 74.52
Vastagság (mm):	19.58 23.3 24.08 30.15
Szélesség (mm):	2.28
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37006600	0,25 mm
180021000800	0,5 mm
AN5326SA	

CITROËN

Főtengelycsapágy	6021080000

Csapméret (mm):	65 - 65.02 70 - 70
Házméret (mm):	69.5 - 69.52 74.5 - 75.52
Vastagság (mm):	19.7 23.4 24.2 29
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	180021000900

Hajtókarcsapágy	6121600000



Csapméret (mm):	52.98 - 53
Házméret (mm):	56 - 56.019
Vastagság (mm):	23.3 24.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	36030600 181021001100

CITROËN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
G10		B	8	4	1015	9.1:1

6294020000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	52.25 - 52.25
Házméret (mm):	68 - 68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.52

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW2403A 182094000300	

CITROËN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
J6T A500		B	8	4	2165	9.8:1

Hajtókarcsapágy — 6138540000

Csapméret (mm):	56.267 - 56.286
Házméret (mm):	60 - 60.019
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.842
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	181038000500
0,5 mm	

Főtengelycsapágy — 6038040000

Csapméret (mm):	62.873 - 62.892
Házméret (mm):	66.668 - 66.687
Vastagság (mm):	23.5
Szélesség (mm):	1.884
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77125608
0,5 mm	180038000500

CITROËN

6238830000	Támcsapágy

Csapméret (mm):
Házméret (mm):
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78866608 182038000400	

6138550000	Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	56.267 - 56.286
Házméret (mm):	60 - 60.019
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.842
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77126608 181038000600	0,25 mm 0,5 mm

CITROËN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
829 A5		B	8	4	1995	9.2:1

Főtengelycsapágy — 6038040000

Csapméret (mm):	62.873 - 62.892
Házméret (mm):	66.668 - 66.687
Vastagság (mm):	23.5
Szélesség (mm):	1.884
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77125608
0,5 mm	180038000500

Támcsapágy — 6238830000

Csapméret (mm):	
Házméret (mm):	
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78866608
	182038000400

DAIHATSU

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
2T		B	8	4	1588	9.4:1

6296090000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	64.3 - 64.3
Házméret (mm):	76 - 76
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.49

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW1117K STD 182096001100	

DAIHATSU

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
5S-FE		B	16	4	2164	9.8:1

Támcsapágy — 6296090000

Csapméret (mm):	64.3 - 64.3
Házméret (mm):	76 - 76
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.49

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW1117K STD 182096001100

Főtengelycsapágy — 6096100000

Csapméret (mm):	55 - 55.012
Házméret (mm):	59.02 - 59.038
Vastagság (mm):	19.2 23
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS-1404A
0,5 mm	180096000500

DAIHATSU

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
3S-FE		B	16	4	1998	9.3:1

6296090000 — Támcsapágy



Csapméret (mm):	64.3 - 64.3
Házméret (mm):	76 - 76
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.49

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW1117K STD 182096001100	

6196160000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	48 - 48
Házméret (mm):	51 - 51
Vastagság (mm):	21.3
Szélesség (mm):	1.488
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-1404A STD 181096001200	0,25 mm 0,5 mm

DAIHATSU

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
EF-CL		B	6	3	659	9.5:1
EF-EL		B	12	3	659	9.8:1
EF-HL		B	12	3	659	9.5:1

Főtengelycsapágy — 6070010000

Csapméret (mm):	41.99 - 41.99
Házméret (mm):	46 - 46
Vastagság (mm):	16
Szélesség (mm):	1.994
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	180070000200
0,5 mm	

Hajtókarcsapágy — 6170020000

Csapméret (mm):	37 - 37
Házméret (mm):	40 - 40
Vastagság (mm):	15
Szélesség (mm):	1.494
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB-2507A STD
0,5 mm	181070000200

DAIHATSU

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
DL		D	8	4	2765	21:1
DLT		D	8	4	2765	21.5:1

6070080000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	67.97 - 67.97
Házméret (mm):	72 - 72
Vastagság (mm):	24.25 37.95
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180070000600	0,25 mm 0,5 mm

DAIHATSU

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
EF-JL		B	12	3	659	8:1

Hajtókarcsapágy — 6170020000

Csapméret (mm):	37 - 37
Házméret (mm):	40 - 40
Vastagság (mm):	15
Szélesség (mm):	1.494
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB-2507A STD
0,5 mm	181070000200

DAIHATSU

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
HC	93.01	B	16	4	1296	9.5:1
HCE		B	16	4	1296	9.5:1
HD		B	16	4	1590	9.5:1
HD-E		B	16	4	1590	9.5:1

6170060000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	45 - 45
Házméret (mm):	48 - 48
Vastagság (mm):	18
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB2511A	0,25 mm
181070000600	0,5 mm

6070090000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	49.99 - 50
Házméret (mm):	54 - 54.016
Vastagság (mm):	18.1
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS2511A	0,25 mm
180070000700	0,5 mm

DAIHATSU

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
1KR-FE		B	12	3	998	10.5:1

Hajtókarcsapágy — 6196720000

Csapméret (mm):	39.99 - 40
Házméret (mm):	42.99 - 43
Vastagság (mm):	13.6
Szélesség (mm):	1.49
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB1463A
0,5 mm	181096004200

Főtengelycsapágy — 6096610000

Csapméret (mm):	43.99 - 44
Házméret (mm):	48 - 48.019
Vastagság (mm):	14.9
Szélesség (mm):	1.995
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS1463A
0,5 mm	180096003200

DAIHATSU

6296610000 — Támcsapágy



Csapméret (mm):	52 - 52.25
Házméret (mm):	62.75 - 63
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.99

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW1463A 182096003000	

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ED		B	6	3	847	
ED 10		B	6	3	847	

61700000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	40 - 40
Házméret (mm):	43 - 43.013
Vastagság (mm):	16
Szélesség (mm):	1.494
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-2510A 181070000100	0,25 mm 0,5 mm

DAIHATSU

Főtengelycsapágy	6070000000

Csapméret (mm):	46 - 46
Házméret (mm):	50 - 50.019
Vastagság (mm):	16
Szélesség (mm):	1.994
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS-2510A
0,5 mm	180070000100

Támcsapágy	62700000

Csapméret (mm):	52.25 - 52.25
Házméret (mm):	63 - 63
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.99

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW-2510A
	182070000100



DAIHATSU

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CL 10		D	6	3	993	21.5:1
CL 11	87.01 - 91.12	D	6	3	993	21.5:1

6170030000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	40 - 40
Házméret (mm):	43 - 43
Vastagság (mm):	18
Szélesség (mm):	1.494
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-2501A 181070000300	0,25 mm 0,5 mm

DAIHATSU

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CB		B	6	3	993	
CB 10		B	6	3	993	9:1
CB 20		B	6	3	993	8.7:1
CB 22		B	6	3	993	
CB 23		B	6	3	993	
CB 60		B	6	3	993	8:1
CB 61		B	6	3	993	9:1
CB 80 T		B	12	3	993	9:1
CB41		B	6	3	993	9:1
CB42		B	6	3	993	9.5:1
CD		B	6	3	843	
CL		D	6	3	993	21.5:1

Hajtókarcsapágy — 6170030000

Csapméret (mm):	40 - 40
Házméret (mm):	43 - 43
Vastagság (mm):	18
Szélesség (mm):	1.494
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB-2501A
0,5 mm	181070000300

Főtengelycsapágy — 6070050000

Csapméret (mm):	42 - 42
Házméret (mm):	46 - 46
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS-2505A
0,5 mm	180070000300

DAIHATSU

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
3Y		B	8	4	1998	8.8:1
4Y		B	8	4	2237	8.8:1

CB1407A — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	48 - 48
Házméret (mm):	51 - 51.02
Vastagság (mm):	19.9
Szélesség (mm):	1.49
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB1407A 181096000800	0,25 mm 0,5 mm

MS1407A — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	58 - 58
Házméret (mm):	62 - 62.02
Vastagság (mm):	20.93
Szélesség (mm):	1.99
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS1407A 180096000200	0,25 mm 0,5 mm

DAIHATSU

Támcsapágy	6296090000

Csapméret (mm):	64.3 - 64.3
Házméret (mm):	76 - 76
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.49

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW1117K STD 182096001100

Főtengelycsapágy	6096050000

Csapméret (mm):	58 - 58
Házméret (mm):	62 - 62
Vastagság (mm):	20.93
Szélesség (mm):	1.99
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	MS-1407A STD 180096000200

Hajtókarcsapágy	6196120000

Csapméret (mm):	48 - 48
Házméret (mm):	51 - 51
Vastagság (mm):	19.9
Szélesség (mm):	1.49
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	CB-1407A STD 181096000800

DAIHATSU

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
1Y		B	8	4	1626	

CB1407A — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	48 - 48
Házméret (mm):	51 - 51.02
Vastagság (mm):	19.9
Szélesség (mm):	1.49
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB1407A 181096000800	0,25 mm 0,5 mm

MS1407A — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	58 - 58
Házméret (mm):	62 - 62.02
Vastagság (mm):	20.93
Szélesség (mm):	1.99
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS1407A 180096000200	0,25 mm 0,5 mm

DAIHATSU

Főtengelycsapágy	6096050000

Csapméret (mm):	58 - 58
Házméret (mm):	62 - 62
Vastagság (mm):	20.93
Szélesség (mm):	1.99
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS-1407A STD
0,5 mm	180096000200

Hajtókarcsapágy	6196120000

Csapméret (mm):	48 - 48
Házméret (mm):	51 - 51
Vastagság (mm):	19.9
Szélesség (mm):	1.49
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB-1407A STD
0,5 mm	181096000800

DAIHATSU

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
K3-VE		B	16	4	1298	10:1
K3-VE2		B	16	4	1298	11:1

181096004700 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	34.99 - 35
Házméret (mm):	38 - 38
Vastagság (mm):	13.3
Szélesség (mm):	1.497
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-1450A STD	0,25 mm

6070100000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	45.999 - 46
Házméret (mm):	49.999 - 50
Vastagság (mm):	14.9
Szélesség (mm):	1.992
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS2512A STD	0,25 mm
180070000800	0,5 mm

DAIHATSU

Főtengelycsapágy	6096430000

Csapméret (mm):	45.99 - 46
Házméret (mm):	50 - 50.019
Vastagság (mm):	16.1
Szélesség (mm):	1.995
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS-2512A STD
0,5 mm	180096002700

DAIHATSU

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
K3-VET		B	16	4	1298	8.5:1

6070100000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	45.999 - 46
Házméret (mm):	49.999 - 50
Vastagság (mm):	14.9
Szélesség (mm):	1.992
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS2512A STD 180070000800	0,25 mm 0,5 mm

6096430000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	45.99 - 46
Házméret (mm):	50 - 50.019
Vastagság (mm):	16.1
Szélesség (mm):	1.995
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS-2512A STD 180096002700	0,25 mm 0,5 mm

DAIHATSU

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
3SZ-VE		B	16	4	1495	10:1

Főtengelycsapágy — 6070100000

Csapméret (mm):	45.999 - 46
Házméret (mm):	49.999 - 50
Vastagság (mm):	14.9
Szélesség (mm):	1.992
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	MS2512A STD
0,25 mm	180070000800
0,5 mm	

Főtengelycsapágy — 6096430000

Csapméret (mm):	45.99 - 46
Házméret (mm):	50 - 50.019
Vastagság (mm):	16.1
Szélesség (mm):	1.995
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	MS-2512A STD
0,25 mm	180096002700
0,5 mm	

Támcsapágy — 6270000000

Csapméret (mm):	
Házméret (mm):	
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	182070000100



Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.

DAIHATSU

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
3K		B	8	4	1166	9:1
4K		B	8	4	1290	9:1

6196100000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	42 - 42
Házméret (mm):	45 - 45.024
Vastagság (mm):	18.9
Szélesség (mm):	1.492
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-1056GP STD 181096000600	0,25 mm 0,5 mm

6296050000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	
Házméret (mm):	
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW1056B 182096000700	

DAIHATSU

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4A		B	8	4	1587	9:1

Főtengelycsapágy — 6096380000

Csapméret (mm):	48 - 48
Házméret (mm):	52.02 - 52.04
Vastagság (mm):	19.9
Szélesség (mm):	2.01
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS1410A STD
0,5 mm	180096002500
	AN5251SA

Támcsapágy — 6296010000

Csapméret (mm):	
Házméret (mm):	
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW-1400A STD
	182096000300

DAIHATSU

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
11B		D	8	4	2977	21:1
14B		D	8	4	3661	

6196440000

Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	61 - 61
Házméret (mm):	64 - 64
Vastagság (mm):	30
Szélesség (mm):	1.485
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-1429A STD 181096003300	

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
RFN		B	16	4	1997	

Támcsapágy	6237830000
Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	182037000400

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
RFH (EW10A)		B	16	4	1997	11:1
RFN (EW10J4)		B	16	4	1997	10.8:1

Támcsapágy	6237830000
Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	182037000400

Hajtókarcsapágy	6137570000
Csapméret (mm):	44.975 - 44.991
Házméret (mm):	48.655 - 48.671
Vastagság (mm):	22.75
Szélesség (mm):	
Anyag:	
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77603600 181037000800

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
138 B5.000		D	8	4	1714	20:1

6020080000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	50.78 - 50.8 580.78 - 50.8
Házméret (mm):	54.507 - 54.52
Vastagság (mm):	20.25 22.75
Szélesség (mm):	1.844
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
H1075/5 180020000900 AN5178SA	0,02 col 0,03 col

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
159 A6.046		B	8	4	1995	9.5:1

Támcsapágy

501005200

Csapméret (mm):	59 - 59.25
Házméret (mm):	73.6 - 73.85
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.36

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79318600 6220830000 AY1005SA

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
132 C1.000		B	8	4	1756	8.9:1

501005200 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59 - 59.25
Házméret (mm):	73.6 - 73.85
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.36

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79318600 6220830000 AY1005SA	

KL4226SA — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	50.782 - 50.802
Házméret (mm):	53.897 - 53.913
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.534
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
77768600 181020000400 KL4226SA	0,01 col 0,02 col 0,03 col	0,04 col

FIAT

Főtengelycsapágy	AN5130SA

Csapméret (mm):	52.991 - 53.004
Házméret (mm):	56.717 - 56.735
Vastagság (mm):	2.074
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,01 col	0,04 col	77772600
0,02 col		180020000200
0,03 col		AN5130SA

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
149 C2.046		B	8	4	1595	9.5:1

501005200 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59 - 59.25
Házméret (mm):	73.6 - 73.85
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.36

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79318600 6220830000 AY1005SA	

AN5130SA — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	52.991 - 53.004
Házméret (mm):	56.717 - 56.735
Vastagság (mm):	2.074
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
77772600 180020000200 AN5130SA	0,01 col 0,02 col 0,03 col	0,04 col

FIAT

Támcsapágy	6220830000

Csapméret (mm): 59 - 59.25
Házméret (mm): 73.6 - 73.85
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79318600 182020000400 AY1005SA

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
146 B3.000		D	8	4	1367	20:1
146 D7.000	97.01	D	8	4	1698	20:1
154 A2.000		B	8	4	1995	8:1
154 C4.046		B	8	4	1995	8:1
154 C6.000	89.05 - 92.10	D	8	4	1929	18:1
160 A6.000		D	8	4	1929	19.2:1
160 D1.000		D	8	4	1929	
176 A3.000		D	8	4	1698	20.3:1
176 A5.000	94.01	D	8	4	1698	19.1:1
230 A3.000		D	8	4	1929	20:1
230 A4.000		D	8	4	1929	19:1
280 A1.000	87.01 - 94.12	D	8	4	1929	20:1
831 D1.000		D	8	4	1929	
834 C.146		B	8	4	1995	80:1

501005200 — Támcsapágy

Csapméret (mm): 59 - 59.25
Házméret (mm): 73.6 - 73.85
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.36

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79318600 6220830000 AY1005SA	

6220830000 — Támcsapágy

Csapméret (mm): 59 - 59.25
Házméret (mm): 73.6 - 73.85
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79318600 182020000400 AY1005SA	

FIAT

Főtengelycsapágy	6001020000

Csapméret (mm):	52.99 - 53.01
Házméret (mm):	56.717 - 56.735
Vastagság (mm):	24.25
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	180001000300
0,5 mm	

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
154 D1.000	92.11 - 96.12	D	8	4	1929	20:1
160 A6.046		D	8	4	1929	19.2:1
160 B6.046		D	8	4	1929	

501005200 — Támcsapágy

Csapméret (mm): 59 - 59.25
Házméret (mm): 73.6 - 73.85
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.36

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79318600 6220830000 AY1005SA	

6220830000 — Támcsapágy

Csapméret (mm): 59 - 59.25
Házméret (mm): 73.6 - 73.85
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79318600 182020000400 AY1005SA	

FIAT

Főtengelycsapágy	6001020000

Csapméret (mm):	52.99 - 53.01
Házméret (mm):	56.717 - 56.735
Vastagság (mm):	24.25
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	180001000300
0,5 mm	

Hajtókarcsapágy	6120530000

Csapméret (mm):	50.787 - 50.807
Házméret (mm):	53.897 - 53.919
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	181020000500
0,02 col	

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
154 C5.000		B	8	4	1995	9.5:1

501005200 — Támcsapágy

Csapméret (mm): 59 - 59.25
Házméret (mm): 73.6 - 73.85
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.36

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79318600 6220830000 AY1005SA	

6220830000 — Támcsapágy

Csapméret (mm): 59 - 59.25
Házméret (mm): 73.6 - 73.85
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79318600 182020000400 AY1005SA	

FIAT

Hajtókarcsapágy	6120560000



Csapméret (mm):	50.792 - 50.805
Házméret (mm):	53.892 - 53.91
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	181020000700

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
100 G.000		B	8	4	843	8:1
100 G.002		B	8	4	843	8.8:1
100 GB.000		B	8	4	843	8.8:1
100 GC.000		B	8	4	843	9.3:1
100 GL.000		B	8	4	903	9:1
100 GL.048		B	8	4	903	7.8:1
100 GL3.000		B	8	4	903	9:1
100 GL6.000		B	8	4	843	8:1
127 A.000		B	8	4	1049	
146 A1.000		B	8	4	903	9:1
170 A1.000		B	8	4	903	8.8:1
170 A1.046		B	8	4	903	8.8:1
A 112 B1.054		B	8	4	965	9.2:1

6220820000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	56.61 - 56.854
Házméret (mm):	69.596 - 69.85
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.36

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79317600 182020000300 AY1009SA	

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
124 BL 1.016		B	8	4	1438	7.5:1
128 AR.000		B	8	4	1290	9:1

Támcsapágy — 6220820000

Csapméret (mm):	56.61 - 56.854
Házméret (mm):	69.596 - 69.85
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.36

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79317600 182020000300 AY1009SA

Főtengelycsapágy — 60-2008-00

Csapméret (mm):	
Házméret (mm):	
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77770600 180020000900 AN5178SA

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
124 B3.000		B	8	4	1585	8.9:1

6220820000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	56.61 - 56.854
Házméret (mm):	69.596 - 69.85
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.36

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79317600 182020000300 AY1009SA	

60-2008-00 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	
Házméret (mm):	
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77770600 180020000900 AN5178SA	0,25 mm

FIAT

Támcsapágy	6220830000

Csapméret (mm): 59 - 59.25
Házméret (mm): 73.6 - 73.85
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79318600 182020000400 AY1005SA

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
138 C.000		D	8	4	1698	20:1

6220820000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	56.61 - 56.854
Házméret (mm):	69.596 - 69.85
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.36

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79317600 182020000300 AY1009SA	

6220830000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59 - 59.25
Házméret (mm):	73.6 - 73.85
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79318600 182020000400 AY1005SA	

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
LFW	97.05	B	8	4	1761	9.5:1

Támcsapágy — AY2085LC

Csapméret (mm): 67.05 - 67.3
Házméret (mm): 83.05 - 83.3
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.33



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	78863608 182037000200 AY2085LC

Támcsapágy — 6237810000

Csapméret (mm): 67.05 - 67.3
Házméret (mm): 83.05 - 83.3
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78863608 182037000200 EXW2085LC

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
178 C9.066		D	8	4	1698	20.3:1
836 A3.011		B	16	4	1995	10.5:1

6001020000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	52.99 - 53.01
Házméret (mm):	56.717 - 56.735
Vastagság (mm):	24.25
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180001000300	0,25 mm 0,5 mm

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
146 B4.000		B	8	4	999	9.8:1
146 E1.011		B	8	4	999	11.65:1
146 E4.1011		B	8	4	999	11.65:1
156 A2.0157		B	8	4	999	9:1
156 A2.050		B	8	4	999	9:1
156 A2.146		B	8	4	999	9.5:1
178 B9.033		B	8	4	1108	9.6:1
178 D9.011		B	8	4	999	10.8:1
178 F1.011		B	8	4	999	11.6:1
187 A1.000		B	8	4	1108	9.6:1
310 A1.011		B	8	4	999	12.15:1

Főtengelycsapágy — 6020070000

Csapméret (mm):	43.98 - 44
Házméret (mm):	47.705 - 47.718
Vastagság (mm):	19 23.82
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	180020000800

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
141 C2.000		B	8	4	999	
156 A2.000		B	8	4	999	9.5:1
156 A2.048		B	8	4	999	9.2:1
156 A2.100		B	8	4	999	9:1
156 A2.246		B	8	4	999	9.5:1
156 A3.000		B	8	4	999	9.8:1
156 A3.100		B	8	4	999	9.5:1
156 A4.000		B	8	4	770	9.4:1
156 A4.048		B	8	4	770	9.4:1
156 C.046	90.01	B	8	4	1108	9.6:1
160 A3.000	88.01	B	8	4	1108	9.6:1
176 A6.000		B	8	4	1108	9.6:1
176 B2.000		B	8	4	1108	9.6:1

6020070000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	43.98 - 44
Házméret (mm):	47.705 - 47.718
Vastagság (mm):	19 23.82
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180020000800	0,25 mm 0,5 mm

6120510000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	37.998 - 38.008
Házméret (mm):	41.128 - 41.14
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181020000300	0,01 col 0,02 col

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
169 B		B	8	4	1796	7.5:1
170 B		B	8	4	1971	
170 D		B	8	4	1971	
XN 1T		B	8	4	1971	8:1

Főtengelycsapágy — 6037050000

Csapméret (mm):	54.905 - 94.92 56.14 - 56.165 57.174 - 57.189 58.548 - 58.573 59.401 - 59.416
Házméret (mm):	58.731 - 58.75 59.976 - 59.995 61 - 61.019 62.384 - 62.403 63.227 - 63.246
Vastagság (mm):	21.5 29.4 29.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,3 mm 0,5 mm 0,8 mm	1 mm	77 086 608 180037000600

Hajtókarcsapágy — 6137590000

Csapméret (mm):	49.975 - 49.991
Házméret (mm):	53.655 - 53.674
Vastagság (mm):	23.4
Szélesség (mm):	
Anyag:	
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,3 mm 0,5 mm 0,8 mm	1 mm	77095608 181037001000

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8140.27		D	8	4	2500	18.5:1
8144.97.2500		D	8	4	2500	22.5:1

6120610000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	56.52 - 56.535
Házméret (mm):	60.333 - 60.345
Vastagság (mm):	24.7
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181020001300	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
198 A2.000		D	16	4	1598	16.1:1
198 A3.000		D	16	4	1598	16.5:1
199 B5.000		D	16	4	1598	17.8:1
263 A3.000		D	16	4	1598	16.5:1
263 A4.000		D	16	4	1598	16.5:1
350 A2.000		D	16	4	1598	16.5:1
955 A3.000		D	16	4	1598	16.5:1
955 A4.000		D	16	4	1598	

Hajtókarcsapágy — 181020001400

Csapméret (mm):	48.226 - 48.244
Házméret (mm):	51.354 - 52.366
Vastagság (mm):	19.1
Szélesség (mm):	1.564
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,226 48,244	51,354 52,366	19,100	S3S	4	4	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	181020001400
0,5 mm	71-4776/4 STD

Főtengelycsapágy — 180020001100

Csapméret (mm):	52.982 - 53
Házméret (mm):	56.705 - 56.718
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.861
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	52,982 53,000	56,705 56,718	20,750	SAL	5	5	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	180020001100
0,5 mm	H1293/5

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8340.05		D	8	4	5400	17:1
8360.05		D	12	6	8100	17:1
8360.46B.4591		D	12	6	7684	17:1

6120650000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	72.492 - 72.504
Házméret (mm):	76.965 - 76.718
Vastagság (mm):	34.93
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181121000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
THY (DK5ATE)		D	12	4	2446	22:1

Hajtókarcsapágy — 6137670000



Csapméret (mm):	53.981 - 54
Házméret (mm):	57.675 - 57.695
Vastagság (mm):	22.65
Szélesség (mm):	1.821
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	181037001600
0,5 mm	KL4356LC
0,8 mm	

Hajtókarcsapágy — 6137680000

Csapméret (mm):	53.981 - 54
Házméret (mm):	57.675 - 57.695
Vastagság (mm):	22.7
Szélesség (mm):	1.821
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	181037001700
0,5 mm	KL4355LC

FIAT

6037100000	Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	63.981 - 64
Házméret (mm):	68.69 - 68.709
Vastagság (mm):	21.5 27.53
Szélesség (mm):	2.329
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180037001100 AN5297LC	0,3 mm 0,5 mm 0,8 mm

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8140.47R.2210		D	8	4	2499	18.5:1
8144.67		D	8	4	2500	22:1
8144.97.2400		D	8	4	2499	21:1

Hajtókarcsapágy — 6120540000



Csapméret (mm):	56.52 - 56.533
Házméret (mm):	60.333 - 60.348
Vastagság (mm):	24.6
Szélesség (mm):	1.894
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	77155600
0,02 col	181020001200
0,25 mm	KL4296LC

Hajtókarcsapágy — 6120610000

Csapméret (mm):	56.52 - 56.535
Házméret (mm):	60.333 - 60.345
Vastagság (mm):	24.7
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	181020001300
0,5 mm	
0,75 mm	

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8140.43		D	8	4	2800	18.5:1
8140.43N		D	8	4	2798	18.5:1
8140.43S		D	8	4	2798	18.5:1
8140.63		D	8	4	2800	21:1

6120540000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	56.52 - 56.533
Házméret (mm):	60.333 - 60.348
Vastagság (mm):	24.6
Szélesség (mm):	1.894
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77155600	0,01 col
181020001200	0,02 col
KL4296LC	0,25 mm

6020030000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	80.183 - 80.208 86.183 - 86.208
Házméret (mm):	84.587 - 84.615 90.587 - 90.615
Vastagság (mm):	23.8 30.96
Szélesség (mm):	2.174
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
77884600	0,01 col	0,04 col
180020000400	0,02 col	
AN5252LC	0,03 col	

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8144.61.500.81		D	8	4	2445	22:1

Hajtókarcsapágy — 6120540000



Csapméret (mm):	56.52 - 56.533
Házméret (mm):	60.333 - 60.348
Vastagság (mm):	24.6
Szélesség (mm):	1.894
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	77155600
0,02 col	181020001200
0,25 mm	KL4296LC

Főtengelycsapágy — 6020020000



Csapméret (mm):	76.187 - 76.2
Házméret (mm):	80.586 - 80.607
Vastagság (mm):	24.99
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	77154600
	180020000300

FIAT

6020090000	Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	76.187 - 76.2
Házméret (mm):	80.586 - 80.607
Vastagság (mm):	24.99 31.95
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77154600 180121001500 AN5266SA	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8140.27.2100		D	8	4	2500	18.5:1
8140.27S.3700		D	8	4	2499	18.5:1
8140.47		D	8	4	2500	18.5:1
8140.47.3700		D	8	4	2499	18.5:1
8140.47R		D	8	4	2500	18.5:1
8140.61		D	8	4	2445	21:1
8140.61.204		D	8	4	2445	21:1
8140.67		D	8	4	2500	22:1
8140.67.2700		D	8	4	2499	22:1
8142.61		D	8	4	2445	21:1
8144.21	86.01 - 91.12	D	8	4	2445	18:1
8144.21.220		D	8	4	2445	18:1
8144.61		D	8	4	2428	21:1
8144.61.200		D	8	4	2445	22:1
8144.67.220		D	8	4	2499	22:1
8144.81.2000		D	8	4	2445	22:1
8144.91.2000		D	8	4	2445	22:1
8144.97		D	8	4	2499	
8144.97 S		D	8	4	2500	21:1
8144.97 Y		D	8	4	2500	22.5:1
8144.97.2200		D	8	4	2499	22:1

Hajtókarcsapágy

6120540000



Csapméret (mm):	56.52 - 56.533
Házméret (mm):	60.333 - 60.348
Vastagság (mm):	24.6
Szélesség (mm):	1.894
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	77155600
0,02 col	181020001200
0,25 mm	KL4296LC

FIAT

6020020000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	76.187 - 76.2
Házméret (mm):	80.586 - 80.607
Vastagság (mm):	24.99
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77154600 180020000300	0,01 col

6020090000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	76.187 - 76.2
Házméret (mm):	80.586 - 80.607
Vastagság (mm):	24.99 31.95
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77154600 180121001500 AN5266SA	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

FIAT

Hajtókarcsapágy	6120610000
Csapméret (mm):	56.52 - 56.535
Házméret (mm):	60.333 - 60.345
Vastagság (mm):	24.7
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	181020001300
0,5 mm	
0,75 mm	

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
M16A		B	16	4	1586	10.5:1

Hajtókarcsapágy	6194700000
Csapméret (mm):	41.98 - 1
Házméret (mm):	45.02 - 1
Vastagság (mm):	18
Szélesség (mm):	1.49
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	181094000900
0,5 mm	

Főtengelycsapágy	6094200000
Csapméret (mm):	51.98 - 1
Házméret (mm):	56.02 - 1
Vastagság (mm):	18
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	180094000800
0,5 mm	H1331/5 STD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F1AE0481C		D	16	4	2286	18.5:1

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F1AE0481D		D	16	4	2286	19:1
F1AE0481N		D	16	4	2287	19:1
F1AE0481T		D	16	4	2286	19:1

AN5307SA — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	76.182 - 76.208
Házméret (mm):	80.588 - 80.614
Vastagság (mm):	27
Szélesség (mm):	2.174
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77977600 6020240000 AN5307SA	0,01 col 0,02 col

6020240000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	71.182 - 71.208 76.182 - 76.208
Házméret (mm):	75.588 - 75.614 80.588 - 80.614
Vastagság (mm):	27 30.95
Szélesség (mm):	2.2
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77977600 180121000500 AN5307SA	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

FIAT

Hajtókarcsapágy	6120740000

Csapméret (mm):	59.015 - 59.038
Házméret (mm):	62.833 - 62.848
Vastagság (mm):	23.75
Szélesség (mm):	1.9
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77976600
0,5 mm	181121001100

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
159 A3.046		B	8	4	1581	9.2:1
159 A3.048		B	8	4	1581	9.2:1

6120550000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	45.528 - 45.508
Házméret (mm):	48.629 - 48.646
Vastagság (mm):	19.2
Szélesség (mm):	1.541
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77769600	0,01 col
181020000600	0,02 col
KL4227SA	0,03 col

6020080000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	50.78 - 50.8 580.78 - 50.8
Házméret (mm):	54.507 - 54.52
Vastagság (mm):	20.25 22.75
Szélesség (mm):	1.844
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
H1075/5	0,02 col
180020000900	0,03 col
AN5178SA	

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
159 A2.000	90.02 - 93.04	B	8	4	1372	9.2:1
159 A3.000	90.02 - 93.04	B	8	4	1581	9.2:1
160 A1.046		B	8	4	1372	9.2:1
160 A1.048		B	8	4	1372	9.2:1
160 A2.000		B	8	4	1581	9.2:1
176 A4.000		B	8	4	1372	7.8:1
176 A9.000		B	8	4	1581	9.5:1
176 B6.000	96.08	B	8	4	1372	7.8:1
182 A4.000		B	16	4	1581	10.5:1
835 C1.000		B	8	4	1581	9.2:1
836 A4.000		B	8	4	1372	9.2:1

Hajtókarcsapágy — 6120550000

Csapméret (mm):	45.528 - 45.508
Házméret (mm):	48.629 - 48.646
Vastagság (mm):	19.2
Szélesség (mm):	1.541
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	77769600
0,02 col	181020000600
0,03 col	KL4227SA

Főtengelycsapágy — 6020080000

Csapméret (mm):	50.78 - 50.8 580.78 - 50.8
Házméret (mm):	54.507 - 54.52
Vastagság (mm):	20.25 22.75
Szélesség (mm):	1.844
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,02 col	H1075/5
0,03 col	180020000900 AN5178SA

FIAT

6220820000	Támcsapágy

Csapméret (mm):	56.61 - 56.854
Házméret (mm):	69.596 - 69.85
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.36

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79317600 182020000300 AY1009SA	

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
146 A4.048		B	8	4	1116	9.2:1
220 A 2.000		B	8	4	1581	

Hajtókarcsapágy — 6120550000

Csapméret (mm):	45.528 - 45.508
Házméret (mm):	48.629 - 48.646
Vastagság (mm):	19.2
Szélesség (mm):	1.541
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	77769600
0,02 col	181020000600
0,03 col	KL4227SA

Támcsapágy — 6220820000

Csapméret (mm):	56.61 - 56.854
Házméret (mm):	69.596 - 69.85
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.36

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79317600
	182020000300
	AY1009SA

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
124 A.000		B	8	4	1197	8.8:1
124 AC.000		B	8	4	1438	8.9:1
124 B2.000		B	8	4	1438	9:1
124 BL.016		B	8	4	1197	8.8:1
128 A.000		B	8	4	1116	8.8:1
128 A.048		B	8	4	1116	9.2:1
128 A1.000		B	8	4	1290	9:1
128 A5.000		B	8	4	1499	9.1:1
128 AC.000		B	8	4	1290	9:1
128 AC5.000		B	8	4	1116	9.2:1
128 AS.000		B	8	4	1290	9.2:1
138 A.000		B	8	4	1302	9.1:1
138 A1.000		B	8	4	1301	9:1
138 B.000		B	8	4	1116	9.2:1
138 B2.000		B	8	4	1302	9.1:1
146 A.048		B	8	4	903	9:1
146 A4.000		B	8	4	1116	9.2:1
149 A3.000		B	8	4	1301	9.1:1
149 A7.000		B	8	4	1302	9.6:1

6120550000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	45.528 - 45.508
Házméret (mm):	48.629 - 48.646
Vastagság (mm):	19.2
Szélesség (mm):	1.541
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77769600	0,01 col
181020000600	0,02 col
KL4227SA	0,03 col

FIAT

Támcsapágy	6220820000
Csapméret (mm):	56.61 - 56.854
Házméret (mm):	69.596 - 69.85
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.36

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79317600 182020000300 AY1009SA

Főtengelycsapágy	60-2008-00
Csapméret (mm):	
Házméret (mm):	
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77770600 180020000900 AN5178SA

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
182 B6.000		B	16	4	1596	10.5:1

6120550000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	45.528 - 45.508
Házméret (mm):	48.629 - 48.646
Vastagság (mm):	19.2
Szélesség (mm):	1.541
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77769600	0,01 col
181020000600	0,02 col
KL4227SA	0,03 col

AN5248SA — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	52.985 - 53.005
Házméret (mm):	56.717 - 56.73
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.846
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
H1096/5	0,01 col
180020000700	0,02 col
AN5248SA	0,03 col

FIAT

Főtengelycsapágy	6020080000
Csapméret (mm):	50.78 - 50.8 580.78 - 50.8
Házméret (mm):	54.507 - 54.52
Vastagság (mm):	20.25 22.75
Szélesség (mm):	1.844
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,02 col 0,03 col	H1075/5 180020000900 AN5178SA

Támcsapágy	6220820000
Csapméret (mm):	56.61 - 56.854
Házméret (mm):	69.596 - 69.85
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.36

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79317600 182020000300 AY1009SA

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
178 B3.000	96.04	B	16	4	1581	10.15:1
186 A3.000	99.04	B	16	4	1581	12.5:1
186 A4.000	99.04	B	16	4	1581	10.5:1

6120550000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	45.528 - 45.508
Házméret (mm):	48.629 - 48.646
Vastagság (mm):	19.2
Szélesség (mm):	1.541
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77769600	0,01 col
181020000600	0,02 col
KL4227SA	0,03 col

6120570000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	50.787 - 50.805
Házméret (mm):	53.913 - 53.987
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.532
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181020000800	0,01 col
KL4291LC	0,02 col
	0,03 col

FIAT

Főtengelycsapágy	6020080000

Csapméret (mm):	50.78 - 50.8 580.78 - 50.8
Házméret (mm):	54.507 - 54.52
Vastagság (mm):	20.25 22.75
Szélesség (mm):	1.844
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,02 col 0,03 col	H1075/5 180020000900 AN5178SA

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
182 A6.000		B	16	4	1581	10.1:1
185 A3.000	00.01	B	16	4	1581	10.1:1

6120550000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	45.528 - 45.508
Házméret (mm):	48.629 - 48.646
Vastagság (mm):	19.2
Szélesség (mm):	1.541
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77769600	0,01 col
181020000600	0,02 col
KL4227SA	0,03 col

6120570000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	50.787 - 50.805
Házméret (mm):	53.913 - 53.987
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.532
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181020000800	0,01 col
KL4291LC	0,02 col
	0,03 col

FIAT

Főtengelycsapágy	6020080000

Csapméret (mm):	50.78 - 50.8 580.78 - 50.8
Házméret (mm):	54.507 - 54.52
Vastagság (mm):	20.25 22.75
Szélesség (mm):	1.844
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,02 col	H1075/5
0,03 col	180020000900
	AN5178SA

Támcsapágy	6220820000

Csapméret (mm):	56.61 - 56.854
Házméret (mm):	69.596 - 69.85
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.36

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79317600
	182020000300
	AY1009SA

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
128 A 064		B	8	4	1116	9.2:1
128 BB.0A0		B	8	4	1116	8.8:1
138 C1.000		B	8	4	1116	9.2:1

6120550000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	45.528 - 45.508
Házméret (mm):	48.629 - 48.646
Vastagság (mm):	19.2
Szélesség (mm):	1.541
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77769600	0,01 col
181020000600	0,02 col
KL4227SA	0,03 col

60-2008-00 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	
Házméret (mm):	
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77770600	0,25 mm
180020000900	
AN5178SA	

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
125 A.000		B	8	4	1608	8.8:1

Hajtókarcsapágy — 6120550000

Csapméret (mm):	45.528 - 45.508
Házméret (mm):	48.629 - 48.646
Vastagság (mm):	19.2
Szélesség (mm):	1.541
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	77769600
0,02 col	181020000600
0,03 col	KL4227SA

Főtengelycsapágy — AN5245SA

Csapméret (mm):	50.78 - 50.8
Házméret (mm):	54.507 - 54.52
Vastagság (mm):	20.25 22.75
Szélesség (mm):	1.844
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	H1075/5 180020000900 AN5245SA

FIAT

6020080000	Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	50.78 - 50.8 580.78 - 50.8
Házméret (mm):	54.507 - 54.52
Vastagság (mm):	20.25 22.75
Szélesség (mm):	1.844
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
H1075/5 180020000900 AN5178SA	0,02 col 0,03 col

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
138 B3.000		B	8	4	1498	9.2:1
138 B3.048		B	8	4	1498	9:1
138 C2.048		B	8	4	1499	9:1
146 A2.000		B	8	4	1301	8:1
146 A2.146		B	8	4	1301	
146 A2.246		B	8	4	1301	
146 A8.046		B	8	4	1372	7.8:1
146 C1.000		B	8	4	1372	9.2:1
146 D5.000		B	8	4	1372	9.2:1
146 D6.000		B	8	4	1581	9.2:1
149 A5.000		B	8	4	1498	9.2:1
149 C1.000		B	8	4	1499	9.2:1
160 A1.000		B	8	4	1372	9.2:1

Hajtókarcsapágy — 6120550000

Csapméret (mm):	45.528 - 45.508
Házméret (mm):	48.629 - 48.646
Vastagság (mm):	19.2
Szélesség (mm):	1.541
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	77769600
0,02 col	181020000600
0,03 col	KL4227SA

Főtengelycsapágy — AN5245SA

Csapméret (mm):	50.78 - 50.8
Házméret (mm):	54.507 - 54.52
Vastagság (mm):	20.25 22.75
Szélesség (mm):	1.844
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	H1075/5 180020000900 AN5245SA

6020080000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	50.78 - 50.8 580.78 - 50.8
Házméret (mm):	54.507 - 54.52
Vastagság (mm):	20.25 22.75
Szélesség (mm):	1.844
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
H1075/5 180020000900 AN5178SA	0,02 col 0,03 col

6220820000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	56.61 - 56.854
Házméret (mm):	69.596 - 69.85
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.36

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79317600 182020000300 AY1009SA	

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
138 A2.000		B	8	4	1498	9:1
138 A3.000		B	8	4	1301	9:1

Hajtókarcsapágy — 6120550000

Csapméret (mm):	45.528 - 45.508
Házméret (mm):	48.629 - 48.646
Vastagság (mm):	19.2
Szélesség (mm):	1.541
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	77769600
0,02 col	181020000600
0,03 col	KL4227SA

Főtengelycsapágy — AN5245SA

Csapméret (mm):	50.78 - 50.8
Házméret (mm):	54.507 - 54.52
Vastagság (mm):	20.25 22.75
Szélesség (mm):	1.844
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	H1075/5 180020000900 AN5245SA

FIAT

6020080000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	50.78 - 50.8 580.78 - 50.8
Házméret (mm):	54.507 - 54.52
Vastagság (mm):	20.25 22.75
Szélesség (mm):	1.844
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
H1075/5 180020000900 AN5178SA	0,02 col 0,03 col

6220820000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	56.61 - 56.854
Házméret (mm):	69.596 - 69.85
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.36

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79317600 182020000300 AY1009SA	

FIAT

Főtengelycsapágy	60-2008-00



Csapméret (mm):	
Házméret (mm):	
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77770600 180020000900 AN5178SA

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
138 A4.000		B	8	4	1498	9.2:1

6120550000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	45.528 - 45.508
Házméret (mm):	48.629 - 48.646
Vastagság (mm):	19.2
Szélesség (mm):	1.541
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77769600	0,01 col
181020000600	0,02 col
KL4227SA	0,03 col

AN5245SA — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	50.78 - 50.8
Házméret (mm):	54.507 - 54.52
Vastagság (mm):	20.25 22.75
Szélesség (mm):	1.844
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
H1075/5	0,01 col
180020000900	
AN5245SA	

FIAT

Főtengelycsapágy	6020080000

Csapméret (mm):	50.78 - 50.8 580.78 - 50.8
Házméret (mm):	54.507 - 54.52
Vastagság (mm):	20.25 22.75
Szélesség (mm):	1.844
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,02 col	H1075/5
0,03 col	180020000900
	AN5178SA

Támcsapágy	6220820000

Csapméret (mm):	56.61 - 56.854
Házméret (mm):	69.596 - 69.85
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.36

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79317600
	182020000300
	AY1009SA

FIAT

6220830000	Támcsapágy

Csapméret (mm):	59 - 59.25
Házméret (mm):	73.6 - 73.85
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79318600 182020000400 AY1005SA	

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
9HU		D	16	4	1560	18:1

Hajtókarcsapágy — 77873600

Csapméret (mm):	46.975 - 46.991
Házméret (mm):	50.655 - 50.674
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	1.82
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77873600
0,5 mm	181051000100 KL4807SP

Főtengelycsapágy — 77874600

Csapméret (mm):	49.962 - 49.981
Házméret (mm):	53.655 - 53.574
Vastagság (mm):	19.9
Szélesség (mm):	1.835
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77874600
0,5 mm	180051000100 AN5256SA

FIAT

6251900000	Támcsapágy

Csapméret (mm):	55.2 - 55.48
Házméret (mm):	71.35 - 999.999
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79391600 182051000100 AY1018SA	

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
176 B4.000		B	8	4	1242	9.8:1
178 C4.066		B	8	4	1242	
182 B2.000		B	16	4	1242	

Hajtókarcsapágy — 6120500000

Csapméret (mm):	41.988 - 42.008
Házméret (mm):	45.127 - 45.14
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.56
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37170600
0,5 mm	181020000200
	KL4336SA

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
198 A6.000		D	16	4	1598	16.5:1

6120500000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	41.988 - 42.008
Házméret (mm):	45.127 - 45.14
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.56
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37170600	0,25 mm
181020000200	0,5 mm
KL4336SA	

181020001400 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	48.226 - 48.244
Házméret (mm):	51.354 - 52.366
Vastagság (mm):	19.1
Szélesség (mm):	1.564
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181020001400	0,25 mm
71-4776/4 STD	0,5 mm

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
169 A3.000		B	16	4	1368	
169 A4.000		B	8	4	1242	11.1:1
176 A7.000		B	8	4	1242	9.6:1
176 A8.000		B	8	4	1242	9.8:1
176 B1.000		B	8	4	1242	10.2:1
176 B9.000		B	16	4	1242	10.2:1
178 B5.000	96.04	B	8	4	1242	9.8:1
178 B7.045		B	8	4	1242	
178 E2.000		B	8	4	1242	9.8:1
178 E8.011		B	8	4	1242	9.8:1
178 E9.011		B	8	4	1242	11:1
178 F3.011		B	8	4	1368	10.4:1
188 A4.000		B	8	4	1242	9.5:1
188 A5.000		B	16	4	1242	
192 B2.000		B	16	4	1368	11:1
198 A1.000		B	16	4	1368	9.6:1
198 A4.000		B	16	4	1368	9.6:1
198 A7.000		B	16	4	1368	9.8:1
199 A4.000		B	8	4	1242	11:1
199 A6.000		B	16	4	1368	11:1
199 A7.000		B	8	4	1368	11:1
199 A8.000		B	16	4	1368	9.8:1
223 A3.011		B	16	4	1242	10.2:1
223 A5.000		B	8	4	1242	9.8:1
310 A2.011		B	8	4	1368	10.4:1
312 A1.000		B	16	4	1368	9.8:1
312 A3.000		B	16	4	1368	9.8:1
323 B6.600		B	16	4	1368	10.8:1
327 A.011		B	8	4	1368	12.35:1
350 A1.000		B	8	4	1368	11:1
843 A1.000		B	16	4	1368	10.8:1
955 A2.000		B	16	4	1368	9.8:1
955 A6.000		B	16	4	1368	10.8:1
955 A8.000		B	16	4	1368	9.8:1

Hajtókarcsapágy

6120500000

Csapméret (mm):	41.988 - 42.008
Házméret (mm):	45.127 - 45.14
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.56
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37170600
0,5 mm	181020000200
	KL4336SA

FIAT

6020000000	Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	47.982 - 48
Házméret (mm):	51.705 - 51.718
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.548
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180020000100	0,25 mm 0,5 mm

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
176 B3.000	96.04	D	8	4	1698	20.5:1

Főtengelycsapágy — 402001500



Csapméret (mm):	52.985 - 53.005
Házméret (mm):	56.717 - 56.73
Vastagság (mm):	20.75 24.25
Szélesség (mm):	1.84
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,01 col	0,04 col	77772600
0,02 col		6020010000
0,03 col		AN5130SA

Támcsapágy — 501005200

Csapméret (mm):	59 - 59.25
Házméret (mm):	73.6 - 73.85
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.36

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79318600
	6220830000
	AY1005SA

FIAT

6220820000	Támcsapágy

Csapméret (mm):	56.61 - 56.854
Házméret (mm):	69.596 - 69.85
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.36

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79317600 182020000300 AY1009SA	

6220830000	Támcsapágy

Csapméret (mm):	59 - 59.25
Házméret (mm):	73.6 - 73.85
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79318600 182020000400 AY1005SA	

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
836 A6.000		B	8	4	1756	9.6:1

Főtengelycsapágy — 402001500



Csapméret (mm):	52.985 - 53.005
Házméret (mm):	56.717 - 56.73
Vastagság (mm):	20.75 24.25
Szélesség (mm):	1.84
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,01 col	0,04 col	77772600
0,02 col		6020010000
0,03 col		AN5130SA

Támcsapágy — 501005200

Csapméret (mm):	59 - 59.25
Házméret (mm):	73.6 - 73.85
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.36

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79318600
	6220830000
	AY1005SA

FIAT

6120560000	Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	50.792 - 50.805
Házméret (mm):	53.892 - 53.91
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181020000700	0,01 col

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
132 A.000		B	8	4	1592	9:1

Főtengelycsapágy — 402001500



Csapméret (mm):	52.985 - 53.005
Házméret (mm):	56.717 - 56.73
Vastagság (mm):	20.75 24.25
Szélesség (mm):	1.84
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,01 col	0,04 col	77772600
0,02 col		6020010000
0,03 col		AN5130SA

Támcsapágy — 501005200

Csapméret (mm):	59 - 59.25
Házméret (mm):	73.6 - 73.85
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.36

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79318600
	6220830000
	AY1005SA

FIAT

KL4226SA	Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	50.782 - 50.802
Házméret (mm):	53.897 - 53.913
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.534
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
77768600	0,01 col	0,04 col
181020000400	0,02 col	
KL4226SA	0,03 col	

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
132 A1.000		B	8	4	1756	8.9:1
132 AB.000		B	8	4	1756	8.9:1
132 B.000		B	8	4	1756	8.9:1
132 B2.000		B	8	4	1995	9:1
138 AR1.000		B	8	4	1995	
138 AR2.000		B	8	4	1995	
149 B4.000		D	8	4	1697	20:1

Főtengelycsapágy — 402001500

Csapméret (mm):	52.985 - 53.005
Házméret (mm):	56.717 - 56.73
Vastagság (mm):	20.75 24.25
Szélesség (mm):	1.84
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,01 col	0,04 col	77772600
0,02 col		6020010000
0,03 col		AN5130SA

Támcsapágy — 501005200

Csapméret (mm):	59 - 59.25
Házméret (mm):	73.6 - 73.85
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.36

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79318600
	6220830000
	AY1005SA

FIAT

KL4226SA — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	50.782 - 50.802
Házméret (mm):	53.897 - 53.913
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.534
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
77768600 181020000400 KL4226SA	0,01 col 0,02 col 0,03 col	0,04 col

AN5130SA — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	52.991 - 53.004
Házméret (mm):	56.717 - 56.735
Vastagság (mm):	2.074
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
77772600 180020000200 AN5130SA	0,01 col 0,02 col 0,03 col	0,04 col

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
131 B2.000		B	8	4	1995	8.9:1
132 AC1.000		B	8	4	1756	9.8:1
132 B1.000		B	8	4	1756	8.9:1
132 C.000		B	8	4	1585	9:1
132 D1.000		B	8	4	1995	9:1
138 B6.000		D	8	4	1714	20.5:1
146 B2.000		D	8	4	1698	20.5:1
149 A1.000		D	8	4	1929	21:1
149 B1.000		D	8	4	1929	21:1
149 B3.000		D	8	4	1698	20.5:1

Főtengelycsapágy — 402001500



Csapméret (mm):	52.985 - 53.005
Házméret (mm):	56.717 - 56.73
Vastagság (mm):	20.75 24.25
Szélesség (mm):	1.84
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,01 col	0,04 col	77772600
0,02 col		6020010000
0,03 col		AN5130SA

Támcsapágy — 501005200

Csapméret (mm):	59 - 59.25
Házméret (mm):	73.6 - 73.85
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.36

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79318600
	6220830000
	AY1005SA

FIAT

KL4226SA — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	50.782 - 50.802
Házméret (mm):	53.897 - 53.913
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.534
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
77768600 181020000400 KL4226SA	0,01 col 0,02 col 0,03 col	0,04 col

AN5130SA — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	52.991 - 53.004
Házméret (mm):	56.717 - 56.735
Vastagság (mm):	2.074
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
77772600 180020000200 AN5130SA	0,01 col 0,02 col 0,03 col	0,04 col

FIAT

Támcsapágy	6220830000

Csapméret (mm): 59 - 59.25
Házméret (mm): 73.6 - 73.85
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79318600 182020000400 AY1005SA

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
131 C3.000		B	8	4	1585	
131 C4.000		B	8	4	1995	9:1
132 C2.000		B	8	4	1995	8.9:1
132 C3.000		B	8	4	1995	9:1

402001500 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	52.985 - 53.005
Házméret (mm):	56.717 - 56.73
Vastagság (mm):	20.75 24.25
Szélesség (mm):	1.84
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
77772600 6020010000 AN5130SA	0,01 col 0,02 col 0,03 col	0,04 col

501005200 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59 - 59.25
Házméret (mm):	73.6 - 73.85
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.36

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79318600 6220830000 AY1005SA	

FIAT

Hajtókarcsapágy	KL4226SA

Csapméret (mm):	50.782 - 50.802
Házméret (mm):	53.897 - 53.913
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.534
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,01 col	0,04 col	77768600
0,02 col		181020000400
0,03 col		KL4226SA

Támcsapágy	6220830000

Csapméret (mm):	59 - 59.25
Házméret (mm):	73.6 - 73.85
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79318600
	182020000400
	AY1005SA

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
131 A.000		B	8	4	1297	8:1
131 A1.000		B	8	4	1585	9.2:1
131 A6.000		B	8	4	1297	
131 AZ.000		B	8	4	1440	9.2:1
131 B.000		B	8	4	1297	8.9:1
131 C.000		B	8	4	1367	
131 C1.000		B	8	4	1367	
131 C2.000		B	8	4	1585	9.1:1
138 AR.048		B	8	4	1585	9.3:1
149 A2.000		B	8	4	1585	9.3:1
149 A4.000		B	8	4	1585	9.3:1
149 C2.000		B	8	4	1595	9.5:1
149 C3.000		B	8	4	1585	9.5:1
154 A.048		B	8	4	1585	9.75:1

402001500 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	52.985 - 53.005
Házméret (mm):	56.717 - 56.73
Vastagság (mm):	20.75 24.25
Szélesség (mm):	1.84
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
77772600 6020010000 AN5130SA	0,01 col 0,02 col 0,03 col	0,04 col

501005200 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59 - 59.25
Házméret (mm):	73.6 - 73.85
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.36

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79318600 6220830000 AY1005SA	

FIAT

Főtengelycsapágy	AN5130SA

Csapméret (mm):	52.991 - 53.004
Házméret (mm):	56.717 - 56.735
Vastagság (mm):	2.074
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,01 col	0,04 col	77772600
0,02 col		180020000200
0,03 col		AN5130SA

Támcsapágy	6220830000

Csapméret (mm):	59 - 59.25
Házméret (mm):	73.6 - 73.85
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79318600
	182020000400
	AY1005SA

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
131 B1.000		B	8	4	1585	9:1
132 D.000		B	8	4	1585	9:1
138 AR.000		B	8	4	1585	9.3:1
160 A7.000		D	8	4	1929	21:1

402001500 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	52.985 - 53.005
Házméret (mm):	56.717 - 56.73
Vastagság (mm):	20.75 24.25
Szélesség (mm):	1.84
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
77772600 6020010000 AN5130SA	0,01 col 0,02 col 0,03 col	0,04 col

501005200 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59 - 59.25
Házméret (mm):	73.6 - 73.85
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.36

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79318600 6220830000 AY1005SA	

FIAT

Támcsapágy	6220830000

Csapméret (mm): 59 - 59.25
Házméret (mm): 73.6 - 73.85
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79318600 182020000400 AY1005SA

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
176 B7.000		D	8	4	1698	19.1:1

402001500 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	52.985 - 53.005
Házméret (mm):	56.717 - 56.73
Vastagság (mm):	20.75 24.25
Szélesség (mm):	1.84
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
77772600 6020010000 AN5130SA	0,01 col 0,02 col 0,03 col	0,04 col

501005200 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59 - 59.25
Házméret (mm):	73.6 - 73.85
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.36

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79318600 6220830000 AY1005SA	

FIAT

Támcsapágy	6220830000

Csapméret (mm): 59 - 59.25
Házméret (mm): 73.6 - 73.85
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79318600 182020000400 AY1005SA

Főtengelycsapágy	6001020000

Csapméret (mm): 52.99 - 53.01
Házméret (mm): 56.717 - 56.735
Vastagság (mm): 24.25
Szélesség (mm):
Támpcsapágyazás: különtámos
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: eltolva
Furat:
Nút: 1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	180001000300

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
154 A1.000		B	8	4	1995	8:1

402001500 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	52.985 - 53.005
Házméret (mm):	56.717 - 56.73
Vastagság (mm):	20.75 24.25
Szélesség (mm):	1.84
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
77772600 6020010000 AN5130SA	0,01 col 0,02 col 0,03 col	0,04 col

501005200 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59 - 59.25
Házméret (mm):	73.6 - 73.85
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.36

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79318600 6220830000 AY1005SA	

FIAT

Támcsapágy	6220830000

Csapméret (mm): 59 - 59.25
Házméret (mm): 73.6 - 73.85
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79318600 182020000400 AY1005SA

Főtengelycsapágy	6001020000

Csapméret (mm): 52.99 - 53.01
Házméret (mm): 56.717 - 56.735
Vastagság (mm): 24.25
Szélesség (mm):
Támpcsapágyazás: különtámos
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: eltolva
Furat:
Nút: 1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	180001000300

FIAT

6120560000	Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	50.792 - 50.805
Házméret (mm):	53.892 - 53.91
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181020000700	0,01 col

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
834 B.000		B	8	4	1995	9.7:1

Főtengelycsapágy — 402001500



Csapméret (mm):	52.985 - 53.005
Házméret (mm):	56.717 - 56.73
Vastagság (mm):	20.75 24.25
Szélesség (mm):	1.84
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,01 col	0,04 col	77772600
0,02 col		6020010000
0,03 col		AN5130SA

Támcsapágy — 501005200

Csapméret (mm):	59 - 59.25
Házméret (mm):	73.6 - 73.85
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.36

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79318600
	6220830000
	AY1005SA

FIAT

6220830000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59 - 59.25
Házméret (mm):	73.6 - 73.85
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79318600 182020000400 AY1005SA	

6120530000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	50.787 - 50.807
Házméret (mm):	53.897 - 53.919
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181020000500	0,01 col 0,02 col

FIAT

Hajtókarcsapágy	6120560000



Csapméret (mm):	50.792 - 50.805
Házméret (mm):	53.892 - 53.91
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	181020000700

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
159 A4.000		B	8	4	1756	9.5:1
159 A4.046		B	8	4	1756	9.5:1
834 B.048		B	8	4	1995	9.7:1
835 C2.000		B	8	4	1756	9.5:1
835 C4.000		B	8	4	1756	
836 A5.000		B	8	4	1756	

402001500 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	52.985 - 53.005
Házméret (mm):	56.717 - 56.73
Vastagság (mm):	20.75 24.25
Szélesség (mm):	1.84
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
77772600	0,01 col	0,04 col
6020010000	0,02 col	
AN5130SA	0,03 col	

501005200 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59 - 59.25
Házméret (mm):	73.6 - 73.85
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.36

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79318600	
6220830000	
AY1005SA	

FIAT

Támcsapágy	6220830000

Csapméret (mm): 59 - 59.25
Házméret (mm): 73.6 - 73.85
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79318600 182020000400 AY1005SA

Hajtókarcsapágy	6120560000

Csapméret (mm): 50.792 - 50.805
Házméret (mm): 53.892 - 53.91
Vastagság (mm): 19.5
Szélesség (mm):
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: szélén
Furat:



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	181020000700

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
175 A1.000		B	16	4	1995	8:1
836 A3.000		B	16	4	1995	10.5:1

402001500 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	52.985 - 53.005
Házméret (mm):	56.717 - 56.73
Vastagság (mm):	20.75 24.25
Szélesség (mm):	1.84
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
77772600 6020010000 AN5130SA	0,01 col 0,02 col 0,03 col	0,04 col

6120570000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	50.787 - 50.805
Házméret (mm):	53.913 - 53.987
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.532
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181020000800 KL4291LC	0,01 col 0,02 col 0,03 col

FIAT

Támcsapágy	501005200

Csapméret (mm): 59 - 59.25
Házméret (mm): 73.6 - 73.85
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.36

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79318600 6220830000 AY1005SA

Támcsapágy	6220830000

Csapméret (mm): 59 - 59.25
Házméret (mm): 73.6 - 73.85
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79318600 182020000400 AY1005SA

6001020000	Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	52.99 - 53.01
Házméret (mm):	56.717 - 56.735
Vastagság (mm):	24.25
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180001000300	0,25 mm 0,5 mm

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
154 E1.000		B	16	4	1995	

Főtengelycsapágy — 402001500

Csapméret (mm):	52.985 - 53.005
Házméret (mm):	56.717 - 56.73
Vastagság (mm):	20.75 24.25
Szélesség (mm):	1.84
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,01 col	0,04 col	77772600
0,02 col		6020010000
0,03 col		AN5130SA

Hajtókarcsapágy — 6120570000

Csapméret (mm):	50.787 - 50.805
Házméret (mm):	53.913 - 53.987
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.532
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	181020000800
0,02 col	KL4291LC
0,03 col	

FIAT

501005200	Támcsapágy

Csapméret (mm):	59 - 59.25
Házméret (mm):	73.6 - 73.85
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.36

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79318600 6220830000 AY1005SA	

6220830000	Támcsapágy

Csapméret (mm):	59 - 59.25
Házméret (mm):	73.6 - 73.85
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79318600 182020000400 AY1005SA	

FIAT

Főtengelycsapágy	6001020000

Csapméret (mm):	52.99 - 53.01
Házméret (mm):	56.717 - 56.735
Vastagság (mm):	24.25
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	180001000300
0,5 mm	

Hajtókarcsapágy	6120530000

Csapméret (mm):	50.787 - 50.807
Házméret (mm):	53.897 - 53.919
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	181020000500
0,02 col	

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
154 C3.046		B	8	4	1995	9.75:1

402001500 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	52.985 - 53.005
Házméret (mm):	56.717 - 56.73
Vastagság (mm):	20.75 24.25
Szélesség (mm):	1.84
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
77772600 6020010000 AN5130SA	0,01 col 0,02 col 0,03 col	0,04 col

6120570000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	50.787 - 50.805
Házméret (mm):	53.913 - 53.987
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.532
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181020000800 KL4291LC	0,01 col 0,02 col 0,03 col

FIAT

Támcsapágy	501005200

Csapméret (mm): 59 - 59.25
Házméret (mm): 73.6 - 73.85
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.36

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79318600 6220830000 AY1005SA

Támcsapágy	6220830000

Csapméret (mm): 59 - 59.25
Házméret (mm): 73.6 - 73.85
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79318600 182020000400 AY1005SA

FIAT

6120530000	Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	50.787 - 50.807
Házméret (mm):	53.897 - 53.919
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181020000500	0,01 col 0,02 col

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
132 AB.0A.0		B	8	4	1592	9:1
132 AB.1A.0		B	8	4	1756	9:1

Főtengelycsapágy — 402001500



Csapméret (mm):	52.985 - 53.005
Házméret (mm):	56.717 - 56.73
Vastagság (mm):	20.75 24.25
Szélesség (mm):	1.84
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,01 col	0,04 col	77772600
0,02 col		6020010000
0,03 col		AN5130SA

Hajtókarcsapágy — KL4226SA

Csapméret (mm):	50.782 - 50.802
Házméret (mm):	53.897 - 53.913
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.534
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,01 col	0,04 col	77768600
0,02 col		181020000400
0,03 col		KL4226SA

FIAT

AN5130SA	Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	52.991 - 53.004
Házméret (mm):	56.717 - 56.735
Vastagság (mm):	2.074
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
77772600	0,01 col	0,04 col
180020000200	0,02 col	
AN5130SA	0,03 col	

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
132 AC.000		B	8	4	1592	

Főtengelycsapágy — 402001500



Csapméret (mm):	52.985 - 53.005
Házméret (mm):	56.717 - 56.73
Vastagság (mm):	20.75 24.25
Szélesség (mm):	1.84
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,01 col	0,04 col	77772600
0,02 col		6020010000
0,03 col		AN5130SA

Hajtókarcsapágy — KL4226SA

Csapméret (mm):	50.782 - 50.802
Házméret (mm):	53.897 - 53.913
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.534
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,01 col	0,04 col	77768600
0,02 col		181020000400
0,03 col		KL4226SA

FIAT

AN5130SA — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	52.991 - 53.004
Házméret (mm):	56.717 - 56.735
Vastagság (mm):	2.074
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
77772600	0,01 col	0,04 col
180020000200	0,02 col	
AN5130SA	0,03 col	

6220830000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59 - 59.25
Házméret (mm):	73.6 - 73.85
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79318600	
182020000400	
AY1005SA	

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
132 C3.031		B	8	4	1995	9:1

Főtengelycsapágy — 402001500



Csapméret (mm):	52.985 - 53.005
Házméret (mm):	56.717 - 56.73
Vastagság (mm):	20.75 24.25
Szélesség (mm):	1.84
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,01 col	0,04 col	77772600
0,02 col		6020010000
0,03 col		AN5130SA

Hajtókarcsapágy — KL4226SA

Csapméret (mm):	50.782 - 50.802
Házméret (mm):	53.897 - 53.913
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.534
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,01 col	0,04 col	77768600
0,02 col		181020000400
0,03 col		KL4226SA

FIAT

6220830000	Támcsapágy

Csapméret (mm):	59 - 59.25
Házméret (mm):	73.6 - 73.85
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79318600 182020000400 AY1005SA	

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
131 BZ 0C0		B	8	4	1440	

Főtengelycsapágy — 402001500



Csapméret (mm):	52.985 - 53.005
Házméret (mm):	56.717 - 56.73
Vastagság (mm):	20.75 24.25
Szélesség (mm):	1.84
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,01 col	0,04 col	77772600
0,02 col		6020010000
0,03 col		AN5130SA

Főtengelycsapágy — AN5130SA

Csapméret (mm):	52.991 - 53.004
Házméret (mm):	56.717 - 56.735
Vastagság (mm):	2.074
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,01 col	0,04 col	77772600
0,02 col		180020000200
0,03 col		AN5130SA

FIAT

6220830000	Támcsapágy

Csapméret (mm):	59 - 59.25
Házméret (mm):	73.6 - 73.85
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79318600 182020000400 AY1005SA	

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
230 A2.000		D	8	4	1929	20:1

Főtengelycsapágy — 402001500

Csapméret (mm):	52.985 - 53.005
Házméret (mm):	56.717 - 56.73
Vastagság (mm):	20.75 24.25
Szélesség (mm):	1.84
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,01 col	0,04 col	77772600
0,02 col		6020010000
0,03 col		AN5130SA

Támcsapágy — 6220830000

Csapméret (mm):	59 - 59.25
Házméret (mm):	73.6 - 73.85
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79318600
	182020000400
	AY1005SA

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
834 B.146		B	8	4	1995	9.7:1

402001500 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	52.985 - 53.005
Házméret (mm):	56.717 - 56.73
Vastagság (mm):	20.75 24.25
Szélesség (mm):	1.84
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
77772600 6020010000 AN5130SA	0,01 col 0,02 col 0,03 col	0,04 col

6220830000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59 - 59.25
Házméret (mm):	73.6 - 73.85
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79318600 182020000400 AY1005SA	

FIAT

Hajtókarcsapágy	6120530000

Csapméret (mm): 50.787 - 50.807
Házméret (mm): 53.897 - 53.919
Vastagság (mm): 19.5
Szélesség (mm):
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: szélén
Furat:



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	181020000500
0,02 col	

Hajtókarcsapágy	6120560000

Csapméret (mm): 50.792 - 50.805
Házméret (mm): 53.892 - 53.91
Vastagság (mm): 19.5
Szélesség (mm):
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: szélén
Furat:



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	181020000700

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
939 B5.000		D	16	4	1956	

6020050000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.982 - 60
Házméret (mm):	63.705 - 63.718
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.84
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180020000600 AN5266SA	0,01 col 0,02 col

6120580000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	50.787 - 50.805
Házméret (mm):	53.901 - 53.913
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37087600 181020000900	0,01 col 0,02 col

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
182 B9.000		D	8	4	1910	18.45:1

Főtengelycsapágy — 6020050000



Csapméret (mm):	59.982 - 60
Házméret (mm):	63.705 - 63.718
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.84
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	180020000600
0,02 col	AN5266SA

Főtengelycsapágy — AN5248SA

Csapméret (mm):	52.985 - 53.005
Házméret (mm):	56.717 - 56.73
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.846
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	H1096/5
0,02 col	180020000700
0,03 col	AN5248SA

FIAT

AY1026SA



Támcsapágy

Csapméret (mm):	67.79 - 68.04
Házméret (mm):	82.42 - 82.68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.49

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79502600 6220800000 AY1026SA	

6120570000



Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	50.787 - 50.805
Házméret (mm):	53.913 - 53.987
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.532
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181020000800 KL4291LC	0,01 col 0,02 col 0,03 col

FIAT

Támcsapágy	6220800000

Csapméret (mm): 67.785 - 68.04
Házméret (mm): 82.425 - 82.677
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79502600 182020000100

Hajtókarcsapágy	6120530000

Csapméret (mm): 50.787 - 50.807
Házméret (mm): 53.897 - 53.919
Vastagság (mm): 19.5
Szélesség (mm):
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: szélén
Furat:



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col 0,02 col	181020000500

FIAT

6120580000	Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	50.787 - 50.805
Házméret (mm):	53.901 - 53.913
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37087600	0,01 col
181020000900	0,02 col

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
186 A8.000		D	8	4	1910	
186 A9.000		D	8	4	1910	
937 A7.000		D	8	4	1910	
939 A2.000		D	16	4	1910	17.5:1
939 A8.000		D	16	4	1910	18.4:1

Főtengelycsapágy — 6020050000



Csapméret (mm):	59.982 - 60
Házméret (mm):	63.705 - 63.718
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.84
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	180020000600
0,02 col	AN5266SA

Hajtókarcsapágy — 6120570000



Csapméret (mm):	50.787 - 50.805
Házméret (mm):	53.913 - 53.987
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.532
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	181020000800
0,02 col	KL4291LC
0,03 col	

FIAT

6220800000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	67.785 - 68.04
Házméret (mm):	82.425 - 82.677
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79502600 182020000100	

6120530000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	50.787 - 50.807
Házméret (mm):	53.897 - 53.919
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181020000500	0,01 col 0,02 col

FIAT

Hajtókarcsapágy	6120580000

Csapméret (mm):	50.787 - 50.805
Házméret (mm):	53.901 - 53.913
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	37087600
0,02 col	181020000900

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
844 A2.000		D	16	4	1956	16.5:1

6020050000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.982 - 60
Házméret (mm):	63.705 - 63.718
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.84
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180020000600 AN5266SA	0,01 col 0,02 col

6120570000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	50.787 - 50.805
Házméret (mm):	53.913 - 53.987
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.532
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181020000800 KL4291LC	0,01 col 0,02 col 0,03 col

FIAT

Támcsapágy	6220800000

Csapméret (mm): 67.785 - 68.04
Házméret (mm): 82.425 - 82.677
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79502600
	182020000100

Hajtókarcsapágy	6120580000

Csapméret (mm): 50.787 - 50.805
Házméret (mm): 53.901 - 53.913
Vastagság (mm): 19.5
Szélesség (mm):
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: szélén
Furat:



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	37087600
0,02 col	181020000900

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
940 A5.000		D	16	4	1956	16.5:1

6020050000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.982 - 60
Házméret (mm):	63.705 - 63.718
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.84
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180020000600 AN5266SA	0,01 col 0,02 col

6220800000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	67.785 - 68.04
Házméret (mm):	82.425 - 82.677
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79502600 182020000100	

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
223 A7.000		D	8	4	1910	18.5:1

Főtengelycsapágy — 6020050000



Csapméret (mm):	59.982 - 60
Házméret (mm):	63.705 - 63.718
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.84
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	180020000600
0,02 col	AN5266SA

Támcsapágy — 6220800000

Csapméret (mm):	67.785 - 68.04
Házméret (mm):	82.425 - 82.677
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79502600
	182020000100

FIAT

6120530000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	50.787 - 50.807
Házméret (mm):	53.897 - 53.919
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181020000500	0,01 col 0,02 col

6120580000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	50.787 - 50.805
Házméret (mm):	53.901 - 53.913
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37087600 181020000900	0,01 col 0,02 col

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
182 B4.000		D	8	4	1910	18.45:1

Főtengelycsapágy — 6020050000

Csapméret (mm):	59.982 - 60
Házméret (mm):	63.705 - 63.718
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.84
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	180020000600
0,02 col	AN5266SA

Támcsapágy — AY1026SA

Csapméret (mm):	67.79 - 68.04
Házméret (mm):	82.42 - 82.68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.49



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79502600
	6220800000
	AY1026SA

FIAT

6120570000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	50.787 - 50.805
Házméret (mm):	53.913 - 53.987
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.532
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181020000800 KL4291LC	0,01 col 0,02 col 0,03 col

6220810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	58.808 - 59.062
Házméret (mm):	73.486 - 73.74
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
182020000200	

FIAT

Támcsapágy	6220800000

Csapméret (mm): 67.785 - 68.04
Házméret (mm): 82.425 - 82.677
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79502600 182020000100

Hajtókarcsapágy	6120530000

Csapméret (mm): 50.787 - 50.807
Házméret (mm): 53.897 - 53.919
Vastagság (mm): 19.5
Szélesség (mm):
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: szélén
Furat:



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col 0,02 col	181020000500

FIAT

6120580000	Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	50.787 - 50.805
Házméret (mm):	53.901 - 53.913
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37087600	0,01 col
181020000900	0,02 col

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
182 A7.000		D	8	4	1910	20.7:1

Főtengelycsapágy — 6020050000

Csapméret (mm):	59.982 - 60
Házméret (mm):	63.705 - 63.718
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.84
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	180020000600
0,02 col	AN5266SA

Támcsapágy — AY1026SA

Csapméret (mm):	67.79 - 68.04
Házméret (mm):	82.42 - 82.68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.49



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79502600
	6220800000
	AY1026SA

FIAT

6120570000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	50.787 - 50.805
Házméret (mm):	53.913 - 53.987
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.532
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181020000800 KL4291LC	0,01 col 0,02 col 0,03 col

6220810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	58.808 - 59.062
Házméret (mm):	73.486 - 73.74
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
182020000200	

FIAT

Főtengelycsapágy	6020060000

Csapméret (mm):	52.982 - 53
Házméret (mm):	56.705 - 56.718
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.86
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	H1096/5
0,02 col	180020000700
	AN5248SA

Hajtókarcsapágy	6120530000

Csapméret (mm):	50.787 - 50.807
Házméret (mm):	53.897 - 53.919
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	181020000500
0,02 col	

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
186 A6.000		D	8	4	1910	18.45:1
188 A2.000		D	8	4	1910	18.4:1
188 A7.000		D	8	4	1910	18.5:1
192 A1.000		D	8	4	1910	18.5:1
192 A3.000		D	8	4	1910	18.5:1
192 A5.000		D	16	4	1910	18.5:1
192 B1.000		D	16	4	1910	18.5:1
937 A4.000		D	16	4	1910	
937 A5.000		D	16	4	1910	17.5:1
939 A1.000		D	8	4	1910	
939 A7.000		D	8	4	1910	

6020050000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.982 - 60
Házméret (mm):	63.705 - 63.718
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.84
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180020000600 AN5266SA	0,01 col 0,02 col

AY1026SA — Támcsapágy



Csapméret (mm):	67.79 - 68.04
Házméret (mm):	82.42 - 82.68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.49

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79502600 6220800000 AY1026SA	

FIAT

Hajtókarcsapágy	6120570000



Csapméret (mm):	50.787 - 50.805
Házméret (mm):	53.913 - 53.987
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.532
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	181020000800
0,02 col	KL4291LC
0,03 col	

Támcsapágy	6220800000

Csapméret (mm):	67.785 - 68.04
Házméret (mm):	82.425 - 82.677
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79502600
	182020000100

FIAT

6120530000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	50.787 - 50.807
Házméret (mm):	53.897 - 53.919
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181020000500	0,01 col 0,02 col

6120580000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	50.787 - 50.805
Házméret (mm):	53.901 - 53.913
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37087600 181020000900	0,01 col 0,02 col

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
198 A5.000		D	16	4	1956	16.5:1

Főtengelycsapágy — 6020050000

Csapméret (mm):	59.982 - 60
Házméret (mm):	63.705 - 63.718
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.84
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	180020000600
0,02 col	AN5266SA

Támcsapágy — AY1026SA

Csapméret (mm):	67.79 - 68.04
Házméret (mm):	82.42 - 82.68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.49



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79502600
	6220800000
	AY1026SA

FIAT

6120570000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	50.787 - 50.805
Házméret (mm):	53.913 - 53.987
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.532
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181020000800 KL4291LC	0,01 col 0,02 col 0,03 col

6220800000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	67.785 - 68.04
Házméret (mm):	82.425 - 82.677
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79502600 182020000100	

FIAT

Hajtókarcsapágy	6120580000

Csapméret (mm):	50.787 - 50.805
Házméret (mm):	53.901 - 53.913
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	37087600
0,02 col	181020000900

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
939 A3.000		D	20	5	2387	

6020050000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.982 - 60
Házméret (mm):	63.705 - 63.718
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.84
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180020000600 AN5266SA	0,01 col 0,02 col

AY1026SA — Támcsapágy



Csapméret (mm):	67.79 - 68.04
Házméret (mm):	82.42 - 82.68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.49

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79502600 6220800000 AY1026SA	

FIAT

Támcsapágy	6220800000

Csapméret (mm): 67.785 - 68.04
Házméret (mm): 82.425 - 82.677
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79502600 182020000100

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F1CE0441A		B	16	4	2999	12.5:1

6020100000

Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	76.21 - 76.23 83.21 - 83.23
Házméret (mm):	80.6 - 80.614 87.6 - 87.614
Vastagság (mm):	28.5 32.48
Szélesség (mm):	2.174
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37130600 180121001600	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F1CE0481D		D	16	4	2999	19:1
F1CE3481E		D	16	4	2999	17.5:1
F1CE3481M		D	16	4	2999	17.5:1
F1CE3481N		D	16	4	2999	17.5:1

Főtengelycsapágy — 6020100000



Csapméret (mm):	76.21 - 76.23 83.21 - 83.23
Házméret (mm):	80.6 - 80.614 87.6 - 87.614
Vastagság (mm):	28.5 32.48
Szélesség (mm):	2.174
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37130600
0,5 mm	180121001600
0,75 mm	

Hajtókarcsapágy — 6120480000

Csapméret (mm):	64.015 - 64.038
Házméret (mm):	67.833 - 67.848
Vastagság (mm):	26.8
Szélesség (mm):	1.909
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	371296000
0,5 mm	181121001700
0,75 mm	

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
188 A3.000		D	8	4	1910	22.5:1
188 A6.000		B	16	4	1747	10.3:1

AN5248SA — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	52.985 - 53.005
Házméret (mm):	56.717 - 56.73
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.846
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
H1096/5	0,01 col
180020000700	0,02 col
AN5248SA	0,03 col

6120570000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	50.787 - 50.805
Házméret (mm):	53.913 - 53.987
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.532
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181020000800	0,01 col
KL4291LC	0,02 col
	0,03 col

FIAT

Támcsapágy	6220810000

Csapméret (mm):	58.808 - 59.062
Házméret (mm):	73.486 - 73.74
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	182020000200

Főtengelycsapágy	6020060000

Csapméret (mm):	52.982 - 53
Házméret (mm):	56.705 - 56.718
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.86
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	H1096/5
0,02 col	180020000700
	AN5248SA



FIAT

6120530000	Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	50.787 - 50.807
Házméret (mm):	53.897 - 53.919
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181020000500	0,01 col 0,02 col

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
182 A2.000		B	16	4	1747	10.3:1

Főtengelycsapágy

AN5248SA



Csapméret (mm):	52.985 - 53.005
Házméret (mm):	56.717 - 56.73
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.846
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	H1096/5
0,02 col	180020000700
0,03 col	AN5248SA

Támcsapágy

AY1026SA



Csapméret (mm):	67.79 - 68.04
Házméret (mm):	82.42 - 82.68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.49

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79502600
	6220800000
	AY1026SA

FIAT

6120570000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	50.787 - 50.805
Házméret (mm):	53.913 - 53.987
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.532
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181020000800 KL4291LC	0,01 col 0,02 col 0,03 col

6220810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	58.808 - 59.062
Házméret (mm):	73.486 - 73.74
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
182020000200	

FIAT

Hajtókarcsapágy	6120590000

Csapméret (mm):	40.87 - 40.89
Házméret (mm):	44 - 44.012
Vastagság (mm):	19.1
Szélesség (mm):	1.56
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	181020001000



Főtengelycsapágy	6020060000

Csapméret (mm):	52.982 - 53
Házméret (mm):	56.705 - 56.718
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.86
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	H1096/5
0,02 col	180020000700 AN5248SA



FIAT

6120530000	Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	50.787 - 50.807
Házméret (mm):	53.897 - 53.919
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181020000500	0,01 col 0,02 col

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
182 A8.000		D	8	4	1910	20.7:1
183 A1.000		B	16	4	1747	10.3:1
192 A4.000		B	16	4	1747	10.3:1
223 A6.000		D	8	4	1910	22.6:1

Főtengelycsapágy

AN5248SA

Csapméret (mm):	52.985 - 53.005
Házméret (mm):	56.717 - 56.73
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.846
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	H1096/5
0,02 col	180020000700
0,03 col	AN5248SA

Támcsapágy

AY1026SA

Csapméret (mm):	67.79 - 68.04
Házméret (mm):	82.42 - 82.68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.49



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79502600
	6220800000
	AY1026SA

FIAT

6120570000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	50.787 - 50.805
Házméret (mm):	53.913 - 53.987
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.532
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181020000800 KL4291LC	0,01 col 0,02 col 0,03 col

6220810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	58.808 - 59.062
Házméret (mm):	73.486 - 73.74
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
182020000200	

FIAT

Főtengelycsapágy	6020060000

Csapméret (mm):	52.982 - 53
Házméret (mm):	56.705 - 56.718
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.86
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	H1096/5
0,02 col	180020000700
	AN5248SA

Hajtókarcsapágy	6120530000

Csapméret (mm):	50.787 - 50.807
Házméret (mm):	53.897 - 53.919
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	181020000500
0,02 col	

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
182 A5.000		B	12	4	1370	9.8:1

AN5248SA — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	52.985 - 53.005
Házméret (mm):	56.717 - 56.73
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.846
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
H1096/5 180020000700 AN5248SA	0,01 col 0,02 col 0,03 col

AY1026SA — Támcsapágy



Csapméret (mm):	67.79 - 68.04
Házméret (mm):	82.42 - 82.68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.49

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79502600 6220800000 AY1026SA	

FIAT

Támcsapágy	6220810000

Csapméret (mm): 58.808 - 59.062
Házméret (mm): 73.486 - 73.74
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	182020000200

Hajtókarcsapágy	6120590000

Csapméret (mm): 40.87 - 40.89
Házméret (mm): 44 - 44.012
Vastagság (mm): 19.1
Szélesség (mm): 1.56
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: szélén
Furat:



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	181020001000

FIAT

6020060000	Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	52.982 - 53
Házméret (mm):	56.705 - 56.718
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.86
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
H1096/5 180020000700 AN5248SA	0,01 col 0,02 col

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
182 A3.000		B	12	4	1370	9.8:1

Főtengelycsapágy

AN5248SA



Csapméret (mm):	52.985 - 53.005
Házméret (mm):	56.717 - 56.73
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.846
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	H1096/5
0,02 col	180020000700
0,03 col	AN5248SA

Támcsapágy

AY1026SA



Csapméret (mm):	67.79 - 68.04
Házméret (mm):	82.42 - 82.68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.49

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79502600
	6220800000
	AY1026SA

FIAT

6220810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	58.808 - 59.062
Házméret (mm):	73.486 - 73.74
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
182020000200	

6020060000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	52.982 - 53
Házméret (mm):	56.705 - 56.718
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.86
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
H1096/5	0,01 col
180020000700	0,02 col
AN5248SA	

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F1AE3481D		D	16	4	2287	16.2:1
F1AE3481E		D	16	4	2287	16.2:1
F1AE3481G		D	16	4	2287	16.2:1

Hajtókarcsapágy — 6120740000

Csapméret (mm):	59.015 - 59.038
Házméret (mm):	62.833 - 62.848
Vastagság (mm):	23.75
Szélesség (mm):	1.9
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77976600
0,5 mm	181121001100

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
93337154-J1		B	8	4	1796	10.5:1
PN93327668		B	8	4	1796	9.4:1
PN93327669		B	16	4	1796	9.8:1

6135500000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	42.987 - 42.971
Házméret (mm):	46 - 46.012
Vastagság (mm):	16.6
Szélesség (mm):	1.49
Anyag:	
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87409600 181035000100 KL4290SA	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

87410600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	54.972 - 54.985
Házméret (mm):	59 - 59.013
Vastagság (mm):	19.5 25.9
Szélesség (mm):	2.001
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87410600 6035000000 AN5246SA	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8060.05.661		D	12	6	5861	17:1
8060.05.663		D	12	6	5861	17:1
8060.05.673		D	12	6	5861	17:1

Hajtókarcsapágy

6120700000

Csapméret (mm):	63.725 - 63.744
Házméret (mm):	67.407 - 67.422
Vastagság (mm):	28.7
Szélesség (mm):	1.841
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,01 col	0,04 col	79353600
0,02 col		181121000700
0,03 col		KL3056LC

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8060.25.621		D	12	6	5861	17:1

6120700000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	63.725 - 63.744
Házméret (mm):	67.407 - 67.422
Vastagság (mm):	28.7
Szélesség (mm):	1.841
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
79353600	0,01 col	0,04 col
181121000700	0,02 col	
KL3056LC	0,03 col	

79353600 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	63.725 - 63.744
Házméret (mm):	67.407 - 67.422
Vastagság (mm):	28.7
Szélesség (mm):	1.815
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
KL4215LC	

FIAT

Főtengelycsapágy	6020200000

Csapméret (mm):	79.791 - 79.81
Házméret (mm):	84.2 - 84.23
Vastagság (mm):	25
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	79354600
0,5 mm	180121000100
0,75 mm	AN5165LC

Támcsapágy	6220840000

Csapméret (mm):	87.779 - 88.003
Házméret (mm):	111.51 - 111.764
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79247600
	182121000100
	AY2058SA

FIAT

6020210000	Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	79.791 - 79.81
Házméret (mm):	84.2 - 84.23
Vastagság (mm):	25
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79354600	0,25 mm
180121000200	0,5 mm
	0,75 mm

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8035.06.223		D	6	3	2708	17:1
8035.06.306		D	6	3	2708	17:1
8035.06.309		D	6	3	2708	17:1
8035.06.320		D	6	3	2708	17:1
8040.05.200		D	8	4	3908	17:1
8040.05.230		D	8	4	3908	17:1
8040.05.4990		D	8	4	3908	17.7:1
8040.25.000		D	8	4	3908	17:1
8040.25.200		D	8	4	3908	17:1
8040.25.220		D	8	4	3908	17:1
8040.25.230		D	8	4	3908	17:1
8040.25B.4200 (LTC)		D	8	4	3908	17:1
8040.25X.4000		D	8	4	3908	17:1
8040.45.4000 (TCA)		D	8	4	3908	17.7:1
8040.45.4180 (TCA)		D	8	4	3908	17:1
8040.45.5200		D	8	4	3908	18:1
8040.45.5281		D	8	4	3908	18:1
8040.45D.5100		D	8	4	3908	18:1
8040.45D.5103		D	8	4	3908	18:1
8045.06.214		D	8	4	3613	17:1
8045.06.215		D	8	4	3613	17:1
8060.05.000		D	12	6	5861	17:1
8060.05.200		D	12	6	5861	17:1
8060.05.246		D	12	6	5861	17:1
8060.05.270		D	12	6	5861	17:1
8060.05.280		D	12	6	5861	17:1
8060.05.285		D	12	6	5861	17:1
8060.05.289		D	12	6	5861	17:1
8060.25.600		D	12	6	5861	16.5:1
8060.25.630		D	12	6	5861	17:1
8060.25.631		D	12	6	5861	17:1
8060.25.641		D	12	6	5861	17:1
8060.25.662		D	12	6	5861	17:1
8060.25.663		D	12	6	5861	17:1
8060.25.670		D	12	6	5861	16.5:1
8060.25.678		D	12	6	5861	17:1
8060.25.679		D	12	6	5861	17:1
8060.25R.4200		D	12	6	5861	17.7:1
8060.25V.4000		D	12	6	5861	17.7:1
8060.45.4100		D	12	6	5861	17:1
8060.45.4180		D	12	6	5861	17:1
8060.45.600		D	12	6	5861	17:1
8060.45S.6000		D	12	6	5861	17:1

FIAT

6120700000

Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	63.725 - 63.744
Házméret (mm):	67.407 - 67.422
Vastagság (mm):	28.7
Szélesség (mm):	1.841
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
79353600	0,01 col	0,04 col
181121000700	0,02 col	
KL3056LC	0,03 col	

79353600

Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	63.725 - 63.744
Házméret (mm):	67.407 - 67.422
Vastagság (mm):	28.7
Szélesség (mm):	1.815
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
KL4215LC	

FIAT

Főtengelycsapágy	6020200000

Csapméret (mm):	79.791 - 79.81
Házméret (mm):	84.2 - 84.23
Vastagság (mm):	25
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	79354600
0,5 mm	180121000100
0,75 mm	AN5165LC



Támcsapágy	6220840000

Csapméret (mm):	87.779 - 88.003
Házméret (mm):	111.51 - 111.764
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79247600
	182121000100
	AY2058SA

FIAT

6020210000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	79.791 - 79.81
Házméret (mm):	84.2 - 84.23
Vastagság (mm):	25
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79354600 180121000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

6120770000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	63.725 - 63.744
Házméret (mm):	67.407 - 67.422
Vastagság (mm):	28.7
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79 353 600 181121001400 KL-3056 LC	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8060.25R.4280		D	12	6	5861	17.7:1
8060.25V.4080		D	12	6	5861	17.7:1

Hajtókarcsapágy — 6120700000

Csapméret (mm):	63.725 - 63.744
Házméret (mm):	67.407 - 67.422
Vastagság (mm):	28.7
Szélesség (mm):	1.841
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,01 col	0,04 col	79353600
0,02 col		181121000700
0,03 col		KL3056LC

Hajtókarcsapágy — 79353600

Csapméret (mm):	63.725 - 63.744
Házméret (mm):	67.407 - 67.422
Vastagság (mm):	28.7
Szélesség (mm):	1.815
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	KL4215LC

6020200000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	79.791 - 79.81
Házméret (mm):	84.2 - 84.23
Vastagság (mm):	25
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79354600	0,25 mm
180121000100	0,5 mm
AN5165LC	0,75 mm

6220840000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	87.779 - 88.003
Házméret (mm):	111.51 - 111.764
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79247600	
182121000100	
AY2058SA	

FIAT

Hajtókarcsapágy	6120770000

Csapméret (mm):	63.725 - 63.744
Házméret (mm):	67.407 - 67.422
Vastagság (mm):	28.7
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	79 353 600
0,5 mm	181121001400
0,75 mm	KL-3056 LC

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8035.06.322		D	6	3	2708	17:1
8060.25.661		D	12	6	5861	17:1
8060.25.673		D	12	6	5861	17:1

6120700000

Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm): 63.725 - 63.744
Házméret (mm): 67.407 - 67.422
Vastagság (mm): 28.7
Szélesség (mm): 1.841
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül: eltolva
Furat:

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
79353600	0,01 col	0,04 col
181121000700	0,02 col	
KL3056LC	0,03 col	

79353600

Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm): 63.725 - 63.744
Házméret (mm): 67.407 - 67.422
Vastagság (mm): 28.7
Szélesség (mm): 1.815
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:
Furat:

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
KL4215LC	

FIAT

Támcsapágy	6220840000

Csapméret (mm): 87.779 - 88.003
Házméret (mm): 111.51 - 111.764
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79247600 182121000100 AY2058SA

Főtengelycsapágy	6020210000

Csapméret (mm): 79.791 - 79.81
Házméret (mm): 84.2 - 84.23
Vastagság (mm): 25
Szélesség (mm):
Támpcsapágyazás: különtámos
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: eltolva
Furat:
Nút: 1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	79354600 180121000200

FIAT

6120770000	Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	63.725 - 63.744
Házméret (mm):	67.407 - 67.422
Vastagság (mm):	28.7
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79 353 600	0,25 mm
181121001400	0,5 mm
KL-3056 LC	0,75 mm

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8060.45S.6700		D	12	6	5861	17:1
8060.45S.6800		D	12	6	5861	17:1

Hajtókarcsapágy — 6120700000

Csapméret (mm):	63.725 - 63.744
Házméret (mm):	67.407 - 67.422
Vastagság (mm):	28.7
Szélesség (mm):	1.841
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,01 col	0,04 col	79353600
0,02 col		181121000700
0,03 col		KL3056LC

Főtengelycsapágy — 6020200000



Csapméret (mm):	79.791 - 79.81
Házméret (mm):	84.2 - 84.23
Vastagság (mm):	25
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	79354600
0,5 mm	180121000100
0,75 mm	AN5165LC

FIAT

6220840000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	87.779 - 88.003
Házméret (mm):	111.51 - 111.764
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79247600 182121000100 AY2058SA	

6020210000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	79.791 - 79.81
Házméret (mm):	84.2 - 84.23
Vastagság (mm):	25
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79354600 180121000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

FIAT

Hajtókarcsapágy	6120770000

Csapméret (mm):	63.725 - 63.744
Házméret (mm):	67.407 - 67.422
Vastagság (mm):	28.7
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	79 353 600
0,5 mm	181121001400
0,75 mm	KL-3056 LC

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8060.45.6090		D	12	6	5861	18:1

6120700000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	63.725 - 63.744
Házméret (mm):	67.407 - 67.422
Vastagság (mm):	28.7
Szélesség (mm):	1.841
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
79353600	0,01 col	0,04 col
181121000700	0,02 col	
KL3056LC	0,03 col	

6020200000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	79.791 - 79.81
Házméret (mm):	84.2 - 84.23
Vastagság (mm):	25
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79354600	0,25 mm
180121000100	0,5 mm
AN5165LC	0,75 mm

FIAT

Támcsapágy	6220840000

Csapméret (mm): 87.779 - 88.003
Házméret (mm): 111.51 - 111.764
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79247600 182121000100 AY2058SA

Hajtókarcsapágy	6120770000

Csapméret (mm): 63.725 - 63.744
Házméret (mm): 67.407 - 67.422
Vastagság (mm): 28.7
Szélesség (mm):
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: eltolva
Furat:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	79 353 600 181121001400 KL-3056 LC



FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8060.25.669		D	12	6	5861	16.5:1

6120700000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	63.725 - 63.744
Házméret (mm):	67.407 - 67.422
Vastagság (mm):	28.7
Szélesség (mm):	1.841
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
79353600	0,01 col	0,04 col
181121000700	0,02 col	
KL3056LC	0,03 col	

6220840000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	87.779 - 88.003
Házméret (mm):	111.51 - 111.764
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79247600	
182121000100	
AY2058SA	

FIAT

Hajtókarcsapágy	6120770000

Csapméret (mm):	63.725 - 63.744
Házméret (mm):	67.407 - 67.422
Vastagság (mm):	28.7
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	79 353 600
0,5 mm	181121001400
0,75 mm	KL-3056 LC

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
169 A5.000		D	16	4	1248	16.8:1
188 A8.000		D	16	4	1248	18:1
199 A1.000		B	8	4	1368	
199 A9.000		D	16	4	1248	17.6:1
199 B2.000		D	16	4	1248	17.6:1
223 A9.000		D	16	4	1248	17.6:1
263 A2.000		D	16	4	1248	16.8:1

6035060000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	50.892 - 51
Házméret (mm):	54.71 - 54.722
Vastagság (mm):	19 23.95
Szélesség (mm):	1.85
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37056600 180035000700	0,25 mm

6135590000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	42.582 - 42.6
Házméret (mm):	45.734 - 45.744
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.51
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37055600 181035001000 KL4307LC	0,25 mm

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
KFV		B	8	4	1360	10.5:1

Támcsapágy — 6237800000

Csapméret (mm): 55.25 - 55.5
Házméret (mm): 71.45 - 71.7
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78853608 182037000100

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
D9B		D	8	4	1905	
P8C		D	12	4	2088	21.5:1
RFL		B	16	4	1998	9.5:1
RFU (XU10J2C)		B	8	4	1998	9.5:1
RFV	98.07	B	16	4	1998	10.4:1
RFW		B	8	4	1998	9.5:1
RGX (XU10J2CTE)		B	8	4	1998	8.5:1

6037020000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.981 - 60
Házméret (mm):	63.731 - 63.75
Vastagság (mm):	19.49
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77098600	0,3 mm
180037000300	0,5 mm
AN5241SA	0,8 mm

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
WJY (DW8)		D	8	4	1868	23:1
WJY (DW8B)		D	8	4	1868	23:1
WJZ (DW8)		D	8	4	1868	23:1

Főtengelycsapágy — 6037020000

Csapméret (mm):	59.981 - 60
Házméret (mm):	63.731 - 63.75
Vastagság (mm):	19.49
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77098600
0,5 mm	180037000300
0,8 mm	AN5241SA

Hajtókarcsapágy — 6137530000

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	56.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20.05
Szélesség (mm):	1.83
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77097608
0,5 mm	181037000400
	KL4284SA

FIAT

AY2085LC

Támcsapágy



Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.33

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78863608 182037000200 AY2085LC	0,25 mm

6237810000

Támcsapágy

Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78863608 182037000200 EXW2085LC	

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
D9B (XUD9A)		D	8	4	1905	23:1
DJY (XUD9)		D	8	4	1905	23.5:1

Főtengelycsapágy — 6037020000

Csapméret (mm):	59.981 - 60
Házméret (mm):	63.731 - 63.75
Vastagság (mm):	19.49
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77098600
0,5 mm	180037000300
0,8 mm	AN5241SA

Hajtókarcsapágy — 6137530000

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	56.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20.05
Szélesség (mm):	1.83
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77097608
0,5 mm	181037000400
	KL4284SA

FIAT

AY2085LC

Támcsapágy



Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.33

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78863608 182037000200 AY2085LC	0,25 mm

6237810000

Támcsapágy

Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78863608 182037000200 EXW2085LC	

FIAT

Hajtókarcsapágy	6137540000

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	19.8
Szélesség (mm):	
Anyag:	
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77773600
0,5 mm	181037000500

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
DHX (XUD9TE)		D	8	4	1905	21.8:1

6037020000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	59.981 - 60
Házméret (mm):	63.731 - 63.75
Vastagság (mm):	19.49
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77098600	0,3 mm
180037000300	0,5 mm
AN5241SA	0,8 mm

6137530000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	56.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20.05
Szélesség (mm):	1.83
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77097608	0,3 mm
181037000400	0,5 mm
KL4284SA	

FIAT

Támcsapágy	AY2085LC

Csapméret (mm): 67.05 - 67.3
Házméret (mm): 83.05 - 83.3
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.33

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	78863608 182037000200 AY2085LC



Támcsapágy	6237810000

Csapméret (mm): 67.05 - 67.3
Házméret (mm): 83.05 - 83.3
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78863608 182037000200 EXW2085LC

FIAT

6137540000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	19.8
Szélesség (mm):	
Anyag:	
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77773600	0,3 mm
181037000500	0,5 mm

6137600000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181037001100	0,3 mm
	0,5 mm

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
DJY		D	8	4	1905	23.5:1

Főtengelycsapágy — 6037020000

Csapméret (mm):	59.981 - 60
Házméret (mm):	63.731 - 63.75
Vastagság (mm):	19.49
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77098600
0,5 mm	180037000300
0,8 mm	AN5241SA

Hajtókarcsapágy — 6137530000

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	56.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20.05
Szélesség (mm):	1.83
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77097608
0,5 mm	181037000400
	KL4284SA

FIAT

6237810000	Támcsapágy

Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78863608 182037000200 EXW2085LC	

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
DHX		D	8	4	1905	21.8:1

Főtengelycsapágy — 6037020000

Csapméret (mm):	59.981 - 60
Házméret (mm):	63.731 - 63.75
Vastagság (mm):	19.49
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77098600
0,5 mm	180037000300
0,8 mm	AN5241SA

Hajtókarcsapágy — 6137530000

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	56.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20.05
Szélesség (mm):	1.83
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77097608
0,5 mm	181037000400
	KL4284SA

FIAT

6237810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78863608 182037000200 EXW2085LC	

6137540000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	19.8
Szélesség (mm):	
Anyag:	
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77773600 181037000500	0,3 mm 0,5 mm

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
DHX (XUD9TF/L)		D	8	4	1905	21.8:1

Főtengelycsapágy — 6037020000

Csapméret (mm):	59.981 - 60
Házméret (mm):	63.731 - 63.75
Vastagság (mm):	19.49
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77098600
0,5 mm	180037000300
0,8 mm	AN5241SA

Hajtókarcsapágy — 6137530000

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	56.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20.05
Szélesség (mm):	1.83
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77097608
0,5 mm	181037000400
	KL4284SA

FIAT

6237810000	Támcsapágy

Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78863608 182037000200 EXW2085LC	

6137540000	Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	19.8
Szélesség (mm):	
Anyag:	
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77773600 181037000500	0,3 mm 0,5 mm

FIAT

Hajtókarcsapágy	6137600000

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	181037001100
0,5 mm	

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
RHR		D	16	4	1997	18:1

6037020000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	59.981 - 60
Házméret (mm):	63.731 - 63.75
Vastagság (mm):	19.49
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77098600	0,3 mm
180037000300	0,5 mm
AN5241SA	0,8 mm

AY2085LC — Támcsapágy

Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.33

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78863608	0,25 mm
182037000200	
AY2085LC	

FIAT

Hajtókarcsapágy	KL4808SP

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.837
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	77714600 181037001900 KL4808SP

Hajtókarcsapágy	777146000

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.838
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm 0,5 mm	77714600 181037001900 KL4808LF

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4HT (DW12BTED4)		D	16	4	2179	16.6:1
4HX (DW12TED4)		D	16	4	2179	18:1
RHH		D	16	4	1997	16:1
RHM (DW10ATED4)		D	16	4	1997	
RHV (DW10)		D	8	4	1997	18:1
RHW		D	16	4	1997	17.6:1
RHW (DW10ATED4)		D	16	4	1997	18:1
RHX		D	8	4	1997	17.6:1
RHZ		D	8	4	1997	17.6:1

6037020000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	59.981 - 60
Házméret (mm):	63.731 - 63.75
Vastagság (mm):	19.49
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77098600 180037000300 AN5241SA	0,3 mm 0,5 mm 0,8 mm

AY2085LC — Támcsapágy

Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.33

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78863608 182037000200 AY2085LC	0,25 mm

FIAT

Hajtókarcsapágy	KL4808SP

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.837
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	77714600 181037001900 KL4808SP

Támcsapágy	6237810000

Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78863608 182037000200 EXW2085LC

FIAT

777146000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.838
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77714600 181037001900 KL4808LF	0,3 mm 0,5 mm

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
D8B (XUD9TE)		D	8	4	1905	21.8:1

6037020000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.981 - 60
Házméret (mm):	63.731 - 63.75
Vastagság (mm):	19.49
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77098600 180037000300 AN5241SA	0,3 mm 0,5 mm 0,8 mm

AY2085LC — Támcsapágy

Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.33

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78863608 182037000200 AY2085LC	0,25 mm

FIAT

Támcsapágy	6237810000
Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78863608 182037000200 EXW2085LC

Hajtókarcsapágy	6137540000
Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	19.8
Szélesség (mm):	
Anyag:	
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77773600
0,5 mm	181037000500

FIAT

6137600000	Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181037001100	0,3 mm 0,5 mm

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4HR		D	16	4	2179	
4HS		D	16	4	2179	16.6:1
4HW (DW12ATED4)		D	16	4	2179	18:1
RH02		D	16	4	1997	17.5:1

Főtengelycsapágy — 6037020000

Csapméret (mm):	59.981 - 60
Házméret (mm):	63.731 - 63.75
Vastagság (mm):	19.49
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77098600
0,5 mm	180037000300
0,8 mm	AN5241SA

Hajtókarcsapágy — KL4808SP

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.837
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	77714600
	181037001900
	KL4808SP

FIAT

6237810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78863608 182037000200 EXW2085LC	

777146000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.838
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77714600 181037001900 KL4808LF	0,3 mm 0,5 mm

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
DW10BTED4		D	16	4	1997	17.6:1

Főtengelycsapágy — 6037020000

Csapméret (mm):	59.981 - 60
Házméret (mm):	63.731 - 63.75
Vastagság (mm):	19.49
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77098600
0,5 mm	180037000300
0,8 mm	AN5241SA

Hajtókarcsapágy — KL4808SP

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.837
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	77714600
	181037001900
	KL4808SP

FIAT

6237810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78863608 182037000200 EXW2085LC	

6137600000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181037001100	0,3 mm 0,5 mm

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4HP		D	16	4	2179	

Főtengelycsapágy — 6037020000

Csapméret (mm):	59.981 - 60
Házméret (mm):	63.731 - 63.75
Vastagság (mm):	19.49
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77098600
0,5 mm	180037000300
0,8 mm	AN5241SA

Támcsapágy — 6237810000

Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78863608
	182037000200
	EXW2085LC

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
RHK		D	16	4	1997	17.5:1

6037020000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	59.981 - 60
Házméret (mm):	63.731 - 63.75
Vastagság (mm):	19.49
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77098600	0,3 mm
180037000300	0,5 mm
AN5241SA	0,8 mm

6237810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78863608	
182037000200	
EXW2085LC	

FIAT

Hajtókarcsapágy	777146000

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.838
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77714600
0,5 mm	181037001900 KL4808LF

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
D8B		D	8	4	1905	

Főtengelycsapágy	6037020000

Csapméret (mm):	59.981 - 60
Házméret (mm):	63.731 - 63.75
Vastagság (mm):	19.49
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77098600
0,5 mm	180037000300
0,8 mm	AN5241SA

Támcsapágy	6237810000

Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78863608
	182037000200
	EXW2085LC

FIAT

6137540000	Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	19.8
Szélesség (mm):	
Anyag:	
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77773600	0,3 mm
181037000500	0,5 mm

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
169 A1.000		D	16	4	1248	17.6:1
188 A9.000		D	16	4	1248	18:1
199 A2.000		D	16	4	1248	18:1
199 A3.000		D	16	4	1248	18:1
199 B1.000		D	16	4	1248	16.8:1
199 B4.000		D	16	4	1248	16.8:1

Főtengelycsapágy — 405258500



Csapméret (mm):	50.982 - 51
Házméret (mm):	54.71 - 54.722
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.846
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	

Főtengelycsapágy — 6035060000



Csapméret (mm):	50.892 - 51
Házméret (mm):	54.71 - 54.722
Vastagság (mm):	19 23.95
Szélesség (mm):	1.85
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37056600 180035000700

FIAT

6135590000	Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	42.582 - 42.6
Házméret (mm):	45.734 - 45.744
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.51
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37055600 181035001000 KL4307LC	0,25 mm

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
250 A1.000		D	16	4	1956	16.5:1
8035.05.214		D	6	3	2931	17:1
8035.05.215		D	6	3	2931	17:1

Hajtókarcsapágy — 6120570000



Csapméret (mm):	50.787 - 50.805
Házméret (mm):	53.913 - 53.987
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.532
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	181020000800
0,02 col	KL4291LC
0,03 col	

Támcsapágy — 6220800000

Csapméret (mm):	67.785 - 68.04
Házméret (mm):	82.425 - 82.677
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79502600
	182020000100

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
160 A5.000		B	16	4	1756	9.9:1

6120570000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	50.787 - 50.805
Házméret (mm):	53.913 - 53.987
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.532
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181020000800 KL4291LC	0,01 col 0,02 col 0,03 col

6220830000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59 - 59.25
Házméret (mm):	73.6 - 73.85
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79318600 182020000400 AY1005SA	

FIAT

Főtengelycsapágy	6001020000

Csapméret (mm):	52.99 - 53.01
Házméret (mm):	56.717 - 56.735
Vastagság (mm):	24.25
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	180001000300
0,5 mm	

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4HV		D	16	4	2198	17.5:1

KL4354TP — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	52.98 - 53
Házméret (mm):	55.996 - 56.016
Vastagság (mm):	24.55
Szélesség (mm):	1.485
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37005600 181021000700 KL4354TP	0,25 mm 0,5 mm

AN5326SA — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	64.95 - 64.97
Házméret (mm):	69.504 - 69.52
Vastagság (mm):	19.7 23.45 24 30.2
Szélesség (mm):	2.254
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37006600 6021070000 AN5326SA	0,25 mm 0,5 mm

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4HU		D	16	4	2198	17.5:1

Hajtókarcsapágy — KL4354TP



Csapméret (mm):	52.98 - 53
Házméret (mm):	55.996 - 56.016
Vastagság (mm):	24.55
Szélesség (mm):	1.485
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37005600
0,5 mm	181021000700
	KL4354TP

Főtengelycsapágy — AN5326SA



Csapméret (mm):	64.95 - 64.97
Házméret (mm):	69.504 - 69.52
Vastagság (mm):	19.7 23.45 24 30.2
Szélesség (mm):	2.254
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37006600
0,5 mm	6021070000
	AN5326SA

FIAT

6121560000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	52.98 - 53
Házméret (mm):	55.996 - 56.016
Vastagság (mm):	24.55
Szélesség (mm):	1.508
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37005600 181021000700 KL4354TP	0,25 mm 0,5 mm

6021070000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	64.94 - 65.014 69.94 - 70.014
Házméret (mm):	69.5 - 69.52 74.5 - 74.52
Vastagság (mm):	19.58 23.3 24.08 30.15
Szélesség (mm):	2.28
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37006600 180021000800 AN5326SA	0,25 mm 0,5 mm

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
124 B.000		B	8	4	1438	9:1
138 AE 0A.0		B	8	4	1116	9.2:1

Főtengelycsapágy — 60-2008-00



Csapméret (mm):
Házméret (mm):
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):
Támpcsapágyazás: különtámos
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül: eltolva
Furat:
Nút: 1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77770600 180020000900 AN5178SA

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
192 B4.000		D	8	4	1910	18:1

6220810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	58.808 - 59.062
Házméret (mm):	73.486 - 73.74
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
182020000200	

6220800000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	67.785 - 68.04
Házméret (mm):	82.425 - 82.677
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79502600 182020000100	

FIAT

Hajtókarcsapágy	6120530000

Csapméret (mm):	50.787 - 50.807
Házméret (mm):	53.897 - 53.919
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	181020000500
0,02 col	

Hajtókarcsapágy	6120580000

Csapméret (mm):	50.787 - 50.805
Házméret (mm):	53.901 - 53.913
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	37087600
0,02 col	181020000900

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
185 A4.011		B	20	5	1998	8.5:1
185 A8.000		B	20	5	1998	10.5:1
192 A2.000		B	20	5	2446	10.5:1
263 A1.000		D	16	4	1956	16.5:1
D20AA		D	16	4	1956	16.5:1

6220800000 — Támcsapágy

Csapméret (mm): 67.785 - 68.04
Házméret (mm): 82.425 - 82.677
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79502600 182020000100	

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
192 A9.000		D	8	4	1910	18.45:1
192 B5.000		D	8	4	1910	
199 A5.000		D	8	4	1910	18:1
223 B1.000		D	8	4	1910	18.5:1
223 B2.000		D	8	4	1910	18.5:1

Támcsapágy — 6220800000

Csapméret (mm): 67.785 - 68.04
Házméret (mm): 82.425 - 82.677
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79502600 182020000100

Hajtókarcsapágy — 6120530000

Csapméret (mm): 50.787 - 50.807
Házméret (mm): 53.897 - 53.919
Vastagság (mm): 19.5
Szélesség (mm):
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: szélén
Furat:



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col 0,02 col	181020000500

FIAT

6120580000	Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	50.787 - 50.805
Házméret (mm):	53.901 - 53.913
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37087600	0,01 col
181020000900	0,02 col

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
185 B4.000		D	8	4	1910	18.45:1

Támcsapágy — 6220800000

Csapméret (mm): 67.785 - 68.04
Házméret (mm): 82.425 - 82.677
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79502600
	182020000100

Hajtókarcsapágy — 6120580000

Csapméret (mm): 50.787 - 50.805
Házméret (mm): 53.901 - 53.913
Vastagság (mm): 19.5
Szélesség (mm):
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: szélén
Furat:



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	37087600
0,02 col	181020000900

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8144.65		D	8	4	1995	22.1:1

6020020000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	76.187 - 76.2
Házméret (mm):	80.586 - 80.607
Vastagság (mm):	24.99
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77154600 180020000300	0,01 col

6020090000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	76.187 - 76.2
Házméret (mm):	80.586 - 80.607
Vastagság (mm):	24.99 31.95
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77154600 180121001500 AN5266SA	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8065.05.000		D	12	6	5863	18:1

Hajtókarcsapágy — 79353600

Csapméret (mm):	63.725 - 63.744
Házméret (mm):	67.407 - 67.422
Vastagság (mm):	28.7
Szélesség (mm):	1.815
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	KL4215LC

Főtengelycsapágy — 6020200000

Csapméret (mm):	79.791 - 79.81
Házméret (mm):	84.2 - 84.23
Vastagság (mm):	25
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	79354600
0,5 mm	180121000100
0,75 mm	AN5165LC

FIAT

6220840000	Támcsapágy

Csapméret (mm): 87.779 - 88.003
Házméret (mm): 111.51 - 111.764
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79247600 182121000100 AY2058SA	

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8035.06.200		D	6	3	2708	17:1
8035.06.206		D	6	3	2708	17:1
8035.06.208		D	6	3	2708	17:1
8035.06.222		D	6	3	2708	17:1
8035.06.308		D	6	3	2708	17:1
8035.06.317		D	6	3	2708	17:1
8045.06.200		D	8	4	3613	17:1
8045.06.213		D	8	4	3613	17:1
8045.06.326		D	8	4	3613	17:1

Hajtókarcsapágy — 79353600

Csapméret (mm): 63.725 - 63.744
Házméret (mm): 67.407 - 67.422
Vastagság (mm): 28.7
Szélesség (mm): 1.815
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:
Furat:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	KL4215LC

Főtengelycsapágy — 6020200000

Csapméret (mm): 79.791 - 79.81
Házméret (mm): 84.2 - 84.23
Vastagság (mm): 25
Szélesség (mm):
Támpcsapágyazás: különtámos
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül: eltolva
Furat:
Nút: 1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	79354600
0,5 mm	180121000100
0,75 mm	AN5165LC

FIAT

6220840000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	87.779 - 88.003
Házméret (mm):	111.51 - 111.764
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79247600 182121000100 AY2058SA	

6020210000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	79.791 - 79.81
Házméret (mm):	84.2 - 84.23
Vastagság (mm):	25
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79354600 180121000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8035.06.307		D	6	3	2708	17:1
8035.06.321		D	6	3	2708	17:1
8035.06.323		D	6	3	2708	17:1

Hajtókarcsapágy — 79353600

Csapméret (mm): 63.725 - 63.744
Házméret (mm): 67.407 - 67.422
Vastagság (mm): 28.7
Szélesség (mm): 1.815
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:
Furat:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	KL4215LC

Támcsapágy — 6220840000

Csapméret (mm): 87.779 - 88.003
Házméret (mm): 111.51 - 111.764
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79247600 182121000100 AY2058SA

FIAT

6020210000	Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	79.791 - 79.81
Házméret (mm):	84.2 - 84.23
Vastagság (mm):	25
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79354600 180121000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8035.06.216		D	6	3	2708	17:1
8035.06.220		D	6	3	2708	17:1
8045.06.208		D	8	4	3613	17:1
8045.06.225		D	8	4	3613	17:1
8045.06.319		D	8	4	3613	17:1

Főtengelycsapágy — 6020200000

Csapméret (mm):	79.791 - 79.81
Házméret (mm):	84.2 - 84.23
Vastagság (mm):	25
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	79354600
0,5 mm	180121000100
0,75 mm	AN5165LC

Támcsapágy — 6220840000

Csapméret (mm):	87.779 - 88.003
Házméret (mm):	111.51 - 111.764
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79247600
	182121000100
	AY2058SA

FIAT

6020210000	Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	79.791 - 79.81
Házméret (mm):	84.2 - 84.23
Vastagság (mm):	25
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79354600 180121000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8365.05.500		D	12	6	8101	17:1
8365.25.500		D	12	6	8101	15.5:1
8365.25.502		D	12	6	8101	15.5:1

Támcsapágy — 6220840000

Csapméret (mm):	87.779 - 88.003
Házméret (mm):	111.51 - 111.764
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79247600 182121000100 AY2058SA

Főtengelycsapágy — 6020270000

Csapméret (mm):	79.782 - 79.8
Házméret (mm):	84.206 - 84.226
Vastagság (mm):	32.5 42.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	37090600 180121000800

FIAT

6120650000

Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	72.492 - 72.504
Házméret (mm):	76.965 - 76.718
Vastagság (mm):	34.93
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181121000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

6120780000

Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	72.482 - 72.5
Házméret (mm):	76.695 - 76.713
Vastagság (mm):	34.93
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37089600 181121001500	0,5 mm

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8365.05.520		D	12	6	8101	17:1
8365.05.530		D	12	6	8101	17:1
8365.05.531		D	12	6	8101	17:1
8365.05.555		D	12	6	8101	17:1
8365.05.560		D	12	6	8101	17:1
8365.05.570		D	12	6	8101	17:1
8365.05.580		D	12	6	8101	17:1
8365.05.590		D	12	6	8101	17:1
8365.25.503		D	12	6	8101	15.5:1

Támcsapágy — 6220840000

Csapméret (mm): 87.779 - 88.003
Házméret (mm): 111.51 - 111.764
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79247600 182121000100 AY2058SA

Főtengelycsapágy — 6020270000

Csapméret (mm): 79.782 - 79.8
Házméret (mm): 84.206 - 84.226
Vastagság (mm): 32.5
42.5
Szélesség (mm):
Támpcsapágyazás: különtámos
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: eltolva
Furat:
Nút: 1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	37090600 180121000800

FIAT

6120780000	Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	72.482 - 72.5
Házméret (mm):	76.695 - 76.713
Vastagság (mm):	34.93
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37089600 181121001500	0,5 mm

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8365.25.501		D	12	6	8101	15.5:1

Támcsapágy — 6220840000

Csapméret (mm): 87.779 - 88.003
Házméret (mm): 111.51 - 111.764
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79247600 182121000100 AY2058SA

Hajtókarcsapágy — 6120780000

Csapméret (mm): 72.482 - 72.5
Házméret (mm): 76.695 - 76.713
Vastagság (mm): 34.93
Szélesség (mm):
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: eltolva
Furat:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	37089600 181121001500

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
175 A3.000	96.08	B	20	5	1998	8.5:1

AY1026SA — Támcsapágy

Csapméret (mm): 67.79 - 68.04
Házméret (mm): 82.42 - 82.68
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.49

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79502600 6220800000 AY1026SA	

501005200 — Támcsapágy

Csapméret (mm): 59 - 59.25
Házméret (mm): 73.6 - 73.85
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.36

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79318600 6220830000 AY1005SA	

FIAT

Támcsapágy	6220800000

Csapméret (mm): 67.785 - 68.04
Házméret (mm): 82.425 - 82.677
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79502600 182020000100

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
188 B2.000		D	8	4	1910	18:1

AY1026SA

Támcsapágy



Csapméret (mm):	67.79 - 68.04
Házméret (mm):	82.42 - 82.68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.49

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79502600 6220800000 AY1026SA	

6120570000

Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	50.787 - 50.805
Házméret (mm):	53.913 - 53.987
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.532
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181020000800 KL4291LC	0,01 col 0,02 col 0,03 col

FIAT

Támcsapágy	6220800000

Csapméret (mm): 67.785 - 68.04
Házméret (mm): 82.425 - 82.677
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79502600 182020000100

Hajtókarcsapágy	6120530000

Csapméret (mm): 50.787 - 50.807
Házméret (mm): 53.897 - 53.919
Vastagság (mm): 19.5
Szélesség (mm):
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: szélén
Furat:



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col 0,02 col	181020000500

FIAT

6120580000	Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	50.787 - 50.805
Házméret (mm):	53.901 - 53.913
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37087600	0,01 col
181020000900	0,02 col

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
182 A1.000		B	20	5	1998	10:1
182 B3.000	98.05	B	20	5	1998	10:1
182 B7.000		B	20	5	1998	10.7:1

Támcsapágy — AY1026SA



Csapméret (mm):	67.79 - 68.04
Házméret (mm):	82.42 - 82.68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.49

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79502600 6220800000 AY1026SA

Támcsapágy — 6220800000

Csapméret (mm):	67.785 - 68.04
Házméret (mm):	82.425 - 82.677
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79502600 182020000100

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
185 A2.000		D	10	5	2387	20.7:1
185 A6.000		D	10	5	2387	18.45:1
839 A5.000		D	10	5	2387	18.5:1

AY1026SA

Támcsapágy



Csapméret (mm): 67.79 - 68.04
Házméret (mm): 82.42 - 82.68
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.49

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79502600 6220800000 AY1026SA	

6220800000

Támcsapágy

Csapméret (mm): 67.785 - 68.04
Házméret (mm): 82.425 - 82.677
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79502600 182020000100	

FIAT

Hajtókarcsapágy	6120530000

Csapméret (mm):	50.787 - 50.807
Házméret (mm):	53.897 - 53.919
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	181020000500
0,02 col	

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
192 A8.000		D	8	4	1910	

AY1026SA

Támcsapágy

Csapméret (mm):	67.79 - 68.04
Házméret (mm):	82.42 - 82.68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.49

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79502600 6220800000 AY1026SA	

6220800000

Támcsapágy

Csapméret (mm):	67.785 - 68.04
Házméret (mm):	82.425 - 82.677
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79502600 182020000100	

FIAT

Hajtókarcsapágy	6120530000



Csapméret (mm):	50.787 - 50.807
Házméret (mm):	53.897 - 53.919
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	181020000500
0,02 col	

Hajtókarcsapágy	6120580000



Csapméret (mm):	50.787 - 50.805
Házméret (mm):	53.901 - 53.913
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	37087600
0,02 col	181020000900

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
D19AA		D	8	4	1910	18:1

AY1026SA

Támcsapágy

Csapméret (mm):	67.79 - 68.04
Házméret (mm):	82.42 - 82.68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.49

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79502600 6220800000 AY1026SA	

6220800000

Támcsapágy

Csapméret (mm):	67.785 - 68.04
Házméret (mm):	82.425 - 82.677
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79502600 182020000100	

FIAT

Hajtókarcsapágy	6120580000

Csapméret (mm):	50.787 - 50.805
Házméret (mm):	53.901 - 53.913
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	37087600
0,02 col	181020000900

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
132 DB.2A.O		B	8	4	1995	9:1

KL4226SA — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	50.782 - 50.802
Házméret (mm):	53.897 - 53.913
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.534
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
77768600	0,01 col	0,04 col
181020000400	0,02 col	
KL4226SA	0,03 col	

AN5130SA — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	52.991 - 53.004
Házméret (mm):	56.717 - 56.735
Vastagság (mm):	2.074
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
77772600	0,01 col	0,04 col
180020000200	0,02 col	
AN5130SA	0,03 col	

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
138 A5.000		D	8	4	1714	20:1

Hajtókarcsapágy — KL4226SA

Csapméret (mm):	50.782 - 50.802
Házméret (mm):	53.897 - 53.913
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.534
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,01 col	0,04 col	77768600
0,02 col		181020000400
0,03 col		KL4226SA

Főtengelycsapágy — AN5130SA

Csapméret (mm):	52.991 - 53.004
Házméret (mm):	56.717 - 56.735
Vastagság (mm):	2.074
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,01 col	0,04 col	77772600
0,02 col		180020000200
0,03 col		AN5130SA

FIAT

6220830000	Támcsapágy

Csapméret (mm):	59 - 59.25
Házméret (mm):	73.6 - 73.85
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79318600 182020000400 AY1005SA	

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
131 AB.1A.0		B	8	4	1585	9.2:1

Főtengelycsapágy — AN5130SA

Csapméret (mm):	52.991 - 53.004
Házméret (mm):	56.717 - 56.735
Vastagság (mm):	2.074
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,01 col	0,04 col	77772600
0,02 col		180020000200
0,03 col		AN5130SA

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
127 A3.000		B	8	4	1301	
132 AZ2.000		B	8	4	1995	
132 BB OA O		B	8	4	1592	9:1
132 C6.000		B	8	4	1585	
149 A.000		B	8	4	1585	9.3:1
149 B4.046		D	8	4	1697	20:1
154 C3.000		B	8	4	1995	9.75:1
159 A5.046		B	8	4	1995	9.5:1
6132 AZ 2.000		B	8	4	1995	

6220830000 — Támcsapágy

Csapméret (mm): 59 - 59.25
Házméret (mm): 73.6 - 73.85
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79318600 182020000400 AY1005SA	

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
146 B.000		D	8	4	1367	20:1
160 A8.046		B	16	4	1995	

Támcsapágy — 6220830000

Csapméret (mm): 59 - 59.25
Házméret (mm): 73.6 - 73.85
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79318600 182020000400 AY1005SA

Főtengelycsapágy — 6001020000

Csapméret (mm): 52.99 - 53.01
Házméret (mm): 56.717 - 56.735
Vastagság (mm): 24.25
Szélesség (mm):
Támpcsapágyazás: különtámos
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: eltolva
Furat:
Nút: 1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	180001000300

FIAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
149 B5.046	89.09 - 94.03	D	8	4	1929	20:1

6220830000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59 - 59.25
Házméret (mm):	73.6 - 73.85
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79318600 182020000400 AY1005SA	

6001020000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	52.99 - 53.01
Házméret (mm):	56.717 - 56.735
Vastagság (mm):	24.25
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180001000300	0,25 mm 0,5 mm

FIAT

Hajtókarcsapágy	6120530000

Csapméret (mm):	50.787 - 50.807
Házméret (mm):	53.897 - 53.919
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	181020000500
0,02 col	

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
G6A		B	8	4	1119	8.8:1

6287160000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):
Házméret (mm):
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW-1822GP STD 182088001700	

6021060000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.99 - 57
Házméret (mm):	60.623 - 60.636
Vastagság (mm):	18.7
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77789600 180021000700	0,25 mm 0,5 mm

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AMY		B	12	6	2792	10:1

Főtengelycsapágy — 6050090000

Csapméret (mm):	59.958 - 59.978
Házméret (mm):	65 - 65.01
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	71451600
0,5 mm	180050001000

Hajtókarcsapágy — 6150550000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	56.8 - 56.819
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	71625600
0,5 mm	181050000600

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AAA		B	12	6	2792	10:1
AYL		B	24	6	2792	10.5:1

6050090000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.958 - 59.978
Házméret (mm):	65 - 65.01
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
71451600	0,25 mm
180050001000	0,5 mm

6150550000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	56.8 - 56.819
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
71625600	0,25 mm
181050000600	0,5 mm

FORD

Hajtókarcsapágy	6150560000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	56.8 - 56.819
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77822600
0,5 mm	181050000700

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BAA		B	8	4	1299	

6150550000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm): 53.958 - 53.978
Házméret (mm): 56.8 - 56.819
Vastagság (mm): 17
Szélesség (mm):
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül: eltolva
Furat:

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
71625600	0,25 mm
181050000600	0,5 mm

6150560000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm): 53.958 - 53.978
Házméret (mm): 56.8 - 56.819
Vastagság (mm): 17
Szélesség (mm):
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül: eltolva
Furat:

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77822600	0,25 mm
181050000700	0,5 mm

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
HYDA		B	20	5	2522	9:1

Hajtókarcsapágy — 6151670000

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53 - 53.013
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	181051000300
0,5 mm	

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
SHDB		B	16	4	1596	

KL4287LC — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	43.985 - 44
Házméret (mm):	47.03 - 47.045
Vastagság (mm):	15.3
Szélesség (mm):	1.493
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37121600 181021000600 KL4287LC	0,25 mm 0,5 mm

6121590000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	48.97 - 48.99
Házméret (mm):	52 - 52.02
Vastagság (mm):	21.59
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37021600 181021001000 KL4320LC	0,01 col 0,02 col

FORD

Főtengelycsapágy	602100000

Csapméret (mm):	53.97 - 43.99 53.97 - 53.99
Házméret (mm):	57.683 - 57.696
Vastagság (mm):	22.15 22.9
Szélesség (mm):	1.83
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37022600
0,5 mm	180021000100 AN5272SA

Főtengelycsapágy	6021010000

Csapméret (mm):	47.98 - 48
Házméret (mm):	54.02 - 54.038
Vastagság (mm):	16.1 23.8
Szélesség (mm):	3.029
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37122600
0,5 mm	180021000200 AN5244SA

FORD

6121550000	Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	43.992 - 44.017
Házméret (mm):	47.02 - 47.045
Vastagság (mm):	15.27
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37121600	0,25 mm
181021000600	0,5 mm
KL4287LC	

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
SHDA		B	16	4	1596	
SHDC		B	16	4	1596	

Hajtókarcsapágy — KL4287LC

Csapméret (mm):	43.985 - 44
Házméret (mm):	47.03 - 47.045
Vastagság (mm):	15.3
Szélesség (mm):	1.493
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37121600
0,5 mm	181021000600 KL4287LC



Főtengelycsapágy — 602100000

Csapméret (mm):	53.97 - 43.99 53.97 - 53.99
Házméret (mm):	57.683 - 57.696
Vastagság (mm):	22.15 22.9
Szélesség (mm):	1.83
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37022600
0,5 mm	180021000100 AN5272SA



FORD

6021010000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	47.98 - 48
Házméret (mm):	54.02 - 54.038
Vastagság (mm):	16.1 23.8
Szélesség (mm):	3.029
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37122600 180021000200 AN5244SA	0,25 mm 0,5 mm

6121550000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	43.992 - 44.017
Házméret (mm):	47.02 - 47.045
Vastagság (mm):	15.27
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37121600 181021000600 KL4287LC	0,25 mm 0,5 mm

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
FYJA		B	16	4	1596	11:1
FYJB		B	16	4	1596	11:1
HWDA		B	16	4	1596	11:1
HWDB		B	16	4	1596	11:1
HXDA		B	16	4	1596	11:1
HXJA		B	16	4	1596	11:1
HXJB		B	16	4	1596	11:1
IQDA		B	16	4	1596	
IQDB		B	16	4	1596	
IQJA		B	16	4	1596	
JQDA		B	16	4	1596	
JQDB		B	16	4	1596	
JTBA		B	16	4	1596	
JTBB		B	16	4	1596	
JTDA		B	16	4	1596	
JTDB		B	16	4	1596	
JTWA		B	16	4	1596	
JTWB		B	16	4	1596	
PNBA		B	16	4	1596	11:1
PNDA		B	16	4	1596	
RHBA		B	16	4	1596	11:1
SIDA		B	16	4	1596	
XTDA		B	16	4	1596	

Hajtókarcsapágy — KL4287LC

Csapméret (mm):	43.985 - 44
Házméret (mm):	47.03 - 47.045
Vastagság (mm):	15.3
Szélesség (mm):	1.493
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37121600
0,5 mm	181021000600
	KL4287LC

FORD

6021010000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	47.98 - 48
Házméret (mm):	54.02 - 54.038
Vastagság (mm):	16.1 23.8
Szélesség (mm):	3.029
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37122600 180021000200 AN5244SA	0,25 mm 0,5 mm

6121550000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	43.992 - 44.017
Házméret (mm):	47.02 - 47.045
Vastagság (mm):	15.27
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37121600 181021000600 KL4287LC	0,25 mm 0,5 mm

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CGBA		B	16	4	1798	10.8:1
CGBB		B	16	4	1798	10.8:1

Hajtókarcsapágy — KL4287LC

Csapméret (mm):	43.985 - 44
Házméret (mm):	47.03 - 47.045
Vastagság (mm):	15.3
Szélesség (mm):	1.493
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37121600
0,5 mm	181021000600 KL4287LC



Főtengelycsapágy — 6021010000

Csapméret (mm):	47.98 - 48
Házméret (mm):	54.02 - 54.038
Vastagság (mm):	16.1 23.8
Szélesség (mm):	3.029
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37122600
0,5 mm	180021000200 AN5244SA

FORD

6121550000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	43.992 - 44.017
Házméret (mm):	47.02 - 47.045
Vastagság (mm):	15.27
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37121600	0,25 mm
181021000600	0,5 mm
KL4287LC	

6021020000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.95 - 58
Házméret (mm):	62.28 - 62.3
Vastagság (mm):	19.4
Szélesség (mm):	2.139
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77786600	0,25 mm
180021000300	0,5 mm

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
GBVAJPF		D	16	4	2198	15.6:1
GBVAJQJ		D	16	4	2198	15.6:1
GBVAJQW		D	16	4	2198	

Főtengelycsapágy	AN5326SA

Csapméret (mm):	64.95 - 64.97
Házméret (mm):	69.504 - 69.52
Vastagság (mm):	19.7 23.45 24 30.2
Szélesség (mm):	2.254
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37006600
0,5 mm	6021070000
	AN5326SA

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
D2FE		D	16	4	2402	
FXFA		D	16	4	2402	19:1
H9FD		D	16	4	2402	18:1
PHFC		D	16	4	2402	18:1
QJBC		D	16	4	2198	17.5:1
QJBD		D	16	4	2198	17.5:1
SDBA		D	16	4	1998	19.5:1
TYBA		D	16	4	1997	18:1

AN5326SA — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	64.95 - 64.97
Házméret (mm):	69.504 - 69.52
Vastagság (mm):	19.7 23.45 24 30.2
Szélesség (mm):	2.254
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37006600 6021070000 AN5326SA	0,25 mm 0,5 mm

6121560000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	52.98 - 53
Házméret (mm):	55.996 - 56.016
Vastagság (mm):	24.55
Szélesség (mm):	1.508
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37005600 181021000700 KL4354TP	0,25 mm 0,5 mm

FORD

Főtengelycsapágy	6021070000



Csapméret (mm):	64.94 - 65.014 69.94 - 70.014
Házméret (mm):	69.5 - 69.52 74.5 - 74.52
Vastagság (mm):	19.58 23.3 24.08 30.15
Szélesség (mm):	2.28
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37006600
0,5 mm	180021000800 AN5326SA

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
HHJB		D	16	4	1560	18:1

AN5326SA — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	64.95 - 64.97
Házméret (mm):	69.504 - 69.52
Vastagság (mm):	19.7 23.45 24 30.2
Szélesség (mm):	2.254
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37006600 6021070000 AN5326SA	0,25 mm 0,5 mm

6021070000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	64.94 - 65.014 69.94 - 70.014
Házméret (mm):	69.5 - 69.52 74.5 - 74.52
Vastagság (mm):	19.58 23.3 24.08 30.15
Szélesség (mm):	2.28
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37006600 180021000800 AN5326SA	0,25 mm 0,5 mm

FORD

Hajtókarcsapágy	77873600

Csapméret (mm):	46.975 - 46.991
Házméret (mm):	50.655 - 50.674
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	1.82
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77873600
0,5 mm	181051000100 KL4807SP



Főtengelycsapágy	77874600

Csapméret (mm):	49.962 - 49.981
Házméret (mm):	53.655 - 53.574
Vastagság (mm):	19.9
Szélesség (mm):	1.835
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77874600
0,5 mm	180051000100 AN5256SA

FORD

6251900000	Támcsapágy

Csapméret (mm):	55.2 - 55.48
Házméret (mm):	71.35 - 999.999
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79391600 182051000100 AY1018SA	

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F6JA		D	8	4	1399	17.9:1
F6JB		D	8	4	1399	17.9:1

Hajtókarcsapágy — KL4806SP

Csapméret (mm):	44.975 - 44.991
Házméret (mm):	48.655 - 48.671
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	1.82
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77872600 6137650000 KL4806SP

Főtengelycsapágy — AN5256SA

Csapméret (mm):	49.962 - 49.981
Házméret (mm):	53.655 - 53.674
Vastagság (mm):	19.9
Szélesség (mm):	1.833
Támpcsapágyazás:	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm 0,5 mm	77874600 180051000100 AN5256SA

FORD

77874600

Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	49.962 - 49.981
Házméret (mm):	53.655 - 53.574
Vastagság (mm):	19.9
Szélesség (mm):	1.835
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77874600 180051000100 AN5256SA	0,25 mm 0,5 mm

77872600

Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	44.975 - 44.991
Házméret (mm):	48.665 - 48.671
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	1.82
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77872600 KL4806SP	0,25 mm 0,5 mm

FORD

Támcsapágy	6251900000

Csapméret (mm): 55.2 - 55.48
Házméret (mm): 71.35 - 999.999
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79391600 182051000100 AY1018SA

Hajtókarcsapágy	6137650000

Csapméret (mm): 44.975 - 44.991
Házméret (mm): 48.665 - 48.671
Vastagság (mm): 17.05
Szélesség (mm):
Anyag:
Biztosítófül:
Furat:



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	181037001500

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
KHBA		D	8	4	1753	

6121590000

Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	48.97 - 48.99
Házméret (mm):	52 - 52.02
Vastagság (mm):	21.59
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37021600	0,01 col
181021001000	0,02 col
KL4320LC	

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
FFBA		D	8	4	1753	18.5:1
FFWA		D	8	4	1753	18.5:1
P9PA		D	8	4	1753	
P9PB		D	8	4	1753	
P9PC		D	8	4	1753	
P9PD		D	8	4	1753	
QYBA		D	8	4	1753	
R3PA		D	8	4	1753	
RWPD		D	8	4	1753	
RWPE		D	8	4	1753	
RWPF		D	8	4	1753	

Hajtókarcsapágy — 6121590000

Csapméret (mm):	48.97 - 48.99
Házméret (mm):	52 - 52.02
Vastagság (mm):	21.59
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	37021600
0,02 col	181021001000
	KL4320LC

Főtengelycsapágy — 602100000

Csapméret (mm):	53.97 - 43.99 53.97 - 53.99
Házméret (mm):	57.683 - 57.696
Vastagság (mm):	22.15 22.9
Szélesség (mm):	1.83
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37022600
0,5 mm	180021000100
	AN5272SA



FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
RTN		D	8	4	1753	19.4:1
RTP		D	8	4	1753	19.4:1
RTQ		D	8	4	1753	19.4:1

6121590000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	48.97 - 48.99
Házméret (mm):	52 - 52.02
Vastagság (mm):	21.59
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37021600	0,01 col
181021001000	0,02 col
KL4320LC	

602100000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.97 - 43.99 53.97 - 53.99
Házméret (mm):	57.683 - 57.696
Vastagság (mm):	22.15 22.9
Szélesség (mm):	1.83
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37022600	0,25 mm
180021000100	0,5 mm
AN5272SA	

FORD

Támcsapágy	6221800000

Csapméret (mm):	59.346 - 59.69
Házméret (mm):	74.498 - 74.752
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.36

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79473600 182021000100

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BHDA		D	8	4	1753	
BHDB		D	8	4	1753	
C9DA		D	8	4	1753	19.4:1
C9DB		D	8	4	1753	19.4:1
C9DC		D	8	4	1753	19.4:1
F9DA		D	8	4	1753	18.5:1
F9DB		D	8	4	1753	18.5:1
KKDA		D	8	4	1753	17:1
RFA		D	8	4	1753	21.5:1
RFB		D	8	4	1753	21.5:1
RFD		D	8	4	1753	21.5:1
RFK		D	8	4	1753	21.5:1
RFL		D	8	4	1753	21.5:1
RFM		D	8	4	1753	21.5:1
RFS		D	8	4	1753	21.5:1
RFU		D	8	4	1753	21.5:1
RVA		D	8	4	1753	21.5:1

6121590000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	48.97 - 48.99
Házméret (mm):	52 - 52.02
Vastagság (mm):	21.59
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37021600	0,01 col
181021001000	0,02 col
KL4320LC	

602100000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.97 - 43.99 53.97 - 53.99
Házméret (mm):	57.683 - 57.696
Vastagság (mm):	22.15 22.9
Szélesség (mm):	1.83
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37022600	0,25 mm
180021000100	0,5 mm
AN5272SA	

FORD

Támcsapágy	6221800000

Csapméret (mm):	59.346 - 59.69
Házméret (mm):	74.498 - 74.752
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.36

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79473600 182021000100

Hajtókarcsapágy	6121510000

Csapméret (mm):	48.97 - 48.99
Házméret (mm):	52 - 52.02
Vastagság (mm):	21.59
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77783600 181021000200

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BHPA		D	8	4	1753	
HCPA		D	8	4	1753	
HCPB		D	8	4	1753	
KKDB		D	8	4	1753	17:1
P7PA		D	8	4	1753	
P7PB		D	8	4	1753	
QYWA		D	8	4	1753	
R2PA		D	8	4	1753	
RWPA		D	8	4	1753	
RWPC		D	8	4	1753	

6121590000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	48.97 - 48.99
Házméret (mm):	52 - 52.02
Vastagság (mm):	21.59
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37021600	0,01 col
181021001000	0,02 col
KL4320LC	

602100000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.97 - 43.99 53.97 - 53.99
Házméret (mm):	57.683 - 57.696
Vastagság (mm):	22.15 22.9
Szélesség (mm):	1.83
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37022600	0,25 mm
180021000100	0,5 mm
AN5272SA	

FORD

Hajtókarcsapágy	6121510000

Csapméret (mm):	48.97 - 48.99
Házméret (mm):	52 - 52.02
Vastagság (mm):	21.59
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77783600
0,5 mm	181021000200

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
FFDA		D	8	4	1753	18.5:1

6121590000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	48.97 - 48.99
Házméret (mm):	52 - 52.02
Vastagság (mm):	21.59
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37021600	0,01 col
181021001000	0,02 col
KL4320LC	

6121510000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	48.97 - 48.99
Házméret (mm):	52 - 52.02
Vastagság (mm):	21.59
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77783600	0,25 mm
181021000200	0,5 mm

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ASDA		B	16	4	1388	11:1
ASDB		B	16	4	1388	11:1
SPJA		B	16	4	1388	
SPJC		B	16	4	1388	

Hajtókarcsapágy — KL4370SA

Csapméret (mm):	39.98 - 40
Házméret (mm):	43.025 - 43.045
Vastagság (mm):	15
Szélesség (mm):	1.508
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	6121540000
0,5 mm	KL4370SA

Főtengelycsapágy — 6021010000

Csapméret (mm):	47.98 - 48
Házméret (mm):	54.02 - 54.038
Vastagság (mm):	16.1 23.8
Szélesség (mm):	3.029
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37122600
0,5 mm	180021000200
	AN5244SA

FORD

6121540000	Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	39.98 - 40
Házméret (mm):	43.025 - 43.045
Vastagság (mm):	15.1
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37120600	0,25 mm
181021000500	0,5 mm
KL4370SA	

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
RFN		D	8	4	1753	21.5:1
RTA		D	8	4	1753	21.5:1
RTB		D	8	4	1753	21.5:1
RTC		D	8	4	1753	21.5:1
RTD		D	8	4	1753	21.5:1
RTE		D	8	4	1753	21.5:1
RTF		D	8	4	1753	21.5:1
RTG		D	8	4	1753	21.5:1
RTH		D	8	4	1753	21.5:1
RTJ		D	8	4	1753	21.5:1
RTK		D	8	4	1753	21.5:1

Főtengelycsapágy — 602100000

Csapméret (mm):	53.97 - 43.99 53.97 - 53.99
Házméret (mm):	57.683 - 57.696
Vastagság (mm):	22.15 22.9
Szélesség (mm):	1.83
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37022600
0,5 mm	180021000100 AN5272SA

Támcsapágy — 6221800000

Csapméret (mm):	59.346 - 59.69
Házméret (mm):	74.498 - 74.752
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.36

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79473600
	182021000100

FORD

6121510000	Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	48.97 - 48.99
Házméret (mm):	52 - 52.02
Vastagság (mm):	21.59
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77783600	0,25 mm
181021000200	0,5 mm

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
G8DA		D	16	4	1560	18.3:1
G8DB		D	16	4	1560	18.3:1

Főtengelycsapágy — AN5256SA

Csapméret (mm):	49.962 - 49.981
Házméret (mm):	53.655 - 53.674
Vastagság (mm):	19.9
Szélesség (mm):	1.833
Támpcsapágyazás:	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77874600
0,5 mm	180051000100 AN5256SA

Hajtókarcsapágy — 77873600

Csapméret (mm):	46.975 - 46.991
Házméret (mm):	50.655 - 50.674
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	1.82
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77873600
0,5 mm	181051000100 KL4807SP

FORD

77874600

Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	49.962 - 49.981
Házméret (mm):	53.655 - 53.574
Vastagság (mm):	19.9
Szélesség (mm):	1.835
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77874600 180051000100 AN5256SA	0,25 mm 0,5 mm

6251900000

Támcsapágy

Csapméret (mm):	55.2 - 55.48
Házméret (mm):	71.35 - 999.999
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79391600 182051000100 AY1018SA	

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
WL-T		D	12	4	2500	

Hajtókarcsapágy — 6185200000



Csapméret (mm):	54.94 - 54.955
Házméret (mm):	58 - 58.02
Vastagság (mm):	23.67
Szélesség (mm):	1.51
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB2016A
0,5 mm	181085001400
	KL4374LC

Támcsapágy — 6285140000

Csapméret (mm):	75.209 - 1
Házméret (mm):	91.796 - 1
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.504

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW2016A
	182085001400
	AY2070SA

FORD

6085190000	Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	66.945 - 66.965
Házméret (mm):	71 - 71.019
Vastagság (mm):	22.6
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS2016A 180085001300 AN5268SA	0,25 mm 0,5 mm

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AOBA		B	16	4	1999	10.8:1
AOBC		B	16	4	1999	
AOWA		B	16	4	1999	10.8:1
N4JB		B	16	4	1999	10.8:1
TBBA		B	16	4	1999	10.8:1
TBBB		B	16	4	1999	
TBWA		B	16	4	1999	
TBWB		B	16	4	1999	

Hajtókarcsapágy — 37071600

Csapméret (mm):	46.98 - 47
Házméret (mm):	50.025 - 50.045
Vastagság (mm):	16.8
Szélesség (mm):	1.502
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37071600
0,5 mm	

Főtengelycsapágy — 6085180000

Csapméret (mm):	51.98 - 52
Házméret (mm):	57.02 - 57.04
Vastagság (mm):	25.78
Szélesség (mm):	2.51
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37073600
0,5 mm	180085001200

FORD

37073600	Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	51.98 - 52
Házméret (mm):	57.02 - 57.04
Vastagság (mm):	19 25.85
Szélesség (mm):	2.504
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37073600	0,25 mm 0,5 mm

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AODA		B	16	4	1999	10.8:1
AODB		B	16	4	1999	10.8:1
AODE		B	16	4	1999	10.8:1
CJBA		B	16	4	1999	10.8:1
CJBB		B	16	4	1999	10.8:1
CSDA		B	16	4	1798	10.8:1
CSDB		B	16	4	1798	10.8:1
Q7DA		B	16	4	1798	
QQDA		B	16	4	1798	
QQDB		B	16	4	1798	
QQDC		B	16	4	1798	
SYDA		B	16	4	1999	

Hajtókarcsapágy — 37071600

Csapméret (mm):	46.98 - 47
Házméret (mm):	50.025 - 50.045
Vastagság (mm):	16.8
Szélesség (mm):	1.502
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37071600
0,5 mm	

Főtengelycsapágy — 6085180000

Csapméret (mm):	51.98 - 52
Házméret (mm):	57.02 - 57.04
Vastagság (mm):	25.78
Szélesség (mm):	2.51
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37073600
0,5 mm	180085001200

FORD

37073600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	51.98 - 52
Házméret (mm):	57.02 - 57.04
Vastagság (mm):	19 25.85
Szélesség (mm):	2.504
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37073600	0,25 mm 0,5 mm

6021020000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.95 - 58
Házméret (mm):	62.28 - 62.3
Vastagság (mm):	19.4
Szélesség (mm):	2.139
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77786600 180021000300	0,25 mm 0,5 mm

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AOWB		B	16	4	1999	10.8:1

Hajtókarcsapágy — 37071600

Csapméret (mm):	46.98 - 47
Házméret (mm):	50.025 - 50.045
Vastagság (mm):	16.8
Szélesség (mm):	1.502
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37071600
0,5 mm	



Főtengelycsapágy — 37073600

Csapméret (mm):	51.98 - 52
Házméret (mm):	57.02 - 57.04
Vastagság (mm):	19 25.85
Szélesség (mm):	2.504
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37073600
0,5 mm	



FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
E5FA		B	16	4	2295	
SEBA		B	16	4	2261	
SEWA		B	16	4	2261	

6085180000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	51.98 - 52
Házméret (mm):	57.02 - 57.04
Vastagság (mm):	25.78
Szélesség (mm):	2.51
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37073600	0,25 mm
180085001200	0,5 mm

37072600 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	49.98 - 50
Házméret (mm):	53.025 - 53.045
Vastagság (mm):	16.8
Szélesség (mm):	1.502
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37072600	0,25 mm
6185220000	0,5 mm
181085001600	

FORD

Főtengelycsapágy	37073600

Csapméret (mm):	51.98 - 52
Házméret (mm):	57.02 - 57.04
Vastagság (mm):	19 25.85
Szélesség (mm):	2.504
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37073600
0,5 mm	

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
MHB		B	16	4	1679	10.3:1

6121530000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	46.89 - 46.91
Házméret (mm):	49.89 - 49.91
Vastagság (mm):	20.1
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77785600 181021000400 KL4285SA	0,25 mm 0,5 mm

6021010000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	47.98 - 48
Házméret (mm):	54.02 - 54.038
Vastagság (mm):	16.1 23.8
Szélesség (mm):	3.029
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37122600 180021000200 AN5244SA	0,25 mm 0,5 mm

FORD

Hajtókarcsapágy	6121540000

Csapméret (mm):	39.98 - 40
Házméret (mm):	43.025 - 43.045
Vastagság (mm):	15.1
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37120600
0,5 mm	181021000500
	KL4370SA

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ARC		B	12	6	2394	9.5:1

6050030000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.963 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.51
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77534600 180050000400	0,25 mm 0,5 mm

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	0,5 mm

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BRT		B	12	6	2935	9.5:1

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ASZ		D	8	4	1896	

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	0,5 mm

6050140000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.012
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77553600 180050001500 AN5327LC	0,25 mm 0,5 mm

FORD

Hajtókarcsapágy	6150680000

Csapméret (mm):	50.858 - 50.878
Házméret (mm):	53.7 - 53.712
Vastagság (mm):	20.4
Szélesség (mm):	1.42
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77555600
0,5 mm	181050001900 71-3930

Főtengelycsapágy	77553600

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77553600
0,5 mm	180050001500 H079/5



FORD

78635600	Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BTB		D	8	4	1896	

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Hajtókarcsapágy — 6150680000

Csapméret (mm):	50.858 - 50.878
Házméret (mm):	53.7 - 53.712
Vastagság (mm):	20.4
Szélesség (mm):	1.42
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77555600 181050001900 71-3930

FORD

77553600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77553600 180050001500 H079/5	0,25 mm 0,5 mm

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
JX		B	8	4	1305	

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Hajtókarcsapágy — 87464600



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.619
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm	87464600 181050000900

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ARD		B	12	6	2394	9.5:1

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	0,5 mm

6150610000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77213600 181050001200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
TD27		D	8	4	2663	21.9:1

Hajtókarcsapágy

KL4235LC



Csapméret (mm):	56.913 - 56.923
Házméret (mm):	59.987 - 60
Vastagság (mm):	26.1
Szélesség (mm):	1.509
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB1190GP
0,5 mm	6190270000
0,75 mm	KL4235LC

Főtengelycsapágy

AN5187LC

Csapméret (mm):	70.9 - 70.92
Házméret (mm):	74.98 - 75
Vastagság (mm):	26.1
Szélesség (mm):	2.008
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS1190GP
0,5 mm	6090200000
0,75 mm	AN5187LC

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
TD27E	96.01	D	8	4	2664	21.9:1

KL4235LC — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	56.913 - 56.923
Házméret (mm):	59.987 - 60
Vastagság (mm):	26.1
Szélesség (mm):	1.509
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB1190GP	0,25 mm
6190270000	0,5 mm
KL4235LC	0,75 mm

AN5187LC — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	70.9 - 70.92
Házméret (mm):	74.98 - 75
Vastagság (mm):	26.1
Szélesség (mm):	2.008
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS1190GP	0,25 mm
6090200000	0,5 mm
AN5187LC	0,75 mm

FORD

Hajtókarcsapágy	6190270000

Csapméret (mm):	56.926 - 56.926
Házméret (mm):	59.987 - 60
Vastagság (mm):	26.1
Szélesség (mm):	1.513
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB1190GP
0,5 mm	181089002100
	KL4235LC

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BRF		B	12	6	2933	9.5:1

6050140000

Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.012
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77553600	0,25 mm
180050001500	0,5 mm
AN5327LC	

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
T3DA		D	8	4	1560	
T3DB		D	8	4	1560	

Hajtókarcsapágy — 77873600



Csapméret (mm):	46.975 - 46.991
Házméret (mm):	50.655 - 50.674
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	1.82
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77873600
0,5 mm	181051000100
	KL4807SP

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F6JC		D	8	4	1399	17.9:1
F6JD		D	8	4	1399	17.9:1
G8DC		D	16	4	1560	
G8DD		D	16	4	1560	17.6:1
G8DE		D	16	4	1560	
G8DF		D	16	4	1560	
GPDA		D	16	4	1560	18.3:1
GPDC		D	16	4	1560	18.3:1
HHDA		D	16	4	1560	18.3:1
HHDB		D	16	4	1560	18.3:1
HHJA		D	16	4	1560	18:1
HHJC		D	16	4	1560	18:1
HHJD		D	16	4	1560	18:1
HHJE		D	16	4	1560	18:1
HHJF		D	16	4	1560	18:1
KVJA		D	8	4	1399	17.9:1
MTDA		D	16	4	1560	
T1BA		D	8	4	1560	
T1BB		D	8	4	1560	
T1BC		D	8	4	1560	
T1DA		D	8	4	1560	
T1DB		D	8	4	1560	
T3JA		D	8	4	1560	
T3JB		D	8	4	1560	
TZJA		D	8	4	1560	
TZJB		D	8	4	1560	
UBJA		D	16	4	1560	

77873600

Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	46.975 - 46.991
Házméret (mm):	50.655 - 50.674
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	1.82
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77873600 181051000100 KL4807SP	0,25 mm 0,5 mm

FORD

Főtengelycsapágy	77874600

Csapméret (mm):	49.962 - 49.981
Házméret (mm):	53.655 - 53.574
Vastagság (mm):	19.9
Szélesség (mm):	1.835
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77874600
0,5 mm	180051000100
	AN5256SA

Támcsapágy	6251900000

Csapméret (mm):	55.2 - 55.48
Házméret (mm):	71.35 - 999.999
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79391600
	182051000100
	AY1018SA

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
NGDA		D	8	4	1560	

77874600 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	49.962 - 49.981
Házméret (mm):	53.655 - 53.574
Vastagság (mm):	19.9
Szélesség (mm):	1.835
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77874600 180051000100 AN5256SA	0,25 mm 0,5 mm

6251900000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	55.2 - 55.48
Házméret (mm):	71.35 - 999.999
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79391600 182051000100 AY1018SA	

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
FP4		B	8	4	1242	

Hajtókarcsapágy — 6120500000

Csapméret (mm):	41.988 - 42.008
Házméret (mm):	45.127 - 45.14
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.56
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37170600
0,5 mm	181020000200
	KL4336SA

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
FUJA		B	16	4	1242	10:1
FUJB		B	16	4	1242	10:1
FXJA		B	16	4	1388	11:1
FXJB		B	16	4	1388	11:1
FXJC		B	16	4	1388	11:1
M7JA		B	16	4	1242	
M7JB		B	16	4	1242	
RTJA		B	16	4	1388	
RTJB		B	16	4	1388	
UTJA		B	16	4	1388	11:1

6021010000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	47.98 - 48
Házméret (mm):	54.02 - 54.038
Vastagság (mm):	16.1 23.8
Szélesség (mm):	3.029
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37122600 180021000200 AN5244SA	0,25 mm 0,5 mm

6121540000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	39.98 - 40
Házméret (mm):	43.025 - 43.045
Vastagság (mm):	15.1
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37120600 181021000500 KL4370SA	0,25 mm 0,5 mm

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
JTJA		B	16	4	1596	10:1
KGBA		B	16	4	1596	
L1W		B	16	4	1596	11:1
MUDA		B	16	4	1596	

Főtengelycsapágy — 6021010000

Csapméret (mm):	47.98 - 48
Házméret (mm):	54.02 - 54.038
Vastagság (mm):	16.1 23.8
Szélesség (mm):	3.029
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37122600
0,5 mm	180021000200 AN5244SA

Hajtókarcsapágy — 6121550000

Csapméret (mm):	43.992 - 44.017
Házméret (mm):	47.02 - 47.045
Vastagság (mm):	15.27
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37121600
0,5 mm	181021000600 KL4287LC

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
HXDB		B	16	4	1596	

AN5244SA — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	47.98 - 48
Házméret (mm):	54.02 - 54.038
Vastagság (mm):	16.1 23.82
Szélesség (mm):	2.992
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180021000200 H1100/5	0,25 mm 0,5 mm

KL4287LC — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	43.985 - 44
Házméret (mm):	47.03 - 47.045
Vastagság (mm):	15.3
Szélesség (mm):	1.493
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37121600 181021000600 KL4287LC	0,25 mm 0,5 mm

FORD

Főtengelycsapágy	6021010000



Csapméret (mm):	47.98 - 48
Házméret (mm):	54.02 - 54.038
Vastagság (mm):	16.1 23.8
Szélesség (mm):	3.029
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37122600
0,5 mm	180021000200 AN5244SA

Hajtókarcsapágy	6121550000



Csapméret (mm):	43.992 - 44.017
Házméret (mm):	47.02 - 47.045
Vastagság (mm):	15.27
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37121600
0,5 mm	181021000600 KL4287LC

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
DHA		B	16	4	1242	10:1
DHB		B	16	4	1242	10:1
DHC		B	16	4	1242	10:1
DHD		B	16	4	1242	10:1
DHE		B	16	4	1242	10:1
DHF		B	16	4	1242	10:1
DHG		B	16	4	1242	10:1
FHA		B	16	4	1388	10.3:1
FHE		B	16	4	1388	10.3:1
FHF		B	16	4	1388	10.3:1
FXDA		B	16	4	1388	11:1
FXDB		B	16	4	1388	11:1
FXDC		B	16	4	1388	11:1
FXDD		B	16	4	1388	11:1
MHA	97.03	B	16	4	1679	10.3:1

AN5244SA — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	47.98 - 48
Házméret (mm):	54.02 - 54.038
Vastagság (mm):	16.1 23.82
Szélesség (mm):	2.992
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180021000200 H1100/5	0,25 mm 0,5 mm

KL4370SA — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	39.98 - 40
Házméret (mm):	43.025 - 43.045
Vastagság (mm):	15
Szélesség (mm):	1.508
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
6121540000 KL4370SA	0,25 mm 0,5 mm

FORD

Főtengelycsapágy	6021010000

Csapméret (mm):	47.98 - 48
Házméret (mm):	54.02 - 54.038
Vastagság (mm):	16.1 23.8
Szélesség (mm):	3.029
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37122600
0,5 mm	180021000200 AN5244SA

Hajtókarcsapágy	6121540000

Csapméret (mm):	39.98 - 40
Házméret (mm):	43.025 - 43.045
Vastagság (mm):	15.1
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37120600
0,5 mm	181021000500 KL4370SA

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
FHD		B	16	4	1388	10.3:1

AN5244SA

Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	47.98 - 48
Házméret (mm):	54.02 - 54.038
Vastagság (mm):	16.1 23.82
Szélesség (mm):	2.992
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180021000200 H1100/5	0,25 mm 0,5 mm

6021010000

Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	47.98 - 48
Házméret (mm):	54.02 - 54.038
Vastagság (mm):	16.1 23.8
Szélesség (mm):	3.029
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37122600 180021000200 AN5244SA	0,25 mm 0,5 mm

FORD

Hajtókarcsapágy	6121540000

Csapméret (mm):	39.98 - 40
Házméret (mm):	43.025 - 43.045
Vastagság (mm):	15.1
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37120600
0,5 mm	181021000500
	KL4370SA

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
FYDA		B	16	4	1596	11:1

AN5244SA

Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	47.98 - 48
Házméret (mm):	54.02 - 54.038
Vastagság (mm):	16.1 23.82
Szélesség (mm):	2.992
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180021000200 H1100/5	0,25 mm 0,5 mm

402102500

Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	57.98 - 58
Házméret (mm):	62.287 - 62.3
Vastagság (mm):	19.55 24.75
Szélesség (mm):	2.128
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77786600 6021020000 AN5242SA	0,25 mm 0,5 mm

FORD

Hajtókarcsapágy	KL4287LC

Csapméret (mm):	43.985 - 44
Házméret (mm):	47.03 - 47.045
Vastagság (mm):	15.3
Szélesség (mm):	1.493
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37121600
0,5 mm	181021000600 KL4287LC

Főtengelycsapágy	6021010000

Csapméret (mm):	47.98 - 48
Házméret (mm):	54.02 - 54.038
Vastagság (mm):	16.1 23.8
Szélesség (mm):	3.029
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37122600
0,5 mm	180021000200 AN5244SA

FORD

6121550000	Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	43.992 - 44.017
Házméret (mm):	47.02 - 47.045
Vastagság (mm):	15.27
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37121600	0,25 mm
181021000600	0,5 mm
KL4287LC	

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4DA		D	8	4	2496	20.6:1
4HD		D	8	4	2496	

Főtengelycsapágy — AN5176SA



Csapméret (mm):	69.99 - 70 76.99 - 77
Házméret (mm):	74 - 74.02 81 - 81.02
Vastagság (mm):	22.1 23.1 27.1
Szélesség (mm):	1.981 1.983
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm	6021050000 AN5176SA

Hajtókarcsapágy — 6121580000



Csapméret (mm):	59.98 - 60
Házméret (mm):	63.506 - 63.52
Vastagság (mm):	26.13
Szélesség (mm):	1.737
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	181021000900 KL4281LC

FORD

AY2083SA 0.00

Támcsapágy

Csapméret (mm):	78.75 - 79
Házméret (mm):	94 - 94.25
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.83

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
A174/4 AY2083SA 0.00	

6221820000

Támcsapágy

Csapméret (mm):	78.75 - 79
Házméret (mm):	94 - 94.25
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
182021000300	

FORD

Főtengelycsapágy	6021050000

Csapméret (mm):	69.99 - 70 76.99 - 77
Házméret (mm):	74 - 74.01 81 - 81.01
Vastagság (mm):	22.1 23.13 27
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	180021000600
0,5 mm	AN-5176 SA

Hajtókarcsapágy	6121570000

Csapméret (mm):	52.98 - 53
Házméret (mm):	55.996 - 56.016
Vastagság (mm):	24.55
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	181021000800 KL4211SA

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AZWA		D	16	4	1997	17.9:1
AZWC		D	16	4	1997	18:1

KL4808SP — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.837
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77714600 181037001900 KL4808SP	

6237810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78863608 182037000200 EXW2085LC	

FORD

Hajtókarcsapágy	777146000

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.838
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77714600
0,5 mm	181037001900 KL4808LF

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
A9A		B	8	4	1299	10.2:1

Támcsapágy	6237810000

Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78863608 182037000200 EXW2085LC

Hajtókarcsapágy	6121500000

Csapméret (mm):	40.99 - 41.01
Házméret (mm):	43.99 - 44.01
Vastagság (mm):	17.95
Szélesség (mm):	1.478
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77787600
0,5 mm	181021000100

FORD

6021030000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	56.99 - 57
Házméret (mm):	60.623 - 60.636
Vastagság (mm):	18.7
Szélesség (mm):	1.8
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77788600 6021032500	0,25 mm

6221810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	63.35 - 63.6
Házméret (mm):	77.85 - 78.1
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78 718 600 182021000200	

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
R2A		B	8	4	1796	9.5:1

Főtengelycsapágy — 6037020000

Csapméret (mm):	59.981 - 60
Házméret (mm):	63.731 - 63.75
Vastagság (mm):	19.49
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77098600
0,5 mm	180037000300
0,8 mm	AN5241SA

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
G6DA		D	16	4	1997	18:1
G6DB		D	16	4	1997	18:1
G6DD		D	16	4	1997	18:1

6037020000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.981 - 60
Házméret (mm):	63.731 - 63.75
Vastagság (mm):	19.49
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77098600 180037000300 AN5241SA	0,3 mm 0,5 mm 0,8 mm

AY2085LC — Támcsapágy



Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.33

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78863608 182037000200 AY2085LC	0,25 mm

FORD

Hajtókarcsapágy	KL4808SP

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.837
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	77714600 181037001900 KL4808SP

Támcsapágy	6237810000

Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78863608 182037000200 EXW2085LC

FORD

777146000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.838
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77714600	0,3 mm
181037001900	0,5 mm
KL4808LF	

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
KNBA		D	16	4	2179	
KNBB		D	16	4	2179	
KNWB		D	16	4	2179	
TXBA		D	16	4	1997	
TXDA		D	16	4	1997	
TXDB		D	16	4	1997	
TYWA		D	16	4	1997	
UFDB		D	16	4	1997	
UKBA		D	16	4	1997	
UKDB		D	16	4	1997	

6037020000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.981 - 60
Házméret (mm):	63.731 - 63.75
Vastagság (mm):	19.49
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77098600	0,3 mm
180037000300	0,5 mm
AN5241SA	0,8 mm

FORD

Hajtókarcsapágy	KL4808SP

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.837
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	77714600 181037001900 KL4808SP

Támcsapágy	6237810000

Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78863608 182037000200 EXW2085LC

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
KLBA		D	16	4	1997	18:1
KNWA		D	16	4	2179	
Q4BA		D	16	4	2179	16.6:1
QXBA		D	16	4	1997	18:1
QXBB		D	16	4	1997	18:1
QXWA		D	16	4	1997	17.9:1
QXWB		D	16	4	1997	17.9:1

6037020000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.981 - 60
Házméret (mm):	63.731 - 63.75
Vastagság (mm):	19.49
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77098600	0,3 mm
180037000300	0,5 mm
AN5241SA	0,8 mm

KL4808SP — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.837
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77714600	
181037001900	
KL4808SP	

FORD

Támcsapágy	6237810000

Csapméret (mm): 67.05 - 67.3
Házméret (mm): 83.05 - 83.3
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78863608 182037000200 EXW2085LC

Hajtókarcsapágy	777146000

Csapméret (mm): 49.984 - 50
Házméret (mm): 53.695 - 53.708
Vastagság (mm): 20
Szélesség (mm): 1.838
Anyag: Erősített
Biztosítófül: eltolva
Furat:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm 0,5 mm	77714600 181037001900 KL4808LF

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
TXWA		D	16	4	1997	
TYDA		D	16	4	1997	

6037020000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.981 - 60
Házméret (mm):	63.731 - 63.75
Vastagság (mm):	19.49
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77098600	0,3 mm
180037000300	0,5 mm
AN5241SA	0,8 mm

6237810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78863608	
182037000200	
EXW2085LC	

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AJM	00.02	D	8	4	1896	18:1

Főtengelycsapágy

87475600



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87475600
0,5 mm	180050001300
0,75 mm	180050000700

Támcsapágy

6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

FORD

6150710000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.42
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77554600	0,25 mm
181050002200	0,5 mm

6050120000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600	0,25 mm
180050001300	0,5 mm
AN5243SA	

FORD

Hajtókarcsapágy	77554600

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.404
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77554600
0,5 mm	181050002200

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600
	182050000200
	A123/4

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AUY		D	8	4	1896	18:1

87475600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87475600	0,25 mm
180050001300	0,5 mm
180050000700	0,75 mm

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600	0,5 mm
182050000200	
A123/4	

FORD

Hajtókarcsapágy	6150710000

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.42
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77554600
0,5 mm	181050002200

Főtengelycsapágy	6050120000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77537600
0,5 mm	180050001300
	AN5243SA

FORD

77554600 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.404
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77554600	0,25 mm
181050002200	0,5 mm

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600	
182050000200	
A123/4	

FORD

Főtengelycsapágy	6050060000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77152600
0,5 mm	180050000700
	AN5243SA



FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ANU		D	8	4	1896	18:1

87475600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87475600	0,25 mm
180050001300	0,5 mm
180050000700	0,75 mm

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600	0,5 mm
182050000200	
A123/4	

FORD

Hajtókarcsapágy	6150710000

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.42
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77554600
0,5 mm	181050002200

Hajtókarcsapágy	77554600

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.404
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77554600
0,5 mm	181050002200



FORD

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

6050060000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77152600 180050000700 AN5243SA	0,25 mm 0,5 mm

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
1Z		D	8	4	1896	19.5:1

Főtengelycsapágy — 87475600



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87475600
0,5 mm	180050001300
0,75 mm	180050000700

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

FORD

77213600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.619
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77213600 181050001200 6150610000	0,25 mm 0,5 mm

AN5243SA — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600 180050001300 H084/5	0,25 mm 0,5 mm

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

FORD

Hajtókarcsapágy	6150610000

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77213600
0,5 mm	181050001200
0,75 mm	

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AHU		D	8	4	1896	19.5:1

87475600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87475600	0,25 mm
180050001300	0,5 mm
180050000700	0,75 mm

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600	0,5 mm
182050000200	
A123/4	

FORD

Hajtókarcsapágy	77213600

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.619
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77213600
0,5 mm	181050001200
	6150610000

Főtengelycsapágy	AN5243SA

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77537600
0,5 mm	180050001300
	H084/5

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600
	182050000200
	A123/4

FORD

6150610000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77213600 181050001200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

6050060000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77152600 180050000700 AN5243SA	0,25 mm 0,5 mm

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AFN		D	8	4	1896	19.5:1
AVG		D	8	4	1896	19.5:1

Főtengelycsapágy — 87475600



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87475600
0,5 mm	180050001300
0,75 mm	180050000700

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

FORD

77288600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77288600 181050001700 KL5020LC	0,25 mm 0,5 mm

6150660000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77288600 181050001700 KL5020LC	0,25 mm

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

FORD

Főtengelycsapágy	6050060000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77152600
0,5 mm	180050000700
	AN5243SA

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BRC		B	12	6	2933	9.5:1

77553600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77553600 180050001500 H079/5	0,25 mm 0,5 mm

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CHBA		B	16	4	1798	10.8:1

Hajtókarcsapágy — 6121550000

Csapméret (mm):	43.992 - 44.017
Házméret (mm):	47.02 - 47.045
Vastagság (mm):	15.27
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37121600
0,5 mm	181021000600 KL4287LC

Főtengelycsapágy — 6021020000

Csapméret (mm):	57.95 - 58
Házméret (mm):	62.28 - 62.3
Vastagság (mm):	19.4
Szélesség (mm):	2.139
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77786600
0,5 mm	180021000300

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
M1DA		B	12	3	998	
M1JA		B	12	3	998	
M1JE		B	12	3	998	
M2DA		B	12	3	998	
P4JA		B	12	3	998	
P4JB		B	12	3	998	
XMJA		B	12	3	998	
XMJB		B	12	3	998	

6021090000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	43.997 - 44
Házméret (mm):	47.997 - 48
Vastagság (mm):	15.95 18.6 999.999
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180021001000	0,25 mm 0,5 mm

6121610000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	39.997 - 40
Házméret (mm):	42.997 - 43
Vastagság (mm):	15.6
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181021001200	0,25 mm 0,5 mm

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
RF		D	8	4	1998	22.7:1

Főtengelycsapágy — 6085170000

Csapméret (mm):	59.94 - 59.96
Házméret (mm):	64 - 64.02
Vastagság (mm):	19.1 21.1
Szélesség (mm):	2.01
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS2007SA
0,5 mm	180085001100 AN5198SA

Hajtókarcsapágy — 6185030000

Csapméret (mm):	50.955 - 50.965
Házméret (mm):	54.002 - 54.017
Vastagság (mm):	21.13
Szélesség (mm):	1.51
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB2004A
0,5 mm	181085000400
0,75 mm	KL4240SA

FORD

6285130000

Támcsapágy

Csapméret (mm):	69.25 - 69.25
Házméret (mm):	84.4 - 84.4
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.05

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW2007A 182085001300 AY2091SA	

6185040000



Csapméret (mm):	
Házméret (mm):	
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-2004A STD 181085000500	

FORD

Hajtókarcsapágy	6185190000

Csapméret (mm):	50.955 - 50.96
Házméret (mm):	54.002 - 54.017
Vastagság (mm):	21.13
Szélesség (mm):	1.51
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	181085001300
0,5 mm	R336A-000

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
JXFC		D	16	4	2402	18:1
N7BB		D	16	4	1997	18:1

KL4354TP

Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	52.98 - 53
Házméret (mm):	55.996 - 56.016
Vastagság (mm):	24.55
Szélesség (mm):	1.485
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37005600 181021000700 KL4354TP	0,25 mm 0,5 mm

AN5326SA

Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	64.95 - 64.97
Házméret (mm):	69.504 - 69.52
Vastagság (mm):	19.7 23.45 24 30.2
Szélesség (mm):	2.254
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37006600 6021070000 AN5326SA	0,25 mm 0,5 mm

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
FIFA		D	16	4	1998	
JXFA		D	16	4	2402	18:1
UHFB		D	16	4	2198	
UHFC		D	16	4	2198	

Hajtókarcsapágy — KL4354TP



Csapméret (mm):	52.98 - 53
Házméret (mm):	55.996 - 56.016
Vastagság (mm):	24.55
Szélesség (mm):	1.485
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37005600
0,5 mm	181021000700
	KL4354TP

Főtengelycsapágy — AN5326SA



Csapméret (mm):	64.95 - 64.97
Házméret (mm):	69.504 - 69.52
Vastagság (mm):	19.7 23.45 24 30.2
Szélesség (mm):	2.254
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37006600
0,5 mm	6021070000
	AN5326SA

FORD

6121560000	Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	52.98 - 53
Házméret (mm):	55.996 - 56.016
Vastagság (mm):	24.55
Szélesség (mm):	1.508
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37005600 181021000700 KL4354TP	0,25 mm 0,5 mm

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ABFA		D	16	4	1998	19:1
CYFA		D	16	4	2198	
CYFB		D	16	4	2198	
CYFC		D	16	4	2198	
CYFD		D	16	4	2198	
D2FA		D	16	4	2402	19:1
D2FB		D	16	4	2402	
D3FA		D	16	4	1998	
D4FA		D	16	4	2402	19:1
D5BA		D	16	4	1998	19.5:1
D6BA		D	16	4	1998	19.5:1
DOFA		D	16	4	2402	18.5:1
DRFA		D	16	4	2198	
DRFB		D	16	4	2198	
DRFC		D	16	4	2198	
DRFD		D	16	4	2198	
DRRA		D	16	4	2198	
DRRB		D	16	4	2198	
DRRC		D	16	4	2198	
F3FA		D	16	4	1998	
F4FA		D	16	4	2402	19:1
FMBA		D	16	4	1998	18.2:1
H9FA		D	16	4	2402	18:1
H9FB		D	16	4	2402	18:1
HJBA		D	16	4	1998	18.5:1
HJBB		D	16	4	1998	18.5:1
HJBC		D	16	4	1998	18.5:1
LPBA		D	16	4	1997	18:1
N7BA		D	16	4	1998	18.2:1
P8FA		D	16	4	2198	
PGFA		D	16	4	2198	
PGFB		D	16	4	2198	
PHFA		D	16	4	2402	
QJBA		D	16	4	2198	17.5:1
QJBB		D	16	4	2198	17.5:1
QVFA		D	16	4	2198	
QWFA		D	16	4	2198	
SRFA		D	16	4	2198	
SRFB		D	16	4	2198	
SRFC		D	16	4	2198	
SRFD		D	16	4	2198	
SRFE		D	16	4	2198	
UHFA		D	16	4	2198	

FORD

KL4354TP



Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	52.98 - 53
Házméret (mm):	55.996 - 56.016
Vastagság (mm):	24.55
Szélesség (mm):	1.485
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37005600 181021000700 KL4354TP	0,25 mm 0,5 mm

AN5326SA

Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	64.95 - 64.97
Házméret (mm):	69.504 - 69.52
Vastagság (mm):	19.7 23.45 24 30.2
Szélesség (mm):	2.254
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37006600 6021070000 AN5326SA	0,25 mm 0,5 mm

FORD

Hajtókarcsapágy	6121560000

Csapméret (mm):	52.98 - 53
Házméret (mm):	55.996 - 56.016
Vastagság (mm):	24.55
Szélesség (mm):	1.508
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37005600
0,5 mm	181021000700 KL4354TP

Főtengelycsapágy	6021070000

Csapméret (mm):	64.94 - 65.014 69.94 - 70.014
Házméret (mm):	69.5 - 69.52 74.5 - 74.52
Vastagság (mm):	19.58 23.3 24.08 30.15
Szélesség (mm):	2.28
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37006600
0,5 mm	180021000800 AN5326SA

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CVRA		D	16	4	2198	
CVRB		D	16	4	2198	
CVRC		D	16	4	2198	
CYRA		D	16	4	2198	
CYRB		D	16	4	2198	
CYRC		D	16	4	2198	
DRFE		D	16	4	2198	
P8FB		D	16	4	2198	
USRA		D	16	4	2198	
USRB		D	16	4	2198	

KL4354TP — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	52.98 - 53
Házméret (mm):	55.996 - 56.016
Vastagság (mm):	24.55
Szélesség (mm):	1.485
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37005600 181021000700 KL4354TP	0,25 mm 0,5 mm

AN5326SA — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	64.95 - 64.97
Házméret (mm):	69.504 - 69.52
Vastagság (mm):	19.7 23.45 24 30.2
Szélesség (mm):	2.254
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37006600 6021070000 AN5326SA	0,25 mm 0,5 mm

FORD

Főtengelycsapágy	6021070000



Csapméret (mm):	64.94 - 65.014 69.94 - 70.014
Házméret (mm):	69.5 - 69.52 74.5 - 74.52
Vastagság (mm):	19.58 23.3 24.08 30.15
Szélesség (mm):	2.28
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37006600
0,5 mm	180021000800 AN5326SA

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
UFDA		D	16	4	1997	

KL4354TP

Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	52.98 - 53
Házméret (mm):	55.996 - 56.016
Vastagság (mm):	24.55
Szélesség (mm):	1.485
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37005600	0,25 mm
181021000700	0,5 mm
KL4354TP	

6037020000

Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.981 - 60
Házméret (mm):	63.731 - 63.75
Vastagság (mm):	19.49
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77098600	0,3 mm
180037000300	0,5 mm
AN5241SA	0,8 mm

FORD

Támcsapágy	AY2085LC

Csapméret (mm): 67.05 - 67.3
Házméret (mm): 83.05 - 83.3
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.33

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	78863608 182037000200 AY2085LC



Hajtókarcsapágy	KL4808SP

Csapméret (mm): 49.984 - 50
Házméret (mm): 53.695 - 53.708
Vastagság (mm): 20
Szélesség (mm): 1.837
Anyag: Erősített
Biztosítófül: eltolva
Furat:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	77714600 181037001900 KL4808SP



FORD

6237810000	Támcsapágy

Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78863608 182037000200 EXW2085LC	

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
G6DC		D	16	4	1997	18:1

Hajtókarcsapágy — KL4354TP

Csapméret (mm):	52.98 - 53
Házméret (mm):	55.996 - 56.016
Vastagság (mm):	24.55
Szélesség (mm):	1.485
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37005600
0,5 mm	181021000700 KL4354TP

Főtengelycsapágy — 6037020000

Csapméret (mm):	59.981 - 60
Házméret (mm):	63.731 - 63.75
Vastagság (mm):	19.49
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77098600
0,5 mm	180037000300
0,8 mm	AN5241SA

FORD

AY2085LC — Támcsapágy



Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.33

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78863608 182037000200 AY2085LC	0,25 mm

KL4808SP — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.837
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77714600 181037001900 KL4808SP	

FORD

Támcsapágy	6237810000

Csapméret (mm): 67.05 - 67.3
Házméret (mm): 83.05 - 83.3
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78863608 182037000200 EXW2085LC

Hajtókarcsapágy	777146000

Csapméret (mm): 49.984 - 50
Házméret (mm): 53.695 - 53.708
Vastagság (mm): 20
Szélesség (mm): 1.838
Anyag: Erősített
Biztosítófül: eltolva
Furat:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm 0,5 mm	77714600 181037001900 KL4808LF

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AZBA		D	16	4	1997	18:1

KL4354TP — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	52.98 - 53
Házméret (mm):	55.996 - 56.016
Vastagság (mm):	24.55
Szélesség (mm):	1.485
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37005600 181021000700 KL4354TP	0,25 mm 0,5 mm

6037020000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.981 - 60
Házméret (mm):	63.731 - 63.75
Vastagság (mm):	19.49
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77098600 180037000300 AN5241SA	0,3 mm 0,5 mm 0,8 mm

FORD

Főtengelycsapágy	AN5326SA

Csapméret (mm):	64.95 - 64.97
Házméret (mm):	69.504 - 69.52
Vastagság (mm):	19.7 23.45 24 30.2
Szélesség (mm):	2.254
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37006600
0,5 mm	6021070000 AN5326SA

Főtengelycsapágy	6021070000

Csapméret (mm):	64.94 - 65.014 69.94 - 70.014
Házméret (mm):	69.5 - 69.52 74.5 - 74.52
Vastagság (mm):	19.58 23.3 24.08 30.15
Szélesség (mm):	2.28
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37006600
0,5 mm	180021000800 AN5326SA

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
UFBA		D	16	4	1997	18:1
UKDA		D	16	4	1997	18:1
UKWA		D	16	4	1997	

KL4354TP — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	52.98 - 53
Házméret (mm):	55.996 - 56.016
Vastagság (mm):	24.55
Szélesség (mm):	1.485
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37005600	0,25 mm
181021000700	0,5 mm
KL4354TP	

6037020000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.981 - 60
Házméret (mm):	63.731 - 63.75
Vastagság (mm):	19.49
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77098600	0,3 mm
180037000300	0,5 mm
AN5241SA	0,8 mm

FORD

Hajtókarcsapágy	KL4808SP

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.837
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	77714600 181037001900 KL4808SP

Támcsapágy	6237810000

Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78863608 182037000200 EXW2085LC

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AZBC		D	16	4	1997	18:1
G6DE		D	16	4	1997	18:1
G6DF		D	16	4	1997	18:1
G6DG		D	16	4	1997	18:1
IXDA		D	16	4	1997	
KLWA		D	16	4	1997	
QXWC		D	16	4	1997	17.9:1

KL4354TP

Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	52.98 - 53
Házméret (mm):	55.996 - 56.016
Vastagság (mm):	24.55
Szélesség (mm):	1.485
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37005600 181021000700 KL4354TP	0,25 mm 0,5 mm

6037020000

Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.981 - 60
Házméret (mm):	63.731 - 63.75
Vastagság (mm):	19.49
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77098600 180037000300 AN5241SA	0,3 mm 0,5 mm 0,8 mm

FORD

Hajtókarcsapágy	KL4808SP

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.837
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	77714600 181037001900 KL4808SP

Támcsapágy	6237810000

Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78863608 182037000200 EXW2085LC

FORD

777146000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.838
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77714600	0,3 mm
181037001900	0,5 mm
KL4808LF	

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
UFWA		D	16	4	1997	17.9:1

KL4354TP — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	52.98 - 53
Házméret (mm):	55.996 - 56.016
Vastagság (mm):	24.55
Szélesség (mm):	1.485
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37005600	0,25 mm
181021000700	0,5 mm
KL4354TP	

6037020000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.981 - 60
Házméret (mm):	63.731 - 63.75
Vastagság (mm):	19.49
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77098600	0,3 mm
180037000300	0,5 mm
AN5241SA	0,8 mm

FORD

Támcsapágy	6237810000

Csapméret (mm): 67.05 - 67.3
Házméret (mm): 83.05 - 83.3
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78863608 182037000200 EXW2085LC

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
J4Q		B	8	4	1299	
JBC		B	8	4	1299	9.5:1
ZH10JRB		B	8	4	999	

6121500000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	40.99 - 41.01
Házméret (mm):	43.99 - 44.01
Vastagság (mm):	17.95
Szélesség (mm):	1.478
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77787600	0,25 mm
181021000100	0,5 mm

6021030000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	56.99 - 57
Házméret (mm):	60.623 - 60.636
Vastagság (mm):	18.7
Szélesség (mm):	1.8
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77788600	0,25 mm
6021032500	

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
A9B		B	8	4	1299	10.2:1
J4B		B	8	4	1299	8.8:1
J4C		B	8	4	1299	8.8:1
J4D		B	8	4	1299	9.5:1
J4J		B	8	4	1299	
J4K		B	8	4	1299	
J4L		B	8	4	1299	
J4M		B	8	4	1299	
J4N		B	8	4	1299	
J4P		B	8	4	1299	
J4R		B	8	4	1299	
J4S		B	8	4	1299	
J4T		B	8	4	1299	
J6A		B	8	4	1299	8.8:1
J6B		B	8	4	1299	
JBD		B	8	4	1297	
JBE		B	8	4	1299	8.8:1
JJA		B	8	4	1299	8.8:1
JJB		B	8	4	1299	9.5:1
JJC		B	8	4	1299	
JJD		B	8	4	1299	
JJE		B	8	4	1299	
JJF		B	8	4	1299	
JJG		B	8	4	1299	
JJH		B	8	4	1299	
JJL		B	8	4	1299	

Hajtókarcsapágy

6121500000

Csapméret (mm):	40.99 - 41.01
Házméret (mm):	43.99 - 44.01
Vastagság (mm):	17.95
Szélesség (mm):	1.478
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77787600
0,5 mm	181021000100

FORD

6021030000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	56.99 - 57
Házméret (mm):	60.623 - 60.636
Vastagság (mm):	18.7
Szélesség (mm):	1.8
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77788600 6021032500	0,25 mm

6221810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	63.35 - 63.6
Házméret (mm):	77.85 - 78.1
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78 718 600 182021000200	

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
GUD		B	8	4	1119	9.5:1
GUE		B	8	4	1119	9.5:1
TLB		B	8	4	999	9.5:1

Hajtókarcsapágy — 6121500000

Csapméret (mm):	40.99 - 41.01
Házméret (mm):	43.99 - 44.01
Vastagság (mm):	17.95
Szélesség (mm):	1.478
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77787600
0,5 mm	181021000100

Támcsapágy — 6221810000

Csapméret (mm):	63.35 - 63.6
Házméret (mm):	77.85 - 78.1
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78 718 600
	182021000200

FORD

6021060000	Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.99 - 57
Házméret (mm):	60.623 - 60.636
Vastagság (mm):	18.7
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77789600	0,25 mm
180021000700	0,5 mm

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
GL1		B	8	4	1117	9.5:1
GLA		B	8	4	1117	9:1
GLC		B	8	4	1117	9.5:1
GLW		B	8	4	1117	9:1
GSF		B	8	4	1117	9.5:1
TKA		B	8	4	957	8.3:1
TKB		B	8	4	957	8.5:1
TKW		B	8	4	957	8.3:1
TLA		B	8	4	957	9:1

Támcsapágy	6221810000

Csapméret (mm): 63.35 - 63.6
Házméret (mm): 77.85 - 78.1
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78 718 600 182021000200

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
GLB		B	8	4	1117	9.5:1

6221810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm): 63.35 - 63.6
Házméret (mm): 77.85 - 78.1
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78 718 600 182021000200	

6221830000 — Támcsapágy

Csapméret (mm): 64.6 - 64.85
Házméret (mm): 80.85 - 81
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78721600 182021000400	

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
EYDD		B	16	4	1796	10:1
L1N		B	16	4	1597	10.3:1

Főtengelycsapágy	402102500



Csapméret (mm):	57.98 - 58
Házméret (mm):	62.287 - 62.3
Vastagság (mm):	19.55 24.75
Szélesség (mm):	2.128
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77786600 6021020000 AN5242SA

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
FYDB		B	16	4	1596	11:1
FYDC		B	16	4	1596	11:1
FYDD		B	16	4	1596	11:1
FYDH		B	16	4	1596	11:1

402102500 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.98 - 58
Házméret (mm):	62.287 - 62.3
Vastagság (mm):	19.55 24.75
Szélesség (mm):	2.128
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77786600 6021020000 AN5242SA	0,25 mm 0,5 mm

KL4287LC — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	43.985 - 44
Házméret (mm):	47.03 - 47.045
Vastagság (mm):	15.3
Szélesség (mm):	1.493
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37121600 181021000600 KL4287LC	0,25 mm 0,5 mm

FORD

Főtengelycsapágy	6021010000



Csapméret (mm):	47.98 - 48
Házméret (mm):	54.02 - 54.038
Vastagság (mm):	16.1 23.8
Szélesség (mm):	3.029
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37122600
0,5 mm	180021000200 AN5244SA

Hajtókarcsapágy	6121550000



Csapméret (mm):	43.992 - 44.017
Házméret (mm):	47.02 - 47.045
Vastagság (mm):	15.27
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37121600
0,5 mm	181021000600 KL4287LC

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
EDBA		B	16	4	1988	10:1
EDBB		B	16	4	1988	10:1
EDBC		B	16	4	1988	10:1
EDBD		B	16	4	1988	10:1
EDDB		B	16	4	1988	10:1
EDDC		B	16	4	1988	10:1
EDDF		B	16	4	1988	10:1
L1E		B	16	4	1597	10.3:1
L1F		B	16	4	1597	10.3:1
L1G	94.01	B	16	4	1597	10.3:1
L1H		B	16	4	1597	10.3:1
L1J	93.01	B	16	4	1597	10.3:1
L1K		B	16	4	1597	10.3:1
NGA		B	16	4	1988	10:1
RDA		B	16	4	1796	10:1
RDB		B	16	4	1796	10:1
RKA		B	16	4	1796	10:1
RKB		B	16	4	1796	10:1
RKC		B	16	4	1796	9.8:1
RKF		B	16	4	1796	10:1
RKH		B	16	4	1796	10:1
RKJ		B	16	4	1796	10:1
RKK		B	16	4	1796	10:1
RQB		B	16	4	1796	10:1
RQC		B	16	4	1796	10:1

402102500 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.98 - 58
Házméret (mm):	62.287 - 62.3
Vastagság (mm):	19.55 24.75
Szélesség (mm):	2.128
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77786600 6021020000 AN5242SA	0,25 mm 0,5 mm

FORD

Hajtókarcsapágy	6121530000

Csapméret (mm):	46.89 - 46.91
Házméret (mm):	49.89 - 49.91
Vastagság (mm):	20.1
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77785600
0,5 mm	181021000400 KL4285SA

Főtengelycsapágy	6021020000

Csapméret (mm):	57.95 - 58
Házméret (mm):	62.28 - 62.3
Vastagság (mm):	19.4
Szélesség (mm):	2.139
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77786600
0,5 mm	180021000300

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
EDDD		B	16	4	1988	10:1
EYDB		B	16	4	1796	10:1
EYDC		B	16	4	1796	10:1
EYDE		B	16	4	1796	10:1
EYDF		B	16	4	1796	10:1
EYDG		B	16	4	1796	10:1
EYDI		B	16	4	1796	10:1
EYDJ		B	16	4	1796	10:1
L1L		B	16	4	1597	10.3:1
L1Q		B	16	4	1597	10.3:1

402102500 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.98 - 58
Házméret (mm):	62.287 - 62.3
Vastagság (mm):	19.55 24.75
Szélesség (mm):	2.128
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77786600 6021020000 AN5242SA	0,25 mm 0,5 mm

6021020000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.95 - 58
Házméret (mm):	62.28 - 62.3
Vastagság (mm):	19.4
Szélesség (mm):	2.139
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77786600 180021000300	0,25 mm 0,5 mm

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
LJA		B	8	4	1598	9.75:1
LJE		B	8	4	1598	9.75:1
LNA		B	8	4	1597	8.2:1

Hajtókarcsapágy — 6121520000

Csapméret (mm):	47.89 - 47.91
Házméret (mm):	50.89 - 50.91
Vastagság (mm):	19.3
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87373600
0,5 mm	181021000300

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
LUB		B	8	4	1597	9.5:1
LUC		B	8	4	1597	9.5:1

6121520000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.89 - 47.91
Házméret (mm):	50.89 - 50.91
Vastagság (mm):	19.3
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87373600	0,25 mm
181021000300	0,5 mm

6021040000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.99 - 58
Házméret (mm):	62.287 - 62.3
Vastagság (mm):	22.4
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77327600	0,25 mm
180021000500	0,5 mm

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F4A	89.03 - 95.12	B	8	4	1391	8.5:1
F4B		B	8	4	1391	8.5:1
F6A		B	8	4	1393	8.5:1
F6C		B	8	4	1392	8.5:1
F6E		B	8	4	1392	8.5:1
F6F		B	8	4	1392	8.5:1
F6G		B	8	4	1392	8.5:1
FUA		B	8	4	1392	9.5:1
FUAA		B	8	4	1392	9.5:1
FUB		B	8	4	1392	9.5:1
FUC		B	8	4	1392	8.5:1
FUD		B	8	4	1392	9.5:1
FUF		B	8	4	1392	9.5:1
FUG		B	8	4	1392	8.5:1
FUH		B	8	4	1392	8.5:1
FUJ		B	8	4	1392	8.5:1
JPC		B	8	4	1297	9.5:1
L4B		B	8	4	1598	8.5:1
LR2		B	8	4	1597	9.5:1
LRB		B	8	4	1597	9.5:1
LUH	89.01 - 94.01	B	8	4	1597	10.3:1
LUK		B	8	4	1598	9.5:1

Hajtókarcsapágy — 6121520000

Csapméret (mm):	47.89 - 47.91
Házméret (mm):	50.89 - 50.91
Vastagság (mm):	19.3
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87373600
0,5 mm	181021000300

FORD

6021040000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.99 - 58
Házméret (mm):	62.287 - 62.3
Vastagság (mm):	22.4
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77327600	0,25 mm
180021000500	0,5 mm

6221830000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	64.6 - 64.85
Házméret (mm):	80.85 - 81
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78721600	
182021000400	

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F6B		B	8	4	1392	8.5:1
F6D		B	8	4	1392	9.5:1
FUBA		B	8	4	1392	9.5:1
JPA		B	8	4	1296	9.5:1
L6B		B	8	4	1598	9.1:1
LHA		B	8	4	1598	8.2:1
LJB		B	8	4	1597	9.75:1
LJC		B	8	4	1597	9.75:1
LJD		B	8	4	1598	9.75:1
LJF		B	8	4	1598	9.75:1
LNB		B	8	4	1597	8.2:1
LP1		B	8	4	1597	9.5:1
LP2		B	8	4	1597	9.5:1
LP3		B	8	4	1597	9.5:1
LPA		B	8	4	1597	9.5:1
LR1		B	8	4	1597	9.5:1
LRA		B	8	4	1597	9.5:1
LUA		B	8	4	1597	9.5:1
LUAE		B	8	4	1597	9.5:1
LUD		B	8	4	1597	9.5:1
LUG		B	8	4	1597	8.5:1
LUJ		B	8	4	1598	9.5:1

Hajtókarcsapágy — 6121520000

Csapméret (mm):	47.89 - 47.91
Házméret (mm):	50.89 - 50.91
Vastagság (mm):	19.3
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87373600
0,5 mm	181021000300

FORD

6221830000	Támcsapágy

Csapméret (mm):	64.6 - 64.85
Házméret (mm):	80.85 - 81
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78721600 182021000400	

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
GMA		B	8	4	1117	8.5:1
GPA		B	8	4	1117	9.5:1

Támcsapágy	6221830000

Csapméret (mm): 64.6 - 64.85
Házméret (mm): 80.85 - 81
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78721600 182021000400

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
SCB		D	8	4	2500	21.5:1
SCC		D	8	4	2500	21:1
VM	96.07	D	8	4	2500	21.5:1

6101530000

Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	53.94 - 53.955
Házméret (mm):	57.563 - 57.582
Vastagság (mm):	23.25
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181001000400	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4G63		B	8	4	1997	8.6:1

Főtengelycsapágy — 6087220000

Csapméret (mm):	56.99 - 57
Házméret (mm):	61 - 61.01
Vastagság (mm):	23.12
Szélesség (mm):	1.99
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS-1821A
0,5 mm	180088000700

Hajtókarcsapágy — 6187260000

Csapméret (mm):	44.95 - 45
Házméret (mm):	48 - 48.015
Vastagság (mm):	21.23
Szélesség (mm):	1.49
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB-1827A STD
0,5 mm	181088001000

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4G64		B	8	4	2350	8.6:1

6087220000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	56.99 - 57
Házméret (mm):	61 - 61.01
Vastagság (mm):	23.12
Szélesség (mm):	1.99
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS-1821A 180088000700	0,25 mm 0,5 mm

6187260000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	44.95 - 45
Házméret (mm):	48 - 48.015
Vastagság (mm):	21.23
Szélesség (mm):	1.49
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-1827A STD 181088001000	0,25 mm 0,5 mm

FORD

Főtengelycsapágy	6087230000

Csapméret (mm):	56.98 - 57
Házméret (mm):	61 - 61.02
Vastagság (mm):	25.4
Szélesség (mm):	1.99
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS-1827A STD
0,5 mm	180088000800
0,75 mm	

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
UC		B	8	4	1416	9:1

6185000000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	39.956 - 40
Házméret (mm):	43 - 43.016
Vastagság (mm):	17.13
Szélesség (mm):	1.508
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-1168A STD 181085000100	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

6085080000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	49.955 - 49.96
Házméret (mm):	54 - 54.019
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	2.012
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS-1168A STD 180085000700	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

FORD

Támcsapágy	TW-1168A STD

Csapméret (mm):
Házméret (mm):
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	TW-1168A STD

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
FS		B	16	4	1991	9:1

6185050000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.956 - 47.96
Házméret (mm):	51 - 51.01
Vastagság (mm):	17.13
Szélesség (mm):	1.514
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-2018A STD 181085000600	0,25 mm 0,5 mm

6085040000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	55.955 - 55.956
Házméret (mm):	60 - 60.01
Vastagság (mm):	17.63
Szélesség (mm):	2.01
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS-2018A STD 180085000400	0,25 mm 0,5 mm

FORD

Támcsapágy	6285010000

Csapméret (mm):
Házméret (mm):
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW-2018A STD 182085000200

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4GB		D	8	4	2496	20.6:1

KL4211SA — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	59.98 - 60
Házméret (mm):	63.506 - 63.52
Vastagság (mm):	26.13
Szélesség (mm):	1.737
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
6121570000 KL4211SA	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

AN5176SA — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	69.99 - 70 76.99 - 77
Házméret (mm):	74 - 74.02 81 - 81.02
Vastagság (mm):	22.1 23.1 27.1
Szélesség (mm):	1.981 1.983
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
6021050000 AN5176SA	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

FORD

Hajtókarcsapágy	6121580000



Csapméret (mm):	59.98 - 60
Házméret (mm):	63.506 - 63.52
Vastagság (mm):	26.13
Szélesség (mm):	1.737
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	181021000900 KL4281LC

Támcsapágy	AY2083SA 0.00

Csapméret (mm):	78.75 - 79
Házméret (mm):	94 - 94.25
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.83

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	A174/4 AY2083SA 0.00

FORD

6221820000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	78.75 - 79
Házméret (mm):	94 - 94.25
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
182021000300	

6021050000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	69.99 - 70 76.99 - 77
Házméret (mm):	74 - 74.01 81 - 81.01
Vastagság (mm):	22.1 23.13 27
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180021000600 AN-5176 SA	0,25 mm 0,5 mm

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4AB		D	8	4	2496	
4BA		D	8	4	2496	19.5:1
4BC		D	8	4	2496	
4CA		D	8	4	2496	20:1
4HB		D	8	4	2496	20.6:1

Hajtókarcsapágy — KL4211SA

Csapméret (mm):	59.98 - 60
Házméret (mm):	63.506 - 63.52
Vastagság (mm):	26.13
Szélesség (mm):	1.737
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	6121570000
0,5 mm	KL4211SA
0,75 mm	

Főtengelycsapágy — AN5176SA



Csapméret (mm):	69.99 - 70 76.99 - 77
Házméret (mm):	74 - 74.02 81 - 81.02
Vastagság (mm):	22.1 23.1 27.1
Szélesség (mm):	1.981 1.983
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	6021050000
0,5 mm		AN5176SA
0,75 mm		

FORD

6121580000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	59.98 - 60
Házméret (mm):	63.506 - 63.52
Vastagság (mm):	26.13
Szélesség (mm):	1.737
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181021000900 KL4281LC	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

AY2083SA 0.00 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	78.75 - 79
Házméret (mm):	94 - 94.25
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.83

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
A174/4 AY2083SA 0.00	

FORD

Támcsapágy	6221820000
Csapméret (mm):	78.75 - 79
Házméret (mm):	94 - 94.25
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	182021000300

Főtengelycsapágy	6021050000
Csapméret (mm):	69.99 - 70 76.99 - 77
Házméret (mm):	74 - 74.01 81 - 81.01
Vastagság (mm):	22.1 23.13 27
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	180021000600
0,5 mm	AN-5176 SA

FORD

6021060000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.99 - 57
Házméret (mm):	60.623 - 60.636
Vastagság (mm):	18.7
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77789600	0,25 mm
180021000700	0,5 mm

6121570000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	52.98 - 53
Házméret (mm):	55.996 - 56.016
Vastagság (mm):	24.55
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181021000800	0,5 mm
KL4211SA	

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4CC		D	8	4	2496	
4EA		D	8	4	2496	18.3:1
4EB		D	8	4	2496	18.3:1
4EC		D	8	4	2496	18.3:1
4ED		D	8	4	2496	18:1
4FA		D	8	4	2496	20.5:1
4FB		D	8	4	2496	20.5:1
4FC		D	8	4	2496	20.5:1
4FD		D	8	4	2496	
4GA		D	8	4	2496	20.6:1
4GC		D	8	4	2496	20.6:1
4GD		D	8	4	2496	20.6:1
4GE		D	8	4	2496	
4GF		D	8	4	2496	20.6:1
4HA		D	8	4	2496	20.6:1
4HC		D	8	4	2496	20.6:1

Hajtókarcsapágy — KL4211SA

Csapméret (mm):	59.98 - 60
Házméret (mm):	63.506 - 63.52
Vastagság (mm):	26.13
Szélesség (mm):	1.737
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	6121570000
0,5 mm	KL4211SA
0,75 mm	

Főtengelycsapágy — AN5176SA



Csapméret (mm):	69.99 - 70 76.99 - 77
Házméret (mm):	74 - 74.02 81 - 81.02
Vastagság (mm):	22.1 23.1 27.1
Szélesség (mm):	1.981 1.983
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	6021050000
0,5 mm		AN5176SA
0,75 mm		

FORD

6121580000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	59.98 - 60
Házméret (mm):	63.506 - 63.52
Vastagság (mm):	26.13
Szélesség (mm):	1.737
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181021000900 KL4281LC	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

AY2083SA 0.00 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	78.75 - 79
Házméret (mm):	94 - 94.25
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.83

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
A174/4 AY2083SA 0.00	

FORD

Támcsapágy	6221820000
Csapméret (mm):	78.75 - 79
Házméret (mm):	94 - 94.25
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	182021000300

Főtengelycsapágy	6021050000
Csapméret (mm):	69.99 - 70 76.99 - 77
Házméret (mm):	74 - 74.01 81 - 81.01
Vastagság (mm):	22.1 23.13 27
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	180021000600
0,5 mm	AN-5176 SA

FORD

6121570000	Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	52.98 - 53
Házméret (mm):	55.996 - 56.016
Vastagság (mm):	24.55
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181021000800 KL4211SA	0,5 mm

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4AA		D	8	4	2358	21.5:1

Hajtókarcsapágy — KL4211SA

Csapméret (mm):	59.98 - 60
Házméret (mm):	63.506 - 63.52
Vastagság (mm):	26.13
Szélesség (mm):	1.737
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	6121570000
0,5 mm	KL4211SA
0,75 mm	

Hajtókarcsapágy — 6121580000



Csapméret (mm):	59.98 - 60
Házméret (mm):	63.506 - 63.52
Vastagság (mm):	26.13
Szélesség (mm):	1.737
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	181021000900
0,5 mm	KL4281LC
0,75 mm	

FORD

6121570000	Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	52.98 - 53
Házméret (mm):	55.996 - 56.016
Vastagság (mm):	24.55
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181021000800 KL4211SA	0,5 mm

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ALDA		B	16	4	1988	10.2:1
CFBA		B	16	4	1798	11.3:1
CHBB		B	16	4	1798	10.8:1
EYDL		B	16	4	1796	10:1
EYPA		B	16	4	1796	
EYPC		B	16	4	1796	
EYPD		B	16	4	1796	
L1T		B	16	4	1596	11:1
L1V		B	16	4	1596	11:1
NGB		B	16	4	1988	10:1
NGC		B	16	4	1988	10:1
NGD		B	16	4	1988	10:1
YF		B	16	4	1989	

Főtengelycsapágy — 6021020000

Csapméret (mm):	57.95 - 58
Házméret (mm):	62.28 - 62.3
Vastagság (mm):	19.4
Szélesség (mm):	2.139
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77786600
0,5 mm	180021000300

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
J2		B	8	4	1298	9.2:1

6285110000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):
Házméret (mm):
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
182085001100 AY2090SA	

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
WL		D	12	4	2500	
WLAA		D	16	4	2499	

6285140000 — Támcsapágy

Csapméret (mm): 75.209 - 1
Házméret (mm): 91.796 - 1
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.504

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW2016A 182085001400 AY2070SA	

FORD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4D56 (8V)		D	8	4	2477	21:1
4D56 T		D	8	4	2477	21:1

Támcsapágy	AY1020SA

Csapméret (mm): 72 - 72.2
Házméret (mm): 89.7 - 89.9
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.5

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW1845A 182088002200 AY1020SA

HONDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
EB3	77.09 - 80.12	B	8	4	1238	8:1

6076020000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	50 - 50
Házméret (mm):	54 - 54
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS-1134GP	0,25 mm
180076000300	0,5 mm

6176020000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	40 - 40
Házméret (mm):	43 - 43
Vastagság (mm):	17.5
Szélesség (mm):	1.504
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-1134GP STD	0,25 mm
181076000300	0,5 mm

HONDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
D12A		B	16	4	1238	9.5:1
D13C		B	8	4	1296	9.6:1

Főtengelycsapágy — 6076090000

Csapméret (mm):	43 - 43
Házméret (mm):	47 - 47
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	2.007
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	180076000800

Hajtókarcsapágy — 6176130000

Csapméret (mm):	39 - 39
Házméret (mm):	42 - 42
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.504
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	181076001100
0,5 mm	

HONDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
EG	78.01 - 78.12	B	8	4	1602	8:1
EL14		B	8	4	1602	8.4:1

6176040000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	42 - 42
Házméret (mm):	45 - 45
Vastagság (mm):	17.5
Szélesség (mm):	1.504
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-1142GP STD	0,25 mm
181076000500	0,5 mm

HONDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4EE-2		D	16	4	1686	22:1

Hajtókarcsapágy — 6180240000

Csapméret (mm):	45.945 - 45.945
Házméret (mm):	48.982 - 49
Vastagság (mm):	16.83
Szélesség (mm):	1.51
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB1624A
0,5 mm	181079000600 KL4317LC

Főtengelycsapágy — 6080240000

Csapméret (mm):	51.938 - 51.938
Házméret (mm):	55.976 - 56
Vastagság (mm):	15.53
Szélesség (mm):	2.006
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS1625GP
0,5 mm	180079000700

HONDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
B18A1		B	16	4	1834	
B18B2		B	16	4	1834	
B18C1		B	16	4	1797	10:1
B18C2		B	16	4	1797	10:1
B18C4		B	16	4	1797	10:1
B20B3		B	16	4	1973	9.2:1
B20B4		B	16	4	1973	9.2:1
B20Z1		B	16	4	1973	
B20Z2		B	16	4	1973	
K20A2		B	16	4	1998	9.8:1
K20Z1		B	16	4	1998	11:1
K20Z2		B	16	4	1997	
K20Z3		B	16	4	1998	11:1
K24A4		B	16	4	2354	10.5:1
K24A6		B	16	4	2354	10.5:1
K24A8		B	16	4	2354	10.5:1

6076140000

Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	54.981 - 55
Házméret (mm):	58.997 - 59
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180076001000	0,25 mm

HONDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
K20A9		B	16	4	1998	

Főtengelycsapágy — 6076140000

Csapméret (mm):	54.981 - 55
Házméret (mm):	58.997 - 59
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	180076001000

Hajtókarcsapágy — 6176180000

Csapméret (mm):	44.976 - 45
Házméret (mm):	48.001 - 48.024
Vastagság (mm):	15.5
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	181076001400

HONDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
K20A		B	16	4	1998	9.8:1
K20A1		B	16	4	1998	9.8:1
K20A3		B	16	4	1998	

6076140000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	54.981 - 55
Házméret (mm):	58.997 - 59
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180076001000	0,25 mm

6176180000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	44.976 - 45
Házméret (mm):	48.001 - 48.024
Vastagság (mm):	15.5
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181076001400	0,25 mm 0,5 mm

6276080000 — Támcsapágy



Csapméret (mm):	62.75 - 62.75
Házméret (mm):	81.75 - 81.75
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.5

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
182076000900	

HONDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
K24A1		B	16	4	2354	10.5:1
K24A2		B	16	4	2354	10.5:1

Főtengelycsapágy — 6076140000

Csapméret (mm): 54.981 - 55
Házméret (mm): 58.997 - 59
Vastagság (mm): 20
Szélesség (mm): 2
Támpcsapágyazás: különtámos
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: eltolva
Furat:
Nút:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	180076001000

Támcsapágy — 6276080000

Csapméret (mm): 62.75 - 62.75
Házméret (mm): 81.75 - 81.75
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.5

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	182076000900



Hajtókarcsapágy — 6176190000

Csapméret (mm):
Házméret (mm):
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül: eltolva
Furat:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	181076001500

HONDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
B16A2	91.10	B	16	4	1595	10.2:1

6076140000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	54.981 - 55
Házméret (mm):	58.997 - 59
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180076001000	0,25 mm

6176010000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	44.976 - 45.001
Házméret (mm):	48.001 - 48.024
Vastagság (mm):	15.5
Szélesség (mm):	1.511
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181076000200	0,25 mm 0,5 mm

HONDA

Támcsapágy	6276000000

Csapméret (mm):	61.25 - 61.25
Házméret (mm):	82 - 82
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.5

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW-2215A STD 182076000100

Főtengelycsapágy	6076000000

Csapméret (mm):	54.975 - 55
Házméret (mm):	59 - 59.021
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.995
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	MS2215GP 180076000100



HONDA

6176000000	Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	44.979 - 45
Házméret (mm):	48 - 48.021
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.498
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB2215GP 181076000100	0,25 mm 0,5 mm

HONDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
B18B1		B	16	4	1834	

Főtengelycsapágy — 6076140000

Csapméret (mm):	54.981 - 55
Házméret (mm):	58.997 - 59
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	180076001000

Támcsapágy — 6276000000

Csapméret (mm):	61.25 - 61.25
Házméret (mm):	82 - 82
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.5

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW-2215A STD 182076000100

HONDA

6176090000	Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	44.99 - 45
Házméret (mm):	48 - 48.001
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-2200GP STD 181076000800	0,25 mm 0,5 mm

HONDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
B20B	95.10	B	16	4	1973	9.2:1

Főtengelycsapágy — 6076140000

Csapméret (mm):	54.981 - 55
Házméret (mm):	58.997 - 59
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	180076001000

Támcsapágy — 6276000000

Csapméret (mm):	61.25 - 61.25
Házméret (mm):	82 - 82
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.5

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW-2215A STD 182076000100

HONDA

6176090000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	44.99 - 45
Házméret (mm):	48 - 48.001
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-2200GP STD 181076000800	0,25 mm 0,5 mm

6076000000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	54.975 - 55
Házméret (mm):	59 - 59.021
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.995
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS2215GP 180076000100	0,25 mm 0,5 mm

HONDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
K24A		B	16	4	2354	10.5:1
K24Z1		B	16	4	2354	9.7:1

Főtengelycsapágy — 6076140000

Csapméret (mm):	54.981 - 55
Házméret (mm):	58.997 - 59
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	180076001000

Hajtókarcsapágy — 6176190000

Csapméret (mm):	
Házméret (mm):	
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	181076001500

HONDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F23A		B	16	4	2254	9.3:1
F23A1		B	16	4	2254	9.3:1
F23A3		B	16	4	2254	9.3:1
F23A4		B	16	4	2254	9.3:1
F23A5		B	16	4	2254	8.8:1
F23A7		B	16	4	2254	9.3:1
K20A4		B	16	4	1998	9.6:1
K20A6		B	16	4	1998	9.8:1

6176180000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	44.976 - 45
Házméret (mm):	48.001 - 48.024
Vastagság (mm):	15.5
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181076001400	0,25 mm 0,5 mm

HONDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
XUD7T		D	8	4	1769	22:1

Főtengelycsapágy — 6037020000

Csapméret (mm):	59.981 - 60
Házméret (mm):	63.731 - 63.75
Vastagság (mm):	19.49
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77098600
0,5 mm	180037000300
0,8 mm	AN5241SA

Támcsapágy — 6237810000

Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78863608
	182037000200
	EXW2085LC

HONDA

6137540000	Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	19.8
Szélesség (mm):	
Anyag:	
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77773600	0,3 mm
181037000500	0,5 mm

HONDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
B16A		B	16	4	1595	
D17A2		B	16	4	1668	9.9:1
D17A8		B	16	4	1668	9.5:1

Hajtókarcsapágy — 6176010000

Csapméret (mm):	44.976 - 45.001
Házméret (mm):	48.001 - 48.024
Vastagság (mm):	15.5
Szélesség (mm):	1.511
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	181076000200
0,5 mm	

Főtengelycsapágy — 6076010000

Csapméret (mm):	54.998 - 55
Házméret (mm):	58.998 - 59
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	2.016
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	180076000200
0,5 mm	

HONDA

6276010000	Támcsapágy

Csapméret (mm):	61.25 - 61.25
Házméret (mm):	82 - 82
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
182076000200	

HONDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
D17A1		B	16	4	1668	9.5:1
D17A5		B	16	4	1668	9.9:1
D17A6		B	16	4	1668	9.9:1
D17A7		B	16	4	1668	12.5:1

Hajtókarcsapágy — 6176010000

Csapméret (mm):	44.976 - 45.001
Házméret (mm):	48.001 - 48.024
Vastagság (mm):	15.5
Szélesség (mm):	1.511
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	181076000200

Támcsapágy — 6276010000

Csapméret (mm):	61.25 - 61.25
Házméret (mm):	82 - 82
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	182076000200

HONDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
B16A1		B	16	4	1595	

6176010000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	44.976 - 45.001
Házméret (mm):	48.001 - 48.024
Vastagság (mm):	15.5
Szélesség (mm):	1.511
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181076000200	0,25 mm 0,5 mm

6276000000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	61.25 - 61.25
Házméret (mm):	82 - 82
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.5

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW-2215A STD 182076000100	

HONDA

Főtengelycsapágy	6076000000

Csapméret (mm):	54.975 - 55
Házméret (mm):	59 - 59.021
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.995
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS2215GP
0,5 mm	180076000100

Hajtókarcsapágy	6176000000

Csapméret (mm):	44.979 - 45
Házméret (mm):	48 - 48.021
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.498
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB2215GP
0,5 mm	181076000100

HONDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
D17A9		B	16	4	1668	12.5:1

6076010000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	54.998 - 55
Házméret (mm):	58.998 - 59
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	2.016
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180076000200	0,25 mm 0,5 mm

HONDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
D15B1		B	16	4	1493	9.2:1
D15B2		B	16	4	1493	9.2:1

Hajtókarcsapágy — 6176100000

Csapméret (mm):	45 - 45
Házméret (mm):	48 - 48.024
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB2208GP
0,5 mm	181076000900 KL4293LC

Hajtókarcsapágy — 6176060000

Csapméret (mm):	41.99 - 42
Házméret (mm):	45 - 45.024
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB-2205GP STD
0,5 mm	181076000600

HONDA

6076060000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	49.99 - 45
Házméret (mm):	49 - 49.024
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS-2206GP	0,25 mm
180076000500	0,5 mm

6276020000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	56.25 - 56.25
Házméret (mm):	78 - 78
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.5

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW-1134A	
182076000300	

HONDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
D15B7		B	16	4	1493	9.2:1
D15Z1		B	16	4	1493	9.3:1
D15Z3	94.09	B	16	4	1493	9.3:1
D15Z6	95.11	B	16	4	1493	9.3:1
D15Z8		B	16	4	1493	9.2:1

Hajtókarcsapágy — 6176100000



Csapméret (mm):	45 - 45
Házméret (mm):	48 - 48.024
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB2208GP
0,5 mm	181076000900 KL4293LC

Főtengelycsapágy — 6076060000



Csapméret (mm):	49.99 - 45
Házméret (mm):	49 - 49.024
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS-2206GP
0,5 mm	180076000500

HONDA

6276020000	Támcsapágy

Csapméret (mm):	56.25 - 56.25
Házméret (mm):	78 - 78
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.5

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW-1134A 182076000300	

HONDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
D16A8		B	16	4	1590	9.5:1

Hajtókarcsapágy — 6176100000

Csapméret (mm):	45 - 45
Házméret (mm):	48 - 48.024
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB2208GP
0,5 mm	181076000900 KL4293LC

Főtengelycsapágy — 6076070000

Csapméret (mm):	54.98 - 55
Házméret (mm):	59 - 59.01
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS-2208GP
0,5 mm	180076000600

HONDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
D16A		B	16	4	1590	9.1:1
D16A3		B	16	4	1590	9.5:1
D16A6		B	16	4	1590	9.1:1
D16A7		B	16	4	1590	9.5:1
D16A9		B	16	4	1590	
D16B2		B	16	4	1590	9.3:1
D16B6		B	16	4	1590	9.6:1
D16B7		B	16	4	1590	9.6:1
D16W1		B	16	4	1590	9.6:1
D16Y1		B	16	4	1590	9.3:1
D16Y2	94.09	B	16	4	1590	9.2:1
D16Y3	94.09	B	16	4	1590	9.2:1
D16Y5		B	16	4	1590	9.1:1
D16Y6		B	16	4	1590	9.2:1
D16Y7	95.08	B	16	4	1590	9.2:1
D16Y8	95.11	B	16	4	1590	9.2:1
D16Z2	87.10	B	16	4	1590	
D16Z5	87.10 - 92.02	B	16	4	1590	
D16Z6		B	16	4	1590	
D16Z7		B	16	4	1590	
D16Z9	94.01	B	16	4	1590	

6176100000

Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	45 - 45
Házméret (mm):	48 - 48.024
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB2208GP 181076000900 KL4293LC	0,25 mm 0,5 mm

HONDA

Főtengelycsapágy	6076070000

Csapméret (mm):	54.98 - 55
Házméret (mm):	59 - 59.01
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS-2208GP
0,5 mm	180076000600

Támcsapágy	6276050000

Csapméret (mm):	61.25 - 61.25
Házméret (mm):	82 - 82
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.5

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW-2208GP STD
	182076000600

HONDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
L13A1		B	8	4	1339	

6176200000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	39.99 - 40
Házméret (mm):	43 - 43.01
Vastagság (mm):	13.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181076001600	0,25 mm 0,5 mm

6076150000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	49.99 - 50
Házméret (mm):	54 - 54.01
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	2.02
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180076001100	0,25 mm 0,5 mm

HONDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
L15A		B	16	4	1497	
L15A1		B	16	4	1497	

Hajtókarcsapágy — 6176200000



Csapméret (mm):	39.99 - 40
Házméret (mm):	43 - 43.01
Vastagság (mm):	13.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	181076001600
0,5 mm	

Főtengelycsapágy — 6076150000

Csapméret (mm):	49.99 - 50
Házméret (mm):	54 - 54.01
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	2.02
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	180076001100
0,5 mm	

HONDA

6276000000	Támcsapágy

Csapméret (mm):	61.25 - 61.25
Házméret (mm):	82 - 82
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.5

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW-2215A STD 182076000100	

HONDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
L13A		B	8	4	1339	10.8:1
L15A2		B	16	4	1497	10.4:1

Hajtókarcsapágy — 6176200000



Csapméret (mm):	39.99 - 40
Házméret (mm):	43 - 43.01
Vastagság (mm):	13.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	181076001600
0,5 mm	

Támcsapágy — 6276000000

Csapméret (mm):	61.25 - 61.25
Házméret (mm):	82 - 82
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.5

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW-2215A STD
	182076000100

HONDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
LDA1			8	4	1339	10.8:1

6076150000

Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	49.99 - 50
Házméret (mm):	54 - 54.01
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	2.02
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180076001100	0,25 mm 0,5 mm

HONDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
L15A3		B	16	4	1497	10.2:1
L15A4		B	16	4	1497	10.2:1
L15A7		B	16	4	1497	

Támcsapágy	6276000000

Csapméret (mm):	61.25 - 61.25
Házméret (mm):	82 - 82
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.5

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW-2215A STD 182076000100

HONDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
B18B6		B	16	4	1834	

6276000000 — Támcsapágy

Csapméret (mm): 61.25 - 61.25
Házméret (mm): 82 - 82
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.5

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW-2215A STD 182076000100	

6176090000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm): 44.99 - 45
Házméret (mm): 48 - 48.001
Vastagság (mm): 19.5
Szélesség (mm):
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül: szélén
Furat:

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-2200GP STD 181076000800	0,25 mm 0,5 mm

HONDA

Főtengelycsapágy	6076000000

Csapméret (mm):	54.975 - 55
Házméret (mm):	59 - 59.021
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.995
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS2215GP
0,5 mm	180076000100

HONDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
EW		B	8	4	1595	9:1
EW2	83.10 - 87.10	B	8	4	1488	8.7:1
EW3		B	12	4	1488	8.7:1
EW4	86.03 - 87.10	B	8	4	1488	8.7:1

6176060000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	41.99 - 42
Házméret (mm):	45 - 45.024
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-2205GP STD 181076000600	0,25 mm 0,5 mm

6276020000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	56.25 - 56.25
Házméret (mm):	78 - 78
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.5

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW-1134A 182076000300	

HONDA

Főtengelycsapágy	6076020000

Csapméret (mm):	50 - 50
Házméret (mm):	54 - 54
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS-1134GP
0,5 mm	180076000300

HONDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
D13B		B	16	4	1343	9:1
D13B1	87.10 - 89.12	B	16	4	1343	9:1
D13B2		B	16	4	1343	9:1

6076060000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	49.99 - 45
Házméret (mm):	49 - 49.024
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS-2206GP 180076000500	0,25 mm 0,5 mm

6276020000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	56.25 - 56.25
Házméret (mm):	78 - 78
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.5

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW-1134A 182076000300	

HONDA

Hajtókarcsapágy	6176030000

Csapméret (mm):	40 - 40
Házméret (mm):	43 - 43
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.504
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB-2204GP STD
0,5 mm	181076000400

HONDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ER1	83.10 - 86.10	B	8	4	1231	10.2:1
ER2	84.02 - 86.10	B	8	4	1231	10:1
ER4	84.09 - 86.10	B	8	4	1231	10.2:1

6076060000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	49.99 - 45
Házméret (mm):	49 - 49.024
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS-2206GP 180076000500	0,25 mm 0,5 mm

6276020000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	56.25 - 56.25
Házméret (mm):	78 - 78
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.5

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW-1134A 182076000300	

HONDA

Hajtókarcsapágy	6176080000

Csapméret (mm):	37 - 37
Házméret (mm):	40 - 40
Vastagság (mm):	17.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB-2206GP STD
0,5 mm	181076000700

HONDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
EC		B	8	4	1488	8.4:1

6276020000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	56.25 - 56.25
Házméret (mm):	78 - 78
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.5

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW-1134A 182076000300	

HONDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
EB1	72.07 - 77.02	B	8	4	1169	8.1:1
EB2	77.03 - 80.12	B	8	4	1238	8.1:1
EN		B	8	4	1335	8.4:1

Támcsapágy — 6276020000

Csapméret (mm): 56.25 - 56.25
Házméret (mm): 78 - 78
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.5

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW-1134A 182076000300

Főtengelycsapágy — 6076020000

Csapméret (mm): 50 - 50
Házméret (mm): 54 - 54
Vastagság (mm): 20
Szélesség (mm):
Támpcsapágyazás: különtámos
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: eltolva
Furat:
Nút: 1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	MS-1134GP 180076000300

HONDA

6176020000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	40 - 40
Házméret (mm):	43 - 43
Vastagság (mm):	17.5
Szélesség (mm):	1.504
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-1134GP STD 181076000300	0,25 mm 0,5 mm

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
EV2	83.10 - 87.10	B	12	4	1342	8.7:1

6276020000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	56.25 - 56.25
Házméret (mm):	78 - 78
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.5

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW-1134A 182076000300	

HONDA

Főtengelycsapágy	6076020000

Csapméret (mm):	50 - 50
Házméret (mm):	54 - 54
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS-1134GP
0,5 mm	180076000300

Hajtókarcsapágy	6176030000

Csapméret (mm):	40 - 40
Házméret (mm):	43 - 43
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.504
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB-2204GP STD
0,5 mm	181076000400

HONDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
EL	79.01 - 83.09	B	8	4	1602	8.4:1

6276020000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	56.25 - 56.25
Házméret (mm):	78 - 78
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.5

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW-1134A 182076000300	

6076020000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	50 - 50
Házméret (mm):	54 - 54
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS-1134GP 180076000300	0,25 mm 0,5 mm

HONDA

Hajtókarcsapágy	6176040000

Csapméret (mm):	42 - 42
Házméret (mm):	45 - 45
Vastagság (mm):	17.5
Szélesség (mm):	1.504
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB-1142GP STD
0,5 mm	181076000500

HONDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
A20A2	85.11 - 89.05	B	12	4	1955	9.1:1
A20A4	85.11 - 87.12	B	12	4	1955	9.4:1

6276020000 — Támcsapágy

Csapméret (mm): 56.25 - 56.25
Házméret (mm): 78 - 78
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.5

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW-1134A 182076000300	

6176090000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm): 44.99 - 45
Házméret (mm): 48 - 48.001
Vastagság (mm): 19.5
Szélesség (mm):
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül: szélén
Furat:

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-2200GP STD 181076000800	0,25 mm 0,5 mm

HONDA

Főtengelycsapágy	6076040000

Csapméret (mm):	50 - 50
Házméret (mm):	54 - 54
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS-2200GP STD
0,5 mm	180076000400

HONDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ET1	83.09 - 85.10	B	8	4	1829	

6276020000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	56.25 - 56.25
Házméret (mm):	78 - 78
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.5

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW-1134A 182076000300	

6176090000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	44.99 - 45
Házméret (mm):	48 - 48.001
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-2200GP STD 181076000800	0,25 mm 0,5 mm

HONDA

Főtengelycsapágy	6076100000

Csapméret (mm):	49.99 - 50
Házméret (mm):	54 - 54.001
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS-2213GP STD
0,5 mm	180076000900

HONDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
G20A		B	20	5	1996	9.3:1

6076070000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	54.98 - 55
Házméret (mm):	59 - 59.01
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS-2208GP 180076000600	0,25 mm 0,5 mm

6276050000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	61.25 - 61.25
Házméret (mm):	82 - 82
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.5

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW-2208GP STD 182076000600	

HONDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
B20A2	87.01 - 87.12	B	16	4	1958	
B20A3	87.04 - 92.01	B	12	4	1958	9.1:1
B20A4	87.08 - 92.01	B	12	4	1958	9.1:1
B20A5	87.04 - 92.01	B	16	4	1958	9:1
B20A7		B	16	4	1958	9.2:1
B20A8	87.10 - 89.12	B	16	4	1958	9.5:1
B20A9	87.04 - 92.01	B	16	4	1958	

Főtengelycsapágy — 6076070000

Csapméret (mm):	54.98 - 55
Házméret (mm):	59 - 59.01
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS-2208GP
0,5 mm	180076000600

Támcsapágy — 6276050000

Csapméret (mm):	61.25 - 61.25
Házméret (mm):	82 - 82
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.5

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW-2208GP STD
	182076000600

HONDA

6176110000	Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	48 - 48
Házméret (mm):	51 - 51
Vastagság (mm):	19.4
Szélesség (mm):	1.498
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-2213GP STD 181076001000	0,25 mm 0,5 mm

HONDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
B20A1	86.04 - 87.12	B	16	4	1958	

Támcsapágy — 6276050000

Csapméret (mm):	61.25 - 61.25
Házméret (mm):	82 - 82
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.5

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW-2208GP STD 182076000600

Hajtókarcsapágy — 6176110000

Csapméret (mm):	48 - 48
Házméret (mm):	51 - 51
Vastagság (mm):	19.4
Szélesség (mm):	1.498
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	CB-2213GP STD 181076001000

HONDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ET2	83.11 - 87.04	B	8	4	1829	

6176090000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	44.99 - 45
Házméret (mm):	48 - 48.001
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-2200GP STD 181076000800	0,25 mm 0,5 mm

HONDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F18B		B	16	4	1850	10:1
F18B2		B	16	4	1850	10:1
F20B		B	16	4	1997	9.5:1
F20B1		B	16	4	1997	9.5:1
F20B2		B	16	4	1997	9.1:1
F20B3		B	16	4	1997	9.1:1
F20B4		B	16	4	1997	
F20B5		B	16	4	1997	9.8:1
F20B6		B	16	4	1997	10:1

Hajtókarcsapágy — 6176090000

Csapméret (mm):	44.99 - 45
Házméret (mm):	48 - 48.001
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB-2200GP STD
0,5 mm	181076000800

Főtengelycsapágy — 6076100000

Csapméret (mm):	49.99 - 50
Házméret (mm):	54 - 54.001
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS-2213GP STD
0,5 mm	180076000900

HONDA

6276060000	Támcsapágy

Csapméret (mm):
Házméret (mm):
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW-2213A STD 182076000700	

HONDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
H22A1		B	16	4	2157	10.6:1
H22A2	93.02	B	16	4	2157	10:1
H22A5	96.10	B	16	4	2157	10:1
H22A7		B	16	4	2157	11:1

Főtengelycsapágy — 6076100000

Csapméret (mm):	49.99 - 50
Házméret (mm):	54 - 54.001
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS-2213GP STD
0,5 mm	180076000900

HONDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F20A2		B	16	4	1997	8.9:1
F20A7	92.01	B	16	4	1997	9.5:1

6076100000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	49.99 - 50
Házméret (mm):	54 - 54.001
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS-2213GP STD 180076000900	0,25 mm 0,5 mm

6276060000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	
Házméret (mm):	
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW-2213A STD 182076000700	

HONDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F20A		B	16	4	1997	9:1
F20A4	90.01	B	16	4	1997	8.9:1
F20A6	90.01	B	16	4	1997	8.9:1
F22A1		B	16	4	2156	8.8:1
F22A2		B	16	4	2156	
F22A3	90.01	B	16	4	2156	
F22A4		B	16	4	2156	8.8:1
F22A6		B	16	4	2156	8.8:1
F22A7	91.01	B	16	4	2156	9.8:1
F22A8	91.01	B	16	4	2156	9.8:1
F22B1		B	16	4	2156	8.8:1

Főtengelycsapágy — 6076100000

Csapméret (mm):	49.99 - 50
Házméret (mm):	54 - 54.001
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS-2213GP STD
0,5 mm	180076000900



Támcsapágy — 6276060000

Csapméret (mm):	
Házméret (mm):	
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW-2213A STD
	182076000700

HONDA

6176110000	Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	48 - 48
Házméret (mm):	51 - 51
Vastagság (mm):	19.4
Szélesség (mm):	1.498
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-2213GP STD 181076001000	0,25 mm 0,5 mm

HONDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F22B2		B	16	4	2156	8.8:1
F22B3		B	16	4	2156	8.8:1
F22B5	93.09	B	16	4	2156	9.8:1
F22B6		B	16	4	2156	9.8:1
F22B8	95.02	B	16	4	2156	9.8:1
F22B9	95.02	B	16	4	2156	9.8:1

Főtengelycsapágy — 6076100000

Csapméret (mm):	49.99 - 50
Házméret (mm):	54 - 54.001
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS-2213GP STD
0,5 mm	180076000900

Hajtókarcsapágy — 6176110000

Csapméret (mm):	48 - 48
Házméret (mm):	51 - 51
Vastagság (mm):	19.4
Szélesség (mm):	1.498
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB-2213GP STD
0,5 mm	181076001000

HONDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
K24A3		B	16	4	2354	10.5:1

6176190000

Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):
Házméret (mm):
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül: eltolva
Furat:

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181076001500	0,25 mm 0,5 mm

ISUZU

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F18B		B	16	4	1850	10:1
F20B		B	16	4	1997	9.5:1

Támcsapágy	6276060000

Csapméret (mm):
Házméret (mm):
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW-2213A STD 182076000700

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4HE1-T		D	8	4	4751	18:1
4HF1		D		4	4334	19:1
4HF1		D	8	4	4334	19:1
4HG1		D	8	4	4570	
4HJ1		D	8	4	4985	
6HE1-T		D	12	6	7127	16.9:1

6280170000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	92.75 - 92.75
Házméret (mm):	109.75 - 109.75
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	3

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
182079000600	

ISUZU

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
TD27		D	8	4	2663	21.8:1

Hajtókarcsapágy — KL4235LC



Csapméret (mm):	56.913 - 56.923
Házméret (mm):	59.987 - 60
Vastagság (mm):	26.1
Szélesség (mm):	1.509
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB1190GP
0,5 mm	6190270000
0,75 mm	KL4235LC

Főtengelycsapágy — AN5187LC

Csapméret (mm):	70.9 - 70.92
Házméret (mm):	74.98 - 75
Vastagság (mm):	26.1
Szélesség (mm):	2.008
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS1190GP
0,5 mm	6090200000
0,75 mm	AN5187LC

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
17 D 4EE1 OHC		D	8	4	1699	23:1
4EE1		D	8	4	1686	

6180240000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	45.945 - 45.945
Házméret (mm):	48.982 - 49
Vastagság (mm):	16.83
Szélesség (mm):	1.51
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB1624A 181079000600 KL4317LC	0,25 mm 0,5 mm

MS1625GP — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	51.938 - 51.938
Házméret (mm):	55.976 - 56
Vastagság (mm):	15.53
Szélesség (mm):	2.006
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS1625GP 180079000700	0,25 mm 0,5 mm

ISUZU

Főtengelycsapágy	6080240000

Csapméret (mm):	51.938 - 51.938
Házméret (mm):	55.976 - 56
Vastagság (mm):	15.53
Szélesség (mm):	2.006
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS1625GP
0,5 mm	180079000700

Támcsapágy	6280160000

Csapméret (mm):	59 - 59
Házméret (mm):	73.7 - 73.7
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.21

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW-1626A STD
	182079000500

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4EC1T		D	8	4	1488	22.5:1

6180240000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	45.945 - 45.945
Házméret (mm):	48.982 - 49
Vastagság (mm):	16.83
Szélesség (mm):	1.51
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB1624A 181079000600 KL4317LC	0,25 mm 0,5 mm

MS1625GP — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	51.938 - 51.938
Házméret (mm):	55.976 - 56
Vastagság (mm):	15.53
Szélesség (mm):	2.006
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS1625GP 180079000700	0,25 mm 0,5 mm

Támcsapágy	TW-1625A STD

Csapméret (mm):
Házméret (mm):
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW-1625A STD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
X 1.7 D 4EE1 OHC		D	8	4	1686	22:1

6180240000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	45.945 - 45.945
Házméret (mm):	48.982 - 49
Vastagság (mm):	16.83
Szélesség (mm):	1.51
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB1624A 181079000600 KL4317LC	0,25 mm 0,5 mm

6080240000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	51.938 - 51.938
Házméret (mm):	55.976 - 56
Vastagság (mm):	15.53
Szélesség (mm):	2.006
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS1625GP 180079000700	0,25 mm 0,5 mm

ISUZU

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4EC1		D	8	4	1488	23:1

Hajtókarcsapágy — 6180240000

Csapméret (mm):	45.945 - 45.945
Házméret (mm):	48.982 - 49
Vastagság (mm):	16.83
Szélesség (mm):	1.51
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB1624A
0,5 mm	181079000600 KL4317LC

Főtengelycsapágy — 6080240000

Csapméret (mm):	51.938 - 51.938
Házméret (mm):	55.976 - 56
Vastagság (mm):	15.53
Szélesség (mm):	2.006
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS1625GP
0,5 mm	180079000700

TW1625GP

Támcsapágy

Csapméret (mm):	58.99 - 59
Házméret (mm):	69.94 - 69.95
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.21

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW1625GP 182079000400	

TW-1625A STD

Támcsapágy

Csapméret (mm):	
Házméret (mm):	
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW-1625A STD	

ISUZU

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
C 20 NE		B	8	4	1998	9.2:1

Hajtókarcsapágy — 6135560000

Csapméret (mm):	48.971 - 48.987
Házméret (mm):	52 - 52.012
Vastagság (mm):	20.3
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	772680000
0,5 mm	181035000700
0,75 mm	

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4XC1		B	12	4	1471	9.5:1
4XE1		B	16	4	1588	10:1

6280160000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59 - 59
Házméret (mm):	73.7 - 73.7
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.21

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW-1626A STD 182079000500	

ISUZU

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
C190		D	8	4	1951	20:1
C223		D	8	4	2238	21:1
C223T		D	8	4	2238	21:1

Hajtókarcsapágy — 6180230000

Csapméret (mm):	52.93 - 53
Házméret (mm):	55.985 - 56
Vastagság (mm):	21.53
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	CB1070GP 181079000500

Támcsapágy — 6280180000

Csapméret (mm):	
Házméret (mm):	
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW1622GP 182079000700 62-8018-00

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
C240		D	8	4	2369	20:1

6180230000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm): 52.93 - 53
Házméret (mm): 55.985 - 56
Vastagság (mm): 21.53
Szélesség (mm):
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül: eltolva
Furat:

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB1070GP 181079000500	

TW1070GP STD — Támcsapágy

Csapméret (mm):
Házméret (mm):
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW-1070A STD 182079000800 6280190000	0,25 mm

ISUZU

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4JA1-L		D	8	4	2499	18.5:1
4JA1-TC		D	8	4	2499	
4JA1T		D	8	4	2499	18.5:1

Hajtókarcsapágy — 6180280000

Csapméret (mm):	52.93 - 52.94
Házméret (mm):	56 - 56.01
Vastagság (mm):	25.83
Szélesség (mm):	1.513
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB-1622A STD
0,5 mm	181079000900

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4JA1		D	8	4	2499	18.5:1

6180280000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	52.93 - 52.94
Házméret (mm):	56 - 56.01
Vastagság (mm):	25.83
Szélesség (mm):	1.513
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-1622A STD 181079000900	0,25 mm 0,5 mm

6080340000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.932 - 59.933
Házméret (mm):	64 - 64.001
Vastagság (mm):	23.03
Szélesség (mm):	2.004
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS1622GP 180079001100 60-8034-00	0,25 mm 0,5 mm

Támcsapágy	6280180000

Csapméret (mm):
Házméret (mm):
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW1622GP 182079000700 62-8018-00

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4JB1		D	8	4	2771	
4JG2		D	8	4	3059	20:1
4JG2 T		D	8	4	3059	20:1
4JG2 TC		D	8	4	3059	20:1

6180280000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	52.93 - 52.94
Házméret (mm):	56 - 56.01
Vastagság (mm):	25.83
Szélesség (mm):	1.513
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-1622A STD 181079000900	0,25 mm 0,5 mm

MS1623GP — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	69.932 - 70
Házméret (mm):	74 - 74.001
Vastagság (mm):	23.03
Szélesség (mm):	2.006
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS1623GP	0,25 mm 0,5 mm

ISUZU

Támcsapágy	TW1070GP STD

Csapméret (mm):
Házméret (mm):
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	TW-1070A STD 182079000800 6280190000

Támcsapágy	6280190000

Csapméret (mm):
Házméret (mm):
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW-1070GP STD 182079000800

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4JB1-TC		D	8	4	2771	17.5:1

6180280000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	52.93 - 52.94
Házméret (mm):	56 - 56.01
Vastagság (mm):	25.83
Szélesség (mm):	1.513
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-1622A STD 181079000900	0,25 mm 0,5 mm

TW1070GP STD — Támcsapágy

Csapméret (mm):	
Házméret (mm):	
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW-1070A STD 182079000800 6280190000	0,25 mm

Támcsapágy	6280190000

Csapméret (mm):
Házméret (mm):
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW-1070GP STD 182079000800

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4JB1T		D	8	4	2771	18.2:1

MS1623GP — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	69.932 - 70
Házméret (mm):	74 - 74.001
Vastagság (mm):	23.03
Szélesség (mm):	2.006
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS1623GP	0,25 mm 0,5 mm

TW1070GP STD — Támcsapágy

Csapméret (mm):	
Házméret (mm):	
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW-1070A STD 182079000800 6280190000	0,25 mm

ISUZU

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4BA1		D	8	4	2775	
4BC2		D	8	4	3268	
4BD1		D	8	4	3856	17.5:1
4BD1T		D	8	4	3856	

Hajtókarcsapágy	CB1603GP

Csapméret (mm):	63.944 - 64
Házméret (mm):	68.015 - 68
Vastagság (mm):	29.93
Szélesség (mm):	2.013
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB-1603GP STD
0,5 mm	

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
X 22 SE		B	16	4	2198	9.6:1

6135550000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	48.971 - 48.987
Házméret (mm):	52 - 52.012
Vastagság (mm):	19.3
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77591600 181035000600	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

6035040000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	57.974 - 57.995
Házméret (mm):	62 - 62.013
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.999
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77533600 180035000500	0,25 mm 0,5 mm

ISUZU

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4FB1		D	8	4	1817	21:1
4FB1T		D	8	4	1817	22:1
4FC1		D	8	4	1995	21:1
4FC1T		D	8	4	1995	
4FD1		D	8	4	2189	21:1
4FG1T		D	8	4	2380	

Hajtókarcsapágy	CB1616GP STD

Csapméret (mm):	48.94 - 48.94
Házméret (mm):	51.985 - 52
Vastagság (mm):	21.63
Szélesség (mm):	1.505
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	CB-1616GP STD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8360.05.254		D	12	6	8102	17:1

6020270000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	79.782 - 79.8
Házméret (mm):	84.206 - 84.226
Vastagság (mm):	32.5 42.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37090600 180121000800	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

6120780000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	72.482 - 72.5
Házméret (mm):	76.695 - 76.713
Vastagság (mm):	34.93
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37089600 181121001500	0,5 mm

IVECO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8140.07.2713		D	8	4	2499	18:1
8140.97.2781		D	8	4	2499	18:1

Hajtókarcsapágy — 6120610000

Csapméret (mm):	56.52 - 56.535
Házméret (mm):	60.333 - 60.345
Vastagság (mm):	24.7
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	181020001300
0,5 mm	
0,75 mm	

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8360.46		D	12	6	7685	17:1
8360.46R.416 TCA		D	12	6	7685	17:1

6120650000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	72.492 - 72.504
Házméret (mm):	76.965 - 76.718
Vastagság (mm):	34.93
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181121000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

IVECO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F3BE0681A		D	24	6	12880	
F3BE0681B		D	24	6	12880	
F3BE0681C		D	24	6	12880	
F3BE0681E		D	24	6	12880	
F3BE0681F		D	24	6	12882	
F3BE0681G		D	24	6	12880	
F3BE0681V		D	24	6	12880	
F3BE3681A		D	24	6	12882	
F3BE3681B		D	24	6	12880	
F3BE3681C		D	24	6	12880	
F3BE3681D		D	24	6	12882	
F3BE3681E		D	24	6	12882	
F3BE3681F		D	24	6	12882	
F3BE3681G		D	24	6	12882	

Hajtókarcsapágy — 6120670000

Csapméret (mm):	89.97 - 90
Házméret (mm):	94 - 94.03
Vastagság (mm):	43.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77881600
0,5 mm	181121000400

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F3AE0681B		D	24	6	10300	17:1
F3AE0681D	99.11	D	24	6	10300	17:1
F3AE0681E	99.11	D	24	6	10300	17:1
F3AE0681H		D	24	6	10300	17:1
F3AE3681A		D	24	6	10300	17:1
F3AE3681B		D	24	6	10300	17:1
F3AE3681D		D	24	6	10300	17:1
F3AE3681Y		D	24	6	10300	17:1

6120680000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	82.97 - 83
Házméret (mm):	87 - 87.03
Vastagság (mm):	40.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77888600	0,25 mm
181121000500	0,5 mm

IVECO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8140.23.		D	8	4	2798	18.5:1
8140.23.3701		D	8	4	2798	18.5:1
8140.23.3710		D	8	4	2798	18.5:1
8140.23.3711		D	8	4	2798	18.5:1
8140.23.3713		D	8	4	2798	18.5:1
8140.23.3720		D	8	4	2798	18.5:1
8140.23.3721		D	8	4	2798	18.5:1
8140.23.3730		D	8	4	2798	18.5:1
8140.23.3731		D	8	4	2798	18.5:1
8140.23.3750		D	8	4	2798	18.5:1
8140.23.3751		D	8	4	2798	18.5:1
8140.23.3760		D	8	4	2798	18.5:1
8140.23.3801		D	8	4	2798	18.5:1
8140.23.3811		D	8	4	2798	18.5:1
8140.43.		D	8	4	2798	18.5:1
8140.43.3711		D	8	4	2798	18.5:1
8140.43.3713		D	8	4	2798	18.5:1
8140.43.3721		D	8	4	2798	18.5:1
8140.43.3723		D	8	4	2798	18.5:1
8140.43.3731		D	8	4	2798	18.5:1
8140.43.3911		D	8	4	2798	18.5:1
8140.43.3921		D	8	4	2798	18.5:1
8140.43.3931		D	8	4	2798	18.5:1
8140.47S		D	8	4	2499	18.5:1
8140.67F.		D	8	4	2499	21:1
8140.67F.3700		D	8	4	2499	21:1

Hajtókarcsapágy

6120540000

Csapméret (mm):	56.52 - 56.533
Házméret (mm):	60.333 - 60.348
Vastagság (mm):	24.6
Szélesség (mm):	1.894
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	77155600
0,02 col	181020001200
0,25 mm	KL4296LC

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8140.27R.2787		D	8	4	2499	18:1

6120540000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	56.52 - 56.533
Házméret (mm):	60.333 - 60.348
Vastagság (mm):	24.6
Szélesség (mm):	1.894
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77155600	0,01 col
181020001200	0,02 col
KL4296LC	0,25 mm

6120610000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	56.52 - 56.535
Házméret (mm):	60.333 - 60.345
Vastagság (mm):	24.7
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181020001300	0,25 mm
	0,5 mm
	0,75 mm

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8140.23.2585		D	8	4	2799	18.5:1
8140.23.3700		D	8	4	2798	18.5:1
8140.43.2585		D	8	4	2798	18.5:1
8140.43.3700		D	8	4	2798	18.5:1
8140.43.3728		D	8	4	2798	18.5:1
8140.43.3900		D	8	4	2798	18.5:1
8140.43C		D	8	4	2798	
8140.43C.4000		D	8	4	2798	18.5:1
8140.43C.4005		D	8	4	2798	18.5:1
8140.43C.4020		D	8	4	2798	18.5:1
8140.43C.4021		D	8	4	2798	18.5:1
8140.43C.4025		D	8	4	2798	18.5:1
8140.43C.4026		D	8	4	2798	18.5:1
8140.43C.4030		D	8	4	2798	18.5:1
8140.43C.4031		D	8	4	2798	18.5:1
8140.43C.4035		D	8	4	2798	18.5:1
8140.43C.4036		D	8	4	2798	18.5:1
8140.43N		D	8	4	2798	18.5:1
8140.43S		D	8	4	2798	18.5:1
8140.43S.4000		D	8	4	2798	18.5:1
8140.43S.4020		D	8	4	2798	18.5:1
8140.43S.4030		D	8	4	2798	18.5:1
8140.43S.4140		D	8	4	2798	18.5:1
8140.43S.4300		D	8	4	2798	18.5:1
8140.43S.4320		D	8	4	2798	18.5:1
8140.43S.4330		D	8	4	2798	18.5:1
8140.43S.4400		D	8	4	2798	18.5:1
8140.43S.4420		D	8	4	2798	18.5:1
8140.43S.4430		D	8	4	2798	18.5:1
8140.63.		D	8	4	2798	21.7:1
8140.63.4000		D	8	4	2798	21.7:1

Hajtókarcsapágy

6120540000

Csapméret (mm):	56.52 - 56.533
Házméret (mm):	60.333 - 60.348
Vastagság (mm):	24.6
Szélesség (mm):	1.894
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	77155600
0,02 col	181020001200
0,25 mm	KL4296LC

6020030000	Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	80.183 - 80.208 86.183 - 86.208
Házméret (mm):	84.587 - 84.615 90.587 - 90.615
Vastagság (mm):	23.8 30.96
Szélesség (mm):	2.174
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
77884600	0,01 col	0,04 col
180020000400	0,02 col	
AN5252LC	0,03 col	

IVECO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8140.07.2585		D	8	4	2500	18.5:1

Hajtókarcsapágy — 6120540000



Csapméret (mm):	56.52 - 56.533
Házméret (mm):	60.333 - 60.348
Vastagság (mm):	24.6
Szélesség (mm):	1.894
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	77155600
0,02 col	181020001200
0,25 mm	KL4296LC

Főtengelycsapágy — 6020030000



Csapméret (mm):	80.183 - 80.208 86.183 - 86.208
Házméret (mm):	84.587 - 84.615 90.587 - 90.615
Vastagság (mm):	23.8 30.96
Szélesség (mm):	2.174
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,01 col	0,04 col	77884600
0,02 col		180020000400
0,03 col		AN5252LC

6020020000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	76.187 - 76.2
Házméret (mm):	80.586 - 80.607
Vastagság (mm):	24.99
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77154600 180020000300	0,01 col

6020090000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	76.187 - 76.2
Házméret (mm):	80.586 - 80.607
Vastagság (mm):	24.99 31.95
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77154600 180121001500 AN5266SA	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

IVECO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8140.27.2720		D	8	4	2499	18:1
8140.27.2811		D	8	4	2499	18:1
8140.27R.2700		D	8	4	2499	18:1
8140.47.2785		D	8	4	2499	18:1
8140.67.2585		D	8	4	2500	18.5:1

Hajtókarcsapágy — 6120540000

Csapméret (mm):	56.52 - 56.533
Házméret (mm):	60.333 - 60.348
Vastagság (mm):	24.6
Szélesség (mm):	1.894
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	77155600
0,02 col	181020001200
0,25 mm	KL4296LC

Főtengelycsapágy — 6020020000

Csapméret (mm):	76.187 - 76.2
Házméret (mm):	80.586 - 80.607
Vastagság (mm):	24.99
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	77154600
	180020000300

6020090000	Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	76.187 - 76.2
Házméret (mm):	80.586 - 80.607
Vastagság (mm):	24.99 31.95
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77154600 180121001500 AN5266SA	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8140.07.2700		D	8	4	2499	18:1
8140.07.2701		D	8	4	2499	18:1
8140.07.2710		D	8	4	2499	18:1
8140.07.2711		D	8	4	2499	18:1
8140.07.2712		D	8	4	2499	18:1
8140.07.3711		D	8	4	2499	19:1
8140.21.200		D	8	4	2445	18:1
8140.21.201		D	8	4	2445	18:1
8140.21.202		D	8	4	2445	18:1
8140.21.203		D	8	4	2445	18:1
8140.21.214		D	8	4	2445	18:1
8140.27 S		D	8	4	2445	18:1
8140.27.2700		D	8	4	2499	18:1
8140.27R.2780		D	8	4	2499	18:1
8140.27R.2782		D	8	4	2499	18:1
8140.27R.2786		D	8	4	2499	18:1
8140.27S.2700		D	8	4	2499	18:1
8140.27S.2701		D	8	4	2499	18:1
8140.27S.2710		D	8	4	2499	18:1
8140.27S.2711		D	8	4	2499	18:1
8140.27S.2720		D	8	4	2499	18:1
8140.27S.2721		D	8	4	2499	18:1
8140.27S.2730		D	8	4	2499	18:1
8140.27S.2731		D	8	4	2499	18:1
8140.27S.2750		D	8	4	2499	18:1
8140.27S.2760		D	8	4	2499	18:1
8140.27S.2761		D	8	4	2499	18:1
8140.27S.2770		D	8	4	2499	18:1
8140.27S.2801		D	8	4	2499	18:1
8140.27S.2885		D	8	4	2499	18:1
8140.27S.3700		D	8	4	2499	18.5:1
8140.27S.3701		D	8	4	2499	18.5:1
8140.27S.3720		D	8	4	2499	18.5:1
8140.27S.3721		D	8	4	2499	18.5:1
8140.27S.3750		D	8	4	2499	18.5:1
8140.27S.3751		D	8	4	2499	18.5:1
8140.27S.3760		D	8	4	2499	18.5:1
8140.27S.3761		D	8	4	2499	18.5:1
8140.27S.3771		D	8	4	2499	18.5:1
8140.27S.3780		D	8	4	2499	18.5:1
8140.27S.3781		D	8	4	2499	18.5:1
8140.27S.3811		D	8	4	2499	18.5:1
8140.47.2700		D	8	4	2499	18:1
8140.47.2711		D	8	4	2499	18:1
8140.47.2721		D	8	4	2499	18:1
8140.47.3700		D	8	4	2499	18.5:1
8140.47.3711		D	8	4	2499	18.5:1
8140.47.3721		D	8	4	2499	18.5:1
8140.47.3731		D	8	4	2499	18.5:1
8140.47B.3790		D	8	4	2499	18.5:1
8140.47B.3795		D	8	4	2499	18.5:1
8140.47R		D	8	4	2499	18:1
8140.47R.2790		D	8	4	2499	18.5:1
8140.47R.2795		D	8	4	2499	18.5:1
8140.61.200		D	8	4	2445	21:1
8140.61.300		D	8	4	2445	21:1
8140.67F.3701		D	8	4	2499	21:1
8140.67F.3710		D	8	4	2499	21:1
8140.67F.3711		D	8	4	2499	21:1
8140.67F.3713		D	8	4	2499	21:1
8140.67F.3721		D	8	4	2499	21:1
8144.61.200		D	8	4	2445	22:1

6120540000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	56.52 - 56.533
Házméret (mm):	60.333 - 60.348
Vastagság (mm):	24.6
Szélesség (mm):	1.894
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77155600	0,01 col
181020001200	0,02 col
KL4296LC	0,25 mm

6020020000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	76.187 - 76.2
Házméret (mm):	80.586 - 80.607
Vastagság (mm):	24.99
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77154600	0,01 col
180020000300	

IVECO

Főtengelycsapágy	6020090000

Csapméret (mm):	76.187 - 76.2
Házméret (mm):	80.586 - 80.607
Vastagság (mm):	24.99 31.95
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77154600
0,5 mm	180121001500
0,75 mm	AN5266SA

Hajtókarcsapágy	6120610000

Csapméret (mm):	56.52 - 56.535
Házméret (mm):	60.333 - 60.345
Vastagság (mm):	24.7
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	181020001300
0,5 mm	
0,75 mm	

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8140.21.290		D	8	4	2445	18:1
8140.27.215		D	8	4	2499	18.5:1
8140.27.218		D	8	4	2499	18.5:1
8140.27S.2751		D	8	4	2499	18:1
8140.27S.2771		D	8	4	2499	18:1
8140.27S.2811		D	8	4	2499	18:1
8140.27S.3711		D	8	4	2499	18.5:1
8140.27S.3770		D	8	4	2499	18.5:1

6120540000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	56.52 - 56.533
Házméret (mm):	60.333 - 60.348
Vastagság (mm):	24.6
Szélesség (mm):	1.894
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77155600	0,01 col
181020001200	0,02 col
KL4296LC	0,25 mm

6020020000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	76.187 - 76.2
Házméret (mm):	80.586 - 80.607
Vastagság (mm):	24.99
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77154600	0,01 col
180020000300	

IVECO

Hajtókarcsapágy	6120610000

Csapméret (mm):	56.52 - 56.535
Házméret (mm):	60.333 - 60.345
Vastagság (mm):	24.7
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	181020001300
0,5 mm	
0,75 mm	

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F1AE0481F		D	16	4	2287	
F1AE0481FA		D	16	4	2287	
F1AE0481G		D	16	4	2287	
F1AE0481GA		D	16	4	2287	
F1AE0481HA		D	16	4	2287	
F1AE3481A		D	16	4	2287	
F1AE3481B		D	16	4	2287	
F1AE3481C		D	16	4	2287	

Főtengelycsapágy	AN5307SA

Csapméret (mm):	76.182 - 76.208
Házméret (mm):	80.588 - 80.614
Vastagság (mm):	27
Szélesség (mm):	2.174
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	77977600
0,02 col	6020240000
	AN5307SA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F1AE0481A		D	16	4	2287	
F1AE0481B		D	16	4	2287	
F1AE0481H		D	16	4	2287	
F1AE0481M		D	16	4	2287	
F1AE0481R		D	16	4	2287	
F1AE0481U		D	16	4	2287	
F1AE0481V		D	16	4	2287	

AN5307SA — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	76.182 - 76.208
Házméret (mm):	80.588 - 80.614
Vastagság (mm):	27
Szélesség (mm):	2.174
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77977600	0,01 col
6020240000	0,02 col
AN5307SA	

6020240000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	71.182 - 71.208 76.182 - 76.208
Házméret (mm):	75.588 - 75.614 80.588 - 80.614
Vastagság (mm):	27 30.95
Szélesség (mm):	2.2
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77977600	0,25 mm
180121000500	0,5 mm
AN5307SA	0,75 mm

IVECO

Hajtókarcsapágy	6120740000

Csapméret (mm):	59.015 - 59.038
Házméret (mm):	62.833 - 62.848
Vastagság (mm):	23.75
Szélesség (mm):	1.9
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77976600
0,5 mm	181121001100

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F1CE0441A		B	16	4	2998	12.5:1

6020100000

Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	76.21 - 76.23 83.21 - 83.23
Házméret (mm):	80.6 - 80.614 87.6 - 87.614
Vastagság (mm):	28.5 32.48
Szélesség (mm):	2.174
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37130600 180121001600	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

IVECO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F1CE0481A		D	16	4	2998	19:1
F1CE0481B		D	16	4	2998	19:1
F1CE0481L		D	16	4	2998	
F1CE3481C		D	16	4	2998	19:1
F1CE3481D		D	16	4	2998	19:1
F1CE3481J		D	16	4	2998	19:1
F1CE3481K		D	16	4	2998	19:1
F1CE3481L		D	16	4	2998	19:1

Főtengelycsapágy — 6020100000

Csapméret (mm):	76.21 - 76.23 83.21 - 83.23
Házméret (mm):	80.6 - 80.614 87.6 - 87.614
Vastagság (mm):	28.5 32.48
Szélesség (mm):	2.174
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37130600
0,5 mm	180121001600
0,75 mm	

Hajtókarcsapágy — 6120480000

Csapméret (mm):	64.015 - 64.038
Házméret (mm):	67.833 - 67.848
Vastagság (mm):	26.8
Szélesség (mm):	1.909
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	371296000
0,5 mm	181121001700
0,75 mm	

IVECO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8040.45.4000		D	8	4	3908	17.7:1
8060.05.288		D	12	6	5861	17:1
8060.25V.4900		D	12	6	5861	17.7:1
8060.45B		D	12	6	5861	18:1
8060.45L		D	12	6	5861	18:1

6120700000

Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	63.725 - 63.744
Házméret (mm):	67.407 - 67.422
Vastagság (mm):	28.7
Szélesség (mm):	1.841
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
79353600	0,01 col	0,04 col
181121000700	0,02 col	
KL3056LC	0,03 col	

IVECO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8040.25B.4200		D	8	4	3908	17:1
8040.45.4180		D	8	4	3908	17:1

Hajtókarcsapágy — 6120700000

Csapméret (mm):	63.725 - 63.744
Házméret (mm):	67.407 - 67.422
Vastagság (mm):	28.7
Szélesség (mm):	1.841
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,01 col	0,04 col	79353600
0,02 col		181121000700
0,03 col		KL3056LC

Hajtókarcsapágy — 79353600

Csapméret (mm):	63.725 - 63.744
Házméret (mm):	67.407 - 67.422
Vastagság (mm):	28.7
Szélesség (mm):	1.815
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	KL4215LC

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8060.45B.5113		D	12	6	5861	18:1
8060.45S.6030		D	12	6	5861	17:1
8060.45S.7213		D	12	6	5861	18:1

6120700000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	63.725 - 63.744
Házméret (mm):	67.407 - 67.422
Vastagság (mm):	28.7
Szélesség (mm):	1.841
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
79353600	0,01 col	0,04 col
181121000700	0,02 col	
KL3056LC	0,03 col	

79353600 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	63.725 - 63.744
Házméret (mm):	67.407 - 67.422
Vastagság (mm):	28.7
Szélesség (mm):	1.815
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
KL4215LC	

IVECO

Főtengelycsapágy	6020200000

Csapméret (mm):	79.791 - 79.81
Házméret (mm):	84.2 - 84.23
Vastagság (mm):	25
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	79354600
0,5 mm	180121000100
0,75 mm	AN5165LC



Főtengelycsapágy	6020210000

Csapméret (mm):	79.791 - 79.81
Házméret (mm):	84.2 - 84.23
Vastagság (mm):	25
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	79354600
0,5 mm	180121000200
0,75 mm	

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8060.45B.4385		D	12	6	5861	18:1

6120700000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm): 63.725 - 63.744
Házméret (mm): 67.407 - 67.422
Vastagság (mm): 28.7
Szélesség (mm): 1.841
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül: eltolva
Furat:

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
79353600	0,01 col	0,04 col
181121000700	0,02 col	
KL3056LC	0,03 col	

79353600 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm): 63.725 - 63.744
Házméret (mm): 67.407 - 67.422
Vastagság (mm): 28.7
Szélesség (mm): 1.815
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:
Furat:

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
KL4215LC	

IVECO

Főtengelycsapágy	6020200000

Csapméret (mm):	79.791 - 79.81
Házméret (mm):	84.2 - 84.23
Vastagság (mm):	25
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	79354600
0,5 mm	180121000100
0,75 mm	AN5165LC



Főtengelycsapágy	6020210000

Csapméret (mm):	79.791 - 79.81
Házméret (mm):	84.2 - 84.23
Vastagság (mm):	25
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	79354600
0,5 mm	180121000200
0,75 mm	

6120770000	Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	63.725 - 63.744
Házméret (mm):	67.407 - 67.422
Vastagság (mm):	28.7
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79 353 600	0,25 mm
181121001400	0,5 mm
KL-3056 LC	0,75 mm

IVECO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8040.45X.4180		D	8	4	3908	
8060.45.4100 TCA		D	12	6	5861	17:1
8060.45B.5120		D	12	6	5861	18:1
8060.45B.5150		D	12	6	5861	18:1
8060.45B.5155		D	12	6	5861	18:1

Hajtókarcsapágy — 6120700000

Csapméret (mm):	63.725 - 63.744
Házméret (mm):	67.407 - 67.422
Vastagság (mm):	28.7
Szélesség (mm):	1.841
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,01 col	0,04 col	79353600
0,02 col		181121000700
0,03 col		KL3056LC

Hajtókarcsapágy — 79353600

Csapméret (mm):	63.725 - 63.744
Házméret (mm):	67.407 - 67.422
Vastagság (mm):	28.7
Szélesség (mm):	1.815
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	KL4215LC

6020200000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	79.791 - 79.81
Házméret (mm):	84.2 - 84.23
Vastagság (mm):	25
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79354600	0,25 mm
180121000100	0,5 mm
AN5165LC	0,75 mm

6220840000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	87.779 - 88.003
Házméret (mm):	111.51 - 111.764
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79247600	
182121000100	
AY2058SA	

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8060.25R.4200 LTC		D	12	6	5861	17.7:1
8060.45.4150		D	12	6	5861	17:1
8060.45B.5121		D	12	6	5861	18:1
8060.45B.5123		D	12	6	5861	18:1
8060.45B.5124		D	12	6	5861	18:1
8060.45B.5145		D	12	6	5861	18:1
8060.45B.5146		D	12	6	5861	18:1
8060.45B.5151		D	12	6	5861	18:1
8060.45B.5153		D	12	6	5861	18:1
8060.45B.5185		D	12	6	5861	18:1
8060.45B.5186		D	12	6	5861	18:1
8060.45K.6090		D	12	6	5861	18:1
8060.45L.4485		D	12	6	5861	18:1
8060.45L.4486		D	12	6	5861	18:1
8060.45M.7281		D	12	6	5861	18:1
8060.45R.5000		D	12	6	5861	17:1
8060.45S.6010		D	12	6	5861	17:1
8060.45S.6020		D	12	6	5861	17:1
8060.45S.6040		D	12	6	5861	17:1
8060.45S.6045		D	12	6	5861	17:1
8060.45S.6052		D	12	6	5861	17:1
8060.45S.6110		D	12	6	5861	17:1
8060.45S.6130		D	12	6	5861	17:1
8060.45S.6140		D	12	6	5861	17:1
8060.45S.6150		D	12	6	5861	17:1
8060.45S.6203		D	12	6	5861	17:1
8060.45S.6705		D	12	6	5861	17:1
8060.45S.6707		D	12	6	5861	17:1
8060.45S.6710		D	12	6	5861	17:1
8060.45S.6711		D	12	6	5861	17:1
8060.45S.6912		D	12	6	5861	17:1
8060.45S.7200		D	12	6	5861	18:1
8060.45S.7201		D	12	6	5861	18:1
8060.45S.7203		D	12	6	5861	18:1
8060.45S.7205		D	12	6	5861	18:1
8060.45S.7210		D	12	6	5861	18:1
8060.45S.7211		D	12	6	5861	18:1
8060.45S.7215		D	12	6	5861	18:1
8060.45S.7250		D	12	6	5861	18:1
8060.45S.7251		D	12	6	5861	18:1
8060.45S.7255		D	12	6	5861	18:1
8060.45X.4180		D	12	6	5861	18:1

6120700000

Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	63.725 - 63.744
Házméret (mm):	67.407 - 67.422
Vastagság (mm):	28.7
Szélesség (mm):	1.841
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
79353600	0,01 col	0,04 col
181121000700	0,02 col	
KL3056LC	0,03 col	

79353600

Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	63.725 - 63.744
Házméret (mm):	67.407 - 67.422
Vastagság (mm):	28.7
Szélesség (mm):	1.815
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
KL4215LC	

IVECO

Főtengelycsapágy	6020200000

Csapméret (mm):	79.791 - 79.81
Házméret (mm):	84.2 - 84.23
Vastagság (mm):	25
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	79354600
0,5 mm	180121000100
0,75 mm	AN5165LC

Támcsapágy	6220840000

Csapméret (mm):	87.779 - 88.003
Házméret (mm):	111.51 - 111.764
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79247600
	182121000100
	AY2058SA

6020210000	Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	79.791 - 79.81
Házméret (mm):	84.2 - 84.23
Vastagság (mm):	25
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79354600	0,25 mm
180121000200	0,5 mm
	0,75 mm

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8040.05.200	86.09	D	8	4	3908	17:1
8040.05.203	86.09	D	8	4	3908	17:1
8040.05.230		D	8	4	3908	17:1
8040.05.232		D	8	4	3908	17:1
8040.05.4990		D	8	4	3908	17.7:1
8040.25.200		D	8	4	3908	17:1
8040.25.202		D	8	4	3908	17:1
8040.25.203		D	8	4	3908	17:1
8040.25.208		D	8	4	3908	17:1
8040.25.220		D	8	4	3908	17:1
8040.25.222		D	8	4	3908	17:1
8040.25.223		D	8	4	3908	17:1
8040.25.225		D	8	4	3908	17:1
8040.25X.4000		D	8	4	3908	17.7:1
8040.45.4010		D	8	4	3908	17.7:1
8040.45.4380		D	8	4	3908	17.7:1
8040.45.5200		D	8	4	3908	18:1
8040.45.5201		D	8	4	3908	17.7:1
8040.45.5205		D	8	4	3908	18:1
8040.45.5281		D	8	4	3908	18:1
8040.45D.5100		D	8	4	3908	18:1
8040.45D.5103		D	8	4	3908	18:1
8060.05.000		D	12	6	5861	17:1
8060.05.200		D	12	6	5861	17:1
8060.05.246		D	12	6	5861	17:1
8060.05.270		D	12	6	5861	17:1
8060.05.280		D	12	6	5861	17:1
8060.05.284		D	12	6	5861	17:1
8060.05.285		D	12	6	5861	17:1
8060.05.286		D	12	6	5861	17:1
8060.05.289		D	12	6	5861	17:1
8060.25.600		D	12	6	5861	17:1
8060.25.602		D	12	6	5861	17:1
8060.25.603		D	12	6	5861	17:1
8060.25.604		D	12	6	5861	17:1
8060.25.670		D	12	6	5861	16.5:1
8060.25.678		D	12	6	5861	17:1
8060.25.679		D	12	6	5861	17:1
8060.25R.4200		D	12	6	5861	17.7:1
8060.25R.4210		D	12	6	5861	17.7:1
8060.25R.4220		D	12	6	5861	17.7:1
8060.25R.4225		D	12	6	5861	17.7:1
8060.25R.4230		D	12	6	5861	17.7:1
8060.25R.4240		D	12	6	5861	17.7:1
8060.25R.4285		D	12	6	5861	17.7:1
8060.25R.4290		D	12	6	5861	17.7:1
8060.25R.4295		D	12	6	5861	17.7:1
8060.25R.4300		D	12	6	5861	17.7:1
8060.25V.4000		D	12	6	5861	17.7:1
8060.25V.4800		D	12	6	5861	17.7:1
8060.45.4100		D	12	6	5861	17:1
8060.45.4700		D	12	6	5861	17:1
8060.45.4708		D	12	6	5861	17:1
8060.45.5203		D	12	6	5861	18:1
8060.45.5205		D	12	6	5861	18:1
8060.45.5210		D	12	6	5861	18:1
8060.45.5211		D	12	6	5861	18:1
8060.45.5220		D	12	6	5861	18:1
8060.45.5223		D	12	6	5861	18:1
8060.45.5232		D	12	6	5861	18:1
8060.45.5233		D	12	6	5861	18:1
8060.45.5234		D	12	6	5861	18:1
8060.45.5235		D	12	6	5861	18:1

IVECO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8060.45.5250		D	12	6	5861	17:1
8060.45.5251		D	12	6	5861	17:1
8060.45.5255		D	12	6	5861	17:1
8060.45B.5100		D	12	6	5861	18:1
8060.45B.5101		D	12	6	5861	18:1
8060.45B.5103		D	12	6	5861	18:1
8060.45B.5105		D	12	6	5861	18:1
8060.45B.5110		D	12	6	5861	18:1
8060.45B.5111		D	12	6	5861	18:1
8060.45B.5112		D	12	6	5861	18:1
8060.45S.6000		D	12	6	5861	17:1

6120700000

Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	63.725 - 63.744
Házméret (mm):	67.407 - 67.422
Vastagság (mm):	28.7
Szélesség (mm):	1.841
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
79353600	0,01 col	0,04 col
181121000700	0,02 col	
KL3056LC	0,03 col	

79353600

Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	63.725 - 63.744
Házméret (mm):	67.407 - 67.422
Vastagság (mm):	28.7
Szélesség (mm):	1.815
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
KL4215LC	

IVECO

Főtengelycsapágy	6020200000

Csapméret (mm):	79.791 - 79.81
Házméret (mm):	84.2 - 84.23
Vastagság (mm):	25
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	79354600
0,5 mm	180121000100
0,75 mm	AN5165LC

Támcsapágy	6220840000

Csapméret (mm):	87.779 - 88.003
Házméret (mm):	111.51 - 111.764
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79247600
	182121000100
	AY2058SA

6020210000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	79.791 - 79.81
Házméret (mm):	84.2 - 84.23
Vastagság (mm):	25
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79354600 180121000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

6120770000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	63.725 - 63.744
Házméret (mm):	67.407 - 67.422
Vastagság (mm):	28.7
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79 353 600 181121001400 KL-3056 LC	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

IVECO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8060.25R.4250		D	12	6	5861	17.7:1
8060.25R.4280		D	12	6	5861	17.7:1
8060.25V.4080		D	12	6	5861	17.7:1
8060.45.4180		D	12	6	5861	17:1
8060.45B.4386		D	12	6	5861	18:1

Hajtókarcsapágy — 6120700000

Csapméret (mm):	63.725 - 63.744
Házméret (mm):	67.407 - 67.422
Vastagság (mm):	28.7
Szélesség (mm):	1.841
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,01 col	0,04 col	79353600
0,02 col		181121000700
0,03 col		KL3056LC

Hajtókarcsapágy — 79353600

Csapméret (mm):	63.725 - 63.744
Házméret (mm):	67.407 - 67.422
Vastagság (mm):	28.7
Szélesség (mm):	1.815
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	KL4215LC

6020200000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	79.791 - 79.81
Házméret (mm):	84.2 - 84.23
Vastagság (mm):	25
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79354600	0,25 mm
180121000100	0,5 mm
AN5165LC	0,75 mm

6220840000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	87.779 - 88.003
Házméret (mm):	111.51 - 111.764
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79247600	
182121000100	
AY2058SA	

IVECO

Hajtókarcsapágy	6120770000

Csapméret (mm):	63.725 - 63.744
Házméret (mm):	67.407 - 67.422
Vastagság (mm):	28.7
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	79 353 600
0,5 mm	181121001400
0,75 mm	KL-3056 LC

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8060.45S.6120		D	12	6	5861	17:1

6120700000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm): 63.725 - 63.744
Házméret (mm): 67.407 - 67.422
Vastagság (mm): 28.7
Szélesség (mm): 1.841
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül: eltolva
Furat:

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
79353600	0,01 col	0,04 col
181121000700	0,02 col	
KL3056LC	0,03 col	

79353600 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm): 63.725 - 63.744
Házméret (mm): 67.407 - 67.422
Vastagság (mm): 28.7
Szélesség (mm): 1.815
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:
Furat:

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
KL4215LC	

Támcsapágy	6220840000

Csapméret (mm): 87.779 - 88.003
Házméret (mm): 111.51 - 111.764
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79247600 182121000100 AY2058SA

Főtengelycsapágy	6020210000

Csapméret (mm): 79.791 - 79.81
Házméret (mm): 84.2 - 84.23
Vastagság (mm): 25
Szélesség (mm):
Támpcsapágyazás: különtámos
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: eltolva
Furat:
Nút: 1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	79354600 180121000200

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8040.25.201		D	8	4	3908	17:1
8040.25.234		D	8	4	3908	17:1
8040.45.4020		D	8	4	3908	17.7:1
8040.45.4050		D	8	4	3908	17.7:1
8040.45.4303		D	8	4	3908	17.7:1
8040.45.5203		D	8	4	3908	17.7:1
8060.25.601		D	12	6	5861	17:1

6120700000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	63.725 - 63.744
Házméret (mm):	67.407 - 67.422
Vastagság (mm):	28.7
Szélesség (mm):	1.841
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
79353600	0,01 col	0,04 col
181121000700	0,02 col	
KL3056LC	0,03 col	

79353600 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	63.725 - 63.744
Házméret (mm):	67.407 - 67.422
Vastagság (mm):	28.7
Szélesség (mm):	1.815
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
KL4215LC	

IVECO

Támcsapágy	6220840000

Csapméret (mm): 87.779 - 88.003
Házméret (mm): 111.51 - 111.764
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79247600 182121000100 AY2058SA

Főtengelycsapágy	6020210000

Csapméret (mm): 79.791 - 79.81
Házméret (mm): 84.2 - 84.23
Vastagság (mm): 25
Szélesség (mm):
Támpcsapágyazás: különtámos
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: eltolva
Furat:
Nút: 1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	79354600 180121000200

6120770000	Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	63.725 - 63.744
Házméret (mm):	67.407 - 67.422
Vastagság (mm):	28.7
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79 353 600	0,25 mm
181121001400	0,5 mm
KL-3056 LC	0,75 mm

IVECO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8040.45.4035		D	8	4	3908	17.7:1

Hajtókarcsapágy — 6120700000

Csapméret (mm):	63.725 - 63.744
Házméret (mm):	67.407 - 67.422
Vastagság (mm):	28.7
Szélesség (mm):	1.841
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,01 col	0,04 col	79353600
0,02 col		181121000700
0,03 col		KL3056LC

Hajtókarcsapágy — 79353600

Csapméret (mm):	63.725 - 63.744
Házméret (mm):	67.407 - 67.422
Vastagság (mm):	28.7
Szélesség (mm):	1.815
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	KL4215LC

6220840000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	87.779 - 88.003
Házméret (mm):	111.51 - 111.764
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79247600 182121000100 AY2058SA	

6120770000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	63.725 - 63.744
Házméret (mm):	67.407 - 67.422
Vastagság (mm):	28.7
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79 353 600 181121001400 KL-3056 LC	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

IVECO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8060.45S.6706		D	12	6	5861	17:1

Hajtókarcsapágy — 6120700000

Csapméret (mm):	63.725 - 63.744
Házméret (mm):	67.407 - 67.422
Vastagság (mm):	28.7
Szélesség (mm):	1.841
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	79353600
0,02 col	181121000700
0,03 col	KL3056LC
0,04 col	

Főtengelycsapágy — 6020200000



Csapméret (mm):	79.791 - 79.81
Házméret (mm):	84.2 - 84.23
Vastagság (mm):	25
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	79354600
0,5 mm	180121000100
0,75 mm	AN5165LC

6220840000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	87.779 - 88.003
Házméret (mm):	111.51 - 111.764
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79247600 182121000100 AY2058SA	

6020210000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	79.791 - 79.81
Házméret (mm):	84.2 - 84.23
Vastagság (mm):	25
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79354600 180121000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

IVECO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8040.05.233		D	8	4	3908	17:1
8040.05.235		D	8	4	3908	17:1
8040.25.207		D	8	4	3908	17:1
8040.25.229		D	8	4	3908	17:1
8040.25.233		D	8	4	3908	17:1
8040.45.5280		D	8	4	3908	18:1
8040.45D.5101		D	8	4	3908	18:1
8040.45D.5105		D	8	4	3908	18:1
8060.45.5200		D	12	6	5861	18:1
8060.45.5201		D	12	6	5861	18:1
8060.45.5221		D	12	6	5861	18:1
8060.45.6090		D	12	6	5861	18:1
8060.45S.6700		D	12	6	5861	17:1
8060.45S.6800		D	12	6	5861	17:1

Hajtókarcsapágy — 6120700000

Csapméret (mm):	63.725 - 63.744
Házméret (mm):	67.407 - 67.422
Vastagság (mm):	28.7
Szélesség (mm):	1.841
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,01 col	0,04 col	79353600
0,02 col		181121000700
0,03 col		KL3056LC

Főtengelycsapágy — 6020200000



Csapméret (mm):	79.791 - 79.81
Házméret (mm):	84.2 - 84.23
Vastagság (mm):	25
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	79354600
0,5 mm	180121000100
0,75 mm	AN5165LC

6220840000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	87.779 - 88.003
Házméret (mm):	111.51 - 111.764
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79247600 182121000100 AY2058SA	

6020210000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	79.791 - 79.81
Házméret (mm):	84.2 - 84.23
Vastagság (mm):	25
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79354600 180121000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

IVECO

Hajtókarcsapágy	6120770000

Csapméret (mm):	63.725 - 63.744
Házméret (mm):	67.407 - 67.422
Vastagság (mm):	28.7
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	79 353 600
0,5 mm	181121001400
0,75 mm	KL-3056 LC

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8040.25.231		D	8	4	3908	17:1
8040.45.4030		D	8	4	3908	17.7:1

6120700000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	63.725 - 63.744
Házméret (mm):	67.407 - 67.422
Vastagság (mm):	28.7
Szélesség (mm):	1.841
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
79353600	0,01 col	0,04 col
181121000700	0,02 col	
KL3056LC	0,03 col	

6220840000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	87.779 - 88.003
Házméret (mm):	111.51 - 111.764
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79247600	
182121000100	
AY2058SA	

IVECO

Főtengelycsapágy	6020210000

Csapméret (mm):	79.791 - 79.81
Házméret (mm):	84.2 - 84.23
Vastagság (mm):	25
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	79354600
0,5 mm	180121000200
0,75 mm	

Hajtókarcsapágy	6120770000

Csapméret (mm):	63.725 - 63.744
Házméret (mm):	67.407 - 67.422
Vastagság (mm):	28.7
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	79 353 600
0,5 mm	181121001400
0,75 mm	KL-3056 LC

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8060.25.669		D	12	6	5861	16.5:1

6120700000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	63.725 - 63.744
Házméret (mm):	67.407 - 67.422
Vastagság (mm):	28.7
Szélesség (mm):	1.841
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
79353600	0,01 col	0,04 col
181121000700	0,02 col	
KL3056LC	0,03 col	

6220840000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	87.779 - 88.003
Házméret (mm):	111.51 - 111.764
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79247600	
182121000100	
AY2058SA	

IVECO

Hajtókarcsapágy	6120770000

Csapméret (mm):	63.725 - 63.744
Házméret (mm):	67.407 - 67.422
Vastagság (mm):	28.7
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	79 353 600
0,5 mm	181121001400
0,75 mm	KL-3056 LC

IVECO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8140.07.3700		D	8	4	2499	19:1
8140.07.3710		D	8	4	2499	19:1
8140.07.3712		D	8	4	2499	19:1
8140.07.3713		D	8	4	2499	19:1
8140.21.212		D	8	4	2445	18:1

6020020000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	76.187 - 76.2
Házméret (mm):	80.586 - 80.607
Vastagság (mm):	24.99
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77154600 180020000300	0,01 col

6020090000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	76.187 - 76.2
Házméret (mm):	80.586 - 80.607
Vastagság (mm):	24.99 31.95
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77154600 180121001500 AN5266SA	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

Hajtókarcsapágy	6120610000

Csapméret (mm): 56.52 - 56.535
Házméret (mm): 60.333 - 60.345
Vastagság (mm): 24.7
Szélesség (mm):
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: szélén
Furat:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	181020001300
0,5 mm	
0,75 mm	

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F4AE3481B	06.09	D	16	4	3920	
F4AE3481C	06.09	D	16	4	3920	
F4AE3481D	06.05	D	16	4	3920	

Hajtókarcsapágy	6120750000

Csapméret (mm): 69 - 69.077
Házméret (mm): 73 - 73.013
Vastagság (mm): 31
Szélesség (mm):
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül: eltolva
Furat:



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	79 331 600
0,5 mm	181121001200

Főtengelycsapágy	6020250000

Csapméret (mm): 83.003 - 83.075
Házméret (mm): 88 - 88.013
Vastagság (mm): 28.9
Szélesség (mm):
Támpcsapágyazás: különtámos
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül: eltolva
Furat:
Nút: 1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	180121000600
0,5 mm	

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F4AE0481A	00.09	D	16	4	3920	
F4AE0481C	00.09	D	16	4	3920	
F4AE0481D	00.09	D	16	4	3920	
F4AE0681A	00.09	D	24	6	5880	
F4AE0681B	00.09	D	24	6	5880	
F4AE0681D	00.09	D	24	6	5880	
F4AE0681E	00.09	D	24	6	5880	17:1
F4AE3481A	06.09	D	16	4	3920	
F4AE3681A	06.09	D	24	6	5880	
F4AE3681C	06.05	D	24	6	5880	
F4AE3681D	06.05	D	24	6	5880	

6120750000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	69 - 69.077
Házméret (mm):	73 - 73.013
Vastagság (mm):	31
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79 331 600	0,25 mm
181121001200	0,5 mm

6020250000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	83.003 - 83.075
Házméret (mm):	88 - 88.013
Vastagság (mm):	28.9
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180121000600	0,25 mm
	0,5 mm

IVECO

Támcsapágy	6020260000

Csapméret (mm):	83.003 - 83.075
Házméret (mm):	88 - 88.013
Vastagság (mm):	37.331
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	180121000700
0,5 mm	

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F4AE3681B	06.05	D	24	6	5880	
F4AE3681E	06.05	D	24	6	5880	17:1

Hajtókarcsapágy	6120750000

Csapméret (mm):	69 - 69.077
Házméret (mm):	73 - 73.013
Vastagság (mm):	31
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	79 331 600
0,5 mm	181121001200

Támcsapágy	6020260000

Csapméret (mm):	83.003 - 83.075
Házméret (mm):	88 - 88.013
Vastagság (mm):	37.331
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	180121000700
0,5 mm	

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F4AE0681C	00.09	D	24	6	5880	

6020250000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	83.003 - 83.075
Házméret (mm):	88 - 88.013
Vastagság (mm):	28.9
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180121000600	0,25 mm 0,5 mm

6020260000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	83.003 - 83.075
Házméret (mm):	88 - 88.013
Vastagság (mm):	37.331
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180121000700	0,25 mm 0,5 mm

IVECO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8040.25.230 R		D	8	4	3908	17:1

Hajtókarcsapágy — 79353600

Csapméret (mm):	63.725 - 63.744
Házméret (mm):	67.407 - 67.422
Vastagság (mm):	28.7
Szélesség (mm):	1.815
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	KL4215LC

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8340.04.040		D	8	4	4570	17:1
8340.04.200		D	8	4	4570	17:1
8340.04.250		D	8	4	4570	17:1
8340.04.300		D	8	4	4570	17:1
8340.04.350		D	8	4	4570	17:1

6220840000 — Támcsapágy

Csapméret (mm): 87.779 - 88.003
Házméret (mm): 111.51 - 111.764
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79247600 182121000100 AY2058SA	

IVECO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8365.25.500		D	12	6	8102	15.5:1
8365.25.502		D	12	6	8102	15.5:1

Támcsapágy — 6220840000

Csapméret (mm):	87.779 - 88.003
Házméret (mm):	111.51 - 111.764
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79247600 182121000100 AY2058SA

Főtengelycsapágy — 6020270000

Csapméret (mm):	79.782 - 79.8
Házméret (mm):	84.206 - 84.226
Vastagság (mm):	32.5 42.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	37090600 180121000800

6120650000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	72.492 - 72.504
Házméret (mm):	76.965 - 76.718
Vastagság (mm):	34.93
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181121000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

6120780000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	72.482 - 72.5
Házméret (mm):	76.695 - 76.713
Vastagság (mm):	34.93
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37089600 181121001500	0,5 mm

IVECO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8360.05.200		D	12	6	8102	17:1
8360.05.673		D	12	6	8102	17:1
8365.25.503		D	12	6	8102	15.5:1
8365.25.533		D	12	6	8102	15.5:1

Támcsapágy — 6220840000

Csapméret (mm): 87.779 - 88.003
Házméret (mm): 111.51 - 111.764
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79247600 182121000100 AY2058SA

Főtengelycsapágy — 6020270000

Csapméret (mm): 79.782 - 79.8
Házméret (mm): 84.206 - 84.226
Vastagság (mm): 32.5
42.5
Szélesség (mm):
Támpcsapágyazás: különtámos
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: eltolva
Furat:
Nút: 1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	37090600 180121000800

6120780000	Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	72.482 - 72.5
Házméret (mm):	76.695 - 76.713
Vastagság (mm):	34.93
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37089600 181121001500	0,5 mm

IVECO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8365.25.501		D	12	6	8102	15.5:1

Támcsapágy — 6220840000

Csapméret (mm): 87.779 - 88.003
Házméret (mm): 111.51 - 111.764
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79247600 182121000100 AY2058SA

Hajtókarcsapágy — 6120780000

Csapméret (mm): 72.482 - 72.5
Házméret (mm): 76.695 - 76.713
Vastagság (mm): 34.93
Szélesség (mm):
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: eltolva
Furat:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	37089600 181121001500

LADA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BA3 2101	70.01 - 86.12	B	8	4	1198	8.8:1
BA3 21011	75.05 - 80.12	B	8	4	1285	9.8:1
BA3 2103	75.01 - 93.12	B	8	4	1452	8.5:1
BA3 2103 (KAT)	90.01	B	8	4	1451	8.5:1
BA3 2105	81.05 - 93.12	B	8	4	1294	8.5:1
BA3 2106		B	8	4	1570	8.5:1
BA3 2108	86.01	B	8	4	1288	
BA3 2108 (KAT)	89.01	B	8	4	1288	9.6:1
BA3 21081	87.01 - 93.12	B	8	4	1100	9:1
BA3 21081 (KAT)	93.01	B	8	4	1099	9:1
BA3 21083	88.01 - 93.12	B	8	4	1499	9.6:1
BA3 21083 (KAT)	89.01	B	8	4	1500	9.6:1
BA3 2111		B	8	4	1499	9.8:1
BA3 21115		B	8	4	1288	9.6:1
BA3 2121	79.12 - 93.12	B	8	4	1569	8.5:1
BA3 2121 (KAT)	89.01	B	8	4	1569	8.5:1
BA3 21214		B	8	4	1690	9.3:1

KL4217SA — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.814 - 47.834
Házméret (mm):	51.33 - 51.346
Vastagság (mm):	20.67
Szélesség (mm):	1.73
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
01-4180/4	0,01 col
KL4217SA	0,02 col

AN5167SA — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	50.785 - 50.805
Házméret (mm):	54.507 - 54.52
Vastagság (mm):	21.25
Szélesség (mm):	1.831
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
AN5167SA	0,01 col
	0,02 col

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.

LADA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
C 20 XE		B	16	4	1998	10.5:1

Hajtókarcsapágy — 6135560000

Csapméret (mm):	48.971 - 48.987
Házméret (mm):	52 - 52.012
Vastagság (mm):	20.3
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	772680000
0,5 mm	181035000700
0,75 mm	

Hajtókarcsapágy — 6135510000

Csapméret (mm):	48.971 - 48.987
Házméret (mm):	52 - 52.012
Vastagság (mm):	19.3
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	77272600
0,5 mm		181035000200
0,75 mm		KL4294LC

LADA

6035010000	Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.982 - 57.995
Házméret (mm):	62 - 62.013
Vastagság (mm):	19.5 25.9
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87393600 180035000200 AN5212SA	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

LADA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
XUD9A		D	8	4	1905	23:1

Főtengelycsapágy — 6037020000

Csapméret (mm):	59.981 - 60
Házméret (mm):	63.731 - 63.75
Vastagság (mm):	19.49
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77098600
0,5 mm	180037000300
0,8 mm	AN5241SA

Hajtókarcsapágy — 6137530000

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	56.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20.05
Szélesség (mm):	1.83
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77097608
0,5 mm	181037000400
	KL4284SA

LADA

AY2085LC	Támcsapágy



Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.33

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78863608 182037000200 AY2085LC	0,25 mm

6237810000	Támcsapágy

Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78863608 182037000200 EXW2085LC	

LADA

Hajtókarcsapágy	6137540000



Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	19.8
Szélesség (mm):	
Anyag:	
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77773600
0,5 mm	181037000500

LADA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
XUD9SD		D	8	4	1905	23:1

6037020000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	59.981 - 60
Házméret (mm):	63.731 - 63.75
Vastagság (mm):	19.49
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77098600	0,3 mm
180037000300	0,5 mm
AN5241SA	0,8 mm

6137540000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	19.8
Szélesség (mm):	
Anyag:	
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77773600	0,3 mm
181037000500	0,5 mm

LADA

Hajtókarcsapágy	6137600000

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	181037001100
0,5 mm	

LANCIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
RFN		B	16	4	1997	10.8:1

6237830000 — **Támcsapágy**

Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
182037000400	

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
RFN (EW10J4)		B	16	4	1997	10.8:1

6237830000 — **Támcsapágy**

Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
182037000400	

6137570000 — **Hajtókarcsapágy**

Csapméret (mm):	44.975 - 44.991
Házméret (mm):	48.655 - 48.671
Vastagság (mm):	22.75
Szélesség (mm):	
Anyag:	
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77603600 181037000800	0,3 mm

LANCIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
138 C2.048		B	8	4	1498	9:1
156 B.000		B	8	4	1301	9.5:1
828 B7.000		B	8	4	1995	9:1
835 A1.000		B	8	4	1581	9.2:1
835 A1.046		B	8	4	1581	9.2:1

Főtengelycsapágy — 6020080000

Csapméret (mm):	50.78 - 50.8 580.78 - 50.8
Házméret (mm):	54.507 - 54.52
Vastagság (mm):	20.25 22.75
Szélesség (mm):	1.844
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,02 col	H1075/5
0,03 col	180020000900
	AN5178SA

Támcsapágy — 6220820000

Csapméret (mm):	56.61 - 56.854
Házméret (mm):	69.596 - 69.85
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.36

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79317600
	182020000300
	AY1009SA

LANCIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
831 A7.000		B	8	4	1585	8:1
834 B2.246		B	16	4	1995	8:1
834 C.000		B	8	4	1995	8:1
834 C1.000		B	16	4	1995	8:1
834 C1.246		B	16	4	1995	8:1
834 F2.000		B	16	4	1995	
835 A4.000		D	8	4	1929	19.9:1
835 A4.046		D	8	4	1929	20:1
835 A5.046		B	8	4	1995	9.3:1
835 A7.000		B	8	4	1995	8:1
835 A7.046		B	8	4	1995	8:1

501005200 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59 - 59.25
Házméret (mm):	73.6 - 73.85
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.36

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79318600 6220830000 AY1005SA	

6001020000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	52.99 - 53.01
Házméret (mm):	56.717 - 56.735
Vastagság (mm):	24.25
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180001000300	0,25 mm 0,5 mm

LANCIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
160 D1.000	89.04	D	8	4	1929	19.2:1
831 D1.000		D	8	4	1929	20:1
834 C.146		B	8	4	1995	8:1

Támcsapágy — 501005200

Csapméret (mm): 59 - 59.25
Házméret (mm): 73.6 - 73.85
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.36

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79318600 6220830000 AY1005SA

Támcsapágy — 6220830000

Csapméret (mm): 59 - 59.25
Házméret (mm): 73.6 - 73.85
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79318600 182020000400 AY1005SA

LANCIA

6001020000	Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	52.99 - 53.01
Házméret (mm):	56.717 - 56.735
Vastagság (mm):	24.25
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180001000300	0,25 mm 0,5 mm

LANCIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
146 A 5.046		B	8	4	1297	9:1

Támcsapágy	6220820000

Csapméret (mm):	56.61 - 56.854
Házméret (mm):	69.596 - 69.85
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.36

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79317600 182020000300 AY1009SA

LANCIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
831 B3.000		B	8	4	1585	8:1
831 D.000		D	8	4	1911	21:1
834 A4.000		B	16	4	1995	8:1
835 A8.000		B	8	4	1995	
835 A8.046		B	8	4	1995	

6001020000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	52.99 - 53.01
Házméret (mm):	56.717 - 56.735
Vastagság (mm):	24.25
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180001000300	0,25 mm 0,5 mm

LANCIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
156 A2.146		B	8	4	999	9.5:1

Főtengelycsapágy — 6020070000

Csapméret (mm):	43.98 - 44
Házméret (mm):	47.705 - 47.718
Vastagság (mm):	19 23.82
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	180020000800
0,5 mm	

LANCIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
156 A2.000		B	8	4	999	9.5:1
156 A2.048		B	8	4	999	9.2:1
156 A2.100		B	8	4	999	9:1
156 A2.246		B	8	4	999	9.5:1
156 C.046		B	8	4	1108	9:1
176 B2.000		B	8	4	1108	9.6:1

6020070000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	43.98 - 44
Házméret (mm):	47.705 - 47.718
Vastagság (mm):	19 23.82
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180020000800	0,25 mm 0,5 mm

6120510000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	37.998 - 38.008
Házméret (mm):	41.128 - 41.14
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181020000300	0,01 col 0,02 col

LANCIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8144.97.2400		D	8	4	2499	21:1

Hajtókarcsapágy	6120610000

Csapméret (mm):	56.52 - 56.535
Házméret (mm):	60.333 - 60.345
Vastagság (mm):	24.7
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	181020001300

LANCIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
198 A2.000		D	16	4	1598	16.1:1
350 A2.000		D	16	4	1598	16.5:1
955 A4.000		D	16	4	1598	16.5:1

181020001400 — Hajtókarcsapágy

CB/PL 1, 2, 3, 4	4 Pairs	48,226 48,244	51,354 52,366	19,100	S3S	4		4	

Csapméret (mm):	48.226 - 48.244
Házméret (mm):	51.354 - 52.366
Vastagság (mm):	19.1
Szélesség (mm):	1.564
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181020001400	0,25 mm
71-4776/4 STD	0,5 mm

180020001100 — Főtengelycsapágy

MB/HL 1, 2, 3, 4, 5	5 Pairs	52,982 53,000	56,705 56,718	20,750	SAL	5		5	

Csapméret (mm):	52.982 - 53
Házméret (mm):	56.705 - 56.718
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.861
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180020001100	0,25 mm
H1293/5	0,5 mm

LANCIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8144.91		D	8	4	2445	22:1
8144.97		D	8	4	2499	22:1
8144.97 Y		D	8	4	2500	22.5:1
8144.97.2200		D	8	4	2499	22:1

Hajtókarcsapágy — 6120540000



Csapméret (mm):	56.52 - 56.533
Házméret (mm):	60.333 - 60.348
Vastagság (mm):	24.6
Szélesség (mm):	1.894
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	77155600
0,02 col	181020001200
0,25 mm	KL4296LC

Főtengelycsapágy — 6020020000



Csapméret (mm):	76.187 - 76.2
Házméret (mm):	80.586 - 80.607
Vastagság (mm):	24.99
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	77154600
	180020000300

LANCIA

6020090000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	76.187 - 76.2
Házméret (mm):	80.586 - 80.607
Vastagság (mm):	24.99 31.95
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77154600 180121001500 AN5266SA	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

6120610000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	56.52 - 56.535
Házméret (mm):	60.333 - 60.345
Vastagság (mm):	24.7
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181020001300	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

LANCIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
160 A1.046		B	8	4	1372	9.2:1

Hajtókarcsapágy — 6120550000

Csapméret (mm):	45.528 - 45.508
Házméret (mm):	48.629 - 48.646
Vastagság (mm):	19.2
Szélesség (mm):	1.541
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	77769600
0,02 col	181020000600
0,03 col	KL4227SA

Főtengelycsapágy — 6020080000

Csapméret (mm):	50.78 - 50.8 580.78 - 50.8
Házméret (mm):	54.507 - 54.52
Vastagság (mm):	20.25 22.75
Szélesség (mm):	1.844
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,02 col	H1075/5
0,03 col	180020000900 AN5178SA

LANCIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
182 A4.000		B	16	4	1581	10.2:1
182 A6.000		B	16	4	1581	10.1:1
831 A1.000		B	8	4	1498	9.2:1
831 B.000		B	8	4	1301	9.5:1
831 B1.000		B	8	4	1498	9.2:1
831 B1.048		B	8	4	1498	
835 C1.000		B	8	4	1581	9.2:1
836 A4.000		B	8	4	1372	9.2:1

6120550000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	45.528 - 45.508
Házméret (mm):	48.629 - 48.646
Vastagság (mm):	19.2
Szélesség (mm):	1.541
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77769600	0,01 col
181020000600	0,02 col
KL4227SA	0,03 col

6020080000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	50.78 - 50.8 580.78 - 50.8
Házméret (mm):	54.507 - 54.52
Vastagság (mm):	20.25 22.75
Szélesség (mm):	1.844
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
H1075/5	0,02 col
180020000900	0,03 col
AN5178SA	

LANCIA

Támcsapágy	6220820000

Csapméret (mm):	56.61 - 56.854
Házméret (mm):	69.596 - 69.85
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.36

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79317600 182020000300 AY1009SA

LANCIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
831 A2.000		B	8	4	1301	9.5:1

6120550000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	45.528 - 45.508
Házméret (mm):	48.629 - 48.646
Vastagság (mm):	19.2
Szélesség (mm):	1.541
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77769600	0,01 col
181020000600	0,02 col
KL4227SA	0,03 col

6220820000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	56.61 - 56.854
Házméret (mm):	69.596 - 69.85
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.36

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79317600	
182020000300	
AY1009SA	

LANCIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
182 B6.000		B	16	4	1596	10.1:1

Hajtókarcsapágy — 6120550000

Csapméret (mm):	45.528 - 45.508
Házméret (mm):	48.629 - 48.646
Vastagság (mm):	19.2
Szélesség (mm):	1.541
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	77769600
0,02 col	181020000600
0,03 col	KL4227SA

Főtengelycsapágy — AN5248SA

Csapméret (mm):	52.985 - 53.005
Házméret (mm):	56.717 - 56.73
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.846
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	H1096/5
0,02 col	180020000700
0,03 col	AN5248SA

LANCIA

6020080000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	50.78 - 50.8 580.78 - 50.8
Házméret (mm):	54.507 - 54.52
Vastagság (mm):	20.25 22.75
Szélesség (mm):	1.844
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
H1075/5 180020000900 AN5178SA	0,02 col 0,03 col

6220820000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	56.61 - 56.854
Házméret (mm):	69.596 - 69.85
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.36

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79317600 182020000300 AY1009SA	

LANCIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
840 A3.000		B	8	4	1242	9.8:1
843 A 1.000		B	16	4	1368	

Hajtókarcsapágy — 6120500000

Csapméret (mm):	41.988 - 42.008
Házméret (mm):	45.127 - 45.14
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.56
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37170600
0,5 mm	181020000200
	KL4336SA

LANCIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
169 A4.000		B	8	4	1242	11.1:1
176 B9.000		B	16	4	1242	10.2:1
188 A4.000	00.10	B	8	4	1242	10.6:1
188 A5.000	00.10	B	16	4	1242	10.6:1
192 B2.000		B	16	4	1368	11:1
198 A1.000		B	16	4	1368	9.6:1
198 A4.000		B	16	4	1368	9.6:1
198 A7.000		B	16	4	1368	9.8:1
350 A1.000		B	8	4	1368	11:1

6120500000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	41.988 - 42.008
Házméret (mm):	45.127 - 45.14
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.56
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37170600 181020000200 KL4336SA	0,25 mm 0,5 mm

6020000000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	47.982 - 48
Házméret (mm):	51.705 - 51.718
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.548
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180020000100	0,25 mm 0,5 mm

LANCIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
836 C4.000		B	8	4	1756	

Főtengelycsapágy

402001500

Csapméret (mm):	52.985 - 53.005
Házméret (mm):	56.717 - 56.73
Vastagság (mm):	20.75 24.25
Szélesség (mm):	1.84
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,01 col	0,04 col	77772600
0,02 col		6020010000
0,03 col		AN5130SA

LANCIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
828 B.000		B	8	4	1585	9.3:1
828 B1.000		B	8	4	1995	8.9:1
828 B4.000		B	8	4	1995	8.9:1
831 A4.000		B	8	4	1585	9.5:1
831 B4.000		B	8	4	1995	9.7:1
831 B6.000		B	8	4	1585	
831 B7.000		B	8	4	1585	9.5:1
834 B1.000		B	8	4	1995	9.5:1
835 A2.000		B	8	4	1756	9.5:1

402001500 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	52.985 - 53.005
Házméret (mm):	56.717 - 56.73
Vastagság (mm):	20.75 24.25
Szélesség (mm):	1.84
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
77772600	0,01 col	0,04 col
6020010000	0,02 col	
AN5130SA	0,03 col	

501005200 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59 - 59.25
Házméret (mm):	73.6 - 73.85
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.36

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79318600	
6220830000	
AY1005SA	

LANCIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
175 A4.000		B	16	4	1995	8:1
831 B5.000		B	8	4	1995	8:1
831 C5.000		B	8	4	1995	8:1
831 C5.046		B	8	4	1995	8:1
831 D5.000		B	16	4	1995	8:1
831 E5.000		B	16	4	1995	8:1
831 E5.046		B	16	4	1995	8:1
836 A2.000		B	16	4	1995	10:1

Főtengelycsapágy — 402001500

Csapméret (mm):	52.985 - 53.005
Házméret (mm):	56.717 - 56.73
Vastagság (mm):	20.75 24.25
Szélesség (mm):	1.84
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,01 col	0,04 col	77772600
0,02 col		6020010000
0,03 col		AN5130SA

Támcsapágy — 501005200

Csapméret (mm):	59 - 59.25
Házméret (mm):	73.6 - 73.85
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.36

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79318600
	6220830000
	AY1005SA

LANCIA

6001020000	Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	52.99 - 53.01
Házméret (mm):	56.717 - 56.735
Vastagság (mm):	24.25
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180001000300	0,25 mm 0,5 mm

LANCIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
836 A6.000		B	8	4	1756	9.6:1

Főtengelycsapágy — 402001500



Csapméret (mm):	52.985 - 53.005
Házméret (mm):	56.717 - 56.73
Vastagság (mm):	20.75 24.25
Szélesség (mm):	1.84
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,01 col	0,04 col	77772600
0,02 col		6020010000
0,03 col		AN5130SA

Támcsapágy — 501005200

Csapméret (mm):	59 - 59.25
Házméret (mm):	73.6 - 73.85
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.36

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79318600
	6220830000
	AY1005SA

LANCIA

6120560000	Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	50.792 - 50.805
Házméret (mm):	53.892 - 53.91
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181020000700	0,01 col

LANCIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
132 B1.000		B	8	4	1756	8.9:1

Főtengelycsapágy

402001500



Csapméret (mm):	52.985 - 53.005
Házméret (mm):	56.717 - 56.73
Vastagság (mm):	20.75 24.25
Szélesség (mm):	1.84
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,01 col	0,04 col	77772600
0,02 col		6020010000
0,03 col		AN5130SA

Támcsapágy

501005200

Csapméret (mm):	59 - 59.25
Házméret (mm):	73.6 - 73.85
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.36

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79318600
	6220830000
	AY1005SA

LANCIA

KL4226SA — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	50.782 - 50.802
Házméret (mm):	53.897 - 53.913
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.534
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
77768600	0,01 col	0,04 col
181020000400	0,02 col	
KL4226SA	0,03 col	

AN5130SA — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	52.991 - 53.004
Házméret (mm):	56.717 - 56.735
Vastagság (mm):	2.074
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
77772600	0,01 col	0,04 col
180020000200	0,02 col	
AN5130SA	0,03 col	

LANCIA

Támcsapágy	6220830000

Csapméret (mm): 59 - 59.25
Házméret (mm): 73.6 - 73.85
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79318600 182020000400 AY1005SA

LANCIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
149 C2.000		B	8	4	1585	9.5:1

402001500 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	52.985 - 53.005
Házméret (mm):	56.717 - 56.73
Vastagság (mm):	20.75 24.25
Szélesség (mm):	1.84
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
77772600 6020010000 AN5130SA	0,01 col 0,02 col 0,03 col	0,04 col

501005200 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59 - 59.25
Házméret (mm):	73.6 - 73.85
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.36

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79318600 6220830000 AY1005SA	

LANCIA

Főtengelycsapágy	AN5130SA

Csapméret (mm):	52.991 - 53.004
Házméret (mm):	56.717 - 56.735
Vastagság (mm):	2.074
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,01 col	0,04 col	77772600
0,02 col		180020000200
0,03 col		AN5130SA

Támcsapágy	6220830000

Csapméret (mm):	59 - 59.25
Házméret (mm):	73.6 - 73.85
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79318600
	182020000400
	AY1005SA

LANCIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
836 A3.000		B	16	4	1995	10:1

402001500 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	52.985 - 53.005
Házméret (mm):	56.717 - 56.73
Vastagság (mm):	20.75 24.25
Szélesség (mm):	1.84
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
77772600 6020010000 AN5130SA	0,01 col 0,02 col 0,03 col	0,04 col

501005200 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59 - 59.25
Házméret (mm):	73.6 - 73.85
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.36

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79318600 6220830000 AY1005SA	

LANCIA

Támcsapágy	6220830000

Csapméret (mm): 59 - 59.25
Házméret (mm): 73.6 - 73.85
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79318600 182020000400 AY1005SA

Főtengelycsapágy	6001020000

Csapméret (mm): 52.99 - 53.01
Házméret (mm): 56.717 - 56.735
Vastagság (mm): 24.25
Szélesség (mm):
Támpcsapágyazás: különtámos
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: eltolva
Furat:
Nút: 1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	180001000300

LANCIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
834 B.000		B	8	4	1995	9.8:1
834 B.146		B	8	4	1995	9.8:1

402001500 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	52.985 - 53.005
Házméret (mm):	56.717 - 56.73
Vastagság (mm):	20.75 24.25
Szélesség (mm):	1.84
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
77772600 6020010000 AN5130SA	0,01 col 0,02 col 0,03 col	0,04 col

501005200 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59 - 59.25
Házméret (mm):	73.6 - 73.85
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.36

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79318600 6220830000 AY1005SA	

LANCIA

Támcsapágy	6220830000

Csapméret (mm): 59 - 59.25
Házméret (mm): 73.6 - 73.85
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79318600 182020000400 AY1005SA

Hajtókarcsapágy	6120530000

Csapméret (mm): 50.787 - 50.807
Házméret (mm): 53.897 - 53.919
Vastagság (mm): 19.5
Szélesség (mm):
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: szélén
Furat:



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col 0,02 col	181020000500

LANCIA

6120560000	Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	50.792 - 50.805
Házméret (mm):	53.892 - 53.91
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181020000700	0,01 col

LANCIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
834 B.048		B	8	4	1995	9.8:1
835 C2.000		B	8	4	1756	9.5:1
835 C4.000		B	8	4	1756	9.5:1
836 A5.000		B	8	4	1756	10:1

Főtengelycsapágy — 402001500

Csapméret (mm):	52.985 - 53.005
Házméret (mm):	56.717 - 56.73
Vastagság (mm):	20.75 24.25
Szélesség (mm):	1.84
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,01 col	0,04 col	77772600
0,02 col		6020010000
0,03 col		AN5130SA

Támcsapágy — 501005200

Csapméret (mm):	59 - 59.25
Házméret (mm):	73.6 - 73.85
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.36

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79318600
	6220830000
	AY1005SA

LANCIA

6220830000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59 - 59.25
Házméret (mm):	73.6 - 73.85
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79318600 182020000400 AY1005SA	

6120560000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	50.792 - 50.805
Házméret (mm):	53.892 - 53.91
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181020000700	0,01 col

LANCIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
831 B7.046		B	8	4	1585	9.5:1

Főtengelycsapágy — 402001500



Csapméret (mm):	52.985 - 53.005
Házméret (mm):	56.717 - 56.73
Vastagság (mm):	20.75 24.25
Szélesség (mm):	1.84
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,01 col	0,04 col	77772600
0,02 col		6020010000
0,03 col		AN5130SA

Főtengelycsapágy — 6001020000



Csapméret (mm):	52.99 - 53.01
Házméret (mm):	56.717 - 56.735
Vastagság (mm):	24.25
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	180001000300
0,5 mm	

LANCIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
834 B2.000		B	16	4	1995	

402001500 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	52.985 - 53.005
Házméret (mm):	56.717 - 56.73
Vastagság (mm):	20.75 24.25
Szélesség (mm):	1.84
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
77772600 6020010000 AN5130SA	0,01 col 0,02 col 0,03 col	0,04 col

6120570000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	50.787 - 50.805
Házméret (mm):	53.913 - 53.987
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.532
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181020000800 KL4291LC	0,01 col 0,02 col 0,03 col

LANCIA

Támcsapágy	501005200

Csapméret (mm):	59 - 59.25
Házméret (mm):	73.6 - 73.85
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.36

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79318600 6220830000 AY1005SA

Főtengelycsapágy	6001020000

Csapméret (mm):	52.99 - 53.01
Házméret (mm):	56.717 - 56.735
Vastagság (mm):	24.25
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	180001000300



LANCIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
841 H.000		D	20	5	2387	
841 M.000		D	20	5	2387	18:1

6020050000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.982 - 60
Házméret (mm):	63.705 - 63.718
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.84
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180020000600 AN5266SA	0,01 col 0,02 col

6120570000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	50.787 - 50.805
Házméret (mm):	53.913 - 53.987
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.532
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181020000800 KL4291LC	0,01 col 0,02 col 0,03 col

LANCIA

Hajtókarcsapágy	6120530000

Csapméret (mm):	50.787 - 50.807
Házméret (mm):	53.897 - 53.919
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	181020000500
0,02 col	

LANCIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
844 A1.000		D	16	4	1910	16.1:1
844 A2.000		D	16	4	1956	16.5:1

6020050000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.982 - 60
Házméret (mm):	63.705 - 63.718
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.84
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180020000600 AN5266SA	0,01 col 0,02 col

6120570000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	50.787 - 50.805
Házméret (mm):	53.913 - 53.987
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.532
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181020000800 KL4291LC	0,01 col 0,02 col 0,03 col

LANCIA

Támcsapágy	6220800000

Csapméret (mm): 67.785 - 68.04
Házméret (mm): 82.425 - 82.677
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79502600
	182020000100

Hajtókarcsapágy	6120580000

Csapméret (mm): 50.787 - 50.805
Házméret (mm): 53.901 - 53.913
Vastagság (mm): 19.5
Szélesség (mm):
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: szélén
Furat:



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	37087600
0,02 col	181020000900

LANCIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
841 N.000		D	20	5	2387	

6020050000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.982 - 60
Házméret (mm):	63.705 - 63.718
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.84
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180020000600 AN5266SA	0,01 col 0,02 col

6220800000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	67.785 - 68.04
Házméret (mm):	82.425 - 82.677
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79502600 182020000100	

LANCIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
841 G.000		D	20	5	2387	

Főtengelycsapágy — 6020050000

Csapméret (mm):	59.982 - 60
Házméret (mm):	63.705 - 63.718
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.84
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	180020000600
0,02 col	AN5266SA

Támcsapágy — AY1026SA

Csapméret (mm):	67.79 - 68.04
Házméret (mm):	82.42 - 82.68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.49



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79502600
	6220800000
	AY1026SA

LANCIA

6120570000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	50.787 - 50.805
Házméret (mm):	53.913 - 53.987
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.532
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181020000800 KL4291LC	0,01 col 0,02 col 0,03 col

6220800000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	67.785 - 68.04
Házméret (mm):	82.425 - 82.677
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79502600 182020000100	

LANCIA

Hajtókarcsapágy	6120530000

Csapméret (mm):	50.787 - 50.807
Házméret (mm):	53.897 - 53.919
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	181020000500
0,02 col	

LANCIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
937 A2.000		D	8	4	1910	
937 A5.000		D	16	4	1910	18.5:1
AR 32302	97.09	D	8	4	1910	18.5:1
AR 37101		D	8	4	1910	18.5:1

6020050000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.982 - 60
Házméret (mm):	63.705 - 63.718
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.84
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180020000600 AN5266SA	0,01 col 0,02 col

AY1026SA — Támcsapágy



Csapméret (mm):	67.79 - 68.04
Házméret (mm):	82.42 - 82.68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.49

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79502600 6220800000 AY1026SA	

LANCIA

Hajtókarcsapágy	6120570000



Csapméret (mm):	50.787 - 50.805
Házméret (mm):	53.913 - 53.987
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.532
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	181020000800
0,02 col	KL4291LC
0,03 col	

Támcsapágy	6220800000

Csapméret (mm):	67.785 - 68.04
Házméret (mm):	82.425 - 82.677
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79502600
	182020000100

LANCIA

6120530000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	50.787 - 50.807
Házméret (mm):	53.897 - 53.919
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181020000500	0,01 col 0,02 col

6120580000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	50.787 - 50.805
Házméret (mm):	53.901 - 53.913
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37087600 181020000900	0,01 col 0,02 col

LANCIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
198 A5.000		D	16	4	1956	16.1:1

Főtengelycsapágy — 6020050000

Csapméret (mm):	59.982 - 60
Házméret (mm):	63.705 - 63.718
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.84
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	180020000600
0,02 col	AN5266SA

Támcsapágy — AY1026SA

Csapméret (mm):	67.79 - 68.04
Házméret (mm):	82.42 - 82.68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.49



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79502600
	6220800000
	AY1026SA

LANCIA

6120570000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	50.787 - 50.805
Házméret (mm):	53.913 - 53.987
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.532
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181020000800 KL4291LC	0,01 col 0,02 col 0,03 col

6220800000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	67.785 - 68.04
Házméret (mm):	82.425 - 82.677
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79502600 182020000100	

LANCIA

Hajtókarcsapágy	6120580000

Csapméret (mm):	50.787 - 50.805
Házméret (mm):	53.901 - 53.913
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	37087600
0,02 col	181020000900

LANCIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
182 A2.000	96.03	B	16	4	1747	10:1

AN5248SA

Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	52.985 - 53.005
Házméret (mm):	56.717 - 56.73
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.846
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
H1096/5	0,01 col
180020000700	0,02 col
AN5248SA	0,03 col

6120570000

Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	50.787 - 50.805
Házméret (mm):	53.913 - 53.987
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.532
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181020000800	0,01 col
KL4291LC	0,02 col
	0,03 col

LANCIA

Támcsapágy	6220810000

Csapméret (mm): 58.808 - 59.062
Házméret (mm): 73.486 - 73.74
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	182020000200

Hajtókarcsapágy	6120590000

Csapméret (mm): 40.87 - 40.89
Házméret (mm): 44 - 44.012
Vastagság (mm): 19.1
Szélesség (mm): 1.56
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: szélén
Furat:



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	181020001000

LANCIA

6020060000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	52.982 - 53
Házméret (mm):	56.705 - 56.718
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.86
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
H1096/5 180020000700 AN5248SA	0,01 col 0,02 col

6120530000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	50.787 - 50.807
Házméret (mm):	53.897 - 53.919
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181020000500	0,01 col 0,02 col

LANCIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
839 A4.000		B	16	4	1747	
839 A7.000		B	16	4	1747	10.3:1

Főtengelycsapágy

AN5248SA



Csapméret (mm):	52.985 - 53.005
Házméret (mm):	56.717 - 56.73
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.846
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	H1096/5
0,02 col	180020000700
0,03 col	AN5248SA

Támcsapágy

AY1026SA

Csapméret (mm):	67.79 - 68.04
Házméret (mm):	82.42 - 82.68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.49

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79502600
	6220800000
	AY1026SA

LANCIA

6120570000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	50.787 - 50.805
Házméret (mm):	53.913 - 53.987
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.532
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181020000800 KL4291LC	0,01 col 0,02 col 0,03 col

6220810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	58.808 - 59.062
Házméret (mm):	73.486 - 73.74
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
182020000200	

LANCIA

Főtengelycsapágy	6020060000

Csapméret (mm):	52.982 - 53
Házméret (mm):	56.705 - 56.718
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.86
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	H1096/5
0,02 col	180020000700
	AN5248SA

LANCIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
183 A1.000	96.03	B	16	4	1747	10.3:1

AN5248SA — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	52.985 - 53.005
Házméret (mm):	56.717 - 56.73
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.846
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
H1096/5 180020000700 AN5248SA	0,01 col 0,02 col 0,03 col

AY1026SA — Támcsapágy



Csapméret (mm):	67.79 - 68.04
Házméret (mm):	82.42 - 82.68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.49

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79502600 6220800000 AY1026SA	

LANCIA

Hajtókarcsapágy — 6120570000

Csapméret (mm):	50.787 - 50.805
Házméret (mm):	53.913 - 53.987
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.532
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	181020000800
0,02 col	KL4291LC
0,03 col	

Támcsapágy — 6220810000

Csapméret (mm):	58.808 - 59.062
Házméret (mm):	73.486 - 73.74
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	182020000200

LANCIA

6020060000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	52.982 - 53
Házméret (mm):	56.705 - 56.718
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.86
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
H1096/5 180020000700 AN5248SA	0,01 col 0,02 col

6120530000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	50.787 - 50.807
Házméret (mm):	53.897 - 53.919
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181020000500	0,01 col 0,02 col

LANCIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
840 A2.000		B	12	4	1370	9.85:1
840 A4.000	96.03	B	12	4	1370	9.85:1

Főtengelycsapágy

AN5248SA



Csapméret (mm):	52.985 - 53.005
Házméret (mm):	56.717 - 56.73
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.846
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	H1096/5
0,02 col	180020000700
0,03 col	AN5248SA

Támcsapágy

AY1026SA

Csapméret (mm):	67.79 - 68.04
Házméret (mm):	82.42 - 82.68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.49

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79502600
	6220800000
	AY1026SA

LANCIA

6220810000

Támcsapágy

Csapméret (mm):	58.808 - 59.062
Házméret (mm):	73.486 - 73.74
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
182020000200	

6120590000

Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	40.87 - 40.89
Házméret (mm):	44 - 44.012
Vastagság (mm):	19.1
Szélesség (mm):	1.56
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181020001000	0,25 mm

LANCIA

Főtengelycsapágy	6020060000

Csapméret (mm):	52.982 - 53
Házméret (mm):	56.705 - 56.718
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.86
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	H1096/5
0,02 col	180020000700
	AN5248SA

LANCIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
RFV (XU10J4R)		B	16	4	1998	10.4:1
RGX (XU10J2TE)		B	8	4	1998	8.8:1

6037020000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.981 - 60
Házméret (mm):	63.731 - 63.75
Vastagság (mm):	19.49
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77098600	0,3 mm
180037000300	0,5 mm
AN5241SA	0,8 mm

LANCIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
RHM (DW10ATED4)		D	16	4	1997	17.6:1
RHW (DW10ATED4)		D	16	4	1997	17.1:1
RHZ (DW10ATED)		D	8	4	1997	18:1

Főtengelycsapágy — 6037020000

Csapméret (mm):	59.981 - 60
Házméret (mm):	63.731 - 63.75
Vastagság (mm):	19.49
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77098600
0,5 mm	180037000300
0,8 mm	AN5241SA

Támcsapágy — AY2085LC

Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.33



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	78863608 182037000200 AY2085LC

LANCIA

KL4808SP — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.837
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77714600 181037001900 KL4808SP	

6237810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78863608 182037000200 EXW2085LC	

LANCIA

Hajtókarcsapágy	777146000

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.838
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77714600
0,5 mm	181037001900 KL4808LF

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
RHR (DW10BTED4)		D	16	4	1997	18:1

Főtengelycsapágy	6037020000

Csapméret (mm):	59.981 - 60
Házméret (mm):	63.731 - 63.75
Vastagság (mm):	19.49
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77098600
0,5 mm	180037000300
0,8 mm	AN5241SA

Támcsapágy	AY2085LC

Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.33

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	78863608 182037000200 AY2085LC

LANCIA

KL4808SP — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.837
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77714600 181037001900 KL4808SP	

6237810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78863608 182037000200 EXW2085LC	

LANCIA

Hajtókarcsapágy	6137600000

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	181037001100
0,5 mm	

Hajtókarcsapágy	777146000

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.838
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77714600
0,5 mm	181037001900
	KL4808LF

LANCIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4HR		D	16	4	2179	
4HS		D	16	4	2179	16.6:1
4HT		D	16	4	2179	17.5:1
4HW(DW12ATED4)		D	16	4	2179	18:1
RHK (DW10UTED4)		D	16	4	1997	17.5:1

6037020000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.981 - 60
Házméret (mm):	63.731 - 63.75
Vastagság (mm):	19.49
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77098600 180037000300 AN5241SA	0,3 mm 0,5 mm 0,8 mm

KL4808SP — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.837
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77714600 181037001900 KL4808SP	

LANCIA

Támcsapágy	6237810000

Csapméret (mm): 67.05 - 67.3
Házméret (mm): 83.05 - 83.3
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78863608 182037000200 EXW2085LC

Hajtókarcsapágy	777146000

Csapméret (mm): 49.984 - 50
Házméret (mm): 53.695 - 53.708
Vastagság (mm): 20
Szélesség (mm): 1.838
Anyag: Erősített
Biztosítófül: eltolva
Furat:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm 0,5 mm	77714600 181037001900 KL4808LF

LANCIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4HP		D	16	4	2179	

6037020000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	59.981 - 60
Házméret (mm):	63.731 - 63.75
Vastagság (mm):	19.49
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77098600	0,3 mm
180037000300	0,5 mm
AN5241SA	0,8 mm

6237810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78863608	
182037000200	
EXW2085LC	

LANCIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
169 A5.000		D	16	4	1248	16.8:1
188 A9.000		D	16	4	1248	18:1
199 A2.000		D	16	4	1248	18:1
199 A3.000		D	16	4	1248	18:1
199 B1.000		D	16	4	1248	16.8:1

Főtengelycsapágy	405258500

Csapméret (mm):	50.982 - 51
Házméret (mm):	54.71 - 54.722
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.846
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	

Főtengelycsapágy	6035060000

Csapméret (mm):	50.892 - 51
Házméret (mm):	54.71 - 54.722
Vastagság (mm):	19 23.95
Szélesség (mm):	1.85
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37056600 180035000700

LANCIA

6135590000	Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	42.582 - 42.6
Házméret (mm):	45.734 - 45.744
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.51
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37055600 181035001000 KL4307LC	0,25 mm

LANCIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
834 F1.000		B	16	4	1995	
835 A5.000		B	8	4	1995	9.3:1

Hajtókarcsapágy — 6120570000



Csapméret (mm):	50.787 - 50.805
Házméret (mm):	53.913 - 53.987
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.532
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	181020000800
0,02 col	KL4291LC
0,03 col	

Támcsapágy — 501005200

Csapméret (mm):	59 - 59.25
Házméret (mm):	73.6 - 73.85
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.36

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79318600
	6220830000
	AY1005SA

LANCIA

6001020000	Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	52.99 - 53.01
Házméret (mm):	56.717 - 56.735
Vastagság (mm):	24.25
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180001000300	0,25 mm 0,5 mm

LANCIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
839 A9.000		B	16	4	1747	10.3:1

Támcsapágy — 6220810000

Csapméret (mm): 58.808 - 59.062
Házméret (mm): 73.486 - 73.74
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	182020000200

LANCIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
185 A8.000		B	20	5	1998	10.5:1
198 A8.000		D	16	4	1956	16.5:1

6220800000 — Támcsapágy

Csapméret (mm): 67.785 - 68.04
Házméret (mm): 82.425 - 82.677
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79502600 182020000100	

LANCIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8144. 97S		D	8	4	2500	21:1

Főtengelycsapágy — 6020020000

Csapméret (mm):	76.187 - 76.2
Házméret (mm):	80.586 - 80.607
Vastagság (mm):	24.99
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	77154600 180020000300

Főtengelycsapágy — 6020090000

Csapméret (mm):	76.187 - 76.2
Házméret (mm):	80.586 - 80.607
Vastagság (mm):	24.99 31.95
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	77154600 180121001500 AN5266SA

LANCIA

6120610000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	56.52 - 56.535
Házméret (mm):	60.333 - 60.345
Vastagság (mm):	24.7
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181020001300	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
838 A1.000		B	20	5	1998	10:1
838 A2.000		B	20	5	2446	10:1
838 A2.027		B	20	5	2446	10:1
838 A3.000		D	10	5	2387	21:1
838 A6.000		B	20	5	1998	10.4:1
838 A7.000		D	10	5	2387	21:1
838 A8.000		D	10	5	2387	18.45:1

AY1026SA — Támcsapágy

Csapméret (mm):	67.79 - 68.04
Házméret (mm):	82.42 - 82.68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.49

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79502600 6220800000 AY1026SA	

LANCIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
838 A4.000		B	16	4	1995	8:1

Támcsapágy — AY1026SA



Csapméret (mm):	67.79 - 68.04
Házméret (mm):	82.42 - 82.68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.49

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79502600 6220800000 AY1026SA

Támcsapágy — 501005200

Csapméret (mm):	59 - 59.25
Házméret (mm):	73.6 - 73.85
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.36

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79318600 6220830000 AY1005SA

LANCIA

6001020000	Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	52.99 - 53.01
Házméret (mm):	56.717 - 56.735
Vastagság (mm):	24.25
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180001000300	0,25 mm 0,5 mm

LANCIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
175 A3.000		B	20	5	1998	8.5:1

Támcsapágy	AY1026SA



Csapméret (mm):	67.79 - 68.04
Házméret (mm):	82.42 - 82.68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.49

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79502600 6220800000 AY1026SA

Támcsapágy	501005200

Csapméret (mm):	59 - 59.25
Házméret (mm):	73.6 - 73.85
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.36

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79318600 6220830000 AY1005SA

LANCIA

6220800000	Támcsapágy

Csapméret (mm):	67.785 - 68.04
Házméret (mm):	82.425 - 82.677
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79502600 182020000100	

LANCIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
841 C.000		D	10	5	2387	18.5:1

Támcsapágy

AY1026SA



Csapméret (mm):	67.79 - 68.04
Házméret (mm):	82.42 - 82.68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.49

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79502600 6220800000 AY1026SA

Hajtókarcsapágy

6120570000



Csapméret (mm):	50.787 - 50.805
Házméret (mm):	53.913 - 53.987
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.532
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col 0,02 col 0,03 col	181020000800 KL4291LC

LANCIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
839 A6.000		D	10	5	2387	18.45:1
AR 32501	97.09	D	10	5	2387	18.5:1

AY1026SA — Támcsapágy



Csapméret (mm):	67.79 - 68.04
Házméret (mm):	82.42 - 82.68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.49

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79502600 6220800000 AY1026SA	

6120570000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	50.787 - 50.805
Házméret (mm):	53.913 - 53.987
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.532
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181020000800 KL4291LC	0,01 col 0,02 col 0,03 col

LANCIA

Támcsapágy	6220800000

Csapméret (mm): 67.785 - 68.04
Házméret (mm): 82.425 - 82.677
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79502600 182020000100

Hajtókarcsapágy	6120530000

Csapméret (mm): 50.787 - 50.807
Házméret (mm): 53.897 - 53.919
Vastagság (mm): 19.5
Szélesség (mm):
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: szélén
Furat:



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col 0,02 col	181020000500

LANCIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
188 B2.000		D	8	4	1910	18:1

AY1026SA

Támcsapágy



Csapméret (mm): 67.79 - 68.04
Házméret (mm): 82.42 - 82.68
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.49

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79502600 6220800000 AY1026SA	

6120570000

Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm): 50.787 - 50.805
Házméret (mm): 53.913 - 53.987
Vastagság (mm): 19.5
Szélesség (mm): 1.532
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül: szélén
Furat:

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181020000800 KL4291LC	0,01 col 0,02 col 0,03 col

LANCIA

Támcsapágy	6220800000

Csapméret (mm): 67.785 - 68.04
Házméret (mm): 82.425 - 82.677
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79502600 182020000100

Hajtókarcsapágy	6120530000

Csapméret (mm): 50.787 - 50.807
Házméret (mm): 53.897 - 53.919
Vastagság (mm): 19.5
Szélesség (mm):
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: szélén
Furat:



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col 0,02 col	181020000500

LANCIA

6120580000	Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	50.787 - 50.805
Házméret (mm):	53.901 - 53.913
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37087600	0,01 col
181020000900	0,02 col

LANCIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
182 B7.000		B	20	5	1998	10.7:1

Támcsapágy — AY1026SA

Csapméret (mm): 67.79 - 68.04
Házméret (mm): 82.42 - 82.68
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.49

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79502600 6220800000 AY1026SA

Támcsapágy — 6220800000

Csapméret (mm): 67.785 - 68.04
Házméret (mm): 82.425 - 82.677
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79502600 182020000100

LANCIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
839 A5.000		D	10	5	2387	18.5:1

AY1026SA

Támcsapágy

Csapméret (mm):	67.79 - 68.04
Házméret (mm):	82.42 - 82.68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.49

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79502600 6220800000 AY1026SA	

6220800000

Támcsapágy

Csapméret (mm):	67.785 - 68.04
Házméret (mm):	82.425 - 82.677
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79502600 182020000100	

LANCIA

Hajtókarcsapágy	6120530000

Csapméret (mm):	50.787 - 50.807
Házméret (mm):	53.897 - 53.919
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	181020000500
0,02 col	

LANCIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
134 AS.000		B	8	4	1995	8.9:1

6220830000 — Támcsapágy

Csapméret (mm): 59 - 59.25
Házméret (mm): 73.6 - 73.85
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79318600 182020000400 AY1005SA	

MAZDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
KJ -ZEM		B	24	6	2255	10:1
KL		B	24	6	2497	10:1

Támcsapágy	6285070000

Csapméret (mm):	68.25 - 68.25
Házméret (mm):	80 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.05

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	182085000800

MAZDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
JE	87.06 - 91.06	B	18	6	2954	8.5:1
JE3		B	18	6	2954	9.5:1
JE94		B	18	6	2954	
JEZE		B	24	6	2954	9.5:1

6285070000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	68.25 - 68.25
Házméret (mm):	80 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.05

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
182085000800	

6085090000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	61.955 - 61.955
Házméret (mm):	66 - 66
Vastagság (mm):	18.13
Szélesség (mm):	2.012
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS-2010GP 180085000800	0,25 mm

MAZDA

Hajtókarcsapágy	6185100000

Csapméret (mm):	52.955 - 52.955
Házméret (mm):	56 - 56
Vastagság (mm):	17.03
Szélesség (mm):	1.511
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB-2010A STD
0,5 mm	181085000900

MAZDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
PN26		D	8	4	1720	21.7:1
PN27		D	8	4	1720	21.7:1
PN46		D	8	4	1720	21.7:1
PN54		D	8	4	1720	21.7:1
PN62		D	8	4	1720	21.7:1

6285120000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	62.25 - 62.25
Házméret (mm):	79 - 79
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.55

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW-2013A STD 182085001200	

6085160000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	55.955 - 55.955
Házméret (mm):	60 - 60
Vastagság (mm):	17.63
Szélesség (mm):	2.01
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS-2013A STD 180085001000	0,25 mm 0,5 mm

MAZDA

Hajtókarcsapágy	6185180000

Csapméret (mm):	48.955 - 48.955
Házméret (mm):	52 - 52
Vastagság (mm):	18.13
Szélesség (mm):	1.511
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB-2013A STD
0,5 mm	181085001200

MAZDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
PC		B	8	4	985	8.8:1
TC		B	8	4	1272	9.2:1

6185060000

Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	44.955 - 44.955
Házméret (mm):	48.002 - 48.002
Vastagság (mm):	19.63
Szélesség (mm):	1.51
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-1082A STD 181085000700	0,25 mm 0,5 mm

MAZDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
FYJA		B	16	4	1596	11:1

Hajtókarcsapágy — KL4287LC

Csapméret (mm):	43.985 - 44
Házméret (mm):	47.03 - 47.045
Vastagság (mm):	15.3
Szélesség (mm):	1.493
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37121600
0,5 mm	181021000600 KL4287LC



Főtengelycsapágy — 6021010000

Csapméret (mm):	47.98 - 48
Házméret (mm):	54.02 - 54.038
Vastagság (mm):	16.1 23.8
Szélesség (mm):	3.029
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37122600
0,5 mm	180021000200 AN5244SA

MAZDA

6121550000	Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	43.992 - 44.017
Házméret (mm):	47.02 - 47.045
Vastagság (mm):	15.27
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37121600	0,25 mm
181021000600	0,5 mm
KL4287LC	

MAZDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F6JA		D	8	4	1399	17.9:1
F6JB		D	8	4	1399	17.9:1

Hajtókarcsapágy — KL4806SP

Csapméret (mm):	44.975 - 44.991
Házméret (mm):	48.655 - 48.671
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	1.82
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77872600 6137650000 KL4806SP

Főtengelycsapágy — 77874600

Csapméret (mm):	49.962 - 49.981
Házméret (mm):	53.655 - 53.574
Vastagság (mm):	19.9
Szélesség (mm):	1.835
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77874600 180051000100 AN5256SA

MAZDA

77872600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	44.975 - 44.991
Házméret (mm):	48.665 - 48.671
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	1.82
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77872600	0,25 mm
KL4806SP	0,5 mm

6251900000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	55.2 - 55.48
Házméret (mm):	71.35 - 999.999
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79391600	
182051000100	
AY1018SA	

MAZDA

Hajtókarcsapágy	6137650000

Csapméret (mm): 44.975 - 44.991
Házméret (mm): 48.665 - 48.671
Vastagság (mm): 17.05
Szélesség (mm):
Anyag:
Biztosítófül:
Furat:



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	181037001500

MAZDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
S2		D	8	4	2209	21:1

KL4233LC — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	52.985 - 53
Házméret (mm):	56.687 - 56.708
Vastagság (mm):	28.6
Szélesség (mm):	1.83
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB1181GP	0,01 col
KL4233LC	0,02 col
	0,03 col

AN5184LC — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	64.987 - 65
Házméret (mm):	69 - 69.022
Vastagság (mm):	28.6
Szélesség (mm):	1.98
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS1181GP	0,01 col
6085130000	0,02 col
AN5184LC	

MAZDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
WL-T		D	8	4	2499	19.8:1
WL-T (12 V)		D	12	4	2499	19.8:1

Hajtókarcsapágy — 6185200000



Csapméret (mm):	54.94 - 54.955
Házméret (mm):	58 - 58.02
Vastagság (mm):	23.67
Szélesség (mm):	1.51
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB2016A
0,5 mm	181085001400
	KL4374LC

Támcsapágy — 6285140000

Csapméret (mm):	75.209 - 1
Házméret (mm):	91.796 - 1
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.504

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW2016A
	182085001400
	AY2070SA

MAZDA

6085190000	Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	66.945 - 66.965
Házméret (mm):	71 - 71.019
Vastagság (mm):	22.6
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS2016A	0,25 mm
180085001300	0,5 mm
AN5268SA	

MAZDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
LF17		B	16	4	1999	10.8:1
LF18		B	16	4	1999	10.8:1
LFF7		B	16	4	1999	

Hajtókarcsapágy — 37071600

Csapméret (mm):	46.98 - 47
Házméret (mm):	50.025 - 50.045
Vastagság (mm):	16.8
Szélesség (mm):	1.502
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37071600
0,5 mm	



Főtengelycsapágy — 6085180000

Csapméret (mm):	51.98 - 52
Házméret (mm):	57.02 - 57.04
Vastagság (mm):	25.78
Szélesség (mm):	2.51
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37073600
0,5 mm	180085001200



MAZDA

6121530000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	46.89 - 46.91
Házméret (mm):	49.89 - 49.91
Vastagság (mm):	20.1
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77785600 181021000400 KL4285SA	0,25 mm 0,5 mm

37073600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	51.98 - 52
Házméret (mm):	57.02 - 57.04
Vastagság (mm):	19 25.85
Szélesség (mm):	2.504
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37073600	0,25 mm 0,5 mm

MAZDA

Főtengelycsapágy	6021020000

Csapméret (mm):	57.95 - 58
Házméret (mm):	62.28 - 62.3
Vastagság (mm):	19.4
Szélesség (mm):	2.139
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77786600
0,5 mm	180021000300

Hajtókarcsapágy	6185210000

Csapméret (mm):	46.99 - 47
Házméret (mm):	57.02 - 57.025
Vastagság (mm):	16.9
Szélesség (mm):	1.522
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	181085001500
0,5 mm	

MAZDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
L813		B	16	4	1798	

37071600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	46.98 - 47
Házméret (mm):	50.025 - 50.045
Vastagság (mm):	16.8
Szélesség (mm):	1.502
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37071600	0,25 mm 0,5 mm

6085180000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	51.98 - 52
Házméret (mm):	57.02 - 57.04
Vastagság (mm):	25.78
Szélesség (mm):	2.51
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37073600 180085001200	0,25 mm 0,5 mm

MAZDA

Hajtókarcsapágy	6121550000

Csapméret (mm):	43.992 - 44.017
Házméret (mm):	47.02 - 47.045
Vastagság (mm):	15.27
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37121600
0,5 mm	181021000600 KL4287LC

Főtengelycsapágy	37073600

Csapméret (mm):	51.98 - 52
Házméret (mm):	57.02 - 57.04
Vastagság (mm):	19 25.85
Szélesség (mm):	2.504
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37073600
0,5 mm	

MAZDA

6021020000	Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.95 - 58
Házméret (mm):	62.28 - 62.3
Vastagság (mm):	19.4
Szélesség (mm):	2.139
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77786600	0,25 mm
180021000300	0,5 mm

MAZDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
LF-DE		B	16	4	1999	10:1
LF-VDS		B	16	4	1998	11.2:1
LF5H		B	16	4	1999	10.8:1
LF5W		B	16	4	1999	10.8:1
LF62		B	16	4	1999	

Hajtókarcsapágy — 37071600

Csapméret (mm):	46.98 - 47
Házméret (mm):	50.025 - 50.045
Vastagság (mm):	16.8
Szélesség (mm):	1.502
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37071600
0,5 mm	



Főtengelycsapágy — 6085180000

Csapméret (mm):	51.98 - 52
Házméret (mm):	57.02 - 57.04
Vastagság (mm):	25.78
Szélesség (mm):	2.51
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37073600
0,5 mm	180085001200



MAZDA

37073600	Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	51.98 - 52
Házméret (mm):	57.02 - 57.04
Vastagság (mm):	19 25.85
Szélesség (mm):	2.504
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37073600	0,25 mm 0,5 mm

MAZDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
L828		B	16	4	1798	

Hajtókarcsapágy — 37071600

Csapméret (mm):	46.98 - 47
Házméret (mm):	50.025 - 50.045
Vastagság (mm):	16.8
Szélesség (mm):	1.502
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37071600
0,5 mm	



Főtengelycsapágy — 6085180000

Csapméret (mm):	51.98 - 52
Házméret (mm):	57.02 - 57.04
Vastagság (mm):	25.78
Szélesség (mm):	2.51
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37073600
0,5 mm	180085001200



MAZDA

37073600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	51.98 - 52
Házméret (mm):	57.02 - 57.04
Vastagság (mm):	19 25.85
Szélesség (mm):	2.504
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37073600	0,25 mm 0,5 mm

6021020000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.95 - 58
Házméret (mm):	62.28 - 62.3
Vastagság (mm):	19.4
Szélesség (mm):	2.139
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77786600 180021000300	0,25 mm 0,5 mm

MAZDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
LF-VE		B	16	4	1998	10:1

Hajtókarcsapágy — 37071600

Csapméret (mm):	46.98 - 47
Házméret (mm):	50.025 - 50.045
Vastagság (mm):	16.8
Szélesség (mm):	1.502
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37071600
0,5 mm	

Főtengelycsapágy — 37073600

Csapméret (mm):	51.98 - 52
Házméret (mm):	57.02 - 57.04
Vastagság (mm):	19 25.85
Szélesség (mm):	2.504
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37073600
0,5 mm	

MAZDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
L823		B	16	4	1798	

37071600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	46.98 - 47
Házméret (mm):	50.025 - 50.045
Vastagság (mm):	16.8
Szélesség (mm):	1.502
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37071600	0,25 mm 0,5 mm

37073600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	51.98 - 52
Házméret (mm):	57.02 - 57.04
Vastagság (mm):	19 25.85
Szélesség (mm):	2.504
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37073600	0,25 mm 0,5 mm

MAZDA

Főtengelycsapágy	6021020000

Csapméret (mm):	57.95 - 58
Házméret (mm):	62.28 - 62.3
Vastagság (mm):	19.4
Szélesség (mm):	2.139
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77786600
0,5 mm	180021000300

MAZDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
L3		B	16	4	2261	9.7:1
L3-V		B	16	4	2261	10.6:1

6085180000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	51.98 - 52
Házméret (mm):	57.02 - 57.04
Vastagság (mm):	25.78
Szélesség (mm):	2.51
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37073600	0,25 mm
180085001200	0,5 mm

37072600 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	49.98 - 50
Házméret (mm):	53.025 - 53.045
Vastagság (mm):	16.8
Szélesség (mm):	1.502
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37072600	0,25 mm
6185220000	0,5 mm
181085001600	

MAZDA

Főtengelycsapágy	37073600

Csapméret (mm):	51.98 - 52
Házméret (mm):	57.02 - 57.04
Vastagság (mm):	19 25.85
Szélesség (mm):	2.504
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37073600
0,5 mm	

MAZDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
L3C1		B	16	4	2261	10.6:1

6085180000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	51.98 - 52
Házméret (mm):	57.02 - 57.04
Vastagság (mm):	25.78
Szélesség (mm):	2.51
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37073600 180085001200	0,25 mm 0,5 mm

37072600 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	49.98 - 50
Házméret (mm):	53.025 - 53.045
Vastagság (mm):	16.8
Szélesség (mm):	1.502
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37072600 6185220000 181085001600	0,25 mm 0,5 mm

MAZDA

Főtengelycsapágy	37073600

Csapméret (mm):	51.98 - 52
Házméret (mm):	57.02 - 57.04
Vastagság (mm):	19 25.85
Szélesség (mm):	2.504
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37073600
0,5 mm	

Hajtókarcsapágy	6185220000

Csapméret (mm):	50 - 50
Házméret (mm):	53.025 - 53.025
Vastagság (mm):	19.9
Szélesség (mm):	1.52
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	181085001600
0,5 mm	

MAZDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4G54		B	8	4	2555	8.2:1

6187250000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	52.973 - 53
Házméret (mm):	56.007 - 56.021
Vastagság (mm):	25.13
Szélesség (mm):	1.492
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
CB1331GP 181088000900 KL4263SA	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

6087210000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	66 - 66
Házméret (mm):	70 - 70.021
Vastagság (mm):	25.13 30.95
Szélesség (mm):	1.99
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS1131A 180088000600 AN5217SA	0,25 mm 0,5 mm

MAZDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4EE1-T	95.04	D	8	4	1686	22:1

Hajtókarcsapágy — 6180240000

Csapméret (mm):	45.945 - 45.945
Házméret (mm):	48.982 - 49
Vastagság (mm):	16.83
Szélesség (mm):	1.51
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB1624A
0,5 mm	181079000600 KL4317LC

Főtengelycsapágy — MS1625GP

Csapméret (mm):	51.938 - 51.938
Házméret (mm):	55.976 - 56
Vastagság (mm):	15.53
Szélesség (mm):	2.006
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS1625GP
0,5 mm	180079000700

MAZDA

6080240000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	51.938 - 51.938
Házméret (mm):	55.976 - 56
Vastagság (mm):	15.53
Szélesség (mm):	2.006
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS1625GP	0,25 mm
180079000700	0,5 mm

6280160000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59 - 59
Házméret (mm):	73.7 - 73.7
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.21

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW-1626A STD	
182079000500	

MAZDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
DHF		B	16	4	1242	10:1

Főtengelycsapágy — 6021010000

Csapméret (mm):	47.98 - 48
Házméret (mm):	54.02 - 54.038
Vastagság (mm):	16.1 23.8
Szélesség (mm):	3.029
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37122600
0,5 mm	180021000200 AN5244SA

MAZDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
DHG		B	16	4	1242	10:1
FUJA		B	16	4	1242	10:1

6021010000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	47.98 - 48
Házméret (mm):	54.02 - 54.038
Vastagság (mm):	16.1 23.8
Szélesség (mm):	3.029
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37122600 180021000200 AN5244SA	0,25 mm 0,5 mm

6121540000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	39.98 - 40
Házméret (mm):	43.025 - 43.045
Vastagság (mm):	15.1
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37120600 181021000500 KL4370SA	0,25 mm 0,5 mm

MAZDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
FXJA		B	16	4	1388	11:1

Hajtókarcsapágy — 6121540000

Csapméret (mm):	39.98 - 40
Házméret (mm):	43.025 - 43.045
Vastagság (mm):	15.1
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37120600
0,5 mm	181021000500
	KL4370SA

MAZDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F8 (8V)		B	8	4	1789	8.6:1

6185030000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	50.955 - 50.965
Házméret (mm):	54.002 - 54.017
Vastagság (mm):	21.13
Szélesség (mm):	1.51
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB2004A	0,25 mm
181085000400	0,5 mm
KL4240SA	0,75 mm

6085020000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.955 - 59.96
Házméret (mm):	64 - 64.019
Vastagság (mm):	27.99
Szélesség (mm):	2.014
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS-2004A STD	0,25 mm
180085000200	0,5 mm

MAZDA

Főtengelycsapágy	6085030000

Csapméret (mm):	59.955 - 59.956
Házméret (mm):	64 - 64.019
Vastagság (mm):	18.53
Szélesség (mm):	2.014
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS-2009A STD
0,5 mm	180085000300
0,75 mm	

MAZDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F2		B	12	4	2184	8.6:1
F2-C		B	12	4	2184	
F2-EGI		B	12	4	2184	8.6:1
F21		B	12	4	2184	8.6:1
F2E		B	12	4	2184	8.6:1
F8 (12V)		B	12	4	1789	8.6:1
FEBN		B	8	4	1998	

6185030000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	50.955 - 50.965
Házméret (mm):	54.002 - 54.017
Vastagság (mm):	21.13
Szélesség (mm):	1.51
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB2004A	0,25 mm
181085000400	0,5 mm
KL4240SA	0,75 mm

6085020000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.955 - 59.96
Házméret (mm):	64 - 64.019
Vastagság (mm):	27.99
Szélesség (mm):	2.014
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS-2004A STD	0,25 mm
180085000200	0,5 mm

MAZDA

Főtengelycsapágy	6085030000
Csapméret (mm):	59.955 - 59.956
Házméret (mm):	64 - 64.019
Vastagság (mm):	18.53
Szélesség (mm):	2.014
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS-2009A STD
0,5 mm	180085000300
0,75 mm	

	6185040000
Csapméret (mm):	
Házméret (mm):	
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	CB-2004A STD
	181085000500

MAZDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F6		B	8	4	1587	8.6:1

6185030000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	50.955 - 50.965
Házméret (mm):	54.002 - 54.017
Vastagság (mm):	21.13
Szélesség (mm):	1.51
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB2004A	0,25 mm
181085000400	0,5 mm
KL4240SA	0,75 mm

6085020000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.955 - 59.96
Házméret (mm):	64 - 64.019
Vastagság (mm):	27.99
Szélesség (mm):	2.014
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS-2004A STD	0,25 mm
180085000200	0,5 mm

MAZDA

	6185040000

Csapméret (mm):
Házméret (mm):
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	CB-2004A STD 181085000500

MAZDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
R2AA		D	16	4	2184	
RF-CX		D	8	4	1998	22.7:1
RF1G		D	8	4	1998	22:1
RF83		D	8	4	1998	22.7:1
RFG5		D	8	4	1998	21.1:1
RFH5		D	8	4	1998	22.7:1
RFH7		D	8	4	1998	

6085170000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	59.94 - 59.96
Házméret (mm):	64 - 64.02
Vastagság (mm):	19.1 21.1
Szélesség (mm):	2.01
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS2007SA 180085001100 AN5198SA	0,25 mm 0,5 mm

MAZDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
RF46		D	8	4	1998	22.7:1

Főtengelycsapágy — 6085170000

Csapméret (mm):	59.94 - 59.96
Házméret (mm):	64 - 64.02
Vastagság (mm):	19.1 21.1
Szélesség (mm):	2.01
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS2007SA
0,5 mm	180085001100 AN5198SA

Hajtókarcsapágy — 6185030000

Csapméret (mm):	50.955 - 50.965
Házméret (mm):	54.002 - 54.017
Vastagság (mm):	21.13
Szélesség (mm):	1.51
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB2004A
0,5 mm	181085000400
0,75 mm	KL4240SA

MAZDA

6285130000	Támcsapágy

Csapméret (mm):	69.25 - 69.25
Házméret (mm):	84.4 - 84.4
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.05

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW2007A 182085001300 AY2091SA	

MAZDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
R2		D	8	4	2184	23:1

Főtengelycsapágy — 6085170000

Csapméret (mm):	59.94 - 59.96
Házméret (mm):	64 - 64.02
Vastagság (mm):	19.1 21.1
Szélesség (mm):	2.01
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS2007SA
0,5 mm	180085001100 AN5198SA

Hajtókarcsapágy — 6185030000

Csapméret (mm):	50.955 - 50.965
Házméret (mm):	54.002 - 54.017
Vastagság (mm):	21.13
Szélesség (mm):	1.51
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB2004A
0,5 mm	181085000400
0,75 mm	KL4240SA

MAZDA

6285130000	Támcsapágy

Csapméret (mm):	69.25 - 69.25
Házméret (mm):	84.4 - 84.4
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.05

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW2007A 182085001300 AY2091SA	

6185040000	



Csapméret (mm):	
Házméret (mm):	
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-2004A STD 181085000500	

MAZDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
RF OHC		D	8	4	1998	22.7:1

Főtengelycsapágy — 6085170000

Csapméret (mm):	59.94 - 59.96
Házméret (mm):	64 - 64.02
Vastagság (mm):	19.1 21.1
Szélesség (mm):	2.01
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS2007SA
0,5 mm	180085001100 AN5198SA

Hajtókarcsapágy — 6185030000

Csapméret (mm):	50.955 - 50.965
Házméret (mm):	54.002 - 54.017
Vastagság (mm):	21.13
Szélesség (mm):	1.51
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB2004A
0,5 mm	181085000400
0,75 mm	KL4240SA

MAZDA

6285130000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	69.25 - 69.25
Házméret (mm):	84.4 - 84.4
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.05

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW2007A 182085001300 AY2091SA	

6185190000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	50.955 - 50.96
Házméret (mm):	54.002 - 54.017
Vastagság (mm):	21.13
Szélesség (mm):	1.51
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181085001300 R336A-000	0,25 mm 0,5 mm

MAZDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
FE (12V)		B	12	4	1998	
FE (8V)		B	8	4	1998	8.6:1
FE60		B	8	4	1998	
FE61		B	8	4	1998	

Főtengelycsapágy — 6085170000

Csapméret (mm):	59.94 - 59.96
Házméret (mm):	64 - 64.02
Vastagság (mm):	19.1 21.1
Szélesség (mm):	2.01
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS2007SA
0,5 mm	180085001100 AN5198SA

Hajtókarcsapágy — 6185030000

Csapméret (mm):	50.955 - 50.965
Házméret (mm):	54.002 - 54.017
Vastagság (mm):	21.13
Szélesség (mm):	1.51
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB2004A
0,5 mm	181085000400
0,75 mm	KL4240SA

MAZDA

6085020000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.955 - 59.96
Házméret (mm):	64 - 64.019
Vastagság (mm):	27.99
Szélesség (mm):	2.014
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS-2004A STD	0,25 mm
180085000200	0,5 mm

6085030000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	59.955 - 59.956
Házméret (mm):	64 - 64.019
Vastagság (mm):	18.53
Szélesség (mm):	2.014
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS-2009A STD	0,25 mm
180085000300	0,5 mm
	0,75 mm

MAZDA

	6185040000

Csapméret (mm):
Házméret (mm):
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	CB-2004A STD 181085000500

MAZDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
FE (16V)		B	16	4	1998	

6085170000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	59.94 - 59.96
Házméret (mm):	64 - 64.02
Vastagság (mm):	19.1 21.1
Szélesség (mm):	2.01
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS2007SA 180085001100 AN5198SA	0,25 mm 0,5 mm

6185030000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	50.955 - 50.965
Házméret (mm):	54.002 - 54.017
Vastagság (mm):	21.13
Szélesség (mm):	1.51
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB2004A 181085000400 KL4240SA	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

MAZDA

Főtengelycsapágy	6085030000

Csapméret (mm):	59.955 - 59.956
Házméret (mm):	64 - 64.019
Vastagság (mm):	18.53
Szélesség (mm):	2.014
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS-2009A STD
0,5 mm	180085000300
0,75 mm	

MAZDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
RF-N		D	8	4	1998	
RF4F		D	16	4	1998	

6085170000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	59.94 - 59.96
Házméret (mm):	64 - 64.02
Vastagság (mm):	19.1 21.1
Szélesség (mm):	2.01
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS2007SA 180085001100 AN5198SA	0,25 mm 0,5 mm

6285130000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	69.25 - 69.25
Házméret (mm):	84.4 - 84.4
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.05

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW2007A 182085001300 AY2091SA	

MAZDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
RF7J		D	16	4	1998	16.7:1

Főtengelycsapágy — 6085170000

Csapméret (mm):	59.94 - 59.96
Házméret (mm):	64 - 64.02
Vastagság (mm):	19.1 21.1
Szélesség (mm):	2.01
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	MS2007SA 180085001100 AN5198SA

Támcsapágy — 6285130000

Csapméret (mm):	69.25 - 69.25
Házméret (mm):	84.4 - 84.4
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.05

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW2007A 182085001300 AY2091SA

MAZDA

6185190000	Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	50.955 - 50.96
Házméret (mm):	54.002 - 54.017
Vastagság (mm):	21.13
Szélesség (mm):	1.51
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181085001300	0,25 mm
R336A-000	0,5 mm

MAZDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
FE18		B	8	4	1998	
FE58		B	8	4	1998	

Főtengelycsapágy — 6085170000

Csapméret (mm):	59.94 - 59.96
Házméret (mm):	64 - 64.02
Vastagság (mm):	19.1 21.1
Szélesség (mm):	2.01
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS2007SA
0,5 mm	180085001100 AN5198SA

Főtengelycsapágy — 6085020000

Csapméret (mm):	59.955 - 59.96
Házméret (mm):	64 - 64.019
Vastagság (mm):	27.99
Szélesség (mm):	2.014
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS-2004A STD
0,5 mm	180085000200

MAZDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
J4R		B	8	4	1299	
J4T		B	8	4	1299	
JJA		B	8	4	1299	8.8:1

6121500000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	40.99 - 41.01
Házméret (mm):	43.99 - 44.01
Vastagság (mm):	17.95
Szélesség (mm):	1.478
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77787600	0,25 mm
181021000100	0,5 mm

6021030000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	56.99 - 57
Házméret (mm):	60.623 - 60.636
Vastagság (mm):	18.7
Szélesség (mm):	1.8
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77788600	0,25 mm
6021032500	

MAZDA

Támcsapágy	6221810000

Csapméret (mm): 63.35 - 63.6
Házméret (mm): 77.85 - 78.1
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78 718 600 182021000200

MAZDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
L3-VE		B	16	4	2261	10.6:1

37072600 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	49.98 - 50
Házméret (mm):	53.025 - 53.045
Vastagság (mm):	16.8
Szélesség (mm):	1.502
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37072600 6185220000 181085001600	0,25 mm 0,5 mm

37073600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	51.98 - 52
Házméret (mm):	57.02 - 57.04
Vastagság (mm):	19 25.85
Szélesség (mm):	2.504
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37073600	0,25 mm 0,5 mm

MAZDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
B1		B	8	4	1139	9.7:1
B3		B	8	4	1324	9.4:1
B3 (16V)		B	16	4	1324	9.4:1
B3E		B	8	4	1324	9.4:1
Z5-DE		B	16	4	1489	9.4:1

Hajtókarcsapágy — 6185000000

Csapméret (mm):	39.956 - 40
Házméret (mm):	43 - 43.016
Vastagság (mm):	17.13
Szélesség (mm):	1.508
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB-1168A STD
0,5 mm	181085000100
0,75 mm	

Főtengelycsapágy — 6085010000

Csapméret (mm):	49.995 - 50
Házméret (mm):	54 - 54.018
Vastagság (mm):	17.13
Szélesség (mm):	2.012
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS-2012A STD
0,5 mm	180085000100
0,75 mm	

MAZDA

6285000000	Támcsapágy

Csapméret (mm):
Házméret (mm):
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW-2008A STD 182085000100	

MAZDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
D5		B	8	4	1490	9.2:1
E1		B	8	4	1071	9.2:1
E3		B	8	4	1296	9.2:1
E5		B	8	4	1490	9:1
UC		B	8	4	1415	9:1

Hajtókarcsapágy — 6185000000

Csapméret (mm):	39.956 - 40
Házméret (mm):	43 - 43.016
Vastagság (mm):	17.13
Szélesség (mm):	1.508
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB-1168A STD
0,5 mm	181085000100
0,75 mm	

Főtengelycsapágy — 6085080000

Csapméret (mm):	49.955 - 49.96
Házméret (mm):	54 - 54.019
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	2.012
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS-1168A STD
0,5 mm	180085000700
0,75 mm	

MAZDA

TW-1168A STD	Támcsapágy

Csapméret (mm):
Házméret (mm):
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW-1168A STD	0,25 mm

MAZDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
B5		B	8	4	1498	9.1:1

Főtengelycsapágy — 6085010000

Csapméret (mm):	49.995 - 50
Házméret (mm):	54 - 54.018
Vastagság (mm):	17.13
Szélesség (mm):	2.012
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS-2012A STD
0,5 mm	180085000100
0,75 mm	

Támcsapágy — 6285000000

Csapméret (mm):	
Házméret (mm):	
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW-2008A STD
	182085000100

MAZDA

6085080000	Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	49.955 - 49.96
Házméret (mm):	54 - 54.019
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	2.012
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS-1168A STD 180085000700	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

MAZDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
B6	89.10 - 94.10	B	16	4	1598	9:1
B6 (SOHC)		B	8	4	1598	10.5:1
B6T		B	16	4	1598	7.9:1
BP (DOHC)	91.01 - 94.12	B	16	4	1840	9:1
BP Turbo		B	16	4	1840	8.2:1
BP-ZE	98.05	B	16	4	1840	9.5:1
BP52	91.09 - 94.07	B	16	4	1840	
BPF1		B	16	4	1840	

Főtengelycsapágy — 6085010000

Csapméret (mm):	49.995 - 50
Házméret (mm):	54 - 54.018
Vastagság (mm):	17.13
Szélesség (mm):	2.012
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS-2012A STD
0,5 mm	180085000100
0,75 mm	

Támcsapágy — 6285000000

Csapméret (mm):	
Házméret (mm):	
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW-2008A STD
	182085000100

MAZDA

6185020000	Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):
Házméret (mm):
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet

Biztosítófül:
Furat:

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB2008A STD 181085000300	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

MAZDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BP		B	16	4	1840	8.9:1

Támcsapágy	6285000000

Csapméret (mm):
Házméret (mm):
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW-2008A STD 182085000100

MAZDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
E5E2		B	8	4	1490	
E5E3		B	8	4	1490	

6085080000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	49.955 - 49.96
Házméret (mm):	54 - 54.019
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	2.012
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS-1168A STD 180085000700	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

MAZDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
B64F		B	16	4	1598	
B65L		B	8	4	1598	9.3:1
B65M		B	8	4	1598	
B68		B	8	4	1597	
B6B1		B	8	4	1598	
B6E		B	8	4	1598	9.3:1
B6EW		B	16	4	1598	
BP21		B	16	4	1840	9:1
BP22		B	16	4	1840	9:1
BP31		B	16	4	1840	9:1
BP55		B	16	4	1840	
BPC		B	16	4	1840	8.9:1
BPD		B	16	4	1840	9.5:1
Z6		B	16	4	1598	10:1
ZM		B	16	4	1598	9.7:1

Hajtókarcsapágy — 6185020000

Csapméret (mm):
Házméret (mm):
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:
Furat:



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB2008A STD
0,5 mm	181085000300
0,75 mm	

MAZDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
FP9A		B	16	4	1840	
FS		B	16	4	1991	9.7:1
FS-DS		B	16	4	1991	
FS2C		B	16	4	1991	
FS7E		B	16	4	1991	
FS7G		B	16	4	1991	

6185050000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.956 - 47.96
Házméret (mm):	51 - 51.01
Vastagság (mm):	17.13
Szélesség (mm):	1.514
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-2018A STD 181085000600	0,25 mm 0,5 mm

6085040000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	55.955 - 55.956
Házméret (mm):	60 - 60.01
Vastagság (mm):	17.63
Szélesség (mm):	2.01
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS-2018A STD 180085000400	0,25 mm 0,5 mm

MAZDA

Támcsapágy	6285010000

Csapméret (mm):
Házméret (mm):
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW-2018A STD 182085000200

MAZDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
FP		B	16	4	1840	9:1

6185050000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.956 - 47.96
Házméret (mm):	51 - 51.01
Vastagság (mm):	17.13
Szélesség (mm):	1.514
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-2018A STD 181085000600	0,25 mm 0,5 mm

6085040000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	55.955 - 55.956
Házméret (mm):	60 - 60.01
Vastagság (mm):	17.63
Szélesség (mm):	2.01
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS-2018A STD 180085000400	0,25 mm 0,5 mm

MAZDA

Támcsapágy	6285010000

Csapméret (mm):
Házméret (mm):
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW-2018A STD 182085000200

Főtengelycsapágy	6050010000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	87722600 180050000200

MAZDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F2L1		B	12	4	2184	8.6:1
F2L8		B	8	4	2184	
F2T		B	12	4	2184	
FEFA		B	8	4	1998	

6085020000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.955 - 59.96
Házméret (mm):	64 - 64.019
Vastagság (mm):	27.99
Szélesség (mm):	2.014
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS-2004A STD	0,25 mm
180085000200	0,5 mm

MAZDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
FET		B	8	4	1998	

Főtengelycsapágy — 6085020000

Csapméret (mm):	59.955 - 59.96
Házméret (mm):	64 - 64.019
Vastagság (mm):	27.99
Szélesség (mm):	2.014
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS-2004A STD
0,5 mm	180085000200

Főtengelycsapágy — 6085030000

Csapméret (mm):	59.955 - 59.956
Házméret (mm):	64 - 64.019
Vastagság (mm):	18.53
Szélesség (mm):	2.014
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS-2009A STD
0,5 mm	180085000300
0,75 mm	

MAZDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
RF5C		D	16	4	1998	

6185190000

Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	50.955 - 50.96
Házméret (mm):	54.002 - 54.017
Vastagság (mm):	21.13
Szélesség (mm):	1.51
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181085001300	0,25 mm
R336A-000	0,5 mm

MAZDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
YF		B	16	4	1989	

Főtengelycsapágy	6021020000

Csapméret (mm):	57.95 - 58
Házméret (mm):	62.28 - 62.3
Vastagság (mm):	19.4
Szélesség (mm):	2.139
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77786600
0,5 mm	180021000300

MAZDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
XA		D	8	4	2522	21:1

CB1075GP STD

Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	57.1 - 57.125
Házméret (mm):	60.846 - 60.833
Vastagság (mm):	28.65
Szélesség (mm):	1.836
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB1075GP STD	0,25 mm 0,5 mm

MAZDA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
WL31		D	12	4	2499	
WL84		D	12	4	2499	
WLAA		D	16	4	2499	18:1
WLAT (16 V)		D	16	4	2500	
WLE7		D	12	4	2500	21.6:1

Támcsapágy	6285140000
Csapméret (mm):	75.209 - 1
Házméret (mm):	91.796 - 1
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.504

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW2016A 182085001400 AY2070SA

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
OM 521.940		D	24	6	11946	17.25:1
OM 521.950		D	24	6	11946	17.25:1
OM 541.920	96.09	D	24	6	11946	17.25:1
OM 541.921	97.04	D	24	6	11946	17.25:1
OM 541.922	96.09	D	24	6	11946	17.25:1
OM 541.923	96.09	D	24	6	11946	17.25:1
OM 541.924	96.09	D	24	6	11946	17.25:1
OM 541.925	96.04	D	24	6	11946	17.25:1
OM 541.926	96.09	D	24	6	11946	17.25:1
OM 541.927		D	24	6	11946	17.5:1
OM 541.928	96.09	D	24	6	11946	17.25:1
OM 541.940		D	24	6	11946	17.75:1
OM 541.941		D	24	6	11946	17.75:1
OM 541.942		D	24	6	11946	17.75:1
OM 541.943		D	24	6	11946	17.75:1
OM 541.944		D	24	6	11946	17.75:1
OM 541.945		D	24	6	11946	17.75:1
OM 541.946		D	24	6	11946	17.75:1
OM 541.947		D	24	6	11946	17.75:1
OM 541.948		D	24	6	11946	17.75:1
OM 541.949		D	24	6	11946	17.75:1
OM 541.950		D	24	6	11946	17.25:1
OM 541.951		D	24	6	11946	17.75:1
OM 541.952		D	24	6	11946	17.75:1
OM 541.970		D	24	6	11946	17.75:1
OM 541.971		D	24	6	11946	17.75:1
OM 541.972		D	24	6	11946	17.75:1
OM 541.973		D	24	6	11946	17.75:1
OM 541.974		D	24	6	11946	17.75:1
OM 541.975		D	24	6	11946	17.75:1
OM 541.976		D	24	6	11946	17.75:1
OM 541.977		D	24	6	11946	17.75:1
OM 541.980		D	24	6	11946	17.75:1
OM 541.981		D	24	6	11946	17.75:1
OM 541.990		D	24	6	11946	17.75:1
OM 541.991		D	24	6	11946	17.75:1
OM 541.992		D	24	6	11946	17.75:1
OM 541.993		D	24	6	11946	17.75:1
OM 541.994		D	24	6	11946	17.75:1
OM 541.995		D	24	6	11946	17.75:1
OM 541.996		D	24	6	11946	17.75:1
OM 541.997		D	24	6	11946	
OM 541.998		D	24	6	11946	17.75:1
OM 541.999		D	24	6	11946	
OM 941.910		D	24	6	11946	17.25:1
OM 941.920		D	24	6	11946	17.25:1
OM 941.921		D	24	6	11946	17.25:1
OM 941.929		D	24	6	11946	17.25:1
OM 941.930		D	24	6	11946	17.25:1
OM 941.940		D	24	6	11946	17.25:1
OM 941.960		D	24	6	11946	17.25:1
OM 941.970		D	24	6	11946	17.25:1
OM 941.980		D	24	6	11946	17.25:1
OM 941.981		D	24	6	11946	17.25:1
OM 941.990		D	24	6	11946	17.25:1
OM 942.925		D	32	8	15928	17.25:1

MERCEDES-BENZ

Támcsapágy	6210900000

Csapméret (mm):
Házméret (mm):
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79230600 182100000200

Főtengelycsapágy	6010100000

Csapméret (mm):	107.98 - 108
Házméret (mm):	115 - 115.022
Vastagság (mm):	33.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79231600 180100000700

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
OM 522.940		D	32	8	15928	17.25:1
OM 522.941		D	32	8	15928	17.25:1
OM 522.942		D	32	8	15928	17.25:1
OM 522.943		D	32	8	15928	17.25:1
OM 522.950		D	32	8	15928	17.25:1
OM 542.920	96.09	D	32	8	15928	17.25:1
OM 542.921	96.09	D	32	8	15928	17.25:1
OM 542.922	97.04	D	32	8	15928	
OM 542.923	97.04	D	32	8	15928	
OM 542.924	97.04	D	32	8	15928	
OM 542.925		D	32	8	15928	17.25:1
OM 542.926	96.09	D	32	8	15928	17.25:1
OM 542.940		D	32	8	15928	17.75:1
OM 542.940		D	32	8	15928	17.75:1
OM 542.941		D	32	8	15928	17.75:1
OM 542.941		D	32	8	15928	17.75:1
OM 542.942		D	32	8	15928	17.75:1
OM 542.943		D	32	8	15928	17.75:1
OM 542.944		D	32	8	15928	17.75:1
OM 542.945		D	32	8	15928	17.75:1
OM 542.948		D	32	8	15928	17.75:1
OM 542.956		D	32	8	15928	17.2:1
OM 542.957		D	32	8	15928	17.2:1
OM 542.958		D	32	8	15928	17.2:1
OM 542.960	05.05	D	32	8	15928	17.5:1
OM 542.961	05.05	D	32	8	15928	18.5:1
OM 542.962		D	32	8	15928	17.75:1
OM 542.963		D	32	8	15928	17.75:1
OM 542.964	05.05	D	32	8	15928	18.5:1
OM 542.965		D	32	8	15928	18.5:1
OM 542.966		D	32	8	15928	18.5:1
OM 542.968		D	32	8	15928	18.5:1
OM 542.969		D	32	8	15928	18.5:1
OM 942.900		D	32	8	15928	17.25:1
OM 942.910		D	32	8	15928	17.25:1
OM 942.911		D	32	8	15928	17.25:1
OM 942.912		D	32	8	15928	17.25:1
OM 942.930		D	32	8	15928	17.25:1
OM 942.960		D	32	8	15928	17.25:1
OM 942.967		D	32	8	15928	17.25:1
OM 942.970		D	32	8	15928	17.25:1
OM 942.990		D	32	8	15928	17.25:1

MERCEDES-BENZ

Támcsapágy	6210900000

Csapméret (mm):
Házméret (mm):
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79230600 182100000200

Főtengelycsapágy	6010100000

Csapméret (mm): 107.98 - 108
Házméret (mm): 115 - 115.022
Vastagság (mm): 33.5
Szélesség (mm):
Támpcsapágyazás: különtámos
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: eltolva
Furat:
Nút: 1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79231600 180100000700

MERCEDES-BENZ

6110600000	Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm): 93.98 - 94
Házméret (mm): 99 - 99.022
Vastagság (mm): 34.4
Szélesség (mm):
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: eltolva
Furat:

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77550600 181100000500	

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
OM 942.980		D	32	8	15928	17.25:1

6210900000	Támcsapágy

Csapméret (mm):
Házméret (mm):
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79230600 182100000200	

6110600000	Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm): 93.98 - 94
Házméret (mm): 99 - 99.022
Vastagság (mm): 34.4
Szélesség (mm):
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: eltolva
Furat:

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77550600 181100000500	

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
OM 471.900		D	24	6	12809	17:1
OM 471.909		D	24	6	12809	17:1

Támcsapágy	182100000300

Csapméret (mm): 126 - 126.35
Házméret (mm): 151 - 151.065
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
M 115.900		B	8	4	2197	9:1
M 115.920		B	8	4	2197	9:1
M 115.921		B	8	4	2197	9:1
M 115.922		B	8	4	2197	9:1
M 115.923		B	8	4	1988	9:1
M 115.924		B	8	4	2197	9:1
M 115.926		B	8	4	1988	9:1
M 115.927		B	8	4	2197	9:1
M 115.928		B	8	4	2197	9:1
M 115.929		B	8	4	2197	9:1
M 115.932		B	8	4	2197	9:1
M 115.933		B	8	4	2197	9:1
M 115.934		B	8	4	2197	9:1
M 115.935		B	8	4	2197	9:1
M 115.938		B	8	4	1988	9:1
M 115.939		B	8	4	1988	9:1
M 115.951		B	8	4	2307	9:1
M 115.952		B	8	4	2307	8:1
M 115.954		B	8	4	2307	9:1
M 115.955		B	8	4	2307	8:1
M 115.970		B	8	4	2307	8:1
M 115.971		B	8	4	2307	8:1
M 115.972		B	8	4	2307	8:1
M 115.973		B	8	4	2307	8:1
M 115.974		B	8	4	2307	8:1
M 115.I		B	8	4	1990	9:1
M 115.II		B	8	4	1990	9:1

MERCEDES-BENZ

6010030000	Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	69.955 - 69.965
Házméret (mm):	74.5 - 74.519
Vastagság (mm):	27 33.9
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87741600 180010000400	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
OM 355.910	68.01	D	24	6	11581	17.2:1
OM 355.911	68.01	D	24	6	11581	17.2:1
OM 355.912	68.01	D	24	6	11581	17.2:1
OM 355.913	68.01	D	24	6	11581	17.2:1
OM 355.914	68.01	D	24	6	11581	17.2:1
OM 355.915	68.01	D	24	6	11581	17.2:1
OM 355.916		D	12	6	11581	17.2:1
OM 355.918	68.01	D	24	6	11581	17.2:1
OM 355.960	69.09 - 77.05	D	24	6	11581	17.2:1
OM 355.961	68.01	D	24	6	11581	17.2:1
OM 355.962	68.01	D	24	6	11581	17.2:1
OM 355.963	69.09 - 77.05	D	24	6	11581	17.2:1
OM 355.964	68.01	D	24	6	11581	17.2:1
OM 355.966	68.01	D	24	6	11581	17.2:1
OM 355.967	69.12 - 74.12	D	24	6	11581	17.2:1
OM 355.968		D	12	6	11581	17:1
OM 355.969	78.11	D	24	6	11581	16.5:1
OM 355.970	68.01	D	24	6	11581	17.2:1
OM 355.972	68.01	D	24	6	11581	17.2:1
OM 355.973	68.01	D	24	6	11581	17.2:1
OM 355.974	68.01	D	24	6	11581	17.2:1
OM 355.975	69.09 - 77.05	D	24	6	11581	17.2:1
OM 355.976	69.09 - 77.05	D	24	6	11581	17.2:1
OM 355.977	68.01	D	24	6	11581	16.5:1
OM 355.978	68.01	D	24	6	11581	17.2:1
OM 355.979	68.01	D	24	6	11581	16.5:1
OM 355.980	68.01	D	24	6	11581	17.2:1
OM 355.981	68.01	D	24	6	11581	17.2:1
OM 355.982	68.01	D	24	6	11581	17.2:1
OM 355.983	78.01	D	24	6	11581	17.2:1
OM 355.984	78.01	D	24	6	11581	17.2:1

Főtengelycsapágy — 6010060000

Csapméret (mm):	94.98 - 95
Házméret (mm):	100 - 100.022 102 - 102
Vastagság (mm):	35.15 52.15 64.8
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87735600
0,5 mm	180100000300

MERCEDES-BENZ

6110560000	Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	77.98 - 78
Házméret (mm):	83 - 83.022
Vastagság (mm):	41.75
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87737600	0,25 mm
181100000300	0,5 mm

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
OM 541.978		D	24	6	11946	17.75:1

Főtengelycsapágy — 6010100000

Csapméret (mm):	107.98 - 108
Házméret (mm):	115 - 115.022
Vastagság (mm):	33.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79231600 180100000700

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
OM 542.947	96.09	D	32	8	15928	17.25:1

6010100000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	107.98 - 108
Házméret (mm):	115 - 115.022
Vastagság (mm):	33.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79231600 180100000700	

6110600000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	93.98 - 94
Házméret (mm):	99 - 99.022
Vastagság (mm):	34.4
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77550600 181100000500	

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
M 112.910	97.05	B	18	6	2398	10:1
M 112.911	97.06	B	18	6	2398	9.8:1
M 112.912		B	18	6	2597	10.5:1
M 112.913		B	18	6	2597	40:1
M 112.914		B	18	6	2597	10.5:1
M 112.915		B	18	6	2597	10.5:1
M 112.916		B	18	6	2597	10.5:1
M 112.917		B	18	6	2597	10.5:1
M 112.920	97.05	B	18	6	2799	10:1
M 112.921	96.12	B	18	6	2799	10:1
M 112.922		B	18	6	2799	10:1
M 112.923		B	18	6	2799	10:1
M 112.925		B	18	6	2799	10:1
M 112.940		B	18	6	3199	10:1
M 112.941	96.12	B	18	6	3199	10:1
M 112.942	98.02	B	18	6	3199	10:1
M 112.943		B	18	6	3199	10:1
M 112.944		B	18	6	3199	10:1
M 112.945	97.11	B	18	6	3199	9.2:1
M 112.946		B	18	6	3199	10:1
M 112.947		B	18	6	3199	10:1
M 112.949		B	18	6	3199	10:1
M 112.951		B	18	6	3199	10:1
M 112.953		B	18	6	3199	10:1
M 112.954		B	18	6	3199	10:1
M 112.955		B	18	6	3199	10:1
M 112.970		B	18	6	3724	10:1
M 112.972		B	18	6	3724	10:1
M 112.973		B	18	6	3724	10:1
M 112.975		B	18	6	3724	10:1
M 112.976		B	18	6	3724	10:1

Főtengelycsapágy — 6010130000

Csapméret (mm):	63.94 - 63.965
Házméret (mm):	68.5 - 68.519
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	77512600 180010000600

MERCEDES-BENZ

6110640000	Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	51.94 - 51.965
Házméret (mm):	55.6 - 55.614
Vastagság (mm):	19.6
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77514600 181010001100	

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
M 271.942		B	16	4	1796	10.5:1

Főtengelycsapágy — 6010210000

Csapméret (mm):	54.94 - 54.965
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77975600 180010001200

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
M 104.900	97.08	B	12	6	2792	10.1:1

6050090000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.958 - 59.978
Házméret (mm):	65 - 65.01
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
71451600	0,25 mm
180050001000	0,5 mm

6150550000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	56.8 - 56.819
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
71625600	0,25 mm
181050000600	0,5 mm

MERCEDES-BENZ

Hajtókarcsapágy	6150560000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	56.8 - 56.819
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77822600
0,5 mm	181050000700

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
M 133.980		B	16	4	1991	8.6:1

6110730000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.941 - 47.965
Házméret (mm):	51.6 - 51.619
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181010001700	0,25 mm

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
OM 642.992		D	24	6	2987	18:1

Hajtókarcsapágy — 181010002100

Csapméret (mm):	63.94 - 63.965
Házméret (mm):	67.6 - 67.614
Vastagság (mm):	16.8
Szélesség (mm):	1.813
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77827600
0,5 mm	181010002100
	71-4809

Hajtókarcsapágy — 6110670000

Csapméret (mm):	47.95 - 47.965
Házméret (mm):	51.6 - 51.619
Vastagság (mm):	21.8
Szélesség (mm):	1.85
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	79396600
0,5 mm	181010001400

Főtengelycsapágy — 180010002100

Csapméret (mm):	75.94 - 75.965
Házméret (mm):	80.5 - 80.522
Vastagság (mm):	23
Szélesség (mm):	2.265
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	szélén
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77826000
0,5 mm	180010002100
	72-4810

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
OM 642.820		D	24	6	2987	18:1
OM 642.822		D	24	6	2987	17.7:1

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
OM 642.826		D	24	6	2987	18:1
OM 642.830		D	24	6	2987	17.7:1
OM 642.832		D	24	6	2987	17.7:1
OM 642.834		D	24	6	2987	17.7:1
OM 642.835		D	24	6	2987	
OM 642.836		D	24	6	2987	15.5:1
OM 642.838		D	24	6	2987	15.5:1
OM 642.850		D	24	6	2987	16.5:1
OM 642.852		D	24	6	2987	15.5:1
OM 642.853		D	24	6	2987	15.5:1
OM 642.854		D	24	6	2987	15.5:1
OM 642.856		D	24	6	2987	15.5:1
OM 642.858		D	24	6	2987	15.5:1
OM 642.861		D	24	6	2987	15.5:1
OM 642.862		D	24	6	2987	15.5:1
OM 642.868		D	24	6	2987	15.5:1
OM 642.870		D	24	6	2987	15.5:1
OM 642.872		D	24	6	2987	15.5:1
OM 642.884		D	24	6	2987	16.5:1
OM 642.886		D	24	6	2987	16.5:1
OM 642.890		D	24	6	2987	16.5:1
OM 642.896		D	24	6	2987	16.5:1
OM 642.898		D	24	6	2987	16.5:1
OM 642.910		D	24	6	2987	17.7:1
OM 642.920		D	24	6	2987	18:1
OM 642.921		D	24	6	2987	18:1
OM 642.930		D	24	6	2987	17.7:1
OM 642.932		D	24	6	2987	17.7:1
OM 642.940		D	24	6	2987	18:1
OM 642.950		D	24	6	2987	17.7:1
OM 642.960		D	24	6	2987	17.7:1
OM 642.961		D	24	6	2987	17.7:1
OM 642.970		D	24	6	2987	18:1
OM 642.990		D	24	6	2987	18:1
OM 642.993		D	24	6	2987	18:1

181010002100 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	63.94 - 63.965
Házméret (mm):	67.6 - 67.614
Vastagság (mm):	16.8
Szélesség (mm):	1.813
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77827600 181010002100 71-4809	0,25 mm 0,5 mm

MERCEDES-BENZ

Főtengelycsapágy	180010002100

Csapméret (mm):	75.94 - 75.965
Házméret (mm):	80.5 - 80.522
Vastagság (mm):	23
Szélesség (mm):	2.265
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	szélén
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77826000
0,5 mm	180010002100
	72-4810

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
M 160 E6AL B03	98.07	B	6	3	599	9.5:1
M 160 E6AL B04		B	6	3	599	9.5:1
M 160 E6AL B05		B	6	3	599	9.5:1

6110680000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	37.94 - 37.965
Házméret (mm):	41.6 - 41.616
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	1.83
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77696600	0,25 mm
181110000200	0,5 mm

6010180000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	44.95 - 44.96
Házméret (mm):	51 - 51.019
Vastagság (mm):	16
Szélesség (mm):	3.25
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77697600	0,25 mm
180110000100	0,5 mm

MERCEDES-BENZ

Támcsapágy	6210820000

Csapméret (mm): 52.5 - 52.75
Házméret (mm): 68.25 - 68.5
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79273600 182110000100

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
OM 651.901		D	16	4	1796	16.2:1
OM 651.930		D	16	4	2143	
OM 651.960		D	16	4	2143	16.2:1
OM 651.980		D	16	4	2143	16.2:1

77972600 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	51.94 - 51.965
Házméret (mm):	55.6 - 55.614
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.808
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77972600	0,25 mm
181010000100	0,5 mm

77973600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.94 - 59.965
Házméret (mm):	64 - 64.014
Vastagság (mm):	20.5 26.33
Szélesség (mm):	2.012
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77973600	0,25 mm 0,5 mm

MERCEDES-BENZ

Főtengelycsapágy	77973700

Csapméret (mm):	59.94 - 59.965
Házméret (mm):	64.5 - 64.514
Vastagság (mm):	20.5 26.33
Szélesség (mm):	2.012
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77973700

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
OM 651.911		D	16	4	2143	16.2:1
OM 651.912		D	16	4	2143	16.2:1
OM 651.913		D	16	4	2143	16.2:1
OM 651.916		D	16	4	2143	
OM 651.924		D	16	4	2143	
OM 651.925		D	16	4	2143	
OM 651.940		D	16	4	2143	
OM 651.955		D	16	4	2143	
OM 651.956		D	16	4	2143	16.2:1
OM 651.957		D	16	4	2143	16.2:1
OM 651.961		D	16	4	2143	16.2:1

77972600 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	51.94 - 51.965
Házméret (mm):	55.6 - 55.614
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.808
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77972600	0,25 mm
181010000100	0,5 mm

77973600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.94 - 59.965
Házméret (mm):	64 - 64.014
Vastagság (mm):	20.5 26.33
Szélesség (mm):	2.012
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77973600	0,25 mm 0,5 mm

MERCEDES-BENZ

Főtengelycsapágy	77973700

Csapméret (mm):	59.94 - 59.965
Házméret (mm):	64.5 - 64.514
Vastagság (mm):	20.5 26.33
Szélesség (mm):	2.012
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77973700
0,5 mm	

Főtengelycsapágy	6010260000

Csapméret (mm):	59.94 - 59.965
Házméret (mm):	64 - 64.019
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77973600
0,5 mm	180010001400

MERCEDES-BENZ

6010270000

Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.94 - 59.965
Házméret (mm):	64 - 64.019
Vastagság (mm):	26.24
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77973600	0,25 mm
180010001500	0,5 mm

6110470000

Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	51.94 - 51.965
Házméret (mm):	55.6 - 55.614
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77972600	0,25 mm
181010000100	0,5 mm

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
OM 646.811		D	16	4	2148	17.5:1
OM 646.984		D	16	4	2148	18.1:1

Hajtókarcsapágy — 6110670000

Csapméret (mm):	47.95 - 47.965
Házméret (mm):	51.6 - 51.619
Vastagság (mm):	21.8
Szélesség (mm):	1.85
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	79396600
0,5 mm	181010001400

Főtengelycsapágy — 775186000

Csapméret (mm):	57.95 - 57.965
Házméret (mm):	62.5 - 62.519
Vastagság (mm):	17.5
Szélesség (mm):	2.261
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77518600
0,5 mm	180010000900
0,75 mm	6010160000

MERCEDES-BENZ

77521600 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.95 - 47.965
Házméret (mm):	51.6 - 51.619
Vastagság (mm):	21.8
Szélesség (mm):	1.816
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77521600	0,25 mm
181010001400	0,5 mm

78662600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	65.8 - 66.05
Házméret (mm):	80.75 - 81
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.2

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78662600	
182010000200	
6210810000	

MERCEDES-BENZ

Főtengelycsapágy	6010240000

Csapméret (mm):	57.94 - 57.965
Házméret (mm):	62.5 - 62.519
Vastagság (mm):	17.5
Szélesség (mm):	2.265
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77518600
0,5 mm	180010001300

Főtengelycsapágy	6010160000

Csapméret (mm):	57.94 - 57.965
Házméret (mm):	62.5 - 62.519
Vastagság (mm):	17.5
Szélesség (mm):	2.265
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	79395600
0,5 mm	180010000900

MERCEDES-BENZ

6210810000	Támcsapágy

Csapméret (mm):	65.79 - 66.04
Házméret (mm):	82.42 - 82.68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78662600 182001000200	

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
OM 611.960		D	16	4	2151	19:1
OM 611.961		D	16	4	2148	18:1
OM 611.962		D	16	4	2148	18:1
OM 611.980		D	16	4	2151	18:1
OM 611.981		D	16	4	2148	18:1
OM 611.987		D	16	4	2148	18:1
OM 646.812		D	16	4	2148	17.5:1
OM 646.951		D	16	4	2148	18:1
OM 646.961		D	16	4	2148	18:1
OM 646.962		D	16	4	2148	18:1
OM 646.963		D	16	4	2148	18:1
OM 646.966		D	16	4	2148	18:1
OM 646.980		D	16	4	2148	18:1
OM 646.981		D	16	4	2148	18:1
OM 646.982		D	16	4	2148	18:1
OM 646.983		D	16	4	2148	18.1:1
OM 646.985		D	16	4	2148	18:1
OM 646.986		D	16	4	2148	18:1
OM 646.989		D	16	4	2148	18:1

Hajtókarcsapágy — 6110670000

Csapméret (mm):	47.95 - 47.965
Házméret (mm):	51.6 - 51.619
Vastagság (mm):	21.8
Szélesség (mm):	1.85
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	79396600
0,5 mm	181010001400

MERCEDES-BENZ

775186000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	57.95 - 57.965
Házméret (mm):	62.5 - 62.519
Vastagság (mm):	17.5
Szélesség (mm):	2.261
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77518600	0,25 mm
180010000900	0,5 mm
6010160000	0,75 mm

77521600 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.95 - 47.965
Házméret (mm):	51.6 - 51.619
Vastagság (mm):	21.8
Szélesség (mm):	1.816
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77521600	0,25 mm
181010001400	0,5 mm

MERCEDES-BENZ

Támcsapágy	78662600

Csapméret (mm):	65.8 - 66.05
Házméret (mm):	80.75 - 81
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.2

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78662600 182010000200 6210810000

Főtengelycsapágy	6010240000

Csapméret (mm):	57.94 - 57.965
Házméret (mm):	62.5 - 62.519
Vastagság (mm):	17.5
Szélesség (mm):	2.265
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77518600
0,5 mm	180010001300

MERCEDES-BENZ

6010160000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	57.94 - 57.965
Házméret (mm):	62.5 - 62.519
Vastagság (mm):	17.5
Szélesség (mm):	2.265
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79395600	0,25 mm
180010000900	0,5 mm

6210810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	65.79 - 66.04
Házméret (mm):	82.42 - 82.68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78662600	
182001000200	

MERCEDES-BENZ

Hajtókarcsapágy	6110490000

Csapméret (mm):	47.95 - 47.965
Házméret (mm):	51.6 - 51.619
Vastagság (mm):	21.8
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77521600
0,5 mm	181010000300

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
OM 611A (60 KW CDI)		D	16	4	2151	
OM 611LA (75 KW CDI)		D	16	4	2151	

Hajtókarcsapágy	6110670000

Csapméret (mm):	47.95 - 47.965
Házméret (mm):	51.6 - 51.619
Vastagság (mm):	21.8
Szélesség (mm):	1.85
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	79396600
0,5 mm	181010001400

MERCEDES-BENZ

775186000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	57.95 - 57.965
Házméret (mm):	62.5 - 62.519
Vastagság (mm):	17.5
Szélesség (mm):	2.261
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77518600	0,25 mm
180010000900	0,5 mm
6010160000	0,75 mm

77521600 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.95 - 47.965
Házméret (mm):	51.6 - 51.619
Vastagság (mm):	21.8
Szélesség (mm):	1.816
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77521600	0,25 mm
181010001400	0,5 mm

MERCEDES-BENZ

Támcsapágy	78662600

Csapméret (mm):	65.8 - 66.05
Házméret (mm):	80.75 - 81
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.2

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78662600 182010000200 6210810000

Főtengelycsapágy	6010160000

Csapméret (mm):	57.94 - 57.965
Házméret (mm):	62.5 - 62.519
Vastagság (mm):	17.5
Szélesség (mm):	2.265
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	79395600
0,5 mm	180010000900

MERCEDES-BENZ

6210810000	Támcsapágy

Csapméret (mm):	65.79 - 66.04
Házméret (mm):	82.42 - 82.68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78662600 182001000200	

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
OM 646.820		D	16	4	2148	17.5:1
OM 646.821		D	16	4	2148	17.5:1

Hajtókarcsapágy — 6110670000

Csapméret (mm):	47.95 - 47.965
Házméret (mm):	51.6 - 51.619
Vastagság (mm):	21.8
Szélesség (mm):	1.85
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	79396600
0,5 mm	181010001400

Főtengelycsapágy — 775186000

Csapméret (mm):	57.95 - 57.965
Házméret (mm):	62.5 - 62.519
Vastagság (mm):	17.5
Szélesség (mm):	2.261
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77518600
0,5 mm	180010000900
0,75 mm	6010160000

MERCEDES-BENZ

78662600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	65.8 - 66.05
Házméret (mm):	80.75 - 81
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.2

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78662600 182010000200 6210810000	

6010240000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	57.94 - 57.965
Házméret (mm):	62.5 - 62.519
Vastagság (mm):	17.5
Szélesség (mm):	2.265
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77518600 180010001300	0,25 mm 0,5 mm

MERCEDES-BENZ

Főtengelycsapágy	6010160000

Csapméret (mm):	57.94 - 57.965
Házméret (mm):	62.5 - 62.519
Vastagság (mm):	17.5
Szélesség (mm):	2.265
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	79395600
0,5 mm	180010000900

Támcsapágy	6210810000

Csapméret (mm):	65.79 - 66.04
Házméret (mm):	82.42 - 82.68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78662600
	182001000200

MERCEDES-BENZ

6110490000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.95 - 47.965
Házméret (mm):	51.6 - 51.619
Vastagság (mm):	21.8
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77521600	0,25 mm
181010000300	0,5 mm

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
OM 646.990		D	16	4	2148	18:1

775186000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	57.95 - 57.965
Házméret (mm):	62.5 - 62.519
Vastagság (mm):	17.5
Szélesség (mm):	2.261
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77518600	0,25 mm
180010000900	0,5 mm
6010160000	0,75 mm

77521600 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.95 - 47.965
Házméret (mm):	51.6 - 51.619
Vastagság (mm):	21.8
Szélesség (mm):	1.816
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77521600	0,25 mm
181010001400	0,5 mm

MERCEDES-BENZ

Támcsapágy	78662600

Csapméret (mm):	65.8 - 66.05
Házméret (mm):	80.75 - 81
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.2

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78662600 182010000200 6210810000

Főtengelycsapágy	6010160000

Csapméret (mm):	57.94 - 57.965
Házméret (mm):	62.5 - 62.519
Vastagság (mm):	17.5
Szélesség (mm):	2.265
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	79395600
0,5 mm	180010000900

MERCEDES-BENZ

6210810000	Támcsapágy

Csapméret (mm):	65.79 - 66.04
Házméret (mm):	82.42 - 82.68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78662600 182001000200	

6110490000	Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.95 - 47.965
Házméret (mm):	51.6 - 51.619
Vastagság (mm):	21.8
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77521600 181010000300	0,25 mm 0,5 mm

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
OM 615.910	68.01 - 74.12	D	8	4	2197	21:1
OM 615.911		D	8	4	2197	21:1
OM 615.912		D	8	4	2197	21:1
OM 615.913		D	8	4	1988	21:1
OM 615.914		D	8	4	2197	21:1
OM 615.915		D	8	4	1988	21:1
OM 615.917	73.03 - 77.07	D	8	4	2197	21:1
OM 615.918		D	8	4	2197	21:1
OM 615.930		D	8	4	2197	21:1
OM 615.932		D	8	4	2197	21:1
OM 615.941		D	8	4	2197	21:1
OM 615.943		D	8	4	1988	21:1
OM 615.944	77.08 - 85.10	D	8	4	1988	21:1

Hajtókarcsapágy — 87696600

Csapméret (mm):	51.955 - 51.965
Házméret (mm):	55.6 - 55.619
Vastagság (mm):	26
Szélesség (mm):	1.805
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87696600
0,5 mm		181010000500
0,75 mm		01-3040/4

Főtengelycsapágy — 87695600

Csapméret (mm):	6.955 - 69.965 69.955 - 69.965
Házméret (mm):	74.5 - 74.519
Vastagság (mm):	27 33.9
Szélesség (mm):	2.252
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87695600
0,5 mm		H914/5
0,75 mm		

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
OM 615.942		D	8	4	1988	21:1

87696600 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	51.955 - 51.965
Házméret (mm):	55.6 - 55.619
Vastagság (mm):	26
Szélesség (mm):	1.805
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87696600 181010000500 01-3040/4	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

87695600 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	6.955 - 69.965 69.955 - 69.965
Házméret (mm):	74.5 - 74.519
Vastagság (mm):	27 33.9
Szélesség (mm):	2.252
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87695600 H914/5	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

MERCEDES-BENZ

Főtengelycsapágy	87489600

Csapméret (mm):	69.955 - 69.965
Házméret (mm):	74.5 - 74.519
Vastagság (mm):	27
Szélesség (mm):	2.252
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm	87489600 180010000200 H951/5

Főtengelycsapágy	6010010000

Csapméret (mm):	69.955 - 69.965
Házméret (mm):	74.5 - 74.519
Vastagság (mm):	27
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	87489600 180010000200

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
OM 616.933		D	8	4	2404	21:1

87696600 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	51.955 - 51.965
Házméret (mm):	55.6 - 55.619
Vastagság (mm):	26
Szélesség (mm):	1.805
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87696600 181010000500 01-3040/4	0,25 mm 1 mm 0,5 mm 0,75 mm

87695600 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	6.955 - 69.965 69.955 - 69.965
Házméret (mm):	74.5 - 74.519
Vastagság (mm):	27 33.9
Szélesség (mm):	2.252
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87695600 H914/5	0,25 mm 1 mm 0,5 mm 0,75 mm

MERCEDES-BENZ

Főtengelycsapágy	87489600

Csapméret (mm):	69.955 - 69.965
Házméret (mm):	74.5 - 74.519
Vastagság (mm):	27
Szélesség (mm):	2.252
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 1 mm 0,5 mm 0,75 mm	87489600 180010000200 H951/5

Támcsapágy	78616600

Csapméret (mm):	78 - 78.25
Házméret (mm):	91.25 - 91.5
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.2

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	78616600 A113/4

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
OM 615.936		D	8	4	2197	21:1
OM 615.937	73.03 - 77.07	D	8	4	2197	21:1
OM 615.938		D	8	4	2197	21:1
OM 615.939	73.03 - 77.07	D	8	4	2197	21:1
OM 615.940		D	8	4	1988	21:1
OM 616.910	75.01 - 88.12	D	8	4	2400	21:1
OM 616.911	77.01 - 88.05	D	8	4	2404	21:1
OM 616.912	76.02 - 85.11	D	8	4	2399	21:1
OM 616.913	81.07 - 89.01	D	8	4	2398	21:1
OM 616.914	86.04 - 89.04	D	8	4	2399	21:1
OM 616.915		D	8	4	2448	21:1
OM 616.916	73.01 - 76.12	D	8	4	2404	21:1
OM 616.917	77.05 - 82.08	D	8	4	2404	21:1
OM 616.930	69.05 - 88.05	D	8	4	2448	21:1
OM 616.931	77.01 - 88.05	D	8	4	2448	21:1
OM 616.932	77.01 - 88.05	D	8	4	2404	21:1
OM 616.934	77.05 - 82.08	D	8	4	2399	21:1
OM 616.936		D	8	4	2399	21:1
OM 616.937		D	8	4	2399	21:1
OM 616.938		D	8	4	2399	21:1
OM 616.939	82.09 - 89.02	D	8	4	2399	21:1
OM 616.940		D	8	4	2399	21:1
OM 616.942	88.05	D	8	4	2399	21:1
OM 616.943	88.05	D	8	4	2399	21:1
OM 616.944		D	8	4	2404	21:1
OM 616.960		D	8	4	2399	21:1
OM 616.961		D	8	4	2399	21:1
OM 616.963	87.01	D	8	4	2399	21:1

87696600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	51.955 - 51.965
Házméret (mm):	55.6 - 55.619
Vastagság (mm):	26
Szélesség (mm):	1.805
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87696600 181010000500 01-3040/4	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

MERCEDES-BENZ

Főtengelycsapágy	87695600

Csapméret (mm):	6.955 - 69.965 69.955 - 69.965
Házméret (mm):	74.5 - 74.519
Vastagság (mm):	27 33.9
Szélesség (mm):	2.252
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm	87695600 H914/5

Főtengelycsapágy	87489600

Csapméret (mm):	69.955 - 69.965
Házméret (mm):	74.5 - 74.519
Vastagság (mm):	27
Szélesség (mm):	2.252
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm	87489600 180010000200 H951/5

MERCEDES-BENZ

78616600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	78 - 78.25
Házméret (mm):	91.25 - 91.5
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.2

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78616600 A113/4	0,01 col

6010010000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	69.955 - 69.965
Házméret (mm):	74.5 - 74.519
Vastagság (mm):	27
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87489600 180010000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
OM 615.970	80.12 - 86.12	D	8	4	1988	21:1

Hajtókarcsapágy — 87696600

Csapméret (mm):	51.955 - 51.965
Házméret (mm):	55.6 - 55.619
Vastagság (mm):	26
Szélesség (mm):	1.805
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87696600
0,5 mm		181010000500
0,75 mm		01-3040/4

Főtengelycsapágy — 87489600

Csapméret (mm):	69.955 - 69.965
Házméret (mm):	74.5 - 74.519
Vastagság (mm):	27
Szélesség (mm):	2.252
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87489600
0,5 mm		180010000200
0,75 mm		H951/5

MERCEDES-BENZ

6010010000	Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	69.955 - 69.965
Házméret (mm):	74.5 - 74.519
Vastagság (mm):	27
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87489600 180010000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
OM 615.960		D	8	4	1988	21:1
OM 615.963		D	8	4	1988	21:1
OM 615.964		D	8	4	1988	21:1
OM 615.965		D	8	4	1988	21:1
OM 615.967		D	8	4	1988	21:1
OM 615.968		D	8	4	1988	21:1

Hajtókarcsapágy — 87696600

Csapméret (mm):	51.955 - 51.965
Házméret (mm):	55.6 - 55.619
Vastagság (mm):	26
Szélesség (mm):	1.805
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87696600
0,5 mm		181010000500
0,75 mm		01-3040/4

Főtengelycsapágy — 87489600

Csapméret (mm):	69.955 - 69.965
Házméret (mm):	74.5 - 74.519
Vastagság (mm):	27
Szélesség (mm):	2.252
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87489600
0,5 mm		180010000200
0,75 mm		H951/5

MERCEDES-BENZ

78616600	Támcsapágy

Csapméret (mm):	78 - 78.25
Házméret (mm):	91.25 - 91.5
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.2

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78616600 A113/4	0,01 col

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
OM 615.961		D	8	4	1988	21:1
OM 615.966		D	8	4	1988	21:1
OM 615.969		D	8	4	1988	21:1

Hajtókarcsapágy — 87696600

Csapméret (mm):	51.955 - 51.965
Házméret (mm):	55.6 - 55.619
Vastagság (mm):	26
Szélesség (mm):	1.805
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 1 mm	87696600
0,5 mm	181010000500
0,75 mm	01-3040/4

Főtengelycsapágy — 87489600

Csapméret (mm):	69.955 - 69.965
Házméret (mm):	74.5 - 74.519
Vastagság (mm):	27
Szélesség (mm):	2.252
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 1 mm	87489600
0,5 mm	180010000200
0,75 mm	H951/5

MERCEDES-BENZ

78616600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	78 - 78.25
Házméret (mm):	91.25 - 91.5
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.2

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78616600 A113/4	0,01 col

6010010000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	69.955 - 69.965
Házméret (mm):	74.5 - 74.519
Vastagság (mm):	27
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87489600 180010000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
OM 617.912	76.02 - 85.11	D	10	5	2998	21:1
OM 617.913	82.04 - 89.01	D	10	5	2998	21:1
OM 617.931		D	10	5	2998	21:1
OM 617.932		D	10	5	2998	21:1
OM 617.933		D	10	5	2998	21:1
OM 617.950		D	10	5	2998	21.5:1
OM 617.951		D	10	5	2998	21.5:1
OM 617.952		D	10	5	2998	21.5:1

Támcsapágy	78616600

Csapméret (mm): 78 - 78.25
Házméret (mm): 91.25 - 91.5
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.2

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	78616600 A113/4

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
OM 607.951		D	8	4	1461	

6038000000

Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	47.99 - 48.01
Házméret (mm):	51.936 - 51.949
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.95
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
77839600	0,25 mm	1 mm
180038000100	0,5 mm	
AN5247SA	0,75 mm	

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
M 120.981		B	48	12	5987	

Támcsapágy	78662600

Csapméret (mm):	65.8 - 66.05
Házméret (mm):	80.75 - 81
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.2

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78662600 182010000200 6210810000

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
OM 601.970	95.11	D	8	4	2299	19.5:1

78662600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	65.8 - 66.05
Házméret (mm):	80.75 - 81
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.2

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78662600 182010000200 6210810000	

77287600 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.95 - 47.965
Házméret (mm):	51.6 - 51.619
Vastagság (mm):	21.8
Szélesség (mm):	1.812
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77287600	0,25 mm 0,5 mm

MERCEDES-BENZ

Hajtókarcsapágy	6110480000

Csapméret (mm):	47.95 - 47.965
Házméret (mm):	51.6 - 51.619
Vastagság (mm):	21.8
Szélesség (mm):	1.812
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	181010000200
0,5 mm	

Főtengelycsapágy	6010000000

Csapméret (mm):	57.95 - 57.965
Házméret (mm):	62.5 - 62.519
Vastagság (mm):	17.5
Szélesség (mm):	2.261
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87435600
0,5 mm	180010000100
0,75 mm	

MERCEDES-BENZ

6210810000	Támcsapágy

Csapméret (mm):	65.79 - 66.04
Házméret (mm):	82.42 - 82.68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78662600 182001000200	

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
OM 605.960		D	20	5	2497	22:1
OM 605.962	97.06	D	20	5	2497	22:1

Támcsapágy — 78662600

Csapméret (mm): 65.8 - 66.05
Házméret (mm): 80.75 - 81
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.2

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78662600 182010000200 6210810000

Hajtókarcsapágy — 6110480000

Csapméret (mm): 47.95 - 47.965
Házméret (mm): 51.6 - 51.619
Vastagság (mm): 21.8
Szélesség (mm): 1.812
Anyag: Erősített
Biztosítófül: eltolva
Furat:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	181010000200

MERCEDES-BENZ

6010150000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	57.95 - 57.965
Házméret (mm):	62.5 - 62.519
Vastagság (mm):	17.5
Szélesség (mm):	2.261
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87418600 180010000800	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

6010120000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.95 - 57.965
Házméret (mm):	62.5 - 62.519
Vastagság (mm):	17.5
Szélesség (mm):	2.261
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87416600 180010000500	0,25 mm 0,5 mm

MERCEDES-BENZ

Támcsapágy	6210810000

Csapméret (mm): 65.79 - 66.04
Házméret (mm): 82.42 - 82.68
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78662600 182001000200

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
OM 602.981	94.07	D	10	5	2874	9.5:1
OM 602.989	94.07	D	10	5	2874	19.5:1

78662600 — Támcsapágy

Csapméret (mm): 65.8 - 66.05
Házméret (mm): 80.75 - 81
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.2

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78662600 182010000200 6210810000	

6110480000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm): 47.95 - 47.965
Házméret (mm): 51.6 - 51.619
Vastagság (mm): 21.8
Szélesség (mm): 1.812
Anyag: Erősített
Biztosítófül: eltolva
Furat:

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181010000200	0,25 mm 0,5 mm

MERCEDES-BENZ

Főtengelycsapágy	6010150000

Csapméret (mm):	57.95 - 57.965
Házméret (mm):	62.5 - 62.519
Vastagság (mm):	17.5
Szélesség (mm):	2.261
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87418600
0,5 mm	180010000800
0,75 mm	

Főtengelycsapágy	6010240000

Csapméret (mm):	57.94 - 57.965
Házméret (mm):	62.5 - 62.519
Vastagság (mm):	17.5
Szélesség (mm):	2.265
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77518600
0,5 mm	180010001300

MERCEDES-BENZ

6010160000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	57.94 - 57.965
Házméret (mm):	62.5 - 62.519
Vastagság (mm):	17.5
Szélesség (mm):	2.265
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79395600	0,25 mm
180010000900	0,5 mm

6210810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	65.79 - 66.04
Házméret (mm):	82.42 - 82.68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78662600	
182001000200	

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
OM 602.980		D	10	5	2874	19.5:1
OM 602.982		D	10	5	2874	19.5:1
OM 602.983		D	10	5	2874	19.5:1
OM 602.984	96.09	D	10	5	2874	19.5:1
OM 602.985	96.09	D	10	5	2874	19.5:1

Támcsapágy — 78662600

Csapméret (mm): 65.8 - 66.05
Házméret (mm): 80.75 - 81
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.2

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78662600 182010000200 6210810000

Hajtókarcsapágy — 6110480000

Csapméret (mm): 47.95 - 47.965
Házméret (mm): 51.6 - 51.619
Vastagság (mm): 21.8
Szélesség (mm): 1.812
Anyag: Erősített
Biztosítófül: eltolva
Furat:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	181010000200

MERCEDES-BENZ

6010150000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	57.95 - 57.965
Házméret (mm):	62.5 - 62.519
Vastagság (mm):	17.5
Szélesség (mm):	2.261
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87418600 180010000800	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

6010160000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	57.94 - 57.965
Házméret (mm):	62.5 - 62.519
Vastagság (mm):	17.5
Szélesség (mm):	2.265
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79395600 180010000900	0,25 mm 0,5 mm

MERCEDES-BENZ

Támcsapágy	6210810000

Csapméret (mm): 65.79 - 66.04
Házméret (mm): 82.42 - 82.68
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78662600 182001000200

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
OM 602.961		D	10	5	2497	22:1
OM 602.962		D	10	5	2497	22:1

78662600 — Támcsapágy

Csapméret (mm): 65.8 - 66.05
Házméret (mm): 80.75 - 81
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.2

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78662600 182010000200 6210810000	

6110480000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm): 47.95 - 47.965
Házméret (mm): 51.6 - 51.619
Vastagság (mm): 21.8
Szélesség (mm): 1.812
Anyag: Erősített
Biztosítófül: eltolva
Furat:

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181010000200	0,25 mm 0,5 mm

MERCEDES-BENZ

Főtengelycsapágy	6010150000

Csapméret (mm):	57.95 - 57.965
Házméret (mm):	62.5 - 62.519
Vastagság (mm):	17.5
Szélesség (mm):	2.261
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87418600
0,5 mm	180010000800
0,75 mm	

Támcsapágy	6210810000

Csapméret (mm):	65.79 - 66.04
Házméret (mm):	82.42 - 82.68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78662600
	182001000200

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
OM 606.964	96.09	D	24	6	2996	22:1

78662600 — Támcsapágy

Csapméret (mm): 65.8 - 66.05
Házméret (mm): 80.75 - 81
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.2

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78662600 182010000200 6210810000	

6110480000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm): 47.95 - 47.965
Házméret (mm): 51.6 - 51.619
Vastagság (mm): 21.8
Szélesség (mm): 1.812
Anyag: Erősített
Biztosítófül: eltolva
Furat:

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181010000200	0,25 mm 0,5 mm

MERCEDES-BENZ

Főtengelycsapágy	6010120000

Csapméret (mm):	57.95 - 57.965
Házméret (mm):	62.5 - 62.519
Vastagság (mm):	17.5
Szélesség (mm):	2.261
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87416600
0,5 mm	180010000500

Hajtókarcsapágy	6110580000

Csapméret (mm):	47.95 - 47.965
Házméret (mm):	51.6 - 51.619
Vastagság (mm):	21.8
Szélesség (mm):	1.812
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	181010000900
0,5 mm	

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
OM 606.910		D	24	6	2996	22:1
OM 606.912		D	24	6	2996	22:1
OM 606.962	97.03	D	24	6	2996	22:1

78662600 — Támcsapágy

Csapméret (mm): 65.8 - 66.05
Házméret (mm): 80.75 - 81
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.2

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78662600 182010000200 6210810000	

6110480000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm): 47.95 - 47.965
Házméret (mm): 51.6 - 51.619
Vastagság (mm): 21.8
Szélesség (mm): 1.812
Anyag: Erősített
Biztosítófül: eltolva
Furat:

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181010000200	0,25 mm 0,5 mm

MERCEDES-BENZ

Főtengelycsapágy — 6010120000

Csapméret (mm):	57.95 - 57.965
Házméret (mm):	62.5 - 62.519
Vastagság (mm):	17.5
Szélesség (mm):	2.261
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87416600
0,5 mm	180010000500



Hajtókarcsapágy — 6110580000

Csapméret (mm):	47.95 - 47.965
Házméret (mm):	51.6 - 51.619
Vastagság (mm):	21.8
Szélesség (mm):	1.812
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	181010000900
0,5 mm	



Támcsapágy — 6210810000

Csapméret (mm):	65.79 - 66.04
Házméret (mm):	82.42 - 82.68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78662600
	182001000200

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
OM 606.961		D	24	6	2996	22:1

78662600 — Támcsapágy

Csapméret (mm): 65.8 - 66.05
Házméret (mm): 80.75 - 81
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.2

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78662600 182010000200 6210810000	

6110480000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm): 47.95 - 47.965
Házméret (mm): 51.6 - 51.619
Vastagság (mm): 21.8
Szélesség (mm): 1.812
Anyag: Erősített
Biztosítófül: eltolva
Furat:

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181010000200	0,25 mm 0,5 mm

MERCEDES-BENZ

Főtengelycsapágy	6010120000

Csapméret (mm):	57.95 - 57.965
Házméret (mm):	62.5 - 62.519
Vastagság (mm):	17.5
Szélesség (mm):	2.261
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87416600
0,5 mm	180010000500

Támcsapágy	6210810000

Csapméret (mm):	65.79 - 66.04
Házméret (mm):	82.42 - 82.68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78662600
	182001000200

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
OM 602.930		D	10	5	2497	22:1

78662600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	65.8 - 66.05
Házméret (mm):	80.75 - 81
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.2

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78662600 182010000200 6210810000	

6010150000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	57.95 - 57.965
Házméret (mm):	62.5 - 62.519
Vastagság (mm):	17.5
Szélesség (mm):	2.261
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87418600 180010000800	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

MERCEDES-BENZ

Hajtókarcsapágy	6110580000

Csapméret (mm): 47.95 - 47.965
Házméret (mm): 51.6 - 51.619
Vastagság (mm): 21.8
Szélesség (mm): 1.812
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: eltolva
Furat:



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	181010000900

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
OM 602.911		D	10	5	2497	22:1
OM 602.912		D	10	5	2497	22:1
OM 602.931		D	10	5	2497	22:1
OM 602.938		D	10	5	2497	22:1
OM 602.939	88.12	D	10	5	2497	22:1
OM 602.940		D	10	5	2874	22:1
OM 602.941	92.11	D	10	5	2874	21:1
OM 602.942		D	10	5	2874	22:1
OM 602.946		D	10	5	2874	21:1
OM 602.947		D	10	5	2874	21:1
OM 602.990		D	10	5	2497	22:1
OM 602.991		D	10	5	2874	21:1
OM 602.994		D	10	5	2874	21:1
OM 605.910		D	20	5	2497	22:1
OM 605.911		D	20	5	2497	22:1
OM 605.912		D	20	5	2497	22:1

Támcsapágy	78662600

Csapméret (mm): 65.8 - 66.05
Házméret (mm): 80.75 - 81
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.2

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78662600 182010000200 6210810000

MERCEDES-BENZ

6010150000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	57.95 - 57.965
Házméret (mm):	62.5 - 62.519
Vastagság (mm):	17.5
Szélesség (mm):	2.261
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87418600 180010000800	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

6110580000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.95 - 47.965
Házméret (mm):	51.6 - 51.619
Vastagság (mm):	21.8
Szélesség (mm):	1.812
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181010000900	0,25 mm 0,5 mm

6210810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	65.79 - 66.04
Házméret (mm):	82.42 - 82.68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78662600 182001000200	

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
OM 602.986	97.01	D	10	5	2874	19.5:1

Támcsapágy — 78662600

Csapméret (mm):	65.8 - 66.05
Házméret (mm):	80.75 - 81
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.2

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78662600 182010000200 6210810000

Főtengelycsapágy — 6010150000

Csapméret (mm):	57.95 - 57.965
Házméret (mm):	62.5 - 62.519
Vastagság (mm):	17.5
Szélesség (mm):	2.261
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	87418600 180010000800

MERCEDES-BENZ

6010160000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	57.94 - 57.965
Házméret (mm):	62.5 - 62.519
Vastagság (mm):	17.5
Szélesség (mm):	2.265
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79395600	0,25 mm
180010000900	0,5 mm

6210810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	65.79 - 66.04
Házméret (mm):	82.42 - 82.68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78662600	
182001000200	

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
OM 602.948	92.11	D	10	5	2874	22:1
OM 602.993		D	10	5	2497	22:1
OM 662.911		D	10	5	2874	21:1

Támcsapágy — 78662600

Csapméret (mm):	65.8 - 66.05
Házméret (mm):	80.75 - 81
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.2

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78662600 182010000200 6210810000

Főtengelycsapágy — 6010150000

Csapméret (mm):	57.95 - 57.965
Házméret (mm):	62.5 - 62.519
Vastagság (mm):	17.5
Szélesség (mm):	2.261
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	87418600 180010000800

MERCEDES-BENZ

6210810000	Támcsapágy

Csapméret (mm):	65.79 - 66.04
Házméret (mm):	82.42 - 82.68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78662600 182001000200	

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
M 103.983	85.01 - 93.12	B	12	6	2960	9.2:1
M 104.994		B	24	6	3199	10:1

Támcsapágy — 78662600

Csapméret (mm):	65.8 - 66.05
Házméret (mm):	80.75 - 81
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.2

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78662600 182010000200 6210810000

Főtengelycsapágy — 6010120000

Csapméret (mm):	57.95 - 57.965
Házméret (mm):	62.5 - 62.519
Vastagság (mm):	17.5
Szélesség (mm):	2.261
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87416600
0,5 mm	180010000500



MERCEDES-BENZ

6110630000	Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.95 - 47.965
Házméret (mm):	51.6 - 51.619
Vastagság (mm):	21.8
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77531600	0,25 mm
181010001000	0,5 mm

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
OM 603.913		D	12	6	2996	22:1

Támcsapágy — 78662600

Csapméret (mm):	65.8 - 66.05
Házméret (mm):	80.75 - 81
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.2

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78662600 182010000200 6210810000

Főtengelycsapágy — 6010120000

Csapméret (mm):	57.95 - 57.965
Házméret (mm):	62.5 - 62.519
Vastagság (mm):	17.5
Szélesség (mm):	2.261
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87416600
0,5 mm	180010000500



MERCEDES-BENZ

6110580000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.95 - 47.965
Házméret (mm):	51.6 - 51.619
Vastagság (mm):	21.8
Szélesség (mm):	1.812
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181010000900	0,25 mm 0,5 mm

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
OM 603.912		D	12	6	2996	22:1
OM 603.931		D	12	6	2996	22:1

78662600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	65.8 - 66.05
Házméret (mm):	80.75 - 81
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.2

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78662600 182010000200 6210810000	

MERCEDES-BENZ

Főtengelycsapágy — 6010120000

Csapméret (mm):	57.95 - 57.965
Házméret (mm):	62.5 - 62.519
Vastagság (mm):	17.5
Szélesség (mm):	2.261
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87416600
0,5 mm	180010000500



Hajtókarcsapágy — 6110580000

Csapméret (mm):	47.95 - 47.965
Házméret (mm):	51.6 - 51.619
Vastagság (mm):	21.8
Szélesség (mm):	1.812
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	181010000900
0,5 mm	



Támcsapágy — 6210810000

Csapméret (mm):	65.79 - 66.04
Házméret (mm):	82.42 - 82.68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78662600
	182001000200

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
OM 603.950		D	12	6	2996	22:1
OM 603.960		D	12	6	2996	22:1
OM 603.961		D	12	6	2996	22:1
OM 603.962		D	12	6	2996	22:1
OM 603.963		D	12	6	2996	22:1
OM 603.970		D	12	6	3449	22:1
OM 603.971		D	12	6	3449	22:1
OM 603.972		D	12	6	3449	22:1

78662600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	65.8 - 66.05
Házméret (mm):	80.75 - 81
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.2

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78662600 182010000200 6210810000	

6010120000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.95 - 57.965
Házméret (mm):	62.5 - 62.519
Vastagság (mm):	17.5
Szélesség (mm):	2.261
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87416600	0,25 mm
180010000500	0,5 mm

MERCEDES-BENZ

Támcsapágy	6210810000

Csapméret (mm): 65.79 - 66.04
Házméret (mm): 82.42 - 82.68
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78662600 182001000200

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
M 103.940	85.01	B	12	6	2597	9.2:1
M 103.941		B	12	6	2597	9.2:1
M 103.942	86.09 - 93.08	B	12	6	2597	9.2:1
M 103.943	86.09 - 92.08	B	12	6	2597	
M 103.980		B	12	6	2960	8:1
M 103.981	86.01 - 92.12	B	12	6	2960	10:1
M 103.982	80.03 - 89.08	B	12	6	2960	9.2:1
M 103.984		B	12	6	2960	9.2:1
M 103.985		B	12	6	2960	10:1
M 103.987		B	12	6	2960	9.2:1
M 104.941		B	24	6	2799	10:1
M 104.941 (AMG 3.6)	93.01	B	24	6	3606	10.5:1
M 104.942		B	24	6	2799	10:1
M 104.943		B	24	6	2799	10:1
M 104.944		B	24	6	2799	10:1
M 104.945		B	24	6	2799	10:1
M 104.981		B	24	6	2960	10:1
M 104.990		B	24	6	3199	10:1
M 104.991		B	24	6	3199	10:1
M 104.992		B	24	6	3199	10:1
M 104.992 (AMG 3.6)	93.01	B	24	6	3606	10:1
M 104.995		B	24	6	3199	10:1
M 104.996		B	24	6	3199	10:1

78662600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	65.8 - 66.05
Házméret (mm):	80.75 - 81
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.2

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78662600 182010000200 6210810000	

MERCEDES-BENZ

Főtengelycsapágy	6010120000

Csapméret (mm):	57.95 - 57.965
Házméret (mm):	62.5 - 62.519
Vastagság (mm):	17.5
Szélesség (mm):	2.261
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87416600
0,5 mm	180010000500

Támcsapágy	6210810000

Csapméret (mm):	65.79 - 66.04
Házméret (mm):	82.42 - 82.68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78662600
	182001000200

MERCEDES-BENZ

6110630000	Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.95 - 47.965
Házméret (mm):	51.6 - 51.619
Vastagság (mm):	21.8
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77531600	0,25 mm
181010001000	0,5 mm

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
OM 604.915		D	16	4	1997	22:1

Támcsapágy — 78662600

Csapméret (mm): 65.8 - 66.05
Házméret (mm): 80.75 - 81
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.2

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78662600 182010000200 6210810000

Hajtókarcsapágy — 6110580000

Csapméret (mm): 47.95 - 47.965
Házméret (mm): 51.6 - 51.619
Vastagság (mm): 21.8
Szélesség (mm): 1.812
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: eltolva
Furat:



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	181010000900

Főtengelycsapágy — 6010000000

Csapméret (mm): 57.95 - 57.965
Házméret (mm): 62.5 - 62.519
Vastagság (mm): 17.5
Szélesség (mm): 2.261
Támpcsapágyazás: különtámos
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: eltolva
Furat:
Nút: 1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	87435600 180010000100

MERCEDES-BENZ

6110500000	Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.95 - 47.965
Házméret (mm):	51.6 - 51.619
Vastagság (mm):	21.8
Szélesség (mm):	
Anyag:	
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87436600	0,25 mm
181010000400	0,5 mm

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
OM 601.900		D	8	4	2300	22:1
OM 601.911		D	8	4	1997	22:1
OM 601.912		D	8	4	1997	22:1
OM 601.913		D	8	4	1997	22:1
OM 601.940	88.10 - 95.06	D	8	4	2299	22:1
OM 601.941		D	8	4	2299	22:1
OM 601.942		D	8	4	2299	22:1
OM 601.943		D	8	4	2299	22:1
OM 604.910		D	16	4	2155	22:1
OM 604.912		D	16	4	2155	22:1
OM 604.917	96.01	D	16	4	1997	22:1

Támcsapágy — 78662600

Csapméret (mm): 65.8 - 66.05
Házméret (mm): 80.75 - 81
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.2

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78662600 182010000200 6210810000

Hajtókarcsapágy — 6110580000

Csapméret (mm): 47.95 - 47.965
Házméret (mm): 51.6 - 51.619
Vastagság (mm): 21.8
Szélesség (mm): 1.812
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: eltolva
Furat:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	181010000900



MERCEDES-BENZ

6010000000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.95 - 57.965
Házméret (mm):	62.5 - 62.519
Vastagság (mm):	17.5
Szélesség (mm):	2.261
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87435600 180010000100	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

6210810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	65.79 - 66.04
Házméret (mm):	82.42 - 82.68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78662600 182001000200	

MERCEDES-BENZ

Hajtókarcsapágy	6110500000

Csapméret (mm): 47.95 - 47.965
Házméret (mm): 51.6 - 51.619
Vastagság (mm): 21.8
Szélesség (mm):
Anyag:
Biztosítófül: eltolva
Furat:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87436600
0,5 mm	181010000400

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
M 102.921		B	8	4	1996	
M 102.922		B	8	4	1996	9.1:1
M 102.924		B	8	4	1996	9:1
M 102.942	82.07 - 88.12	B	8	4	2298	
M 102.943		B	8	4	2299	8:1
M 102.958		B	8	4	2299	8:1
M 102.961		B	8	4	1996	
M 102.963		B	8	4	1996	9.1:1
M 102.964		B	8	4	1997	9.1:1
M 102.979		B	8	4	2299	9:1
M 102.980		B	8	4	2299	
M 102.981		B	8	4	2299	
M 102.982		B	8	4	2298	9:1
M 102.983		B	16	4	2298	10.5:1
M 102.987		B	8	4	2299	9:1
M 102.997		B	8	4	2299	9:1
M 102.998		B	8	4	2299	8:1

78662600 — Támcsapágy

Csapméret (mm): 65.8 - 66.05
Házméret (mm): 80.75 - 81
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.2

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78662600 182010000200 6210810000	

6010000000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm): 57.95 - 57.965
Házméret (mm): 62.5 - 62.519
Vastagság (mm): 17.5
Szélesség (mm): 2.261
Támpcsapágyazás: különtámos
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: eltolva
Furat:
Nút: 1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87435600 180010000100	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

MERCEDES-BENZ

Hajtókarcsapágy	6110520000

Csapméret (mm):	47.955 - 47.965
Házméret (mm):	55.6 - 55.619
Vastagság (mm):	22
Szélesség (mm):	1.814
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm	87450600 181010000600

Hajtókarcsapágy	6110530000

Csapméret (mm):	47.95 - 47.965
Házméret (mm):	51.6 - 51.619
Vastagság (mm):	21.8
Szélesség (mm):	1.814
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	77530600 181010000700

Főtengelycsapágy	6010020000

Csapméret (mm):	57.95 - 57.965
Házméret (mm):	62.5 - 62.519
Vastagság (mm):	21.4
Szélesség (mm):	2.261
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	87451600 180010000300

MERCEDES-BENZ

6210800000	Támcsapágy

Csapméret (mm):	65.5 - 65.75
Házméret (mm):	80.75 - 81
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78715600 182010000100 A132/4 STD	

6210810000	Támcsapágy

Csapméret (mm):	65.79 - 66.04
Házméret (mm):	82.42 - 82.68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78662600 182001000200	

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
M 102.910		B	8	4	1797	9:1
M 102.919		B	8	4	1797	9.1:1
M 102.945		B	8	4	2298	8:1
M 102.946		B	8	4	2298	8:1
M 102.965		B	8	4	1996	9:1
M 102.990		B	16	4	2498	9.7:1

Támcsapágy — 78662600

Csapméret (mm):	65.8 - 66.05
Házméret (mm):	80.75 - 81
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.2

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78662600 182010000200 6210810000

Főtengelycsapágy — 6010000000

Csapméret (mm):	57.95 - 57.965
Házméret (mm):	62.5 - 62.519
Vastagság (mm):	17.5
Szélesség (mm):	2.261
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	87435600 180010000100



MERCEDES-BENZ

6110520000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.955 - 47.965
Házméret (mm):	55.6 - 55.619
Vastagság (mm):	22
Szélesség (mm):	1.814
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87450600 181010000600	0,25 mm 1 mm 0,5 mm 0,75 mm

6110530000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.95 - 47.965
Házméret (mm):	51.6 - 51.619
Vastagság (mm):	21.8
Szélesség (mm):	1.814
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77530600 181010000700	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

6210800000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	65.5 - 65.75
Házméret (mm):	80.75 - 81
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78715600 182010000100 A132/4 STD	

MERCEDES-BENZ

Támcsapágy	6210810000

Csapméret (mm): 65.79 - 66.04
Házméret (mm): 82.42 - 82.68
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78662600 182001000200

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
M 111.950		B	16	4	1998	9.6:1
M 111.973		B	16	4	2295	8.8:1

78662600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	65.8 - 66.05
Házméret (mm):	80.75 - 81
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.2

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78662600 182010000200 6210810000	

6010000000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.95 - 57.965
Házméret (mm):	62.5 - 62.519
Vastagság (mm):	17.5
Szélesség (mm):	2.261
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87435600 180010000100	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

MERCEDES-BENZ

Hajtókarcsapágy	6110530000

Csapméret (mm):	47.95 - 47.965
Házméret (mm):	51.6 - 51.619
Vastagság (mm):	21.8
Szélesség (mm):	1.814
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77530600
0,5 mm	181010000700
0,75 mm	

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
M 102.991		B	16	4	2498	9.7:1
M 102.992		B	8	4	2498	9.7:1

78662600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	65.8 - 66.05
Házméret (mm):	80.75 - 81
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.2

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78662600 182010000200 6210810000	

6010000000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.95 - 57.965
Házméret (mm):	62.5 - 62.519
Vastagság (mm):	17.5
Szélesség (mm):	2.261
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87435600 180010000100	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

MERCEDES-BENZ

Hajtókarcsapágy	6110530000

Csapméret (mm):	47.95 - 47.965
Házméret (mm):	51.6 - 51.619
Vastagság (mm):	21.8
Szélesség (mm):	1.814
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77530600
0,5 mm	181010000700
0,75 mm	



Támcsapágy	6210800000

Csapméret (mm):	65.5 - 65.75
Házméret (mm):	80.75 - 81
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78715600
	182010000100
	A132/4 STD

MERCEDES-BENZ

6210810000	Támcsapágy

Csapméret (mm):	65.79 - 66.04
Házméret (mm):	82.42 - 82.68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78662600 182001000200	

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
M 111.920		B	16	4	1799	
M 111.921		B	16	4	1799	8.8:1
M 111.941		B	16	4	1998	10.4:1
M 111.942		B	16	4	1998	
M 111.943		B	16	4	1998	8.5:1
M 111.944		B	16	4	1998	8.5:1
M 111.945		B	16	4	1998	10.4:1
M 111.947	97.05	B	16	4	1998	8.5:1
M 111.951		B	16	4	1998	10.6:1
M 111.955		B	16	4	1998	9.5:1
M 111.956		B	16	4	1998	9.5:1
M 111.957		B	16	4	1998	9.5:1
M 111.958		B	16	4	1998	9.5:1
M 111.960		B	16	4	2199	10:1
M 111.961		B	16	4	2199	9.8:1
M 111.970		B	16	4	2295	10.4:1
M 111.974		B	16	4	2295	10.4:1
M 111.975		B	16	4	2295	8.8:1
M 111.977		B	16	4	2295	10.4:1
M 111.978		B	16	4	2295	8.8:1
M 111.979		B	16	4	2295	8.8:1
M 111.980		B	16	4	2295	8.8:1
M 111.981		B	16	4	2295	9:1
M 111.982		B	16	4	2295	9:1
M 111.983		B	16	4	2295	9:1
M 111.984		B	16	4	2295	8.8:1

Támcsapágy

78662600

Csapméret (mm):	65.8 - 66.05
Házméret (mm):	80.75 - 81
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.2

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78662600 182010000200 6210810000

MERCEDES-BENZ

6010000000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.95 - 57.965
Házméret (mm):	62.5 - 62.519
Vastagság (mm):	17.5
Szélesség (mm):	2.261
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87435600 180010000100	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

6110530000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.95 - 47.965
Házméret (mm):	51.6 - 51.619
Vastagság (mm):	21.8
Szélesség (mm):	1.814
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77530600 181010000700	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

MERCEDES-BENZ

Támcsapágy	6210810000

Csapméret (mm): 65.79 - 66.04
Házméret (mm): 82.42 - 82.68
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78662600 182001000200

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
M 111.948		B	16	4	1998	9.6:1
OM 661.911		D	8	4	2299	21:1

78662600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	65.8 - 66.05
Házméret (mm):	80.75 - 81
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.2

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78662600 182010000200 6210810000	

6010000000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.95 - 57.965
Házméret (mm):	62.5 - 62.519
Vastagság (mm):	17.5
Szélesség (mm):	2.261
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87435600 180010000100	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

MERCEDES-BENZ

Támcsapágy	6210810000

Csapméret (mm): 65.79 - 66.04
Házméret (mm): 82.42 - 82.68
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78662600 182001000200

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
OM 601.921		D	8	4	2197	22:1

78662600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	65.8 - 66.05
Házméret (mm):	80.75 - 81
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.2

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78662600 182010000200 6210810000	

6010000000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.95 - 57.965
Házméret (mm):	62.5 - 62.519
Vastagság (mm):	17.5
Szélesség (mm):	2.261
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87435600 180010000100	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

MERCEDES-BENZ

Támcsapágy	6210810000
Csapméret (mm):	65.79 - 66.04
Házméret (mm):	82.42 - 82.68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78662600
	182001000200

Hajtókarcsapágy	6110500000
Csapméret (mm):	47.95 - 47.965
Házméret (mm):	51.6 - 51.619
Vastagság (mm):	21.8
Szélesség (mm):	
Anyag:	
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87436600
0,5 mm	181010000400

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
OM 612.961		D	20	5	2685	18:1
OM 612.962		D	20	5	2685	18:1
OM 612.963		D	20	5	2685	18:1
OM 612.965		D	20	5	2685	19:1
OM 612.966		D	20	5	2685	18:1
OM 612.967		D	20	5	2685	18:1
OM 612.981		D	20	5	2685	18:1
OM 612.983		D	20	5	2685	18:1
OM 612.990		D	20	5	2950	16.5:1
OM 613.960		D	24	6	3222	18:1
OM 613.961		D	24	6	3226	18:1
OM 647.961		D	20	5	2685	18:1
OM 647.981		D	20	5	2685	18:1
OM 648.960		D	24	6	3222	18:1
OM 648.961		D	24	6	3222	18:1

78662600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	65.8 - 66.05
Házméret (mm):	80.75 - 81
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.2

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78662600 182010000200 6210810000	

6010240000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	57.94 - 57.965
Házméret (mm):	62.5 - 62.519
Vastagság (mm):	17.5
Szélesség (mm):	2.265
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77518600 180010001300	0,25 mm 0,5 mm

MERCEDES-BENZ

Főtengelycsapágy	6010160000

Csapméret (mm):	57.94 - 57.965
Házméret (mm):	62.5 - 62.519
Vastagság (mm):	17.5
Szélesség (mm):	2.265
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	79395600
0,5 mm	180010000900

Támcsapágy	6210810000

Csapméret (mm):	65.79 - 66.04
Házméret (mm):	82.42 - 82.68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78662600
	182001000200

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
M 102.920		B	8	4	1997	
M 102.938		B	8	4	1997	8:1
M 102.939		B	8	4	1997	8:1
M 102.959		B	8	4	2299	
M 102.962		B	8	4	1996	9.1:1
M 102.985		B	8	4	2298	

78662600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	65.8 - 66.05
Házméret (mm):	80.75 - 81
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.2

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78662600 182010000200 6210810000	

6110520000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.955 - 47.965
Házméret (mm):	55.6 - 55.619
Vastagság (mm):	22
Szélesség (mm):	1.814
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87450600 181010000600	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

MERCEDES-BENZ

Hajtókarcsapágy	6110530000

Csapméret (mm):	47.95 - 47.965
Házméret (mm):	51.6 - 51.619
Vastagság (mm):	21.8
Szélesség (mm):	1.814
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77530600
0,5 mm	181010000700
0,75 mm	



Főtengelycsapágy	6010020000

Csapméret (mm):	57.95 - 57.965
Házméret (mm):	62.5 - 62.519
Vastagság (mm):	21.4
Szélesség (mm):	2.261
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87451600
0,5 mm	180010000300



MERCEDES-BENZ

6210800000	Támcsapágy

Csapméret (mm):	65.5 - 65.75
Házméret (mm):	80.75 - 81
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78715600 182010000100 A132/4 STD	

6210810000	Támcsapágy

Csapméret (mm):	65.79 - 66.04
Házméret (mm):	82.42 - 82.68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78662600 182001000200	

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
M 102.996		B	8	4	2298	9:1

Támcsapágy — 78662600

Csapméret (mm):	65.8 - 66.05
Házméret (mm):	80.75 - 81
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.2

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78662600 182010000200 6210810000

Hajtókarcsapágy — 6110520000

Csapméret (mm):	47.955 - 47.965
Házméret (mm):	55.6 - 55.619
Vastagság (mm):	22
Szélesség (mm):	1.814
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm	87450600 181010000600

MERCEDES-BENZ

6110530000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.95 - 47.965
Házméret (mm):	51.6 - 51.619
Vastagság (mm):	21.8
Szélesség (mm):	1.814
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77530600 181010000700	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

6210800000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	65.5 - 65.75
Házméret (mm):	80.75 - 81
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78715600 182010000100 A132/4 STD	

MERCEDES-BENZ

Támcsapágy	6210810000

Csapméret (mm): 65.79 - 66.04
Házméret (mm): 82.42 - 82.68
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78662600 182001000200

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
M 102.989		B	8	4	2298	9:1

78662600 — Támcsapágy

Csapméret (mm): 65.8 - 66.05
Házméret (mm): 80.75 - 81
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.2

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78662600 182010000200 6210810000	

6110520000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm): 47.955 - 47.965
Házméret (mm): 55.6 - 55.619
Vastagság (mm): 22
Szélesség (mm): 1.814
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül: szélén
Furat:

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87450600 181010000600	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

MERCEDES-BENZ

Hajtókarcsapágy	6110530000

Csapméret (mm):	47.95 - 47.965
Házméret (mm):	51.6 - 51.619
Vastagság (mm):	21.8
Szélesség (mm):	1.814
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77530600
0,5 mm	181010000700
0,75 mm	



Támcsapágy	6210810000

Csapméret (mm):	65.79 - 66.04
Házméret (mm):	82.42 - 82.68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78662600
	182001000200

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
M 111.940		B	16	4	1998	9.6:1
M 111.946		B	16	4	1998	10.4:1

78662600 — Támcsapágy

Csapméret (mm): 65.8 - 66.05
Házméret (mm): 80.75 - 81
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.2

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78662600 182010000200 6210810000	

6110530000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm): 47.95 - 47.965
Házméret (mm): 51.6 - 51.619
Vastagság (mm): 21.8
Szélesség (mm): 1.814
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: eltolva
Furat:

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77530600 181010000700	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

MERCEDES-BENZ

Támcsapágy	6210810000

Csapméret (mm): 65.79 - 66.04
Házméret (mm): 82.42 - 82.68
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78662600 182001000200

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
M 120.980		B	48	12	5987	10:1

78662600 — Támcsapágy

Csapméret (mm): 65.8 - 66.05
Házméret (mm): 80.75 - 81
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.2

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78662600 182010000200 6210810000	

6210810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm): 65.79 - 66.04
Házméret (mm): 82.42 - 82.68
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78662600 182001000200	

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
M 104.996 (AMG 3,6)		B	24	6	3606	10:1

Főtengelycsapágy — 6010120000

Csapméret (mm):	57.95 - 57.965
Házméret (mm):	62.5 - 62.519
Vastagság (mm):	17.5
Szélesség (mm):	2.261
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87416600
0,5 mm	180010000500

Támcsapágy — 6210810000

Csapméret (mm):	65.79 - 66.04
Házméret (mm):	82.42 - 82.68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78662600
	182001000200

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
M 104.980		B	24	6	2960	10:1

6010120000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.95 - 57.965
Házméret (mm):	62.5 - 62.519
Vastagság (mm):	17.5
Szélesség (mm):	2.261
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87416600 180010000500	0,25 mm 0,5 mm

6210810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	65.79 - 66.04
Házméret (mm):	82.42 - 82.68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78662600 182001000200	

MERCEDES-BENZ

Hajtókarcsapágy	6110630000

Csapméret (mm):	47.95 - 47.965
Házméret (mm):	51.6 - 51.619
Vastagság (mm):	21.8
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77531600
0,5 mm	181010001000

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
M 100.980		B	16	8	6332	
M 100.981		B	16	8	6330	

6010000000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.95 - 57.965
Házméret (mm):	62.5 - 62.519
Vastagság (mm):	17.5
Szélesség (mm):	2.261
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87435600 180010000100	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

6110530000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.95 - 47.965
Házméret (mm):	51.6 - 51.619
Vastagság (mm):	21.8
Szélesség (mm):	1.814
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77530600 181010000700	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
OM 344.913		D	12	6	5675	17:1
OM 344.934	75.01	D	12	6	5675	16:1
OM 344.937		D	12	6	5675	17:1
OM 344.938		D	12	6	5675	17:1
OM 344.939		D	12	6	5675	17:1
OM 344.940		D	12	6	5675	17:1
OM 344.948		D	12	6	5675	16:1
OM 344.949		D	12	6	5675	16:1
OM 344.951		D	12	6	5675	16:1
OM 344.952		D	12	6	5675	16:1
OM 352.965		D	12	6	5675	17:1
OM 356.909	92.12	D	12	6	5958	17.3:1
OM 356.912		D	12	6	5958	17.25:1
OM 357.922	94.03	D	12	6	5958	16.5:1
OM 366.908		D	12	6	5958	17.3:1
OM 366.911		D	12	6	5958	19:1
OM 366.913		D	12	6	5958	17.3:1
OM 366.956	86.11	D	12	6	5958	16.5:1
OM 366.984	88.09	D	12	6	5958	16.5:1
OM 376.910		D	12	6	5958	17.25:1
OM 376.961		D	12	6	5958	16.5:1
OM 377.972		D	12	6	5958	16.5:1

Hajtókarcsapágy — 6110620000

Csapméret (mm):	56.99 - 60.015
Házméret (mm):	65 - 65.019
Vastagság (mm):	29.4
Szélesség (mm):	2.472
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87428600
0,5 mm	181100000700
0,75 mm	

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
OM 356.901	92.02	D	12	6	5958	17.3:1
OM 356.902	92.02	D	12	6	5958	17.3:1
OM 356.903	92.02	D	12	6	5958	17.3:1
OM 356.904	92.02	D	12	6	5958	17.3:1
OM 356.905	92.02	D	12	6	5958	17.3:1
OM 356.906	92.02	D	12	6	5958	17.3:1
OM 356.907	92.02	D	12	6	5958	17.3:1
OM 356.908	92.12	D	12	6	5958	17.3:1
OM 356.910	92.12	D	12	6	5958	17.3:1
OM 356.911	92.02	D	12	6	5958	17.3:1
OM 356.913		D	12	6	5958	17.25:1
OM 356.914	91.09 - 92.12	D	12	6	5958	17.3:1
OM 356.915		D	12	6	5958	17.25:1
OM 356.916		D	12	6	5958	17.25:1
OM 356.940		D	12	6	5958	17.3:1
OM 356.941	92.12	D	12	6	5958	17.3:1
OM 356.943	92.07	D	12	6	5958	17.3:1

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
OM 356.944	92.12	D	12	6	5958	17.3:1
OM 356.945	92.12	D	12	6	5958	17.3:1
OM 356.946		D	12	6	5958	17.3:1
OM 356.947	92.02	D	12	6	5958	17.3:1
OM 356.948	92.02	D	12	6	5958	17.3:1
OM 356.949	93.03	D	12	6	5958	17.3:1
OM 356.950	92.01	D	12	6	5958	17.3:1
OM 356.951	92.12	D	12	6	5958	17.3:1
OM 356.952	92.12	D	12	6	5958	17.3:1
OM 356.953	92.12	D	12	6	5958	17.3:1
OM 356.954	91.09	D	12	6	5958	17.3:1
OM 356.955	91.09	D	12	6	5958	17.3:1
OM 356.956	91.09	D	12	6	5958	17.3:1
OM 356.957	92.01	D	12	6	5958	17.3:1
OM 356.958		D	12	6	5958	16.5:1
OM 356.959		D	12	6	5958	16.5:1
OM 356.977	92.03	D	12	6	5958	16.5:1
OM 356.978		D	12	6	5958	16.5:1
OM 356.979	92.03	D	12	6	5958	16.5:1
OM 356.980	91.05	D	12	6	5958	16.5:1
OM 356.981	91.05	D	12	6	5958	16.5:1
OM 356.983	91.01	D	12	6	5958	16.5:1
OM 356.984	90.02	D	12	6	5958	16.5:1
OM 356.985	91.01	D	12	6	5958	16.5:1
OM 356.986	92.02	D	12	6	5958	16.5:1
OM 356.987	92.05	D	12	6	5958	16.5:1
OM 356.988		D	12	6	5958	16.5:1
OM 356.989	92.03	D	12	6	5958	16.5:1
OM 356.990	92.12	D	12	6	5958	16.5:1
OM 356.991	92.03	D	12	6	5958	16.5:1
OM 356.992	92.12	D	12	6	5958	16.5:1
OM 356.993	92.02	D	12	6	5958	16.5:1
OM 356.994	92.10	D	12	6	5958	16.5:1
OM 356.995	92.12	D	12	6	5958	16.5:1
OM 356.996	92.10	D	12	6	5958	16.5:1
OM 356.997	92.01	D	12	6	5958	16.5:1
OM 356.998	92.04	D	12	6	5958	16.5:1
OM 356.999	88.12	D	12	6	5958	16.5:1
OM 357.900	94.03	D	12	6	5958	16.5:1
OM 357.901	94.03	D	12	6	5958	16.5:1
OM 357.902	94.03	D	12	6	5958	16.5:1
OM 357.903	94.03	D	12	6	5958	16.5:1
OM 357.904	94.03	D	12	6	5958	18:1
OM 357.906	94.03	D	12	6	5958	16.5:1
OM 357.907	94.03	D	12	6	5958	16.5:1
OM 357.908	94.03	D	12	6	5958	16.5:1
OM 357.909	94.03	D	12	6	5958	16.5:1
OM 357.910	94.03	D	12	6	5958	16.5:1
OM 357.912	94.07	D	12	6	5958	16.5:1
OM 357.913		D	12	6	5958	16.5:1
OM 357.915	94.01	D	12	6	5958	16.5:1
OM 357.916	94.03	D	12	6	5958	16.5:1
OM 357.917	94.03	D	12	6	5958	16.5:1
OM 357.918	94.03	D	12	6	5958	16.5:1
OM 357.919	94.03	D	12	6	5958	16.5:1
OM 357.920	94.06	D	12	6	5958	16.5:1
OM 357.921	94.03	D	12	6	5958	16.5:1
OM 357.924	94.07	D	12	6	5958	16.5:1
OM 357.925	94.01	D	12	6	5958	16.5:1
OM 357.926	94.01	D	12	6	5958	16.5:1
OM 357.927	94.06	D	12	6	5958	16.5:1
OM 357.929	94.06	D	12	6	5958	16.5:1
OM 357.930	94.03	D	12	6	5958	16.5:1

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
OM 357.931	94.03	D	12	6	5958	18:1
OM 357.932	94.03	D	12	6	5958	16.5:1
OM 357.933	94.06	D	12	6	5958	16.5:1
OM 357.934	94.06	D	12	6	5958	16.5:1
OM 357.935	94.06	D	12	6	5958	16.5:1
OM 357.936	94.03	D	12	6	5958	18:1
OM 357.937	94.03	D	12	6	5958	18:1
OM 357.938		D	12	6	5958	18:1
OM 357.940	94.03	D	12	6	5958	16.5:1
OM 357.941	94.03	D	12	6	5958	16.5:1
OM 357.942	94.06	D	12	6	5958	16.5:1
OM 357.943	94.06	D	12	6	5958	16.5:1
OM 357.944	94.06	D	12	6	5958	16.5:1
OM 357.945	94.07	D	12	6	5958	16.5:1
OM 357.946	94.01	D	12	6	5958	16.5:1
OM 357.947	94.03	D	12	6	5958	16.5:1
OM 357.948	94.03	D	12	6	5958	16.5:1
OM 357.949	94.03	D	12	6	5958	18:1
OM 357.961		D	12	6	5958	16.5:1
OM 357.962	94.03	D	12	6	5958	16.5:1
OM 357.963		D	12	6	5958	16.5:1
OM 366.905	84.03 - 93.02	D	12	6	5958	17.3:1
OM 366.906	84.04 - 93.02	D	12	6	5960	17.3:1
OM 366.907	84.03 - 93.02	D	12	6	5958	17.3:1
OM 366.909	84.04 - 91.03	D	12	6	5960	17.3:1
OM 366.910	84.06 - 93.02	D	12	6	5958	17.3:1
OM 366.912		D	12	6	5958	17.3:1
OM 366.914	84.03 - 93.02	D	12	6	5958	17.3:1
OM 366.915	88.01 - 92.12	D	12	6	5958	17.3:1
OM 366.917	86.02	D	12	6	5958	17.3:1
OM 366.918	87.02 - 93.02	D	12	6	5960	17.3:1
OM 366.919		D	12	6	5958	17.25:1
OM 366.930	86.07 - 93.02	D	12	6	5958	17.3:1
OM 366.931		D	12	6	5958	17.3:1
OM 366.932	86.12 - 93.02	D	12	6	5958	17.3:1
OM 366.933	85.12 - 93.02	D	12	6	5958	17.3:1
OM 366.935		D	12	6	5958	17.3:1
OM 366.936	84.07 - 93.02	D	12	6	5960	17.3:1
OM 366.937	87.06 - 93.02	D	12	6	5960	17.3:1
OM 366.938		D	12	6	5958	17.25:1
OM 366.939	88.11	D	12	6	5958	17.3:1
OM 366.940	89.08 - 94.08	D	12	6	5958	17.3:1
OM 366.941	92.02	D	12	6	5958	16.5:1
OM 366.942	92.02	D	12	6	5958	16.5:1
OM 366.943	92.02	D	12	6	5958	16.5:1
OM 366.944	84.08 - 93.02	D	12	6	5958	16.5:1
OM 366.945	87.02 - 93.02	D	12	6	5958	16.5:1
OM 366.946	84.08 - 93.02	D	12	6	5960	16.5:1
OM 366.947	88.01	D	12	6	5958	16.5:1
OM 366.948	88.01	D	12	6	5958	16.5:1
OM 366.949	88.01	D	12	6	5958	16.5:1
OM 366.951	84.04 - 91.03	D	12	6	5960	16.5:1
OM 366.952	84.06 - 94.08	D	12	6	5958	16.5:1
OM 366.953	84.04 - 93.02	D	12	6	5958	16.5:1
OM 366.954	84.04 - 93.02	D	12	6	5958	16.5:1
OM 366.955	86.11	D	12	6	5958	16.5:1
OM 366.957		D	12	6	5958	16.5:1
OM 366.958		D	12	6	5958	16.5:1
OM 366.960		D	12	6	5960	16.5:1
OM 366.962	84.08 - 93.02	D	12	6	5960	16.5:1
OM 366.963	88.09	D	12	6	5958	16.5:1
OM 366.965	86.02	D	12	6	5958	16.5:1
OM 366.966	87.02 - 93.02	D	12	6	5958	16.5:1

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
OM 366.967	84.03 - 93.02	D	12	6	5958	16.5:1
OM 366.968	86.01 - 93.02	D	12	6	5958	16.5:1
OM 366.969	86.06 - 93.02	D	12	6	5958	16.5:1
OM 366.970	86.07 - 93.02	D	12	6	5958	16.5:1
OM 366.971	84.03	D	12	6	5958	16.5:1
OM 366.973	84.03 - 93.02	D	12	6	5958	16.5:1
OM 366.974	87.02 - 93.02	D	12	6	5958	16.5:1
OM 366.975	88.09 - 93.02	D	12	6	5958	16.5:1
OM 366.976	88.09 - 93.02	D	12	6	5958	16.5:1
OM 366.977		D	12	6	5958	16.5:1
OM 366.978	87.02 - 93.02	D	12	6	5958	16.5:1
OM 366.979	88.10 - 92.12	D	12	6	5958	16.5:1
OM 366.980	84.10 - 93.02	D	12	6	5960	16.5:1
OM 366.981		D	12	6	5958	16.5:1
OM 366.983	85.07 - 91.03	D	12	6	5958	16.5:1
OM 366.988	84.10 - 93.02	D	12	6	5960	16.5:1
OM 366.990		D	12	6	5958	16.5:1
OM 366.992	84.02 - 93.02	D	12	6	5958	16.5:1
OM 366.993	92.02	D	12	6	5958	16.5:1
OM 366.994	84.02 - 92.12	D	12	6	5958	16.5:1
OM 366.995		D	12	6	5958	16.5:1
OM 366.996		D	12	6	5958	16.5:1
OM 366.997	91.01	D	12	6	5960	16.5:1
OM 366.999	88.06	D	12	6	5958	16.5:1
OM 372.906		D	12	6	5958	17.25:1
OM 372.907		D	12	6	5958	17.25:1
OM 372.930		D	12	6	5958	17.25:1
OM 376.905		D	12	6	5958	17.25:1
OM 376.906		D	12	6	5958	17.25:1
OM 376.907		D	12	6	5958	17.25:1
OM 376.908		D	12	6	5958	17.25:1
OM 376.909		D	12	6	5958	17.25:1
OM 376.930		D	12	6	5958	17.25:1
OM 376.941		D	12	6	5958	17.25:1
OM 376.945		D	12	6	5958	16.5:1
OM 376.946		D	12	6	5958	16.5:1
OM 376.947		D	12	6	5958	16.5:1
OM 376.950		D	12	6	5958	16.5:1
OM 376.951		D	12	6	5958	16.5:1
OM 376.952		D	12	6	5958	16.5:1
OM 376.953		D	12	6	5958	16.5:1
OM 376.954		D	12	6	5958	16.5:1
OM 376.955		D	12	6	5958	16.5:1
OM 376.956		D	12	6	5958	16.5:1
OM 376.957		D	12	6	5958	16.5:1
OM 376.958		D	12	6	5958	16.5:1
OM 376.962		D	12	6	5958	16.5:1
OM 376.963		D	12	6	5958	16.5:1
OM 376.964		D	12	6	5958	16.5:1
OM 376.967		D	12	6	5958	16.5:1
OM 376.968		D	12	6	5958	16.5:1
OM 376.969		D	12	6	5958	16.5:1
OM 376.970		D	12	6	5958	16.5:1
OM 376.972		D	12	6	5958	16.5:1
OM 376.975		D	12	6	5958	16.5:1
OM 376.976		D	12	6	5958	16.5:1
OM 376.977		D	12	6	5958	16.5:1
OM 376.980		D	12	6	5958	16.5:1
OM 376.981		D	12	6	5958	16.5:1
OM 376.982		D	12	6	5958	16.5:1
OM 376.984		D	12	6	5958	16.5:1
OM 376.986		D	12	6	5958	16.5:1
OM 376.987		D	12	6	5958	16.5:1

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
OM 376.988		D	12	6	5958	16.5:1
OM 376.989		D	12	6	5958	16.5:1
OM 376.993		D	12	6	5958	16.5:1
OM 376.994		D	12	6	5958	16.5:1
OM 376.995		D	12	6	5958	16.5:1
OM 376.997		D	12	6	5958	16.5:1
OM 376.998		D	12	6	5958	16.5:1
OM 376.999		D	12	6	5958	16.5:1
OM 377.940		D	12	6	5958	16.5:1
OM 377.941		D	12	6	5958	16.5:1
OM 377.942		D	12	6	5958	16.5:1
OM 377.943		D	12	6	5958	16.5:1
OM 377.944		D	12	6	5958	16.5:1
OM 377.945		D	12	6	5958	16.5:1
OM 377.960		D	12	6	5958	16.5:1
OM 377.961		D	12	6	5958	16.5:1
OM 377.962		D	12	6	5958	16.5:1
OM 377.963		D	12	6	5958	16.5:1
OM 377.964		D	12	6	5958	16.5:1
OM 377.967		D	12	6	5958	16.5:1
OM 377.968		D	12	6	5958	16.5:1
OM 377.969		D	12	6	5958	16.5:1
OM 377.973		D	12	6	5958	16.5:1
OM 377.980		D	12	6	5958	16.5:1
OM 377.981		D	12	6	5958	16.5:1
OM 377.982		D	12	6	5958	16.5:1
OM 377.983		D	12	6	5958	16.5:1
OM 377.984		D	12	6	5958	16.5:1
OM 377.985		D	12	6	5958	16.5:1
OM 382.912		D	12	6	5958	17.25:1
OM 382.913		D	12	6	5958	16.5:1
OM 382.916		D	12	6	5958	
OM 382.917		D	12	6	5958	
OM 382.919		D	12	6	5958	16.5:1
OM 382.950		D	12	6	5958	
OM 382.970		D	12	6	5958	16.5:1
OM 382.971		D	12	6	5958	16.5:1
OM 386.906		D	12	6	5958	16.5:1
OM 386.950		D	12	6	5958	16.5:1
OM 386.951		D	12	6	5958	16.5:1
OM 386.952		D	12	6	5958	16.5:1
OM 386.980		D	12	6	5958	16.5:1
OM 386.981		D	12	6	5958	16.5:1
OM 386.983		D	12	6	5958	16.5:1

MERCEDES-BENZ

6110620000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	56.99 - 60.015
Házméret (mm):	65 - 65.019
Vastagság (mm):	29.4
Szélesség (mm):	2.472
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87428600 181100000700	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

6010170000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	87.99 - 88.01
Házméret (mm):	93 - 93.022
Vastagság (mm):	24.1 31.81
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77265600 180010001000	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
OM 352.901	64.01	D	12	6	5675	17:1
OM 352.902		D	12	6	5670	17:1
OM 352.903		D	12	6	5675	17:1
OM 352.904	64.01	D	12	6	5675	17:1
OM 352.905		D	12	6	5680	17:1
OM 352.906	68.10	D	12	6	5675	17:1
OM 352.907	67.01 - 77.03	D	12	6	5700	17:1
OM 352.908	68.10	D	12	6	5675	17:1
OM 352.909	64.01	D	12	6	5675	17:1
OM 352.910	64.01	D	12	6	5675	17:1
OM 352.911	64.01	D	12	6	5675	17:1
OM 352.912	64.01	D	12	6	5675	17:1
OM 352.913	64.01	D	12	6	5675	16:1
OM 352.914		D	12	6	5675	17:1
OM 352.915		D	12	6	5675	17:1
OM 352.916		D	12	6	5675	16:1
OM 352.917	64.01	D	12	6	5675	17:1
OM 352.918	64.01	D	12	6	5675	16:1
OM 352.919		D	12	6	5675	17:1
OM 352.930	64.01	D	12	6	5675	17:1

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
OM 352.931	64.01	D	12	6	5675	17:1
OM 352.932	64.01	D	12	6	5675	17:1
OM 352.933	64.01	D	12	6	5675	17:1
OM 352.934	64.01	D	12	6	5675	17:1
OM 352.935	64.01	D	12	6	5675	17:1
OM 352.936	69.10	D	12	6	5675	17:1
OM 352.937	64.01	D	12	6	5675	16:1
OM 352.938	67.01	D	12	6	5675	17:1
OM 352.939	64.01	D	12	6	5675	17:1
OM 352.942	64.01	D	12	6	5675	17:1
OM 352.943	64.01	D	12	6	5675	17:1
OM 352.944	64.01	D	12	6	5675	17:1
OM 352.945	64.01	D	12	6	5675	17:1
OM 352.946	64.01	D	12	6	5675	16:1
OM 352.948	64.01	D	12	6	5675	17:1
OM 352.949	64.01	D	12	6	5675	16:1
OM 352.950	64.01	D	12	6	5675	16:1
OM 352.953	64.01	D	12	6	5675	17:1
OM 352.954	64.01	D	12	6	5675	17:1
OM 352.955	64.01	D	12	6	5675	17:1
OM 352.959		D	12	6	5675	17:1
OM 352.963	67.01	D	12	6	5675	17:1
OM 352.964		D	12	6	5675	17:1
OM 352.966		D	12	6	5675	17:1
OM 352.967		D	12	6	5675	17:1
OM 352.968	64.01	D	12	6	5675	16:1
OM 352.969	69.10	D	12	6	5675	17:1
OM 352.970	64.01	D	12	6	5675	17:1
OM 352.971	64.01	D	12	6	5675	17:1
OM 352.972	64.01	D	12	6	5675	17:1
OM 352.973	64.01	D	12	6	5675	17:1
OM 352.974	64.01	D	12	6	5675	17:1
OM 352.975	64.01	D	12	6	5675	17:1
OM 352.976	64.01	D	12	6	5675	17:1
OM 352.978		D	12	6	5675	17:1
OM 352.979	64.01	D	12	6	5675	17:1
OM 352.980	64.01	D	12	6	5675	17:1
OM 352.981	64.01	D	12	6	5675	17:1
OM 352.982	64.01	D	12	6	5675	17:1
OM 352.983	64.01	D	12	6	5675	17:1
OM 352.984		D	12	6	5675	17:1
OM 352.985	64.01	D	12	6	5675	17:1
OM 352.986	67.01 - 77.03	D	12	6	5700	17:1
OM 352.987	64.01	D	12	6	5675	17:1
OM 352.988	64.01	D	12	6	5675	16:1
OM 352.989	64.01	D	12	6	5675	17:1
OM 352.990	68.10 - 83.08	D	12	6	5675	17:1
OM 352.991	64.01	D	12	6	5675	17:1
OM 352.992		D	12	6	5675	17:1
OM 352.993	64.01 - 74.12	D	12	6	5675	17:1
OM 352.994	64.01	D	12	6	5675	16:1
OM 352.996		D	12	6	5675	17:1
OM 352.997	75.01 - 92.12	D	12	6	5675	17:1
OM 352.998	75.01 - 92.12	D	12	6	5675	17:1
OM 352.999		D	12	6	5675	17:1
OM 353.900	64.01	D	12	6	5675	17:1
OM 353.901	69.05	D	12	6	5675	17:1
OM 353.902	69.05	D	12	6	5675	17:1
OM 353.903	64.01	D	12	6	5675	17:1
OM 353.904	69.12 - 84.12	D	12	6	5675	17:1
OM 353.905		D	12	6	5680	17:1
OM 353.906		D	12	6	5680	17:1
OM 353.907	70.10	D	12	6	5675	17:1

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
OM 353.909		D	12	6	5675	16.5:1
OM 353.910		D	12	6	5675	16.5:1
OM 353.911		D	12	6	5675	16.5:1
OM 353.912	72.01	D	12	6	5675	16.5:1
OM 353.913	72.01	D	12	6	5675	16.5:1
OM 353.914	64.01	D	12	6	5675	16.5:1
OM 353.915	64.01	D	12	6	5675	17:1
OM 353.916	64.01	D	12	6	5675	17:1
OM 353.917	64.01	D	12	6	5675	17:1
OM 353.920		D	12	6	5675	16:1
OM 353.921		D	12	6	5675	16:1
OM 353.922		D	12	6	5675	17:1
OM 353.923		D	12	6	5675	17:1
OM 353.930		D	12	6	5675	17:1
OM 353.931		D	12	6	5675	17:1
OM 353.932		D	12	6	5675	17:1
OM 353.933		D	12	6	5675	17:1
OM 353.934		D	12	6	5675	17:1
OM 353.935		D	12	6	5675	17:1
OM 353.936		D	12	6	5675	17:1
OM 353.937		D	12	6	5675	16:1
OM 353.938		D	12	6	5675	17:1
OM 353.939		D	12	6	5675	16:1
OM 353.940	77.01	D	12	6	5675	17:1
OM 353.941	64.01	D	12	6	5675	17:1
OM 353.942	76.02 - 84.12	D	12	6	5700	17:1
OM 353.943	75.09 - 86.05	D	12	6	5700	17:1
OM 353.944	75.09 - 86.05	D	12	6	5700	17:1
OM 353.945	76.02 - 84.12	D	12	6	5700	17:1
OM 353.946	76.02 - 84.12	D	12	6	5700	17:1
OM 353.949		D	12	6	5675	17:1
OM 353.950	75.09 - 91.02	D	12	6	5700	16.5:1
OM 353.951	75.01 - 85.07	D	12	6	5700	16.5:1
OM 353.952	75.11 - 91.02	D	12	6	5700	16.5:1
OM 353.953	75.01 - 91.02	D	12	6	5700	16.5:1
OM 353.954	75.11 - 85.09	D	12	6	5700	16.5:1
OM 353.957		D	12	6	5675	17:1
OM 353.958	76.02 - 88.05	D	12	6	5675	16.5:1
OM 353.959	78.05 - 88.09	D	12	6	5675	16.5:1
OM 353.960		D	12	6	5675	17:1
OM 353.961	77.01 - 88.05	D	12	6	5675	17:1
OM 353.962	76.10	D	12	6	5675	17:1
OM 353.963	77.04 - 88.12	D	12	6	5675	17:1
OM 353.964	77.02 - 84.12	D	12	6	5700	17:1
OM 353.965		D	12	6	5675	17:1
OM 353.966	77.05 - 89.02	D	12	6	5675	17:1
OM 353.967	64.01	D	12	6	5675	17:1
OM 353.968	64.01	D	12	6	5675	17:1
OM 353.969	64.01	D	12	6	5675	17:1
OM 353.970	76.10 - 85.09	D	12	6	5700	16.5:1
OM 353.971	77.02 - 85.07	D	12	6	5700	16.5:1
OM 353.972	64.01	D	12	6	5675	16:1
OM 353.973	76.07 - 84.12	D	12	6	5675	16.5:1
OM 353.974	64.01	D	12	6	5675	16:1
OM 353.975		D	12	6	5700	16.5:1
OM 353.976		D	12	6	5675	16.5:1
OM 353.977		D	12	6	5675	16:1
OM 353.978	64.01	D	12	6	5675	16:1
OM 353.980	77.01 - 82.12	D	12	6	5675	17:1
OM 353.981	73.03 - 84.12	D	12	6	5675	17:1
OM 353.982	76.04 - 84.12	D	12	6	5675	17:1
OM 353.983	64.01	D	12	6	5675	17:1
OM 353.984	64.01	D	12	6	5675	17:1

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
OM 353.985	82.11	D	12	6	5675	17:1
OM 353.988	64.01	D	12	6	5675	17:1
OM 353.989	64.01	D	12	6	5675	17:1
OM 353.991	64.01	D	12	6	5675	16:1
OM 353.995		D	12	6	5675	16.5:1
OM 353.997	64.01	D	12	6	5675	16:1
OM 353.998	77.01	D	12	6	5675	17:1
OM 353.999	77.01	D	12	6	5675	17:1
OM 362.906	83.02 - 85.09	D	12	6	5700	16.8:1
OM 362.909	83.05 - 85.06	D	12	6	5700	16.8:1
OM 362.910	84.01	D	12	6	5675	17:1

Hajtókarcsapágy — 6110620000

Csapméret (mm):	56.99 - 60.015
Házméret (mm):	65 - 65.019
Vastagság (mm):	29.4
Szélesség (mm):	2.472
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87428600
0,5 mm	181100000700
0,75 mm	



Főtengelycsapágy — 6010110000

Csapméret (mm):	87.99 - 88.01
Házméret (mm):	93 - 93.022
Vastagság (mm):	21.1
Szélesség (mm):	2.477
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87426604
0,5 mm	180100000800
0,75 mm	



MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
OM 402.906	73.08 - 80.12	D	16	8	12800	17:1
OM 402.917		D	16	8	12760	17.2:1
OM 403.906		D	20	10	15950	17.2:1
OM 403.934		D	20	10	15950	17.2:1

6110550000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	89.98 - 90
Házméret (mm):	95 - 95.022
Vastagság (mm):	31
Szélesség (mm):	
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
78692600 181100000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

6010040000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	103.98 - 104
Házméret (mm):	11 - 111.022
Vastagság (mm):	30.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
78693600 180100000100	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
OM 401.905	75.05 - 84.12	D	12	6	9570	17.2:1
OM 401.906	75.09 - 84.12	D	12	6	9570	17.2:1
OM 401.907		D	12	6	9572	
OM 401.908		D	12	6	9572	
OM 401.909	73.09 - 82.08	D	12	6	9570	17.2:1
OM 401.912	74.10 - 83.06	D	12	6	9572	17.2:1
OM 401.913		D	12	6	9570	
OM 401.914	74.11 - 87.05	D	12	6	9570	17.2:1
OM 401.915	75.09 - 84.09	D	12	6	9570	17.2:1
OM 401.916	73.09 - 82.08	D	12	6	9570	17.2:1
OM 401.917		D	12	6	9570	17.2:1
OM 401.918	75.09 - 84.09	D	12	6	9570	17.2:1
OM 401.919	75.05 - 82.12	D	12	6	9570	17.2:1
OM 401.921		D	12	6	9570	

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
OM 401.922		D	12	6	9570	
OM 401.923	76.09 - 87.01	D	12	6	9570	17.2:1
OM 401.924		D	12	6	10456	17.5:1
OM 401.925	76.06 - 87.01	D	12	6	9570	17.2:1
OM 401.927		D	12	6	9570	17.2:1
OM 401.928		D	12	6	9570	17.2:1
OM 402.907	75.03 - 83.06	D	16	8	12800	17:1
OM 402.910	75.07 - 87.01	D	16	8	12800	17:1
OM 402.912	73.08 - 80.12	D	16	8	12800	17:1
OM 402.913		D	16	8	12760	17.2:1
OM 402.914	75.05 - 84.03	D	16	8	12800	17:1
OM 402.916	75.06 - 81.03	D	16	8	12800	17:1
OM 402.919	75.07 - 87.01	D	16	8	12800	17:1
OM 402.921		D	16	8	12760	17.2:1
OM 402.923	77.02 - 87.01	D	16	8	12800	17:1
OM 402.924	75.06 - 80.12	D	16	8	12800	17:1
OM 402.925		D	16	8	12760	17.2:1
OM 402.926	74.05 - 80.12	D	16	8	12800	17:1
OM 402.927	75.07 - 87.01	D	16	8	12800	17:1
OM 402.928	75.07 - 87.01	D	16	8	12800	17:1
OM 403.905		D	20	10	15950	17.2:1
OM 403.915	72.01 - 75.12	D	20	10	15900	17.2:1
OM 403.916	74.05 - 83.09	D	20	10	15900	17.2:1
OM 403.917		D	20	10	15950	17.2:1
OM 403.918	75.07 - 83.06	D	20	10	15900	17.2:1
OM 403.919		D	20	10	15950	17.2:1
OM 403.932	74.05 - 83.09	D	20	10	15900	17.2:1
OM 403.933		D	20	10	15950	17.2:1
OM 403.935	73.08 - 83.09	D	20	10	15900	17.2:1
OM 421.905	81.10 - 93.02	D	12	6	10964	16.9:1
OM 421.906	82.05 - 91.12	D	12	6	10964	16.9:1
OM 421.907	82.05 - 91.03	D	12	6	10964	16.9:1
OM 421.908	73.04 - 77.07	D	12	6	10964	16.9:1
OM 421.909		D	12	6	10964	16.9:1
OM 421.910		D	12	6	10964	16.9:1
OM 422.905	79.12 - 91.03	D	16	8	14618	16.9:1
OM 422.906	79.12 - 91.03	D	16	8	14618	16.9:1
OM 422.907	80.01 - 91.03	D	16	8	14618	16.9:1
OM 422.908	80.01 - 87.09	D	16	8	14600	16.9:1
OM 422.909	80.05 - 93.03	D	16	8	14618	16.9:1
OM 422.910	80.01 - 89.06	D	16	8	14618	16.9:1
OM 422.911	80.01 - 89.05	D	16	8	14618	16.9:1
OM 422.912	83.03 - 91.03	D	16	8	14618	16.9:1
OM 422.913	80.02 - 91.03	D	16	8	14618	16.9:1
OM 422.914	82.07 - 87.07	D	16	8	14600	16.9:1
OM 422.915		D	16	8	14618	16.9:1
OM 422.916		D	16	8	14618	16.9:1
OM 422.917	80.01 - 87.09	D	16	8	14618	16.9:1
OM 422.918		D	16	8	14618	16.9:1
OM 422.919	82.07 - 87.07	D	16	8	14618	16.9:1
OM 422.920		D	16	8	14618	16.9:1
OM 422.921	87.07 - 91.03	D	16	8	14618	16.9:1
OM 422.922		D	16	8	14618	16.9:1
OM 422.923		D	16	8	14618	16.9:1
OM 424.900		D	24	12	21930	16.5:1
OM 441.905	88.12 - 94.08	D	12	6	10964	17.2:1
OM 441.906	87.03 - 91.03	D	12	6	10964	17.2:1
OM 441.907	87.03 - 90.02	D	12	6	10964	17.2:1
OM 441.908	87.09 - 92.09	D	12	6	10964	17.2:1
OM 441.909	87.09 - 92.09	D	12	6	10964	17.2:1
OM 441.911	87.09 - 92.09	D	12	6	10964	17.2:1
OM 441.912	89.09 - 94.08	D	12	6	11309	16.9:1
OM 441.913	89.07 - 93.09	D	12	6	10964	17.2:1

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
OM 441.914	89.08 - 94.08	D	12	6	11309	16.9:1
OM 441.915	89.09 - 93.09	D	12	6	10964	17.2:1
OM 441.916	88.12 - 94.08	D	12	6	11309	16.9:1
OM 441.917	89.09 - 93.09	D	12	6	10964	17.2:1
OM 441.918	87.09 - 92.09	D	12	6	11309	16.9:1
OM 441.919		D	12	6	11309	16.9:1
OM 441.921	91.09	D	12	6	11300	16.9:1
OM 441.922	91.09	D	12	6	11300	16.9:1
OM 441.923	88.12 - 94.08	D	12	6	10964	17.2:1
OM 441.924	89.09 - 94.08	D	12	6	11309	16.9:1
OM 441.925	89.07 - 94.07	D	12	6	10964	17.2:1
OM 441.926	89.08 - 94.08	D	12	6	10964	17.2:1
OM 441.927	89.09 - 93.09	D	12	6	10964	17.2:1
OM 441.932	88.12 - 94.08	D	12	6	11309	16.9:1
OM 441.933	88.12 - 94.08	D	12	6	11309	16.9:1
OM 442.905	87.03 - 91.03	D	16	8	15080	16.9:1
OM 442.907	88.07 - 94.08	D	16	8	15080	16.9:1
OM 442.908	87.03 - 94.08	D	16	8	15080	16.9:1
OM 442.909	88.07 - 94.08	D	16	8	15080	16.9:1
OM 442.910	87.09 - 92.09	D	16	8	15080	16.9:1
OM 442.911	87.09 - 92.09	D	16	8	15080	16.9:1
OM 442.914	88.12 - 94.08	D	16	8	15080	16.9:1
OM 442.915	89.09 - 94.08	D	16	8	15078	16.9:1
OM 442.916	89.08 - 94.08	D	16	8	15078	16.9:1
OM 442.917	88.07 - 94.08	D	16	8	15080	16.9:1
OM 442.919	87.09 - 92.09	D	16	8	15080	16.9:1
OM 442.920	90.02 - 93.09	D	16	8	15080	16.9:1
OM 442.921	90.01 - 94.08	D	16	8	15080	16.9:1
OM 442.922	89.06 - 94.08	D	16	8	15080	16.9:1
OM 442.923	88.07 - 94.08	D	16	8	15080	16.9:1
OM 442.924	88.07 - 94.08	D	16	8	15080	16.9:1
OM 442.925	88.07 - 94.08	D	16	8	15080	16.9:1
OM 442.926	88.07 - 94.08	D	16	8	15080	16.9:1
OM 442.927	89.09 - 94.08	D	16	8	15078	16.9:1
OM 442.928	89.09 - 94.08	D	16	8	15078	16.9:1
OM 442.929	88.07 - 94.08	D	16	8	15080	16.9:1
OM 442.930	91.09	D	16	8	15100	16.9:1
OM 442.931	91.09	D	16	8	15080	16.9:1
OM 442.932	88.12 - 94.08	D	16	8	15080	16.9:1
OM 442.933	90.02 - 93.09	D	16	8	15080	16.9:1
OM 442.934	90.01 - 94.08	D	16	8	15080	16.9:1
OM 442.935	89.06 - 94.08	D	16	8	15080	16.9:1
OM 442.939	87.09 - 92.09	D	16	8	15080	16.9:1

MERCEDES-BENZ

Hajtókarcsapágy	6110550000

Csapméret (mm):	89.98 - 90
Házméret (mm):	95 - 95.022
Vastagság (mm):	31
Szélesség (mm):	
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	78692600
0,5 mm		181100000200
0,75 mm		

Főtengelycsapágy	6010040000

Csapméret (mm):	103.98 - 104
Házméret (mm):	11 - 111.022
Vastagság (mm):	30.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	78693600
0,5 mm		180100000100
0,75 mm		

MERCEDES-BENZ

6010050000	Támcsapágy

Csapméret (mm):	103.98 - 104
Házméret (mm):	111 - 111.022
Vastagság (mm):	37.81
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78694600 180100000200	0,25 mm

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
OM 402.911	75.07 - 87.01	D	16	8	12800	17:1
OM 403.930		D	20	10	15950	17.2:1
OM 441.920	89.09 - 94.08	D	12	6	11309	16.9:1
OM 442.918	87.09 - 92.09	D	16	8	15080	16.9:1

Hajtókarcsapágy — 6110550000

Csapméret (mm): 89.98 - 90
Házméret (mm): 95 - 95.022
Vastagság (mm): 31
Szélesség (mm):
Anyag: Erősített
Biztosítófül: eltolva
Furat:

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	78692600
0,5 mm		181100000200
0,75 mm		

Támcsapágy — 6010050000

Csapméret (mm): 103.98 - 104
Házméret (mm): 111 - 111.022
Vastagság (mm): 37.81
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	78694600
	180100000200

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
OM 401.993		D	12	6	9572	

6010040000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	103.98 - 104
Házméret (mm):	11 - 111.022
Vastagság (mm):	30.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
78693600 180100000100	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
OM 401.926		D	12	6	9570	17.2:1
OM 401.970	91.09	D	12	6	9600	
OM 401.972	90.12	D	12	6	9572	
OM 401.973	90.02	D	12	6	9572	
OM 401.974	91.09	D	12	6	9572	16.75:1
OM 401.975	92.06	D	12	6	9572	16.75:1
OM 401.976		D	12	6	9572	16.75:1
OM 401.977	92.07 - 94.08	D	12	6	9572	16.75:1
OM 401.978	92.07	D	12	6	9572	16.75:1
OM 401.979	88.07	D	12	6	9572	16.75:1
OM 401.980	91.03	D	12	6	9572	16.75:1
OM 401.981	92.06	D	12	6	9572	16.75:1
OM 401.984	92.08	D	12	6	9572	
OM 401.985	93.02	D	12	6	9600	
OM 401.986	91.05	D	12	6	9572	
OM 401.987	92.06	D	12	6	9572	
OM 401.989		D	12	6	9572	
OM 401.994		D	12	6	9600	
OM 402.905	72.05 - 74.12	D	16	8	12800	17:1
OM 402.970	91.09	D	16	8	12763	
OM 402.971	90.10	D	16	8	12763	
OM 402.972	90.10	D	16	8	12763	
OM 402.973	90.10	D	16	8	12763	
OM 402.975	91.01	D	16	8	12763	
OM 402.977	90.10	D	16	8	12763	
OM 402.978	92.03	D	16	8	12763	
OM 402.982	91.03	D	16	8	12763	
OM 402.983	91.03	D	16	8	12763	
OM 402.984	92.08 - 95.08	D	16	8	12763	16.75:1
OM 402.985	91.03	D	16	8	12763	
OM 402.986	90.12	D	16	8	12763	
OM 402.987	90.10	D	16	8	12763	
OM 402.989	92.02	D	16	8	12763	
OM 402.990	92.02	D	16	8	12763	
OM 402.995	92.08 - 95.08	D	16	8	12763	16.75:1
OM 402.996	92.03	D	16	8	12763	
OM 403.931	73.08 - 83.09	D	20	10	15900	17.2:1
OM 421.951	85.11 - 89.04	D	12	6	10964	16.25:1

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
OM 422.901		D	16	8	14618	16.25:1
OM 422.951	80.08 - 87.09	D	16	8	14600	16.25:1
OM 422.952	80.11 - 91.03	D	16	8	14600	16.25:1
OM 422.953	80.11 - 90.06	D	16	8	14618	16.25:1
OM 422.954	80.10 - 91.03	D	16	8	14618	16.25:1
OM 422.955	80.11 - 90.06	D	16	8	14618	16.25:1
OM 422.956	83.11 - 87.05	D	16	8	14600	16.25:1
OM 422.957	80.11 - 91.03	D	16	8	14620	16.25:1
OM 422.958	80.11 - 91.03	D	16	8	14620	16.25:1
OM 422.959	80.11 - 86.12	D	16	8	14618	16.25:1
OM 422.963	80.08 - 87.09	D	16	8	14618	16.25:1
OM 423.905	81.10 - 91.03	D	20	10	18300	16.9:1
OM 423.907	81.10 - 91.03	D	20	10	18273	16.9:1
OM 423.908	81.10 - 91.03	D	20	10	18300	16.9:1
OM 423.909		D	20	10	18273	16.9:1
OM 423.950	85.09 - 94.08	D	20	10	18273	16.25:1
OM 424.901		D	24	12	21930	16.25:1
OM 424.901-510		D	24	12	21930	16.25:1
OM 440.907		D	16	8	15080	18:1
OM 440.909	88.12 - 94.08	D	16	8	15080	16.9:1
OM 440.940	91.07 - 94.08	D	16	8	14618	16.9:1
OM 440.941	91.12 - 94.08	D	16	8	14618	16.9:1
OM 440.942	91.12 - 94.08	D	16	8	14618	16.9:1
OM 440.945		D	16	8	14618	18:1
OM 440.970	88.07	D	16	8	14618	16.25:1
OM 440.971	88.07	D	16	8	14618	16.25:1
OM 440.972		D	16	8	14618	16.75:1
OM 440.973	91.01	D	16	8	14618	16.25:1
OM 440.975	91.03	D	16	8	14618	16.25:1
OM 440.976	91.01	D	16	8	14618	16.25:1
OM 440.978	90.12	D	16	8	14618	16.25:1
OM 440.979	92.03	D	16	8	14618	16.25:1
OM 440.980	90.10	D	16	8	14618	16.25:1
OM 440.984	91.03	D	16	8	14618	16.25:1
OM 440.985	92.05	D	16	8	14618	16.25:1
OM 440.986		D	16	8	14618	16.25:1
OM 440.987		D	16	8	14618	16.25:1
OM 440.988		D	16	8	14618	16.25:1
OM 440.989		D	16	8	14618	16.25:1
OM 440.990	91.09	D	16	8	14618	16.25:1
OM 441.950	87.12 - 92.09	D	12	6	10964	17.2:1
OM 441.951		D	12	6	10964	16.25:1
OM 441.960	88.12 - 94.08	D	12	6	10964	16.25:1
OM 441.961		D	12	6	10964	16.25:1
OM 441.962		D	12	6	10964	16.25:1
OM 441.980	91.09	D	12	6	10964	16.25:1
OM 441.981		D	12	6	10964	16.25:1
OM 441.982	90.10 - 92.07	D	12	6	10964	16.25:1
OM 441.985	90.10 - 92.07	D	12	6	10964	16.25:1
OM 441.986	91.01	D	12	6	10964	16.25:1
OM 441.987	91.03	D	12	6	10964	16.25:1
OM 441.988	92.02	D	12	6	10964	16.25:1
OM 441.989	91.01	D	12	6	10964	16.25:1
OM 441.990	92.02	D	12	6	10964	16.25:1
OM 441.991	91.03	D	12	6	10964	16.25:1
OM 441.992	92.02	D	12	6	10964	16.25:1
OM 441.993	92.01	D	12	6	10964	16.25:1
OM 441.994		D	12	6	10964	16.25:1
OM 441.995		D	12	6	10964	16.25:1
OM 441.996	93.10	D	12	6	10964	16.25:1
OM 441.997		D	12	6	10964	16.25:1
OM 441.998	92.02	D	12	6	10964	16.25:1
OM 441.999		D	12	6	10964	16.25:1

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
OM 442.906	88.07 - 94.08	D	16	8	15080	16.9:1
OM 442.941		D	16	8	14618	16.25:1
OM 442.942	88.07 - 94.08	D	16	8	14618	16.9:1
OM 442.943	88.07 - 94.08	D	16	8	14620	16.9:1
OM 442.944	88.07 - 94.08	D	16	8	14618	16.9:1
OM 442.945	88.10 - 94.08	D	16	8	14618	16.9:1
OM 442.946	90.02 - 94.08	D	16	8	14618	16.9:1
OM 442.950	86.02 - 91.03	D	16	8	14618	16.9:1
OM 442.952	86.02 - 91.03	D	16	8	14618	
OM 442.954	87.09 - 92.09	D	16	8	14618	16.25:1
OM 442.955	87.09 - 92.09	D	16	8	14618	16.25:1
OM 442.957	90.02 - 94.08	D	16	8	14618	16.9:1
OM 442.958	86.06 - 89.07	D	16	8	14618	16.9:1
OM 442.959	87.09	D	16	8	14618	16.9:1
OM 442.961	87.09 - 92.09	D	16	8	14618	16.9:1
OM 442.962	87.09 - 91.03	D	16	8	14618	16.9:1
OM 442.963	88.07 - 94.08	D	16	8	14618	16.9:1
OM 442.964	88.07 - 94.08	D	16	8	14618	16.9:1
OM 442.966	88.07 - 94.08	D	16	8	14618	16.25:1
OM 442.967		D	16	8	14618	16.25:1
OM 442.968	88.07 - 94.08	D	16	8	14618	16.25:1
OM 442.971	88.07 - 93.10	D	16	8	14620	16.9:1
OM 442.972	89.05 - 93.10	D	16	8	14620	16.25:1
OM 442.976	88.07 - 94.08	D	16	8	14618	16.25:1
OM 442.977	91.07 - 94.08	D	16	8	14618	16.25:1
OM 442.978	89.05 - 94.08	D	16	8	14620	16.25:1
OM 443.905		D	20	10	18848	16.9:1
OM 443.940	88.07 - 94.08	D	20	10	18270	16.25:1
OM 443.980	90.01 - 93.09	D	20	10	18270	16.25:1
OM 445.920		D	12	6	10964	16.25:1
OM 445.921		D	12	6	10964	16.25:1
OM 445.922		D	12	6	10964	16.25:1
OM 445.923		D	12	6	10964	16.25:1
OM 445.924		D	12	6	10960	16.25:1
OM 445.925	94.01	D	12	6	10964	16.25:1
OM 445.926		D	12	6	10964	16.25:1
OM 445.927	94.01	D	12	6	10964	16.25:1
OM 445.929		D	12	6	10964	16.25:1
OM 445.930		D	12	6	10964	16.25:1
OM 445.931		D	12	6	10964	16.25:1
OM 445.933		D	12	6	10964	16.25:1
OM 445.934		D	12	6	10964	17.25:1
OM 445.935	94.09	D	12	6	10964	17.25:1
OM 445.936		D	12	6	10964	16.25:1
OM 445.938		D	12	6	10960	16.25:1
OM 445.940	94.01	D	12	6	10964	16.25:1
OM 445.941		D	12	6	10960	17.25:1
OM 446.924	94.01	D	16	8	14618	16.25:1
OM 446.925	94.01	D	16	8	14618	16.25:1
OM 446.926	94.01	D	16	8	14618	16.25:1
OM 446.927	94.01	D	16	8	14618	16.25:1
OM 446.928	94.01	D	16	8	14618	16.25:1
OM 446.929	94.01	D	16	8	14618	16.25:1
OM 446.930	94.01	D	16	8	14618	16.25:1
OM 446.931	94.01	D	16	8	14618	16.25:1
OM 446.934	94.09	D	16	8	14618	17.25:1
OM 446.938	94.09	D	16	8	14618	17.25:1
OM 481.902		D	12	6	10965	16.9:1
OM 482.912		D	16	8	14618	16.9:1
OM 482.930		D	16	8	14618	16.9:1
OM 482.940		D	16	8	14618	16.25:1

MERCEDES-BENZ

Főtengelycsapágy	6010040000

Csapméret (mm):	103.98 - 104
Házméret (mm):	11 - 111.022
Vastagság (mm):	30.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 1 mm 0,5 mm 0,75 mm	78693600 180100000100



Támcsapágy	6010050000

Csapméret (mm):	103.98 - 104
Házméret (mm):	111 - 111.022
Vastagság (mm):	37.81
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	78694600 180100000200

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
OM 401.990		D	12	6	9572	
OM 401.991	93.02	D	12	6	9600	
OM 423.906	81.10 - 91.03	D	20	10	18273	16.9:1
OM 440.981	91.09	D	16	8	14618	16.25:1
OM 440.982	92.07	D	16	8	14618	16.25:1
OM 440.983	91.03	D	16	8	14618	16.25:1
OM 440.991	91.01	D	16	8	14618	16.25:1
OM 441.953	87.12 - 92.09	D	12	6	10964	16.25:1
OM 441.983		D	12	6	10964	16.25:1
OM 442.951	85.10 - 89.12	D	16	8	14618	
OM 442.953	86.06 - 92.03	D	16	8	14618	
OM 442.960	87.09 - 92.09	D	16	8	14618	16.9:1
OM 442.965	88.07 - 94.08	D	16	8	14618	16.25:1
OM 442.973		D	16	8	14618	16.25:1
OM 442.974		D	16	8	14618	16.25:1
OM 442.975		D	16	8	14618	16.25:1
OM 442.980	85.10 - 92.03	D	16	8	14618	16.25:1
OM 442.982	88.09 - 92.07	D	16	8	14618	16.9:1
OM 442.983	88.12 - 92.07	D	16	8	14618	16.25:1
OM 442.984	88.07 - 92.07	D	16	8	14618	16.9:1
OM 442.989	88.07	D	16	8	14618	16.9:1
OM 442.991		D	16	8	14618	16.25:1
OM 442.992	88.12	D	16	8	14618	16.25:1
OM 442.993	90.12	D	16	8	14618	16.25:1
OM 442.994		D	16	8	14618	16.25:1
OM 442.995		D	16	8	14618	16.75:1
OM 442.996		D	16	8	14618	16.75:1
OM 442.997	88.07	D	16	8	14618	16.9:1
OM 442.998	91.07	D	16	8	14618	16.25:1
OM 442.999		D	16	8	14618	
OM 445.937		D	12	6	10964	16.25:1
OM 445.939		D	12	6	10964	16.25:1
OM 446.920	94.01	D	16	8	14618	16.25:1
OM 446.922	94.01	D	16	8	14618	16.25:1
OM 446.932	96.01	D	16	8	14618	16.25:1
OM 446.933	94.01	D	16	8	14618	16.25:1
OM 446.935		D	16	8	14618	17.25:1
OM 446.936	94.01	D	16	8	14618	16.25:1
OM 446.939	94.01	D	16	8	14618	16.25:1
OM 446.940	94.01	D	16	8	14618	16.25:1
OM 446.941		D	16	8	14618	16.25:1
OM 446.942	94.01	D	16	8	14618	16.25:1
OM 446.943	95.06	D	16	8	14618	16.25:1
OM 446.945		D	16	8	14618	16.25:1
OM 446.946		D	16	8	14618	16.25:1
OM 446.948		D	16	8	14618	16.25:1
OM 481.904		D	12	6	10965	16.9:1
OM 482.941		D	16	8	14618	16.25:1

MERCEDES-BENZ

Támcsapágy	6010050000

Csapméret (mm): 103.98 - 104
Házméret (mm): 111 - 111.022
Vastagság (mm): 37.81
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	78694600 180100000200

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
OM 660 DE 8LA		D	6	3	799	

6210820000 — Támcsapágy

Csapméret (mm): 52.5 - 52.75
Házméret (mm): 68.25 - 68.5
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79273600 182110000100	

6110690000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm): 39.94 - 39.965
Házméret (mm): 43.6 - 43.616
Vastagság (mm): 17
Szélesség (mm): 1.811
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: eltolva
Furat:

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77712600 181110000300	0,25 mm 0,5 mm

MERCEDES-BENZ

Főtengelycsapágy	6010190000

Csapméret (mm):	44.95 - 44.965
Házméret (mm):	51 - 51.019
Vastagság (mm):	16
Szélesség (mm):	3.03
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77713600
0,5 mm	180110000200

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
OM 660.950		D	6	3	799	18:1

6110690000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	39.94 - 39.965
Házméret (mm):	43.6 - 43.616
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	1.811
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77712600	0,25 mm
181110000300	0,5 mm

6010190000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	44.95 - 44.965
Házméret (mm):	51 - 51.019
Vastagság (mm):	16
Szélesség (mm):	3.03
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77713600	0,25 mm
180110000200	0,5 mm

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
M 102.955		B	8	4	2299	80:1

Támcsapágy	6210800000

Csapméret (mm): 65.5 - 65.75
Házméret (mm): 80.75 - 81
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78715600 182010000100 A132/4 STD

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
M 271.820		B	16	4	1796	9.3:1
M 271.860		B	16	4	1796	9.3:1
M 271.861		B	16	4	1796	9.3:1
M 271.910		B	16	4	1597	10:1
M 271.911		B	16	4	1597	10:1
M 271.921		B	16	4	1796	
M 271.941		B	16	4	1796	9.5:1
M 271.944		B	16	4	1795	9.5:1
M 271.950		B	16	4	1796	9.5:1
M 271.951		B	16	4	1796	9.5:1
M 271.952		B	16	4	1796	9.5:1
M 271.954		B	16	4	1796	9.5:1
M 271.955		B	16	4	1796	9.3:1
M 271.956		B	16	4	1796	8.9:1
M 271.957		B	16	4	1796	9.3:1
M 271.958		B	16	4	1796	9.5:1

6210830000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):
Házméret (mm):
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79467600 182010000300	

6010210000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	54.94 - 54.965
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77975600 180010001200	0,25 mm

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
M 271.940		B	16	4	1796	9.5:1

Támcsapágy — 6210830000

Csapméret (mm):
Házméret (mm):
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79467600 182010000300

Főtengelycsapágy — 6010210000

Csapméret (mm): 54.94 - 54.965
Házméret (mm): 59 - 59.019
Vastagság (mm): 20
Szélesség (mm):
Támpcsapágyazás: különtámos
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: eltolva
Furat:
Nút: 1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77975600 180010001200

Hajtókarcsapágy — 6110730000

Csapméret (mm): 47.941 - 47.965
Házméret (mm): 51.6 - 51.619
Vastagság (mm): 20
Szélesség (mm):
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: eltolva
Furat:



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	181010001700

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
M 266.920		B	8	4	1498	11:1
M 266.940		B	8	4	1699	11:1
M 266.960		B	8	4	2034	11:1
M 266.980		B	8	4	2034	11:1

6210830000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):
Házméret (mm):
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79467600 182010000300	

6010290000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	54.95 - 54.975
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
60470600 180010001600	0,25 mm

MERCEDES-BENZ

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
M 271.946		B	16	4	1796	9.5:1
M 271.948		B	16	4	1796	10.5:1

Támcsapágy — 6210830000

Csapméret (mm):
Házméret (mm):
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79467600 182010000300

Hajtókarcsapágy — 6110730000



Csapméret (mm): 47.941 - 47.965
Házméret (mm): 51.6 - 51.619
Vastagság (mm): 20
Szélesség (mm):
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: eltolva
Furat:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	181010001700

MITSUBISHI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
6G72T		B	24	6	2972	8:1
6G73	93.01	B	24	6	2497	9.5:1

6287160000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):
Házméret (mm):
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW-1822GP STD 182088001700	

MITSUBISHI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
6G71		B	12	6	1998	

Támcsapágy — 6287160000

Csapméret (mm):
Házméret (mm):
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW-1822GP STD 182088001700

Hajtókarcsapágy — 6187270000

Csapméret (mm):	45 - 45
Házméret (mm):	48 - 48
Vastagság (mm):	15.5
Szélesség (mm):	1.493
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	CB-1823A STD 181088001100

MITSUBISHI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
6G74 (SOHC 12V)		B	12	6	3497	10.4:1

6287180000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	70.25 - 70.25
Házméret (mm):	94.7 - 94.7
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
182088001900	

6087250000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	64 - 64
Házméret (mm):	68 - 68
Vastagság (mm):	17.13
Szélesség (mm):	2.003
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180088001000	0,25 mm 0,5 mm

MITSUBISHI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
6G74 (DOHC 24V)		B	24	6	3497	10.4:1
6G74 (SOHC 24V)		B	24	6	3497	

Támcsapágy — 6287180000

Csapméret (mm):	70.25 - 70.25
Házméret (mm):	94.7 - 94.7
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	182088001900

Főtengelycsapágy — 6087250000

Csapméret (mm):	64 - 64
Házméret (mm):	68 - 68
Vastagság (mm):	17.13
Szélesség (mm):	2.003
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	180088001000
0,5 mm	

Hajtókarcsapágy — 6187280000

Csapméret (mm):	55 - 55
Házméret (mm):	58 - 58
Vastagság (mm):	15.5
Szélesség (mm):	1.498
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	181088001200
0,5 mm	

MITSUBISHI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
MR18DE		B	16	4	1797	9.9:1

CB1208A — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	43.971 - 43.975
Házméret (mm):	47 - 47.013
Vastagság (mm):	16
Szélesség (mm):	1.506
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB1208A	0,25 mm 0,5 mm

MS1228A — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	51.979 - 51.981
Házméret (mm):	56 - 56.019
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	2.005
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS1228A H1340/5 STD	0,25 mm 0,5 mm

TW1228A — Támcsapágy

Csapméret (mm):	58.7 - 58.95
Házméret (mm):	76.75 - 77
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.21

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW1228A	

MITSUBISHI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
6G75		B	24	6	3828	10:1

Főtengelycsapágy — 6087250000

Csapméret (mm):	64 - 64
Házméret (mm):	68 - 68
Vastagság (mm):	17.13
Szélesség (mm):	2.003
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	180088001000
0,5 mm	

Hajtókarcsapágy — 6187280000

Csapméret (mm):	55 - 55
Házméret (mm):	58 - 58
Vastagság (mm):	15.5
Szélesség (mm):	1.498
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	181088001200
0,5 mm	

MITSUBISHI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F8Q 784		D	8	4	1870	20.5:1

6138510000

Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
77089608 181038000200 KL4224SA	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

6138640000

Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77752600 181038001500 KL4359LC	0,25 mm 0,5 mm

MITSUBISHI

Támcsapágy	AY1016SA

Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.35

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78859608 6238810000 AY1016SA

Hajtókarcsapágy	77752600

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.76
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	77752600 181038001500 KL4283SAP

MITSUBISHI

77753600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.948
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77753600 180038000300 AN5240SAP	0,25 mm 0,5 mm

6038010000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	54.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.945
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77090608 180038000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

MITSUBISHI

Hajtókarcsapágy	6138510000

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélen
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77089608
0,5 mm	181038000200
0,75 mm	

Támcsapágy	6238810000

Csapméret (mm):	60.5 - 60.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78859608
	182038000200

MITSUBISHI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
D4BF		D	8	4	2476	21:1
G54B T/C		B	8	4	2555	9:1

KL4309LC

Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	52.985 - 53
Házméret (mm):	56 - 56.018
Vastagság (mm):	25.1
Szélesség (mm):	1.493
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB1131GP	0,25 mm
KL4309LC	0,5 mm
	0,75 mm

MITSUBISHI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
G54B	86.01 - 91.12	B	8	4	2555	8.2:1

Hajtókarcsapágy

6187250000



Csapméret (mm):	52.973 - 53
Házméret (mm):	56.007 - 56.021
Vastagság (mm):	25.13
Szélesség (mm):	1.492
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	CB1331GP
0,5 mm		181088000900
0,75 mm		KL4263SA

MITSUBISHI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
G52B		B	8	4	1995	8.5:1

6187250000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	52.973 - 53
Házméret (mm):	56.007 - 56.021
Vastagság (mm):	25.13
Szélesség (mm):	1.492
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
CB1331GP	0,25 mm	1 mm
181088000900	0,5 mm	
KL4263SA	0,75 mm	

AN5217SA — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	65.979 - 66
Házméret (mm):	69.999 - 70.02
Vastagság (mm):	25.1 30.96
Szélesség (mm):	1.988
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
MS1131A	0,25 mm	1 mm
180088000600	0,5 mm	
AN5217SA	0,75 mm	

MITSUBISHI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4D56 TD	91.05	D	8	4	2477	21:1

Hajtókarcsapágy — 6187250000



Csapméret (mm):	52.973 - 53
Házméret (mm):	56.007 - 56.021
Vastagság (mm):	25.13
Szélesség (mm):	1.492
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	CB1331GP
0,5 mm		181088000900
0,75 mm		KL4263SA

Főtengelycsapágy — AN5217SA



Csapméret (mm):	65.979 - 66
Házméret (mm):	69.999 - 70.02
Vastagság (mm):	25.1 30.96
Szélesség (mm):	1.988
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	MS1131A
0,5 mm		180088000600
0,75 mm		AN5217SA

MITSUBISHI

AN5259SA — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	65.985 - 66
Házméret (mm):	70 - 70.02
Vastagság (mm):	25.1
Szélesség (mm):	1.99
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS1845A 180088001200 AN5259SA	0,25 mm 0,5 mm

AY1020SA — Támcsapágy

Csapméret (mm):	72 - 72.2
Házméret (mm):	89.7 - 89.9
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.5

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW1845A 182088002200 AY1020SA	

MITSUBISHI

Hajtókarcsapágy	KL4309LC

Csapméret (mm):	52.985 - 53
Házméret (mm):	56 - 56.018
Vastagság (mm):	25.1
Szélesség (mm):	1.493
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB1131GP
0,5 mm	KL4309LC
0,75 mm	

MITSUBISHI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4D56 T		D	8	4	2477	21:1

6187250000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	52.973 - 53
Házméret (mm):	56.007 - 56.021
Vastagság (mm):	25.13
Szélesség (mm):	1.492
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
CB1331GP 181088000900 KL4263SA	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

AN5217SA — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	65.979 - 66
Házméret (mm):	69.999 - 70.02
Vastagság (mm):	25.1 30.96
Szélesség (mm):	1.988
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
MS1131A 180088000600 AN5217SA	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

MITSUBISHI

Főtengelycsapágy	AN5259SA



Csapméret (mm):	65.985 - 66
Házméret (mm):	70 - 70.02
Vastagság (mm):	25.1
Szélesség (mm):	1.99
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS1845A
0,5 mm	180088001200
	AN5259SA

Támcsapágy	AY1020SA

Csapméret (mm):	72 - 72.2
Házméret (mm):	89.7 - 89.9
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.5

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW1845A
	182088002200
	AY1020SA

MITSUBISHI

KL4309LC — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	52.985 - 53
Házméret (mm):	56 - 56.018
Vastagság (mm):	25.1
Szélesség (mm):	1.493
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB1131GP KL4309LC	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

6087210000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	66 - 66
Házméret (mm):	70 - 70.021
Vastagság (mm):	25.13 30.95
Szélesség (mm):	1.99
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS1131A 180088000600 AN5217SA	0,25 mm 0,5 mm

MITSUBISHI

Főtengelycsapágy	6087270000

Csapméret (mm):	66 - 66
Házméret (mm):	70 - 70
Vastagság (mm):	25.13
Szélesség (mm):	1.99
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS1845A STD
0,5 mm	180088001200

MITSUBISHI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4D55 T		D	8	4	2347	21:1
4D56 (8V)		D	8	4	2477	21:1

6187250000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	52.973 - 53
Házméret (mm):	56.007 - 56.021
Vastagság (mm):	25.13
Szélesség (mm):	1.492
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
CB1331GP 181088000900 KL4263SA	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

AN5217SA — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	65.979 - 66
Házméret (mm):	69.999 - 70.02
Vastagság (mm):	25.1 30.96
Szélesség (mm):	1.988
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
MS1131A 180088000600 AN5217SA	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

MITSUBISHI

Támcsapágy	AY1020SA

Csapméret (mm):	72 - 72.2
Házméret (mm):	89.7 - 89.9
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.5

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW1845A 182088002200 AY1020SA

Hajtókarcsapágy	KL4309LC

Csapméret (mm):	52.985 - 53
Házméret (mm):	56 - 56.018
Vastagság (mm):	25.1
Szélesség (mm):	1.493
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	CB1131GP KL4309LC

MITSUBISHI

6087210000	Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	66 - 66
Házméret (mm):	70 - 70.021
Vastagság (mm):	25.13 30.95
Szélesség (mm):	1.99
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS1131A 180088000600 AN5217SA	0,25 mm 0,5 mm

MITSUBISHI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4D55		D	8	4	2347	21:1

Hajtókarcsapágy — 6187250000



Csapméret (mm):	52.973 - 53
Házméret (mm):	56.007 - 56.021
Vastagság (mm):	25.13
Szélesség (mm):	1.492
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	CB1331GP
0,5 mm		181088000900
0,75 mm		KL4263SA

Főtengelycsapágy — AN5217SA



Csapméret (mm):	65.979 - 66
Házméret (mm):	69.999 - 70.02
Vastagság (mm):	25.1 30.96
Szélesség (mm):	1.988
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	MS1131A
0,5 mm		180088000600
0,75 mm		AN5217SA

MITSUBISHI

AY1020SA — Támcsapágy

Csapméret (mm):	72 - 72.2
Házméret (mm):	89.7 - 89.9
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.5

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW1845A 182088002200 AY1020SA	

KL4309LC — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	52.985 - 53
Házméret (mm):	56 - 56.018
Vastagság (mm):	25.1
Szélesség (mm):	1.493
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB1131GP KL4309LC	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

MITSUBISHI

Főtengelycsapágy	6087210000

Csapméret (mm):	66 - 66
Házméret (mm):	70 - 70.021
Vastagság (mm):	25.13 30.95
Szélesség (mm):	1.99
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS1131A
0,5 mm	180088000600 AN5217SA

Támcsapágy	6287210000

Csapméret (mm):	72.25 - 72.25
Házméret (mm):	89.75 - 89.75
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.5

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW1845 STD 182088002200 AY1020SA

MITSUBISHI

6087270000	Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	66 - 66
Házméret (mm):	70 - 70
Vastagság (mm):	25.13
Szélesség (mm):	1.99
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS1845A STD	0,25 mm
180088001200	0,5 mm

MITSUBISHI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4G51		B	8	4	1855	8.5:1
4G52	75.01 - 80.12	B	8	4	1995	8.5:1
4G53		B	8	4	2384	
4G54		B	8	4	2555	8.2:1
G51B		B	8	4	1855	8.5:1

Hajtókarcsapágy — 6187250000



Csapméret (mm):	52.973 - 53
Házméret (mm):	56.007 - 56.021
Vastagság (mm):	25.13
Szélesség (mm):	1.492
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	CB1331GP
0,5 mm		181088000900
0,75 mm		KL4263SA

Főtengelycsapágy — AN5217SA



Csapméret (mm):	65.979 - 66
Házméret (mm):	69.999 - 70.02
Vastagság (mm):	25.1 30.96
Szélesség (mm):	1.988
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	MS1131A
0,5 mm		180088000600
0,75 mm		AN5217SA

MITSUBISHI

6087210000	Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	66 - 66
Házméret (mm):	70 - 70.021
Vastagság (mm):	25.13 30.95
Szélesség (mm):	1.99
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS1131A 180088000600 AN5217SA	0,25 mm 0,5 mm

MITSUBISHI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BKD		D	16	4	1968	18:1
BMM		D	8	4	1968	18.5:1
BSY		D	16	4	1968	18:1

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Hajtókarcsapágy — 6150680000

Csapméret (mm):	50.858 - 50.878
Házméret (mm):	53.7 - 53.712
Vastagság (mm):	20.4
Szélesség (mm):	1.42
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77555600 181050001900 71-3930

MITSUBISHI

77553600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77553600 180050001500 H079/5	0,25 mm 0,5 mm

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

MITSUBISHI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4P10-0AT2		D	16	4	2998	
4P10-0AT3		D	16	4	2998	
4P10-0AT6		D	16	4	2998	
4P10-7AT4		D	16	4	2998	17.5:1
4P10-7AT6		D	16	4	2998	17.5:1
4P10-T2		D	16	4	2998	17.5:1
4P10-T4		D	16	4	2998	17.5:1
4P10-T6		D	16	4	2998	

Főtengelycsapágy — 6020100000

Csapméret (mm):	76.21 - 76.23 83.21 - 83.23
Házméret (mm):	80.6 - 80.614 87.6 - 87.614
Vastagság (mm):	28.5 32.48
Szélesség (mm):	2.174
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37130600
0,5 mm	180121001600
0,75 mm	

Hajtókarcsapágy — 6120480000

Csapméret (mm):	64.015 - 64.038
Házméret (mm):	67.833 - 67.848
Vastagság (mm):	26.8
Szélesség (mm):	1.909
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	371296000
0,5 mm	181121001700
0,75 mm	

MITSUBISHI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F9Q1		D	8	4	1870	18.3:1

77752600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.76
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77752600	0,25 mm
181038001500	0,5 mm
KL4283SAP	0,75 mm

77753600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.948
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77753600	0,25 mm
180038000300	0,5 mm
AN5240SAP	

MITSUBISHI

Támcsapágy	6238810000

Csapméret (mm): 60.5 - 60.75
Házméret (mm): 79.75 - 80
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78859608
	182038000200

Főtengelycsapágy	6038020000

Csapméret (mm): 54.785 - 54.795
Házméret (mm): 58.731 - 58.744
Vastagság (mm): 18.5
Szélesség (mm):
Támpcsapágyazás: különtámos
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: nincs
Furat:
Nút: 1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77753600
0,5 mm	180038000300
0,75 mm	AN5240SAP

MITSUBISHI

6138520000	Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77752600 181038000300 KL4283SAP	0,25 mm

MITSUBISHI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F9Q2		D	8	4	1870	19:1

Hajtókarcsapágy — 77752600

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.76
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77752600
0,5 mm	181038001500
0,75 mm	KL4283SAP

Főtengelycsapágy — 77753600

Csapméret (mm):	57.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.948
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77753600
0,5 mm	180038000300
	AN5240SAP

MITSUBISHI

6238810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	60.5 - 60.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78859608 182038000200	

6138520000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77752600 181038000300 KL4283SAP	0,25 mm

MITSUBISHI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4HK		D	16	4	2179	16.6:1
4HN		D	16	4	2179	16.6:1

Főtengelycsapágy — 6037020000

Csapméret (mm):	59.981 - 60
Házméret (mm):	63.731 - 63.75
Vastagság (mm):	19.49
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77098600
0,5 mm	180037000300
0,8 mm	AN5241SA

Hajtókarcsapágy — KL4808SP

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.837
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	77714600
	181037001900
	KL4808SP

MITSUBISHI

6237810000	Támcsapágy

Csapméret (mm): 67.05 - 67.3
Házméret (mm): 83.05 - 83.3
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78863608 182037000200 EXW2085LC	

MITSUBISHI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CR12DE		B	16	4	1240	9.8:1

Főtengelycsapágy — MS1224A

Csapméret (mm):	47.97 - 47.97
Házméret (mm):	49 - 49
Vastagság (mm):	16
Szélesség (mm):	2.01
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS1224A

Hajtókarcsapágy — CB1224A STD

Csapméret (mm):	39.955 - 39.974
Házméret (mm):	43 - 43.019
Vastagság (mm):	15
Szélesség (mm):	1.508
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB1224A STD

Támcsapágy — TW1224A STD

Csapméret (mm):	51.25 - 51.25
Házméret (mm):	60 - 60
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.97

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW1224A STD

MITSUBISHI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4G52-T		B	8	4	1995	

AN5217SA



Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	65.979 - 66
Házméret (mm):	69.999 - 70.02
Vastagság (mm):	25.1 30.96
Szélesség (mm):	1.988
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
MS1131A 180088000600 AN5217SA	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

MITSUBISHI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
D4BH		D	8	4	2476	21:1

Főtengelycsapágy — AN5217SA



Csapméret (mm):	65.979 - 66
Házméret (mm):	69.999 - 70.02
Vastagság (mm):	25.1 30.96
Szélesség (mm):	1.988
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	MS1131A
0,5 mm		180088000600
0,75 mm		AN5217SA

Hajtókarcsapágy — KL4309LC

Csapméret (mm):	52.985 - 53
Házméret (mm):	56 - 56.018
Vastagság (mm):	25.1
Szélesség (mm):	1.493
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB1131GP
0,5 mm	KL4309LC
0,75 mm	

MITSUBISHI

6087210000	Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	66 - 66
Házméret (mm):	70 - 70.021
Vastagság (mm):	25.13 30.95
Szélesség (mm):	1.99
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS1131A 180088000600 AN5217SA	0,25 mm 0,5 mm

MITSUBISHI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4D56 HP		D	16	4	2477	16.5:1
4D56 TC		D	8	4	2477	21:1
4D56 Ti		D	8	4	2477	21:1

Főtengelycsapágy — AN5217SA



Csapméret (mm):	65.979 - 66
Házméret (mm):	69.999 - 70.02
Vastagság (mm):	25.1 30.96
Szélesség (mm):	1.988
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm	MS1131A 180088000600 AN5217SA

Támcsapágy — AY1020SA

Csapméret (mm):	72 - 72.2
Házméret (mm):	89.7 - 89.9
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.5

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW1845A 182088002200 AY1020SA

MITSUBISHI

CB1802GP — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	56.99 - 57
Házméret (mm):	60 - 60.02
Vastagság (mm):	25.1
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181088001900 KL4379LC	0,25 mm 0,5 mm

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4D56 (12V)		D	12	4	2477	21:1

AN5217SA — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	65.979 - 66
Házméret (mm):	69.999 - 70.02
Vastagság (mm):	25.1 30.96
Szélesség (mm):	1.988
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
MS1131A 180088000600 AN5217SA	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

MITSUBISHI

Támcsapágy	AY1020SA

Csapméret (mm):	72 - 72.2
Házméret (mm):	89.7 - 89.9
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.5

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW1845A 182088002200 AY1020SA

Hajtókarcsapágy	KL4309LC

Csapméret (mm):	52.985 - 53
Házméret (mm):	56 - 56.018
Vastagság (mm):	25.1
Szélesség (mm):	1.493
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	CB1131GP KL4309LC

MITSUBISHI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
G13B		B	8	4	1299	9.7:1

6294020000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	52.25 - 52.25
Házméret (mm):	68 - 68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.52

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW2403A 182094000300	

CB1169A STD — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	41.98 - 42
Házméret (mm):	45 - 45.02
Vastagság (mm):	17.63
Szélesség (mm):	1.493
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-1169A STD 6187210000	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

MITSUBISHI

Főtengelycsapágy	6087180000

Csapméret (mm):	47.98 - 48
Házméret (mm):	52 - 52.02
Vastagság (mm):	19.13
Szélesség (mm):	1.99
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	180088000500
0,5 mm	
0,75 mm	

Hajtókarcsapágy	6187220000

Csapméret (mm):	41.98 - 42
Házméret (mm):	45 - 45.02
Vastagság (mm):	15.63
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB-1825A STD
0,5 mm	181088000700
0,75 mm	

MITSUBISHI

6187210000	Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	41.98 - 42
Házméret (mm):	45 - 45.05
Vastagság (mm):	17.63
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB1169A	0,25 mm
181088000600	0,5 mm

MITSUBISHI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4G61	88.01	B	16	4	1596	9.2:1
4G62		B	8	4	1795	
4G67	89.01	B	16	4	1836	10.5:1
G32BT		B	8	4	1597	8.5:1
G37B	87.01 - 89.08	B	8	4	1755	9.1:1

Hajtókarcsapágy — 6187230000

Csapméret (mm):	44.99 - 45
Házméret (mm):	48 - 48.01
Vastagság (mm):	22.63
Szélesség (mm):	1.493
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB-1085GP
0,5 mm	181088000800

MITSUBISHI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4D65		D	8	4	1796	21.5:1
4D65 T		D	8	4	1796	22.2:1
4G32		B	8	4	1597	8.5:1
4G32 GS	77.01 - 83.12	B	8	4	1597	8.5:1
4G33		B	8	4	1439	9:1
4G36	76.01 - 80.12	B	8	4	1238	9:1
4G37	84.01 - 93.03	B	8	4	1755	9:1
4G62 T	86.01 - 87.12	B	8	4	1795	8:1
G32B		B	8	4	1597	8.5:1
G62B		B	8	4	1796	8.5:1
G63B	86.01 - 88.12	B	8	4	1997	8.6:1
G64B	86.02 - 90.02	B	8	4	2351	8.5:1

6187230000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	44.99 - 45
Házméret (mm):	48 - 48.01
Vastagság (mm):	22.63
Szélesség (mm):	1.493
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-1085GP 181088000800	0,25 mm 0,5 mm

6087220000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	56.99 - 57
Házméret (mm):	61 - 61.01
Vastagság (mm):	23.12
Szélesség (mm):	1.99
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS-1821A 180088000700	0,25 mm 0,5 mm

MITSUBISHI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4G64 (GDI)		B	16	4	2351	11:1
4G64 (12V)		B	12	4	2351	8.5:1
4G64 (8V)		B	8	4	2351	9.5:1

Hajtókarcsapágy — 6187230000

Csapméret (mm):	44.99 - 45
Házméret (mm):	48 - 48.01
Vastagság (mm):	22.63
Szélesség (mm):	1.493
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB-1085GP
0,5 mm	181088000800

Főtengelycsapágy — 6087220000

Csapméret (mm):	56.99 - 57
Házméret (mm):	61 - 61.01
Vastagság (mm):	23.12
Szélesség (mm):	1.99
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS-1821A
0,5 mm	180088000700



MITSUBISHI

6187260000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	44.95 - 45
Házméret (mm):	48 - 48.015
Vastagság (mm):	21.23
Szélesség (mm):	1.49
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-1827A STD	0,25 mm
181088001000	0,5 mm

6087230000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	56.98 - 57
Házméret (mm):	61 - 61.02
Vastagság (mm):	25.4
Szélesség (mm):	1.99
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS-1827A STD	0,25 mm
180088000800	0,5 mm
	0,75 mm

MITSUBISHI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4G63 (SOHC 8V)		B	8	4	1997	8.6:1
4G63 T (SOHC 8V)		B	8	4	1997	7.6:1
4G63 Turbo		B	16	4	1997	8.8:1

Hajtókarcsapágy — 6187230000

Csapméret (mm):	44.99 - 45
Házméret (mm):	48 - 48.01
Vastagság (mm):	22.63
Szélesség (mm):	1.493
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB-1085GP
0,5 mm	181088000800

Főtengelycsapágy — 6087220000

Csapméret (mm):	56.99 - 57
Házméret (mm):	61 - 61.01
Vastagság (mm):	23.12
Szélesség (mm):	1.99
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS-1821A
0,5 mm	180088000700

MITSUBISHI

6187260000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	44.95 - 45
Házméret (mm):	48 - 48.015
Vastagság (mm):	21.23
Szélesség (mm):	1.49
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-1827A STD	0,25 mm
181088001000	0,5 mm

6087230000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	56.98 - 57
Házméret (mm):	61 - 61.02
Vastagság (mm):	25.4
Szélesség (mm):	1.99
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS-1827A STD	0,25 mm
180088000800	0,5 mm
	0,75 mm

MITSUBISHI

Főtengelycsapágy	6087280000



Csapméret (mm):	57 - 57
Házméret (mm):	61 - 61
Vastagság (mm):	20.63
Szélesség (mm):	1.99
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS-1834A STD
0,5 mm	180088001300

MITSUBISHI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4G63 (DOHC 16V)		B	16	4	1997	9.5:1

6187230000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	44.99 - 45
Házméret (mm):	48 - 48.01
Vastagság (mm):	22.63
Szélesség (mm):	1.493
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-1085GP 181088000800	0,25 mm 0,5 mm

6087220000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	56.99 - 57
Házméret (mm):	61 - 61.01
Vastagság (mm):	23.12
Szélesség (mm):	1.99
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS-1821A 180088000700	0,25 mm 0,5 mm

MITSUBISHI

Főtengelycsapágy	6087230000

Csapméret (mm):	56.98 - 57
Házméret (mm):	61 - 61.02
Vastagság (mm):	25.4
Szélesség (mm):	1.99
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS-1827A STD
0,5 mm	180088000800
0,75 mm	

Főtengelycsapágy	6087280000

Csapméret (mm):	57 - 57
Házméret (mm):	61 - 61
Vastagság (mm):	20.63
Szélesség (mm):	1.99
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS-1834A STD
0,5 mm	180088001300

MITSUBISHI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4G32 T		B	8	4	1597	8.5:1
4G32 T (ECI)		B	8	4	1997	
4G32 T/C		B	8	4	1597	
G31B		B	8	4	1499	
G33B		B	8	4	1439	

6087220000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	56.99 - 57
Házméret (mm):	61 - 61.01
Vastagság (mm):	23.12
Szélesség (mm):	1.99
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS-1821A 180088000700	0,25 mm 0,5 mm

MITSUBISHI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4G64 (SOHC 16V)		B	16	4	2351	11.5:1

Főtengelycsapágy — 6087220000

Csapméret (mm):	56.99 - 57
Házméret (mm):	61 - 61.01
Vastagság (mm):	23.12
Szélesség (mm):	1.99
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS-1821A
0,5 mm	180088000700

Hajtókarcsapágy — 6187260000

Csapméret (mm):	44.95 - 45
Házméret (mm):	48 - 48.015
Vastagság (mm):	21.23
Szélesség (mm):	1.49
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB-1827A STD
0,5 mm	181088001000

MITSUBISHI

6087230000	Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	56.98 - 57
Házméret (mm):	61 - 61.02
Vastagság (mm):	25.4
Szélesség (mm):	1.99
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS-1827A STD 180088000800	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

MITSUBISHI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4D32-2A		D		4	3567	

Hajtókarcsapágy — 6187010000

Csapméret (mm):	59.965 - 60
Házméret (mm):	64 - 64.019
Vastagság (mm):	33.13
Szélesség (mm):	2
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB-1807GP
0,5 mm	

MITSUBISHI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4D30		D	8	4	3297	19.5:1
4D31		D	8	4	3298	17.5:1
4D31T		D	8	4	3298	16:1
4D33		D	8	4	4214	

6187010000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	59.965 - 60
Házméret (mm):	64 - 64.019
Vastagság (mm):	33.13
Szélesség (mm):	2
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-1807GP	0,25 mm 0,5 mm

MS-1807GP STD — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	77.96 - 78
Házméret (mm):	82 - 82.02
Vastagság (mm):	27.13
Szélesség (mm):	2.007
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS-1807GP STD 180088000100	0,25 mm 0,5 mm

MITSUBISHI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4D34-2AT4		D	8	4	3908	18.5:1
4D34-2AT6		D	8	4	3908	
4D34-T		D	8	4	3907	
4D34-T4		D	8	4	3907	17:1

Főtengelycsapágy — MS-1807GP STD

Csapméret (mm):	77.96 - 78
Házméret (mm):	82 - 82.02
Vastagság (mm):	27.13
Szélesség (mm):	2.007
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS-1807GP STD
0,5 mm	180088000100

MITSUBISHI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4G15		B	8	4	1468	9.4:1
4G15		B	8	4	1468	9.4:1
4G15 (12V)		B	12	4	1468	9.2:1
G15B		B	8	4	1468	9.5:1

CB1169A STD

Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	41.98 - 42
Házméret (mm):	45 - 45.02
Vastagság (mm):	17.63
Szélesség (mm):	1.493
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-1169A STD 6187210000	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

6087180000

Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	47.98 - 48
Házméret (mm):	52 - 52.02
Vastagság (mm):	19.13
Szélesség (mm):	1.99
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180088000500	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

MITSUBISHI

Hajtókarcsapágy	6187220000

Csapméret (mm):	41.98 - 42
Házméret (mm):	45 - 45.02
Vastagság (mm):	15.63
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB-1825A STD
0,5 mm	181088000700
0,75 mm	

Hajtókarcsapágy	6187210000

Csapméret (mm):	41.98 - 42
Házméret (mm):	45 - 45.05
Vastagság (mm):	17.63
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB1169A
0,5 mm	181088000600

MITSUBISHI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4G11		B	8	4	1244	9:1
4G12		B	8	4	1410	9:1
4G12 T		B	8	4	1410	8.7:1

CB1169A STD

Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	41.98 - 42
Házméret (mm):	45 - 45.02
Vastagság (mm):	17.63
Szélesség (mm):	1.493
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-1169A STD 6187210000	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

6087180000

Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	47.98 - 48
Házméret (mm):	52 - 52.02
Vastagság (mm):	19.13
Szélesség (mm):	1.99
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180088000500	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

MITSUBISHI

Hajtókarcsapágy	6187210000

Csapméret (mm):	41.98 - 42
Házméret (mm):	45 - 45.05
Vastagság (mm):	17.63
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB1169A
0,5 mm	181088000600

MITSUBISHI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
G11B		B	8	4	1244	9:1
G12B		B	8	4	1410	9.1:1

CB1169A STD

Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	41.98 - 42
Házméret (mm):	45 - 45.02
Vastagság (mm):	17.63
Szélesség (mm):	1.493
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-1169A STD 6187210000	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

6187210000

Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	41.98 - 42
Házméret (mm):	45 - 45.05
Vastagság (mm):	17.63
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB1169A 181088000600	0,25 mm 0,5 mm

MITSUBISHI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4G13 (12V)		B	12	4	1299	9.5:1
4G13 (16V)		B	16	4	1299	10:1
4G13 (8V)		B	8	4	1299	8.7:1
4G15 (16V)		B	16	4	1468	9.4:1

Főtengelycsapágy — 6087180000

Csapméret (mm):	47.98 - 48
Házméret (mm):	52 - 52.02
Vastagság (mm):	19.13
Szélesség (mm):	1.99
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	180088000500
0,5 mm	
0,75 mm	

Hajtókarcsapágy — 6187220000

Csapméret (mm):	41.98 - 42
Házméret (mm):	45 - 45.02
Vastagság (mm):	15.63
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB-1825A STD
0,5 mm	181088000700
0,75 mm	

MITSUBISHI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4G93		B	16	4	1834	9.5:1
4G93 (GDI)		B	16	4	1834	12:1

CB1828A STD

Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	44.98 - 45
Házméret (mm):	48 - 48.015
Vastagság (mm):	16.8
Szélesség (mm):	1.49
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181088000400 6187190000	0,25 mm

6087160000



Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	49.98 - 50
Házméret (mm):	54 - 54.01
Vastagság (mm):	19.13
Szélesség (mm):	1.99
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS-1828A STD 180088000300	0,25 mm 0,5 mm

MITSUBISHI

Támcsapágy	6287150000

Csapméret (mm):
Házméret (mm):
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW-1828A STD 182088001600 9-8715-00

Hajtókarcsapágy	6187190000

Csapméret (mm):	45 - 45
Házméret (mm):	48 - 48
Vastagság (mm):	16.8
Szélesség (mm):	1.49
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	CB-1828A STD 181088000400

MITSUBISHI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4G93T		B	16	4	1834	8.5:1

6187200000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	44.98 - 45
Házméret (mm):	48 - 48.015
Vastagság (mm):	16.8
Szélesség (mm):	1.49
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-1829GP STD	0,25 mm
181088000500	0,5 mm

6087160000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	49.98 - 50
Házméret (mm):	54 - 54.01
Vastagság (mm):	19.13
Szélesség (mm):	1.99
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS-1828A STD	0,25 mm
180088000300	0,5 mm

MITSUBISHI

Támcsapágy	6287150000

Csapméret (mm):
Házméret (mm):
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW-1828A STD 182088001600 9-8715-00

MITSUBISHI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4G93T (GDI)		B	16	4	1834	10:1

6187200000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	44.98 - 45
Házméret (mm):	48 - 48.015
Vastagság (mm):	16.8
Szélesség (mm):	1.49
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-1829GP STD	0,25 mm
181088000500	0,5 mm

6087160000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	49.98 - 50
Házméret (mm):	54 - 54.01
Vastagság (mm):	19.13
Szélesség (mm):	1.99
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS-1828A STD	0,25 mm
180088000300	0,5 mm

MITSUBISHI

Támcsapágy	6287150000

Csapméret (mm):
Házméret (mm):
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW-1828A STD 182088001600 9-8715-00

Hajtókarcsapágy	6187190000

Csapméret (mm):	45 - 45
Házméret (mm):	48 - 48
Vastagság (mm):	16.8
Szélesség (mm):	1.49
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	CB-1828A STD 181088000400

MITSUBISHI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4G92		B	16	4	1597	10:1

6187200000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	44.98 - 45
Házméret (mm):	48 - 48.015
Vastagság (mm):	16.8
Szélesség (mm):	1.49
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-1829GP STD	0,25 mm
181088000500	0,5 mm

6087160000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	49.98 - 50
Házméret (mm):	54 - 54.01
Vastagság (mm):	19.13
Szélesség (mm):	1.99
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS-1828A STD	0,25 mm
180088000300	0,5 mm

MITSUBISHI

Támcsapágy	6287150000

Csapméret (mm):
Házméret (mm):
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW-1828A STD 182088001600 9-8715-00

Főtengelycsapágy	6087170000

Csapméret (mm):	49.98 - 50
Házméret (mm):	54 - 54.019
Vastagság (mm):	19.13
Szélesség (mm):	1.99
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	180088000400

MITSUBISHI

6187190000	Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	45 - 45
Házméret (mm):	48 - 48
Vastagság (mm):	16.8
Szélesség (mm):	1.49
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-1828A STD 181088000400	0,25 mm 0,5 mm

MITSUBISHI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4D68 (SOHC)		D	8	4	1998	22:1

Hajtókarcsapágy — 6187260000

Csapméret (mm):	44.95 - 45
Házméret (mm):	48 - 48.015
Vastagság (mm):	21.23
Szélesség (mm):	1.49
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB-1827A STD
0,5 mm	181088001000

MITSUBISHI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4G63 (SOHC 16V)		B	16	4	1997	8.6:1
4G63 T (DOHC 16V)		B	16	4	1997	7.6:1

6187260000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	44.95 - 45
Házméret (mm):	48 - 48.015
Vastagság (mm):	21.23
Szélesség (mm):	1.49
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-1827A STD 181088001000	0,25 mm 0,5 mm

6087230000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	56.98 - 57
Házméret (mm):	61 - 61.02
Vastagság (mm):	25.4
Szélesség (mm):	1.99
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS-1827A STD 180088000800	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

MITSUBISHI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4G63 T (ECI)		B	8	4	1997	7.6:1

Hajtókarcsapágy — 6187260000

Csapméret (mm):	44.95 - 45
Házméret (mm):	48 - 48.015
Vastagság (mm):	21.23
Szélesség (mm):	1.49
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB-1827A STD
0,5 mm	181088001000



Főtengelycsapágy — 6087230000

Csapméret (mm):	56.98 - 57
Házméret (mm):	61 - 61.02
Vastagság (mm):	25.4
Szélesség (mm):	1.99
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS-1827A STD
0,5 mm	180088000800
0,75 mm	

MITSUBISHI

6087280000	Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57 - 57
Házméret (mm):	61 - 61
Vastagság (mm):	20.63
Szélesség (mm):	1.99
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS-1834A STD	0,25 mm
180088001300	0,5 mm

MITSUBISHI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4G63 T/C		B	8	4	1997	

Főtengelycsapágy — 6087230000

Csapméret (mm):	56.98 - 57
Házméret (mm):	61 - 61.02
Vastagság (mm):	25.4
Szélesség (mm):	1.99
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS-1827A STD
0,5 mm	180088000800
0,75 mm	

MITSUBISHI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
G6AT		B	12	6	2972	8.9:1

6187290000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	49.98 - 50
Házméret (mm):	53 - 53.02
Vastagság (mm):	15.5
Szélesség (mm):	1.493
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-1822A STD 181088001300	0,25 mm 0,5 mm

6287160000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	
Házméret (mm):	
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW-1822GP STD 182088001700	

MITSUBISHI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
6G72 (DOHC 24V)		B	24	6	2972	8.9:1
6G72 (SOHC 12V)		B	12	6	2972	8.9:1
6G72 (SOHC 24V)		B	24	6	2972	8.9:1

Hajtókarcsapágy — 6187290000

Csapméret (mm):	49.98 - 50
Házméret (mm):	53 - 53.02
Vastagság (mm):	15.5
Szélesség (mm):	1.493
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB-1822A STD
0,5 mm	181088001300



Főtengelycsapágy — 6087240000

Csapméret (mm):	59.98 - 60
Házméret (mm):	64 - 64.02
Vastagság (mm):	18.13
Szélesség (mm):	1.99
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS-1822A STD
0,5 mm	180088000900

MITSUBISHI

6287160000	Támcsapágy

Csapméret (mm):
Házméret (mm):
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW-1822GP STD 182088001700	

MITSUBISHI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4M42-0AT	01.09	D	16	4	2977	

Hajtókarcsapágy	6187300000

Csapméret (mm):	53.98 - 54
Házméret (mm):	58 - 58.02
Vastagság (mm):	27.5
Szélesség (mm):	1.995
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB-1832GP STD
0,5 mm	181088001400

MITSUBISHI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4M40		D	8	4	2835	21:1
4M40-2AT		D	8	4	2835	21:1
4M40-A		D	8	4	2835	21:1
4M40-T		D	8	4	2835	21:1
4M41		D	16	4	3200	17:1

6187300000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	53.98 - 54
Házméret (mm):	58 - 58.02
Vastagság (mm):	27.5
Szélesség (mm):	1.995
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-1832GP STD 181088001400	0,25 mm 0,5 mm

6087260000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	67.98 - 68
Házméret (mm):	72 - 72.02
Vastagság (mm):	22.13
Szélesség (mm):	1.995
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS-1832GP STD 180088001100	0,25 mm 0,5 mm

MITSUBISHI

Támcsapágy	6287190000

Csapméret (mm):
Házméret (mm):
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW-1832A STD 182088002000

NISSAN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
VQ20DE		B	24	6	1995	9.5:1
VQ25DE	94.09	B	24	6	2496	10:1
VQ30DE		B	24	6	2988	10:1
VQ35		B	24	6	3498	10:1
VQ35DE		B	24	6	3498	10.3:1

6290110000

Támcsapágy

Csapméret (mm):
Házméret (mm):
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW-1219A STD 182089000600	

NISSAN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
SR20De		B	16	4	1998	9.5:1
SR20DE		B	16	4	1998	9.5:1

Támcsapágy	6290120000

Csapméret (mm):	59.27 - 59.27
Házméret (mm):	83.25 - 83.25
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.95

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	182089000700

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
SR20DET		B	16	4	1998	
SR20DI	90.06	B	16	4	1998	9.5:1
SR20VE		B	16	4	1998	9.5:1

Támcsapágy	6290120000

Csapméret (mm):	59.27 - 59.27
Házméret (mm):	83.25 - 83.25
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.95

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	182089000700

Főtengelycsapágy	6090340000

Csapméret (mm):	54.98 - 54.98
Házméret (mm):	58.944 - 58.944
Vastagság (mm):	19.1
Szélesség (mm):	1.998
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS-1213GP STD
0,5 mm	180089002100

NISSAN

6190380000	Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.974 - 47.974
Házméret (mm):	51 - 51
Vastagság (mm):	17.1
Szélesség (mm):	1.509
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-1213GP STD	0,25 mm
181089002600	0,5 mm

NISSAN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
HR12DE		B	12	3	1198	

Támcsapágy — 182038000800

Csapméret (mm):
Házméret (mm):
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79572600

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
MR18DE		B	16	4	1797	9.9:1
MR20DD		B	16	4	1997	11.2:1
MR20DE		B	16	4	1997	10:1

Hajtókarcsapágy — CB1208A

Csapméret (mm): 43.971 - 43.975
Házméret (mm): 47 - 47.013
Vastagság (mm): 16
Szélesség (mm): 1.506
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:
Furat:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB1208A
0,5 mm	

Főtengelycsapágy — MS1228A

Csapméret (mm): 51.979 - 51.981
Házméret (mm): 56 - 56.019
Vastagság (mm): 17
Szélesség (mm): 2.005
Támpcsapágyazás: különtámos
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:
Furat:
Nút:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS1228A
0,5 mm	H1340/5 STD

NISSAN

TW1228A — Támcsapágy

Csapméret (mm): 58.7 - 58.95
Házméret (mm): 76.75 - 77
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.21

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW1228A	

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
RB25DE		B	24	6	2498	10:1
RB30E		B	12	6	2962	9:1
RB30S		B	12	6	2962	9:1

6090020000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm): 54.975 - 54.975
Házméret (mm): 58.645 - 58.645
Vastagság (mm): 19.1
26.95
Szélesség (mm): 1.825
Támpcsapágyazás: egybetámos
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: eltolva
Furat:
Nút: 1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS-1203GP STD	0,25 mm
180089000200	0,5 mm

NISSAN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
RB20E		B	12	6	1998	9.5:1

Főtengelycsapágy — 6090020000

Csapméret (mm):	54.975 - 54.975
Házméret (mm):	58.645 - 58.645
Vastagság (mm):	19.1 26.95
Szélesség (mm):	1.825
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS-1203GP STD
0,5 mm	180089000200

Hajtókarcsapágy — 6190030000

Csapméret (mm):	41.974 - 41.974
Házméret (mm):	45 - 45
Vastagság (mm):	16.1
Szélesség (mm):	1.506
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	181089000300
0,5 mm	

NISSAN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
VG20E		B	12	6	1998	9.5:1

6090100000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	52.975 - 52.975
Házméret (mm):	56.645 - 56.645
Vastagság (mm):	19.1 25.6 28.85
Szélesség (mm):	1.821
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180089000800	0,25 mm 0,5 mm

6090110000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	62.975 - 62.975
Házméret (mm):	66.645 - 66.645
Vastagság (mm):	19.1 22.6
Szélesség (mm):	1.821 1.825
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS1211GP STD 180089000900	0,25 mm 0,5 mm

NISSAN

Hajtókarcsapágy	6190120000

Csapméret (mm):	44.974 - 44.974
Házméret (mm):	48 - 48
Vastagság (mm):	17.1
Szélesség (mm):	1.506
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	181089001100

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
VG20ET		B	12	6	1998	8.5:1
VG30		B	12	6	2959	8.5:1
VG30DET		B	24	6	2960	8.5:1
VG30DETT		B	24	6	2960	8.5:1
VG30E		B	12	6	2960	8.5:1
VG30E		B	12	6	2960	9:1
VG30ET		B	12	6	2960	7.8:1

Főtengelycsapágy	6090110000

Csapméret (mm):	62.975 - 62.975
Házméret (mm):	66.645 - 66.645
Vastagság (mm):	19.1 22.6
Szélesség (mm):	1.821 1.825
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS1211GP STD
0,5 mm	180089000900

NISSAN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
SR18DE		B	16	4	1838	10:1

6090340000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	54.98 - 54.98
Házméret (mm):	58.944 - 58.944
Vastagság (mm):	19.1
Szélesség (mm):	1.998
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS-1213GP STD 180089002100	0,25 mm 0,5 mm

6190380000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.974 - 47.974
Házméret (mm):	51 - 51
Vastagság (mm):	17.1
Szélesség (mm):	1.509
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-1213GP STD 181089002600	0,25 mm 0,5 mm

NISSAN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
MR16DDT		B	16	4	1618	9.5:1

Támcsapágy — TW1228A

Csapméret (mm):	58.7 - 58.95
Házméret (mm):	76.75 - 77
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.21

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW1228A

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
RB20DET		B	24	6	1998	8.5:1
RB20ET		B	12	6	1998	

Hajtókarcsapágy — 6190030000

Csapméret (mm):	41.974 - 41.974
Házméret (mm):	45 - 45
Vastagság (mm):	16.1
Szélesség (mm):	1.506
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	181089000300
0,5 mm	

NISSAN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
K9K 276		D	8	4	1461	18.8:1
K9K 700		D	8	4	1461	18.8:1
K9K 702		D	8	4	1461	18.8:1
K9K 704		D	8	4	1461	18.8:1
K9K 710		D	8	4	1461	18.8:1
K9K 714		D	8	4	1461	18.8:1
K9K 722		D	8	4	1461	18.8:1
K9K 728		D	8	4	1461	18.8:1
K9K 772		D	8	4	1461	15.6:1

KL4375LC — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	43.964 - 43.98
Házméret (mm):	47.614 - 47.625
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.799
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
KL4375LC	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

6038000000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	47.99 - 48.01
Házméret (mm):	51.936 - 51.949
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.95
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
77839600 180038000100 AN5247SA	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

NISSAN

Támcsapágy	6238800000

Csapméret (mm): 53.5 - 53.75
Házméret (mm): 73.5 - 74
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.819

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79359600 182038000100 AY1030SA

Hajtókarcsapágy	KL4809SP

Csapméret (mm): 43.964 - 43.98
Házméret (mm): 47.614 - 47.625
Vastagság (mm): 18.5
Szélesség (mm): 1.807
Anyag: Erősített
Biztosítófül:
Furat:



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77837600 6138520000 KL4809SP

NISSAN

6138500000	Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	43.96 - 43.98
Házméret (mm):	47.61 - 47.628
Vastagság (mm):	17.6 20.6
Szélesség (mm):	1.824
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
021PS20515000 181038000100	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

NISSAN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
K9K 292		D	16	4	1461	18.8:1

Hajtókarcsapágy — KL4375LC



Csapméret (mm):	43.964 - 43.98
Házméret (mm):	47.614 - 47.625
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.799
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	KL4375LC

Támcsapágy — 6238800000

Csapméret (mm):	53.5 - 53.75
Házméret (mm):	73.5 - 74
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.819

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79359600 182038000100 AY1030SA

NISSAN

KL4809SP

Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	43.964 - 43.98
Házméret (mm):	47.614 - 47.625
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.807
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77837600 6138520000 KL4809SP	0,25 mm

6138500000

Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	43.96 - 43.98
Házméret (mm):	47.61 - 47.628
Vastagság (mm):	17.6 20.6
Szélesség (mm):	1.824
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
021PS20515000 181038000100	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

NISSAN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
K4M 752		B	16	4	1598	10:1

Hajtókarcsapágy — 6138570000

Csapméret (mm):	43.964 - 43.98
Házméret (mm):	47.614 - 47.625
Vastagság (mm):	17.75
Szélesség (mm):	1.805
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélen
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87845608
0,5 mm	181038000800
	KL4170SA

Támcsapágy — 6238800000

Csapméret (mm):	53.5 - 53.75
Házméret (mm):	73.5 - 74
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.819

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79359600
	182038000100
	AY1030SA

NISSAN

6138580000	Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	43.96 - 43.98
Házméret (mm):	47.61 - 47.628
Vastagság (mm):	17.6
Szélesség (mm):	1.808
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77838600	0,25 mm
181038000900	0,75 mm

NISSAN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
G9T 722		D	16	4	2188	18:1
G9U 720		D	16	4	2463	21:1
G9U 730		D	16	4	2463	21:1

Hajtókarcsapágy — KL4346LC



Csapméret (mm):	52.971 - 52.99
Házméret (mm):	56.587 - 56.606
Vastagság (mm):	20.65
Szélesség (mm):	1.79
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77980600
0,5 mm	181038001000
	KL4346LC

Főtengelycsapágy — AN5290LC



Csapméret (mm):	57.98 - 58
Házméret (mm):	61.668 - 61.681
Vastagság (mm):	20.99
Szélesség (mm):	1.815
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77981600
0,5 mm	180038000800
0,75 mm	AN5290LC

NISSAN

AY1036SA



Támcsapágy

Csapméret (mm):	63.25 - 63.5
Házméret (mm):	78.55 - 78.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.3

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
A289/2 021AS20325000 AY1036SA	

6038080000



Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	57.981 - 58.001
Házméret (mm):	61.669 - 61.681
Vastagság (mm):	20.99
Szélesség (mm):	1.81
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77981600 180038000800 AN5290LC	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

NISSAN

Hajtókarcsapágy	KL4711MX

Csapméret (mm):	52.971 - 52.99
Házméret (mm):	56.587 - 56.606
Vastagság (mm):	20.65
Szélesség (mm):	1.79
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77980600
0,5 mm	KL4711MX

NISSAN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F4R 720		B	16	4	1998	9.8:1
F4R 722		B	16	4	1998	9.8:1

6138640000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77752600	0,25 mm
181038001500	0,5 mm
KL4359LC	

AN5240SAP — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	54.785 - 54.805
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.95
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77753600	0,25 mm
180038000300	0,5 mm
AN5240SAP	0,75 mm

NISSAN

Támcsapágy	AY1016SA

Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.35

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78859608 6238810000 AY1016SA

Hajtókarcsapágy	77752600

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.76
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	77752600 181038001500 KL4283SAP

NISSAN

77753600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.948
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77753600	0,25 mm
180038000300	0,5 mm
AN5240SAP	

6238810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	60.5 - 60.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78859608	
182038000200	

NISSAN

Főtengelycsapágy	6038020000

Csapméret (mm):	54.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77753600
0,5 mm	180038000300
0,75 mm	AN5240SAP

Hajtókarcsapágy	6138520000

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77752600
	181038000300
	KL4283SAP

NISSAN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F9Q 760		D	8	4	1870	19:1
F9Q 762		D	8	4	1870	19:1
F9Q 772		D	8	4	1870	18.3:1
F9Q 774		D	8	4	1870	18.3:1

6138640000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77752600 181038001500 KL4359LC	0,25 mm 0,5 mm

AY1016SA — Támcsapágy

Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.35

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78859608 6238810000 AY1016SA	

NISSAN

Hajtókarcsapágy	77752600

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.76
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77752600
0,5 mm	181038001500
0,75 mm	KL4283SAP



Főtengelycsapágy	77753600

Csapméret (mm):	57.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.948
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77753600
0,5 mm	180038000300
	AN5240SAP



NISSAN

6238810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	60.5 - 60.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78859608 182038000200	

6038020000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	54.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77753600 180038000300 AN5240SAP	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

NISSAN

Hajtókarcsapágy	6138520000

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77752600 181038000300 KL4283SAP

NISSAN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
LD23		D	8	4	2283	22:1

304300400 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	53.961 - 53.974
Házméret (mm):	57 - 57.013
Vastagság (mm):	25.12
Szélesség (mm):	1.496
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
KL4300LC	0,25 mm

AN5255LC-0.00 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	62.943 - 62.956
Házméret (mm):	66.657 - 66.665
Vastagság (mm):	20.22
Szélesség (mm):	1.83
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
	0,25 mm

NISSAN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
M9R		D	16	4	1995	16:1

Hajtókarcsapágy — KL4369LC



Csapméret (mm):	51.985 - 52
Házméret (mm):	55.6 - 55.619
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.76
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	KL4369LC
0,5 mm	

Hajtókarcsapágy — KL4816SP



Csapméret (mm):	51.985 - 52
Házméret (mm):	55.6 - 55.619
Vastagság (mm):	1.768
Szélesség (mm):	19.3
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77867600
0,5 mm	6138660000
	KL4816SP

NISSAN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
M9R 760		D	16	4	1995	16:1

KL4369LC — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	51.985 - 52
Házméret (mm):	55.6 - 55.619
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.76
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
KL4369LC	0,25 mm 0,5 mm

AN5305SA — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	55.985 - 56
Házméret (mm):	59.988 - 60.011
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.983
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77868600 6038140000 AN5305SA	0,25 mm 0,5 mm

NISSAN

Hajtókarcsapágy	KL4816SP

Csapméret (mm):	51.985 - 52
Házméret (mm):	55.6 - 55.619
Vastagság (mm):	1.768
Szélesség (mm):	19.3
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77867600
0,5 mm	6138660000 KL4816SP

Hajtókarcsapágy	6138660000

Csapméret (mm):	51.986 - 52
Házméret (mm):	56 - 56.019
Vastagság (mm):	18.5 19.5
Szélesség (mm):	2.007
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77867600
0,5 mm	181038001900 KL4816LF

NISSAN

6238860000	Támcsapágy

Csapméret (mm):	65.6 - 65.85
Házméret (mm):	84 - 84.25
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.7

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79384600 182038000700 A297/2	

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
M9R 780		D	16	4	1995	16:1
M9R 782		D	16	4	1995	17:1

KL4369LC	Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	51.985 - 52
Házméret (mm):	55.6 - 55.619
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.76
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
KL4369LC	0,25 mm 0,5 mm

NISSAN

Főtengelycsapágy	AN5305SA

Csapméret (mm):	55.985 - 56
Házméret (mm):	59.988 - 60.011
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.983
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77868600
0,5 mm	6038140000
	AN5305SA

Hajtókarcsapágy	KL4816SP



Csapméret (mm):	51.985 - 52
Házméret (mm):	55.6 - 55.619
Vastagság (mm):	1.768
Szélesség (mm):	19.3
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77867600
0,5 mm	6138660000
	KL4816SP

NISSAN

6138660000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	51.986 - 52
Házméret (mm):	56 - 56.019
Vastagság (mm):	18.5 19.5
Szélesség (mm):	2.007
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77867600 181038001900 KL4816LF	0,25 mm 0,5 mm

6238860000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	65.6 - 65.85
Házméret (mm):	84 - 84.25
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.7

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79384600 182038000700 A297/2	

6038140000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	55.985 - 56
Házméret (mm):	59.998 - 60.011
Vastagság (mm):	17.2 19.5
Szélesség (mm):	1.988
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77868600 180038001400 AN 5305 SA	0,25 mm 0,5 mm

NISSAN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
M9T 670		D	16	4	2298	16:1
M9T 672		D	16	4	2298	16:1
M9T 676		D	16	4	2298	16:1
M9T 678		D	16	4	2298	16:1
M9T 680		D	16	4	2298	16:1
M9T 690		D	16	4	2298	16:1

Hajtókarcsapágy — KL4818SP

Csapméret (mm):	53 - 53.02
Házméret (mm):	56.587 - 56.606
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.781
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77982600
0,5 mm	181038001800
	KL4818SP

Főtengelycsapágy — AN5328SA

Csapméret (mm):	59.985 - 60.005
Házméret (mm):	63.998 - 64.011
Vastagság (mm):	17.2 19.5
Szélesség (mm):	1.986
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77983600
0,5 mm	180038001300
	AN5328SA

NISSAN

6138650000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	53 - 53.02
Házméret (mm):	56.587 - 56.606
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.79
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77982600 181038001800 KL4818SP	0,25 mm 0,5 mm

77982600 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	52.985 - 53
Házméret (mm):	56.587 - 56.606
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.784
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77982600 181038001800 KL4818SP	0,25 mm 0,5 mm

6038130000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.985 - 60.005
Házméret (mm):	63.998 - 64.011
Vastagság (mm):	19.3
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77983600 180038001300 AN5328SA	0,25 mm 0,5 mm

NISSAN

Támcsapágy	6238860000

Csapméret (mm): 65.6 - 65.85
Házméret (mm): 84 - 84.25
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.7

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79384600 182038000700 A297/2

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
M9T 686		D	16	4	2298	16:1
M9T 692		D	16	4	2298	16:1
M9T 694		D	16	4	2298	16:1
M9T 696		D	16	4	2298	16:1
M9T 698		D	16	4	2298	16:1

Hajtókarcsapágy	KL4818SP

Csapméret (mm): 53 - 53.02
Házméret (mm): 56.587 - 56.606
Vastagság (mm): 19
Szélesség (mm): 1.781
Anyag: Erősített
Biztosítófül:
Furat:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77982600 181038001800 KL4818SP



NISSAN

AN5328SA

Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.985 - 60.005
Házméret (mm):	63.998 - 64.011
Vastagság (mm):	17.2 19.5
Szélesség (mm):	1.986
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77983600 180038001300 AN5328SA	0,25 mm 0,5 mm

6138650000

Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	53 - 53.02
Házméret (mm):	56.587 - 56.606
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.79
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77982600 181038001800 KL4818SP	0,25 mm 0,5 mm

NISSAN

Főtengelycsapágy	6038130000

Csapméret (mm):	59.985 - 60.005
Házméret (mm):	63.998 - 64.011
Vastagság (mm):	19.3
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77983600
0,5 mm	180038001300
	AN5328SA

Támcsapágy	6238860000

Csapméret (mm):	65.6 - 65.85
Házméret (mm):	84 - 84.25
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.7

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79384600
	182038000700
	A297/2

NISSAN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
GA13DE		B	16	4	1295	9.5:1
GA14DE		B	16	4	1392	8.4:1
GA14DS		B	16	4	1392	9.5:1
GA14S		B	16	4	1392	8.9:1
GA15DE		B	16	4	1498	95:1
GA16DE		B	16	4	1597	9.5:1
GA16DS		B	16	4	1597	9.8:1
GA16i		B	12	4	1597	9.4:1
QG15DE		B	16	4	1498	9.9:1
QG16DE		B	16	4	1597	9.8:1
QG18DE		B	16	4	1769	9.5:1

6190070000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	39.974 - 39.974
Házméret (mm):	43 - 43.013
Vastagság (mm):	17.13
Szélesség (mm):	1.51
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB1174GP 181089000600	0,25 mm 0,5 mm

6090080000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	49.964 - 49.964
Házméret (mm):	53.664 - 53.668
Vastagság (mm):	17.1
Szélesség (mm):	1.85
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS1208A 180089000600	0,25 mm 0,5 mm

NISSAN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
E16i		B	8	4	1597	

Hajtókarcsapágy — 6190070000

Csapméret (mm):	39.974 - 39.974
Házméret (mm):	43 - 43.013
Vastagság (mm):	17.13
Szélesség (mm):	1.51
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB1174GP
0,5 mm	181089000600



Főtengelycsapágy — 6090060000

Csapméret (mm):	49.964 - 49.964
Házméret (mm):	53.641 - 53.668
Vastagság (mm):	22.1
Szélesség (mm):	1.827
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS-1174GP STD
0,5 mm	180089000500

NISSAN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
E10		B	8	4	988	9:1
E10S		B	8	4	988	9:1
E13		B	8	4	1269	9:1
E13S		B	8	4	1269	9:1
E15		B	8	4	1488	9:1
E15S		B	8	4	1488	9.8:1
E15T		B	8	4	1488	8:1
E16		B	8	4	1597	
E16S		B	8	4	1597	9.6:1

6190070000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	39.974 - 39.974
Házméret (mm):	43 - 43.013
Vastagság (mm):	17.13
Szélesség (mm):	1.51
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB1174GP 181089000600	0,25 mm 0,5 mm

6090060000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	49.964 - 49.964
Házméret (mm):	53.641 - 53.668
Vastagság (mm):	22.1
Szélesség (mm):	1.827
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS-1174GP STD 180089000500	0,25 mm 0,5 mm

NISSAN

Hajtókarcsapágy	6190090000

Csapméret (mm):	39.974 - 39.974
Házméret (mm):	43 - 43
Vastagság (mm):	17.1
Szélesség (mm):	1.506
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB-1174GP STD
0,5 mm	181089000800

NISSAN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
JN		B	8	4	1781	10:1

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	0,5 mm

6050070000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.507
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87205600 180050000800	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

NISSAN

Hajtókarcsapágy	6150500000

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87200600
0,5 mm	181050000100

NISSAN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
TD25		D	8	4	2494	22:1
TD25TI		D	8	4	2494	
TD27		D	8	4	2663	21.8:1
TD27T		D	8	4	2664	22:1
TD27TI		D	8	4	2664	21.9:1

KL4235LC — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	56.913 - 56.923
Házméret (mm):	59.987 - 60
Vastagság (mm):	26.1
Szélesség (mm):	1.509
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB1190GP	0,25 mm
6190270000	0,5 mm
KL4235LC	0,75 mm

AN5187LC — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	70.9 - 70.92
Házméret (mm):	74.98 - 75
Vastagság (mm):	26.1
Szélesség (mm):	2.008
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS1190GP	0,25 mm
6090200000	0,5 mm
AN5187LC	0,75 mm

NISSAN

Hajtókarcsapágy	6190270000

Csapméret (mm):	56.926 - 56.926
Házméret (mm):	59.987 - 60
Vastagság (mm):	26.1
Szélesség (mm):	1.513
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB1190GP
0,5 mm	181089002100 KL4235LC

Főtengelycsapágy	6090200000

Csapméret (mm):	70.92 - 70.92
Házméret (mm):	74.981 - 75
Vastagság (mm):	26
Szélesség (mm):	2.013
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS1190GP
0,5 mm	180089001600
0,75 mm	AN5187LC

NISSAN

6290040000	Támcsapágy

Csapméret (mm):	78.85 - 78.85
Házméret (mm):	93.8 - 93.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.325

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW1028GP 182089000300 AY2094SA	

NISSAN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
YD25ETI		D	16	4	2488	16.3:1

Hajtókarcsapágy — 6190460000



Csapméret (mm):	51.968 - 51.974
Házméret (mm):	55 - 55.025
Vastagság (mm):	23.1
Szélesség (mm):	1.479
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB1229A
0,5 mm	181089002900 KL4322LC

Főtengelycsapágy — 6090400000



Csapméret (mm):	62.967 - 62.975
Házméret (mm):	66.66 - 66.678
Vastagság (mm):	20.1
Szélesség (mm):	1.827
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS-1229A STD
0,5 mm	180089002400 AN5274SA

NISSAN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
YD22DDT		D	16	4	2184	18:1
YD22DDTi		D	16	4	2184	16.7:1
YD22ETI		D	16	4	2184	16.3:1
YD25DDTi		D	16	4	2488	17.5:1

6190460000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	51.968 - 51.974
Házméret (mm):	55 - 55.025
Vastagság (mm):	23.1
Szélesség (mm):	1.479
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB1229A 181089002900 KL4322LC	0,25 mm 0,5 mm

6090400000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	62.967 - 62.975
Házméret (mm):	66.66 - 66.678
Vastagság (mm):	20.1
Szélesség (mm):	1.827
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS-1229A STD 180089002400 AN5274SA	0,25 mm 0,5 mm

NISSAN

Támcsapágy — 6290170000

Csapméret (mm):
Házméret (mm):
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW-1229A STD
	182089000900

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
QD32		D	8	4	3153	

Hajtókarcsapágy — 6190270000

Csapméret (mm): 56.926 - 56.926
Házméret (mm): 59.987 - 60
Vastagság (mm): 26.1
Szélesség (mm): 1.513
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül: szélén
Furat:



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB1190GP
0,5 mm	181089002100
	KL4235LC

Főtengelycsapágy — 6090200000

Csapméret (mm): 70.92 - 70.92
Házméret (mm): 74.981 - 75
Vastagság (mm): 26
Szélesség (mm): 2.013
Támpcsapágyazás: különtámos
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül: eltolva
Furat:
Nút: 1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS1190GP
0,5 mm	180089001600
0,75 mm	AN5187LC

NISSAN

6290040000	Támcsapágy

Csapméret (mm):	78.85 - 78.85
Házméret (mm):	93.8 - 93.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.325

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW1028GP 182089000300 AY2094SA	

NISSAN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
R9M		D	16	4	1598	

Hajtókarcsapágy — 6138670000

Csapméret (mm):	48 - 48.018
Házméret (mm):	51.6 - 51.618
Vastagság (mm):	20.7
Szélesség (mm):	1.8
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37203600
0,5 mm	181038002000



Főtengelycsapágy — 6038150000

Csapméret (mm):	51.485 - 51.5
Házméret (mm):	55.497 - 55.511
Vastagság (mm):	17.25
Szélesség (mm):	2.006
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37204600
0,5 mm	180038001500



NISSAN

6238870000	Támcsapágy



Csapméret (mm):	58 - 58.25
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.8

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79571600 182815000600	

NISSAN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
SD33		D	12	6	3246	8:1
SD33T		D	12	6	3246	21.6:1
TD42		D	12	6	4169	22.7:1
TD42T		D	12	6	4169	22.8:1

Támcsapágy	6290040000

Csapméret (mm): 78.85 - 78.85
Házméret (mm): 93.8 - 93.8
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.325

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW1028GP 182089000300 AY2094SA

NISSAN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
SD22		D	8	4	2164	20.8:1
SD23		D	8	4	2289	20.5:1
SD25		D	8	4	2488	21.4:1

6290040000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	78.85 - 78.85
Házméret (mm):	93.8 - 93.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.325

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW1028GP 182089000300 AY2094SA	

CB1029GP 0.00 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	52.926 - 52.926
Házméret (mm):	55.987 - 56
Vastagság (mm):	26.13
Szélesség (mm):	1.513
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB1029GP STD	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

NISSAN

Főtengelycsapágy	MS1182GP STD

Csapméret (mm):	70.92 - 70.92
Házméret (mm):	74.981 - 75
Vastagság (mm):	26
Szélesség (mm):	2.013
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	MS1182GP STD

NISSAN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CG13DE		B	16	4	1275	9.5:1
CR10DE		B	16	4	997	10:1
CR12DE		B	16	4	1240	9.8:1

MS1224A — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	47.97 - 47.97
Házméret (mm):	49 - 49
Vastagság (mm):	16
Szélesség (mm):	2.01
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS1224A	0,25 mm

CB1224A STD — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	39.955 - 39.974
Házméret (mm):	43 - 43.019
Vastagság (mm):	15
Szélesség (mm):	1.508
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB1224A STD	0,25 mm

NISSAN

Támcsapágy	TW1224A STD

Csapméret (mm):	51.25 - 51.25
Házméret (mm):	60 - 60
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.97

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW1224A STD

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CG10DE		B	16	4	998	9.5:1
CR14DE		B	16	4	1386	9.8:1

Hajtókarcsapágy	CB1224A STD

Csapméret (mm):	39.955 - 39.974
Házméret (mm):	43 - 43.019
Vastagság (mm):	15
Szélesség (mm):	1.508
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB1224A STD

Támcsapágy	TW1224A STD

Csapméret (mm):	51.25 - 51.25
Házméret (mm):	60 - 60
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.97

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW1224A STD

NISSAN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
K9K 708		D	8	4	1461	18.8:1

6038000000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	47.99 - 48.01
Házméret (mm):	51.936 - 51.949
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.95
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
77839600 180038000100 AN5247SA	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

6238800000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	53.5 - 53.75
Házméret (mm):	73.5 - 74
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.819

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79359600 182038000100 AY1030SA	

NISSAN

Hajtókarcsapágy	KL4809SP

Csapméret (mm):	43.964 - 43.98
Házméret (mm):	47.614 - 47.625
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.807
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77837600 6138520000 KL4809SP

Hajtókarcsapágy	6138500000

Csapméret (mm):	43.96 - 43.98
Házméret (mm):	47.61 - 47.628
Vastagság (mm):	17.6 20.6
Szélesség (mm):	1.824
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	021PS20515000 181038000100

NISSAN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
G9T 750		D	16	4	2188	17.8:1
G9U 650		D	16	4	2464	18.1:1

AN5290LC — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.98 - 58
Házméret (mm):	61.668 - 61.681
Vastagság (mm):	20.99
Szélesség (mm):	1.815
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77981600	0,25 mm
180038000800	0,5 mm
AN5290LC	0,75 mm

AY1036SA — Támcsapágy

Csapméret (mm):	63.25 - 63.5
Házméret (mm):	78.55 - 78.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.3

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
A289/2	
021AS20325000	
AY1036SA	

NISSAN

Főtengelycsapágy	6038080000

Csapméret (mm):	57.981 - 58.001
Házméret (mm):	61.669 - 61.681
Vastagság (mm):	20.99
Szélesség (mm):	1.81
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77981600
0,5 mm	180038000800
0,75 mm	AN5290LC

Hajtókarcsapágy	KL4711MX

Csapméret (mm):	52.971 - 52.99
Házméret (mm):	56.587 - 56.606
Vastagság (mm):	20.65
Szélesség (mm):	1.79
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77980600
0,5 mm	KL4711MX

NISSAN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
M1D		D	16	4	1994	15.3:1

AN5305SA — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	55.985 - 56
Házméret (mm):	59.988 - 60.011
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.983
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77868600 6038140000 AN5305SA	0,25 mm 0,5 mm

KL4816SP — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	51.985 - 52
Házméret (mm):	55.6 - 55.619
Vastagság (mm):	1.768
Szélesség (mm):	19.3
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77867600 6138660000 KL4816SP	0,25 mm 0,5 mm

NISSAN

Hajtókarcsapágy	6138660000
Csapméret (mm):	51.986 - 52
Házméret (mm):	56 - 56.019
Vastagság (mm):	18.5 19.5
Szélesség (mm):	2.007
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77867600
0,5 mm	181038001900
	KL4816LF

Támcsapágy	6238860000
Csapméret (mm):	65.6 - 65.85
Házméret (mm):	84 - 84.25
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.7

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79384600
	182038000700
	A297/2

NISSAN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
M9R 630		D	16	4	1995	15.5:1

AN5305SA — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	55.985 - 56
Házméret (mm):	59.988 - 60.011
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.983
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77868600 6038140000 AN5305SA	0,25 mm 0,5 mm

KL4816SP — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	51.985 - 52
Házméret (mm):	55.6 - 55.619
Vastagság (mm):	1.768
Szélesség (mm):	19.3
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77867600 6138660000 KL4816SP	0,25 mm 0,5 mm

NISSAN

Hajtókarcsapágy	6138660000

Csapméret (mm):	51.986 - 52
Házméret (mm):	56 - 56.019
Vastagság (mm):	18.5 19.5
Szélesség (mm):	2.007
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77867600 181038001900 KL4816LF

Támcsapágy	6238860000

Csapméret (mm):	65.6 - 65.85
Házméret (mm):	84 - 84.25
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.7

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79384600 182038000700 A297/2

Főtengelycsapágy	6038140000

Csapméret (mm):	55.985 - 56
Házméret (mm):	59.998 - 60.011
Vastagság (mm):	17.2 19.5
Szélesség (mm):	1.988
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77868600 180038001400 AN 5305 SA

NISSAN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BD-40Ti		D	8	4	3990	18:1

AN5187LC

Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	70.9 - 70.92
Házméret (mm):	74.98 - 75
Vastagság (mm):	26.1
Szélesség (mm):	2.008
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS1190GP	0,25 mm
6090200000	0,5 mm
AN5187LC	0,75 mm

NISSAN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BD-30Ti		D	8	4	2953	16.5:1
BD30		D	8	4	2953	18.5:1

Főtengelycsapágy

AN5187LC

Csapméret (mm):	70.9 - 70.92
Házméret (mm):	74.98 - 75
Vastagság (mm):	26.1
Szélesség (mm):	2.008
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS1190GP
0,5 mm	6090200000
0,75 mm	AN5187LC

Hajtókarcsapágy

6190270000



Csapméret (mm):	56.926 - 56.926
Házméret (mm):	59.987 - 60
Vastagság (mm):	26.1
Szélesség (mm):	1.513
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB1190GP
0,5 mm	181089002100
	KL4235LC

NISSAN

6090200000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	70.92 - 70.92
Házméret (mm):	74.981 - 75
Vastagság (mm):	26
Szélesség (mm):	2.013
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS1190GP	0,25 mm
180089001600	0,5 mm
AN5187LC	0,75 mm

6290040000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	78.85 - 78.85
Házméret (mm):	93.8 - 93.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.325

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW1028GP	
182089000300	
AY2094SA	

NISSAN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
TD27ETi		D	8	4	2664	22.3:1

Főtengelycsapágy — AN5187LC

Csapméret (mm):	70.9 - 70.92
Házméret (mm):	74.98 - 75
Vastagság (mm):	26.1
Szélesség (mm):	2.008
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS1190GP
0,5 mm	6090200000
0,75 mm	AN5187LC

Hajtókarcsapágy — 6190270000



Csapméret (mm):	56.926 - 56.926
Házméret (mm):	59.987 - 60
Vastagság (mm):	26.1
Szélesség (mm):	1.513
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB1190GP
0,5 mm	181089002100
	KL4235LC

NISSAN

6290040000	Támcsapágy

Csapméret (mm):	78.85 - 78.85
Házméret (mm):	93.8 - 93.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.325

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW1028GP 182089000300 AY2094SA	

NISSAN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
TD23		D	8	4	2289	22:1

Főtengelycsapágy — AN5187LC

Csapméret (mm):	70.9 - 70.92
Házméret (mm):	74.98 - 75
Vastagság (mm):	26.1
Szélesség (mm):	2.008
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS1190GP
0,5 mm	6090200000
0,75 mm	AN5187LC

Főtengelycsapágy — 6090200000



Csapméret (mm):	70.92 - 70.92
Házméret (mm):	74.981 - 75
Vastagság (mm):	26
Szélesség (mm):	2.013
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS1190GP
0,5 mm	180089001600
0,75 mm	AN5187LC

NISSAN

6290040000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	78.85 - 78.85
Házméret (mm):	93.8 - 93.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.325

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW1028GP 182089000300 AY2094SA	

6190260000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	52.926 - 52.926
Házméret (mm):	55.987 - 56
Vastagság (mm):	26
Szélesség (mm):	2.013
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-1192GP STD 181089002000	0,25 mm 0,5 mm

NISSAN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BD30II		D	8	4	2953	

Főtengelycsapágy — AN5187LC

Csapméret (mm):	70.9 - 70.92
Házméret (mm):	74.98 - 75
Vastagság (mm):	26.1
Szélesség (mm):	2.008
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS1190GP
0,5 mm	6090200000
0,75 mm	AN5187LC

Támcsapágy — 6290040000

Csapméret (mm):	78.85 - 78.85
Házméret (mm):	93.8 - 93.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.325

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW1028GP
	182089000300
	AY2094SA

NISSAN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
YD25K3LD-5LO		D	16	4	2488	15.9:1
YD25K3LD-5MI		D	16	4	2488	15.9:1

6090400000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	62.967 - 62.975
Házméret (mm):	66.66 - 66.678
Vastagság (mm):	20.1
Szélesség (mm):	1.827
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS-1229A STD 180089002400 AN5274SA	0,25 mm 0,5 mm

NISSAN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
G9U 135		D	16	4	2464	18:1

Hajtókarcsapágy	KL4711MX

Csapméret (mm):	52.971 - 52.99
Házméret (mm):	56.587 - 56.606
Vastagság (mm):	20.65
Szélesség (mm):	1.79
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77980600
0,5 mm	KL4711MX

NISSAN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
D7F 764		B	8	4	1149	9.6:1

6038100000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	43.99 - 44.01
Házméret (mm):	47.612 - 47.625
Vastagság (mm):	18.8 23.96
Szélesség (mm):	1.798
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77937600	0,25 mm
180038001000	0,5 mm
H097/5 STD	0,75 mm

6038090000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	43.99 - 44.01
Házméret (mm):	47.612 - 47.625
Vastagság (mm):	18.8 23.96
Szélesség (mm):	1.798
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
H1099/5	0,25 mm
180038000900	0,5 mm
7264M	0,75 mm

NISSAN

Hajtókarcsapágy	6138620000

Csapméret (mm):	39.984 - 40
Házméret (mm):	43.639 - 43.65
Vastagság (mm):	16.25
Szélesség (mm):	1.813
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77936600
0,5 mm	181038001300
0,75 mm	01-3977/4

Hajtókarcsapágy	6138610000

Csapméret (mm):	39.984 - 40
Házméret (mm):	43.639 - 43.65
Vastagság (mm):	16.25
Szélesség (mm):	1.813
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	01-4161/4 STD
0,5 mm	181038001200
0,75 mm	

NISSAN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
D4F 712		B	16	4	1149	9.8:1

6038100000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	43.99 - 44.01
Házméret (mm):	47.612 - 47.625
Vastagság (mm):	18.8 23.96
Szélesség (mm):	1.798
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77937600	0,25 mm
180038001000	0,5 mm
H097/5 STD	0,75 mm

6138620000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	39.984 - 40
Házméret (mm):	43.639 - 43.65
Vastagság (mm):	16.25
Szélesség (mm):	1.813
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77936600	0,25 mm
181038001300	0,5 mm
01-3977/4	0,75 mm

NISSAN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
G9U 630		D	16	4	2464	18:1
G9U 632		D	16	4	2464	18.1:1

Támcsapágy

AY1036SA



Csapméret (mm):	63.25 - 63.5
Házméret (mm):	78.55 - 78.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.3

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	A289/2 021AS20325000 AY1036SA

Főtengelycsapágy

6038080000



Csapméret (mm):	57.981 - 58.001
Házméret (mm):	61.669 - 61.681
Vastagság (mm):	20.99
Szélesség (mm):	1.81
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77981600
0,5 mm	180038000800
0,75 mm	AN5290LC

NISSAN

KL4711MX	Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	52.971 - 52.99
Házméret (mm):	56.587 - 56.606
Vastagság (mm):	20.65
Szélesség (mm):	1.79
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77980600	0,25 mm
KL4711MX	0,5 mm

NISSAN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
RD28		D	12	6	2826	21.2:1
RD28T		D	12	6	2826	21.2:1
RD28Ti		D	12	6	2826	21:1

Főtengelycsapágy — 6090160000

Csapméret (mm):	54.975 - 54.975
Házméret (mm):	58.645 - 58.66
Vastagság (mm):	19.9 26.95
Szélesség (mm):	1.819
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	MS1207A 180089001300

Hajtókarcsapágy — 6190200000

Csapméret (mm):	49.974 - 49.974
Házméret (mm):	53 - 53.013
Vastagság (mm):	20.1
Szélesség (mm):	1.498
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	CB1207A 181089001800

NISSAN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F9Q 82		D	8	4	1870	18.3:1

AY1016SA

Támcsapágy

Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.35

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78859608 6238810000 AY1016SA	

NISSAN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
MA10		B	8	4	988	9.5:1

Hajtókarcsapágy — 6190100000

Csapméret (mm):	39.975 - 39.975
Házméret (mm):	43 - 43.013
Vastagság (mm):	15.13
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB-1202A STD 181089000900

Főtengelycsapágy — 6090090000

Csapméret (mm):	44.955 - 44.955
Házméret (mm):	49.004 - 49.016
Vastagság (mm):	17.1
Szélesség (mm):	2.004
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS-1202A STD 180089000700

NISSAN

6290020000	Támcsapágy

Csapméret (mm):
Házméret (mm):
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW-1202A STD 182089000200	

NISSAN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
A10S		B	8	4	988	8.5:1

Hajtókarcsapágy	CB1045GP STD

Csapméret (mm):	44.974 - 44.974
Házméret (mm):	48 - 48
Vastagság (mm):	19.6
Szélesség (mm):	1.49
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB1045GP STD
0,5 mm	
1 mm	

NISSAN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
A12		B	8	4	1171	9:1
A12S		B	8	4	1237	9:1
A14		B	8	4	1397	9:1
A14S		B	8	4	1397	
A14S		B	8	4	1397	
A15		B	8	4	1488	9:1
A15S		B	8	4	1488	

CB1045GP STD

Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	44.974 - 44.974
Házméret (mm):	48 - 48
Vastagság (mm):	19.6
Szélesség (mm):	1.49
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB1045GP STD	0,25 mm 0,5 mm 1 mm

MS-1087GP STD

Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	49.964 - 49.964
Házméret (mm):	53.654 - 53.654
Vastagság (mm):	26.95
Szélesség (mm):	1.84
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS-1087GP STD	0,25 mm 0,5 mm

NISSAN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
E16I		B	8	4	1597	9.6:1

Főtengelycsapágy — 6090060000

Csapméret (mm):	49.964 - 49.964
Házméret (mm):	53.641 - 53.668
Vastagság (mm):	22.1
Szélesség (mm):	1.827
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS-1174GP STD
0,5 mm	180089000500

NISSAN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
E15ET		B	8	4	1488	

6090060000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	49.964 - 49.964
Házméret (mm):	53.641 - 53.668
Vastagság (mm):	22.1
Szélesség (mm):	1.827
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS-1174GP STD 180089000500	0,25 mm 0,5 mm

6190090000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	39.974 - 39.974
Házméret (mm):	43 - 43
Vastagság (mm):	17.1
Szélesség (mm):	1.506
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-1174GP STD 181089000800	0,25 mm 0,5 mm

NISSAN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
H20		B	8	4	1982	8.2:1

Hajtókarcsapágy — 6190080000

Csapméret (mm):	44.974 - 44.974
Házméret (mm):	48 - 48.011
Vastagság (mm):	18.6
Szélesség (mm):	1.508
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB-1173GP STD
0,5 mm	181089000700

NISSAN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CA18DE		B	16	4	1809	10.5:1

6190080000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	44.974 - 44.974
Házméret (mm):	48 - 48.011
Vastagság (mm):	18.6
Szélesség (mm):	1.508
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-1173GP STD 181089000700	0,25 mm 0,5 mm

6190180000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	44.974 - 44.974
Házméret (mm):	48 - 48
Vastagság (mm):	18.6
Szélesség (mm):	1.497
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-1173GP STD 181089001600	0,25 mm 0,5 mm

NISSAN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CA16D		B	16	4	1598	
CA16S		B	8	4	1598	9:1
CA18D		B	16	4	1809	
CA18DET		B	16	4	1809	8.5:1
CA18DT		B	16	4	1809	8.5:1
CA18ET		B	8	4	1809	8:1
CA20E		B	8	4	1974	9.4:1
CA20S		B	8	4	1974	8.5:1
CD17		D	8	4	1681	22.2:1

Hajtókarcsapágy — 6190080000

Csapméret (mm):	44.974 - 44.974
Házméret (mm):	48 - 48.011
Vastagság (mm):	18.6
Szélesség (mm):	1.508
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB-1173GP STD
0,5 mm	181089000700

Főtengelycsapágy — 6090150000

Csapméret (mm):	52.957 - 52.957
Házméret (mm):	56.654 - 56.654
Vastagság (mm):	20.1 27.95
Szélesség (mm):	1.828
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS-1173GP STD
0,5 mm	180089001200

NISSAN

6190180000	Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	44.974 - 44.974
Házméret (mm):	48 - 48
Vastagság (mm):	18.6
Szélesség (mm):	1.497
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-1173GP STD 181089001600	0,25 mm 0,5 mm

NISSAN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CA18i		B	8	4	1809	8.8:1
CA18N		B	8	4	1809	8.8:1
CA18S		B	8	4	1809	8.8:1
CA18T		B	8	4	1809	

Főtengelycsapágy — 6090150000

Csapméret (mm):	52.957 - 52.957
Házméret (mm):	56.654 - 56.654
Vastagság (mm):	20.1 27.95
Szélesség (mm):	1.828
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS-1173GP STD
0,5 mm	180089001200

Hajtókarcsapágy — 6190180000

Csapméret (mm):	44.974 - 44.974
Házméret (mm):	48 - 48
Vastagság (mm):	18.6
Szélesség (mm):	1.497
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB-1173GP STD
0,5 mm	181089001600

NISSAN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CD20		D	8	4	1974	22.2:1
CD20T	96.09	D	8	4	1974	22.2:1

6090150000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	52.957 - 52.957
Házméret (mm):	56.654 - 56.654
Vastagság (mm):	20.1 27.95
Szélesség (mm):	1.828
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS-1173GP STD 180089001200	0,25 mm 0,5 mm

6190190000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	49.974 - 49.974
Házméret (mm):	53 - 53.013
Vastagság (mm):	20.1
Szélesség (mm):	1.498
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-1217A STD 181089001700	0,25 mm 0,5 mm

NISSAN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
LD20E	80.01	D	8	4	1952	21.3:1
LD20II		D	8	4	1952	21.3:1
LD20IIE		D	8	4	1952	21.3:1
LD20IIL		D	8	4	1952	21.3:1

Hajtókarcsapágy — CB1044GP 0,00

Csapméret (mm):	49.97 - 49.97
Házméret (mm):	53 - 53.013
Vastagság (mm):	22.1
Szélesség (mm):	1.506
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB1044GP STD
0,5 mm	181089000500
0,75 mm	6190050000

Főtengelycsapágy — 6090170000

Csapméret (mm):	59.955 - 59.955
Házméret (mm):	63.645 - 63.645
Vastagság (mm):	22.1 31.95
Szélesség (mm):	1.835
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS1218GP STD
0,5 mm	180089001400



NISSAN

6190050000	Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	49.97 - 49.97
Házméret (mm):	53 - 53
Vastagság (mm):	22.1
Szélesség (mm):	1.506
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-1044GP STD	0,25 mm
181089000500	0,5 mm

NISSAN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
FJ20E		B	8	4	1991	
L14		B	8	4	1428	9:1
L16		B	8	4	1595	8.5:1
L16S	73.01	B	8	4	1595	
L16T	73.01 - 82.03	B	8	4	1595	
L18	74.07 - 80.01	B	8	4	1770	8.5:1
L18T		B	8	4	1770	8.5:1
Z16		B	8	4	1595	8.8:1
Z18		B	8	4	1770	8.8:1

Hajtókarcsapágy — CB1044GP 0,00

Csapméret (mm):	49.97 - 49.97
Házméret (mm):	53 - 53.013
Vastagság (mm):	22.1
Szélesség (mm):	1.506
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB1044GP STD
0,5 mm	181089000500
0,75 mm	6190050000

Hajtókarcsapágy — 6190050000

Csapméret (mm):	49.97 - 49.97
Házméret (mm):	53 - 53
Vastagság (mm):	22.1
Szélesség (mm):	1.506
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB-1044GP STD
0,5 mm	181089000500

NISSAN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
Z20S		B	8	4	1952	8.5:1

CB1044GP 0,00

Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	49.97 - 49.97
Házméret (mm):	53 - 53.013
Vastagság (mm):	22.1
Szélesség (mm):	1.506
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB1044GP STD	0,25 mm
181089000500	0,5 mm
6190050000	0,75 mm

6090040000

Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.955 - 59.955
Házméret (mm):	63.645 - 63.658
Vastagság (mm):	31.95
Szélesség (mm):	1.835
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS-1183GP STD	0,25 mm
180089000300	0,5 mm

NISSAN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
LD20		D	8	4	1952	21.3:1
LD20T		D	8	4	1952	21:1

Hajtókarcsapágy — CB1044GP 0,00

Csapméret (mm):	49.97 - 49.97
Házméret (mm):	53 - 53.013
Vastagság (mm):	22.1
Szélesség (mm):	1.506
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB1044GP STD
0,5 mm	181089000500
0,75 mm	6190050000

Főtengelycsapágy — 6090040000

Csapméret (mm):	59.955 - 59.955
Házméret (mm):	63.645 - 63.658
Vastagság (mm):	31.95
Szélesség (mm):	1.835
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS-1183GP STD
0,5 mm	180089000300



NISSAN

6090170000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.955 - 59.955
Házméret (mm):	63.645 - 63.645
Vastagság (mm):	22.1 31.95
Szélesség (mm):	1.835
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS1218GP STD	0,25 mm
180089001400	0,5 mm

6190050000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	49.97 - 49.97
Házméret (mm):	53 - 53
Vastagság (mm):	22.1
Szélesség (mm):	1.506
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-1044GP STD	0,25 mm
181089000500	0,5 mm

NISSAN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
L20B		B	8	4	1952	8.5:1
Z20		B	8	4	1952	8.5:1
Z22		B	8	4	2188	8.5:1
Z24		B	8	4	2388	8.6:1
Z24i		B	8	4	2389	8.3:1
Z24S		B	8	4	2389	8.5:1

Hajtókarcsapágy — CB1044GP 0,00

Csapméret (mm):	49.97 - 49.97
Házméret (mm):	53 - 53.013
Vastagság (mm):	22.1
Szélesség (mm):	1.506
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB1044GP STD
0,5 mm	181089000500
0,75 mm	6190050000

Főtengelycsapágy — 6090040000

Csapméret (mm):	59.955 - 59.955
Házméret (mm):	63.645 - 63.658
Vastagság (mm):	31.95
Szélesség (mm):	1.835
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS-1183GP STD
0,5 mm	180089000300



NISSAN

6190050000	Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	49.97 - 49.97
Házméret (mm):	53 - 53
Vastagság (mm):	22.1
Szélesség (mm):	1.506
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-1044GP STD	0,25 mm
181089000500	0,5 mm

NISSAN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
QR20DE		B	16	4	1998	10:1
QR25DE		B	16	4	2488	9.5:1

Hajtókarcsapágy — 6190450000

Csapméret (mm):
Házméret (mm):
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: szélén
Furat:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB-1226GP STD
0,5 mm	181089002800

Főtengelycsapágy — 6090360000

Csapméret (mm): 54.979 - 54.979
Házméret (mm): 58.944 - 58.944
Vastagság (mm): 20.1
Szélesség (mm):
Támpcsapágyazás: különtámos
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: eltolva
Furat:
Nút: 1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS-1226A STD
0,5 mm	180089002300

NISSAN

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
KA24DE		B	16	4	2389	9:1
KA24E		B	12	4	2389	8.9:1

6090350000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	59.975 - 59.975
Házméret (mm):	63.654 - 63.654
Vastagság (mm):	19.1
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS-1209GP STD 180089002200	0,25 mm

OPEL

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
C 25 XE		B	24	6	2498	10.8:1

Főtengelycsapágy — 6035050000

Csapméret (mm):	68 - 68.013
Házméret (mm):	72 - 72.013
Vastagság (mm):	17 20.1 24.4
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	180035000600

OPEL

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
X 25 XE		B	24	6	2498	10:1

6035050000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	68 - 68.013
Házméret (mm):	72 - 72.013
Vastagság (mm):	17 20.1 24.4
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180035000600	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

6135570000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	48.971 - 48.987
Házméret (mm):	52 - 52.012
Vastagság (mm):	16.3
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181035000800	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

OPEL

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
12 N		B	8	4	1196	7.8:1
12 NC		B	8	4	1196	7.8:1
12 NV		B	8	4	1196	9.2:1
12 S		B	8	4	1196	9.2:1
12 SC		B	8	4	1196	9:1
16 S		B	8	4	1584	9.5:1
C 16 NZ2	92.09	B	8	4	1598	9.2:1

Hajtókarcsapágy — 87409600



Csapméret (mm):	42.971 - 42.987
Házméret (mm):	46 - 46.012
Vastagság (mm):	16.6
Szélesség (mm):	1.412
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87409600
0,5 mm		6135500000
0,75 mm		KL4290SA

Főtengelycsapágy — 6035000000



Csapméret (mm):	54.972 - 54.985
Házméret (mm):	59 - 59.013
Vastagság (mm):	19.5 25.9
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87410600
0,5 mm		180035000100
0,75 mm		AN5246SA

OPEL

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
X 12 XE	98.02	B	16	4	1199	10.1:1
Z 12 XE		B	16	4	1199	10.1:1

87409600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	42.971 - 42.987
Házméret (mm):	46 - 46.012
Vastagság (mm):	16.6
Szélesség (mm):	1.412
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87409600	0,25 mm	1 mm
6135500000	0,5 mm	
KL4290SA	0,75 mm	

6035000000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	54.972 - 54.985
Házméret (mm):	59 - 59.013
Vastagság (mm):	19.5 25.9
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87410600	0,25 mm	1 mm
180035000100	0,5 mm	
AN5246SA	0,75 mm	

OPEL

Hajtókarcsapágy	KL4371SA

Csapméret (mm):	42.971 - 42.987
Házméret (mm):	46 - 46.012
Vastagság (mm):	13.2
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	77557600 6135530000 KL4371SA

Főtengelycsapágy	AN5306SA

Csapméret (mm):	49.984 - 49.997
Házméret (mm):	54 - 54.013
Vastagság (mm):	17.1 22.9
Szélesség (mm):	1.995
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77558600 6035030000 AN5306SA

OPEL

6135530000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	42.971 - 42.987
Házméret (mm):	46 - 46.012
Vastagság (mm):	13.2
Szélesség (mm):	1.51
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77557600 181035000400 KL4371SA	0,25 mm 0,5 mm

6035030000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	49.984 - 49.997
Házméret (mm):	54 - 54.013
Vastagság (mm):	17.1 22.9
Szélesség (mm):	2.008
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77558600 180035000400 AN5306SA	0,25 mm 0,5 mm

OPEL

Hajtókarcsapágy — 77557600

Csapméret (mm):	42.971 - 42.987
Házméret (mm):	46 - 46.012
Vastagság (mm):	13.2
Szélesség (mm):	1.51
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77557600
0,5 mm	181035000400 KL4371SA



Főtengelycsapágy — 77558600

Csapméret (mm):	49.984 - 49.997
Házméret (mm):	54 - 54.013
Vastagság (mm):	17.1 22.9
Szélesség (mm):	1.995
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77558600
0,5 mm	180035000400 AN5306SA



OPEL

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
A 14 NET		B	16	4	1364	9.5:1

87409600 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	42.971 - 42.987
Házméret (mm):	46 - 46.012
Vastagság (mm):	16.6
Szélesség (mm):	1.412
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87409600	0,25 mm	1 mm
6135500000	0,5 mm	
KL4290SA	0,75 mm	

6035000000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	54.972 - 54.985
Házméret (mm):	59 - 59.013
Vastagság (mm):	19.5 25.9
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87410600	0,25 mm	1 mm
180035000100	0,5 mm	
AN5246SA	0,75 mm	

OPEL

Főtengelycsapágy	AN5306SA

Csapméret (mm):	49.984 - 49.997
Házméret (mm):	54 - 54.013
Vastagság (mm):	17.1 22.9
Szélesség (mm):	1.995
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77558600 6035030000 AN5306SA

Főtengelycsapágy	6035030000

Csapméret (mm):	49.984 - 49.997
Házméret (mm):	54 - 54.013
Vastagság (mm):	17.1 22.9
Szélesség (mm):	2.008
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77558600 180035000400 AN5306SA

OPEL

77558600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	49.984 - 49.997
Házméret (mm):	54 - 54.013
Vastagság (mm):	17.1 22.9
Szélesség (mm):	1.995
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77558600 180035000400 AN5306SA	0,25 mm 0,5 mm

37138600 — Hajtókarcsapágy

© MS Motorservice International GmbH

Csapméret (mm):	42.971 - 42.987
Házméret (mm):	46 - 46.012
Vastagság (mm):	13.8
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37138600	0,25 mm 0,5 mm

OPEL

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
12 NZ		B	8	4	1195	9.1:1
12 ST		B	8	4	1196	9.2:1
13 N	75.03 - 86.08	B	8	4	1297	8.2:1
13 NB		B	8	4	1297	8.2:1
13 S	75.03 - 89.08	B	8	4	1297	9.2:1
13 SB		B	8	4	1297	9.2:1
14 NV		B	8	4	1389	9.4:1
14 SE		B	8	4	1389	9.8:1
16 LZ2		B	8	4	1598	8.8:1
16 NZR		B	8	4	1598	9.2:1
16 SV		B	8	4	1598	10:1
C 12 NZ		B	8	4	1196	9:1
C 13 N		B	8	4	1297	9:1
C 14 NZ		B	8	4	1389	9:1
C 14 SE		B	8	4	1389	9:1
C 14 SEL		B	16	4	1389	9.8:1
C 16 LZ		B	8	4	1598	9.2:1
C 16 LZ2		B	8	4	1598	9.2:1
C 16 NZ		B	8	4	1598	9:1
C 16 SE		B	8	4	1598	9.5:1
C 16 SEL		B	16	4	1598	9.8:1
C 16 XE		B	16	4	1598	10:1
E 16 NZ		B	8	4	1598	9:1
E 16 SE		B	8	4	1598	9.5:1
X 12 SZ		B	8	4	1195	9.5:1
X 14 NZ		B	8	4	1389	9.4:1
X 14 SZ		B	8	4	1389	9.5:1
X 14 XE		B	16	4	1389	10:1
X 16 SZ		B	8	4	1598	9.5:1
X 16 SZR		B	8	4	1598	9.1:1
X 16 XE		B	16	4	1598	10:1
X 16 XEL		B	16	4	1598	10:1
X 18 XE1	98.02	B	16	4	1796	10.5:1
Y 16 XE		B	16	4	1598	10.5:1
Y 16 YNG		B	16	4	1598	12.5:1
Z 14 XE		B	16	4	1389	10.5:1
Z 16 SE		B	8	4	1598	9.6:1
Z 16 XE		B	16	4	1598	10.5:1
Z 16 XEP		B	16	4	1598	10.5:1
Z 16 YNG		B	16	4	1598	12.5:1
Z 18 XE		B	16	4	1796	10.5:1
Z 18 XEL		B	16	4	1796	10.5:1
Z 18 XER		B	16	4	1796	10.5:1

OPEL

87409600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	42.971 - 42.987
Házméret (mm):	46 - 46.012
Vastagság (mm):	16.6
Szélesség (mm):	1.412
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87409600 6135500000 KL4290SA	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

6035000000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	54.972 - 54.985
Házméret (mm):	59 - 59.013
Vastagság (mm):	19.5 25.9
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87410600 180035000100 AN5246SA	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

OPEL

Hajtókarcsapágy	6135500000

Csapméret (mm):	42.987 - 42.971
Házméret (mm):	46 - 46.012
Vastagság (mm):	16.6
Szélesség (mm):	1.49
Anyag:	
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87409600
0,5 mm		181035000100
0,75 mm		KL4290SA

Főtengelycsapágy	87410600

Csapméret (mm):	54.972 - 54.985
Házméret (mm):	59 - 59.013
Vastagság (mm):	19.5 25.9
Szélesség (mm):	2.001
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87410600
0,5 mm		6035000000
0,75 mm		AN5246SA

OPEL

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
C 16 SEI	90.01 - 92.12	B	8	4	1598	9.5:1

87409600 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	42.971 - 42.987
Házméret (mm):	46 - 46.012
Vastagság (mm):	16.6
Szélesség (mm):	1.412
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87409600 6135500000 KL4290SA	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

6035000000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	54.972 - 54.985
Házméret (mm):	59 - 59.013
Vastagság (mm):	19.5 25.9
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87410600 180035000100 AN5246SA	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

OPEL

Főtengelycsapágy	87410600

Csapméret (mm):	54.972 - 54.985
Házméret (mm):	59 - 59.013
Vastagság (mm):	19.5 25.9
Szélesség (mm):	2.001
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87410600
0,5 mm		6035000000
0,75 mm		AN5246SA

OPEL

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
A 16 LEL		B	16	4	1598	
A 16 LER		B	16	4	1598	8.8:1

87409600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	42.971 - 42.987
Házméret (mm):	46 - 46.012
Vastagság (mm):	16.6
Szélesség (mm):	1.412
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87409600	0,25 mm	1 mm
6135500000	0,5 mm	
KL4290SA	0,75 mm	

6035000000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	54.972 - 54.985
Házméret (mm):	59 - 59.013
Vastagság (mm):	19.5 25.9
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87410600	0,25 mm	1 mm
180035000100	0,5 mm	
AN5246SA	0,75 mm	

OPEL

Főtengelycsapágy — 87410600

Csapméret (mm):	54.972 - 54.985
Házméret (mm):	59 - 59.013
Vastagság (mm):	19.5 25.9
Szélesség (mm):	2.001
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 1 mm 0,5 mm 0,75 mm	87410600 6035000000 AN5246SA

Hajtókarcsapágy — 37054600

Csapméret (mm):	42.971 - 42.987
Házméret (mm):	46 - 46.012
Vastagság (mm):	16.6
Szélesség (mm):	1.497
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	37054600

OPEL

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
16 N		B	8	4	1584	8.2:1

87409600 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	42.971 - 42.987
Házméret (mm):	46 - 46.012
Vastagság (mm):	16.6
Szélesség (mm):	1.412
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87409600 6135500000 KL4290SA	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

6035000000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	54.972 - 54.985
Házméret (mm):	59 - 59.013
Vastagság (mm):	19.5 25.9
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87410600 180035000100 AN5246SA	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

OPEL

Hajtókarcsapágy — 6135510000

Csapméret (mm):	48.971 - 48.987
Házméret (mm):	52 - 52.012
Vastagság (mm):	19.3
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	77272600
0,5 mm		181035000200
0,75 mm		KL4294LC

Főtengelycsapágy — 6035010000

Csapméret (mm):	57.982 - 57.995
Házméret (mm):	62 - 62.013
Vastagság (mm):	19.5 25.9
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87393600
0,5 mm		180035000200
0,75 mm		AN5212SA

OPEL

6135540000	Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	48.987 - 48.971
Házméret (mm):	52 - 52.012
Vastagság (mm):	19.3
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77270600	0,25 mm
181035000500	0,5 mm
	0,75 mm

OPEL

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
16 N		B	8	4	1598	8.2:1

Hajtókarcsapágy

87409600



Csapméret (mm):	42.971 - 42.987
Házméret (mm):	46 - 46.012
Vastagság (mm):	16.6
Szélesség (mm):	1.412
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87409600
0,5 mm		6135500000
0,75 mm		KL4290SA

Főtengelycsapágy

6035000000



Csapméret (mm):	54.972 - 54.985
Házméret (mm):	59 - 59.013
Vastagság (mm):	19.5 25.9
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87410600
0,5 mm		180035000100
0,75 mm		AN5246SA

OPEL

6035010000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.982 - 57.995
Házméret (mm):	62 - 62.013
Vastagság (mm):	19.5 25.9
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87393600 180035000200 AN5212SA	0,25 mm 1 mm 0,5 mm 0,75 mm

6135540000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	48.987 - 48.971
Házméret (mm):	52 - 52.012
Vastagság (mm):	19.3
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77270600 181035000500	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

OPEL

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
X 30 XE		B	24	6	2962	10.8:1

Hajtókarcsapágy — 6135580000

Csapméret (mm): 53.971 - 53.99
Házméret (mm): 57 - 57.012
Vastagság (mm): 16.3
Szélesség (mm):
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:
Furat:



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	181035000900

OPEL

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F4R 720		B	16	4	1998	
F8Q 600		D	8	4	1870	21.5:1

6138510000

Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
77089608	0,25 mm	1 mm
181038000200	0,5 mm	
KL4224SA	0,75 mm	

6138640000

Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77752600	0,25 mm
181038001500	0,5 mm
KL4359LC	

OPEL

Főtengelycsapágy	AN5240SAP

Csapméret (mm):	54.785 - 54.805
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.95
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77753600
0,5 mm	180038000300
0,75 mm	AN5240SAP

Támcsapágy	AY1016SA

Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.35

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78859608
	6238810000
	AY1016SA

OPEL

77752600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.76
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77752600	0,25 mm
181038001500	0,5 mm
KL4283SAP	0,75 mm

77753600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.948
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77753600	0,25 mm
180038000300	0,5 mm
AN5240SAP	

OPEL

Támcsapágy	6238810000

Csapméret (mm):	60.5 - 60.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78859608 182038000200

Főtengelycsapágy	6038020000

Csapméret (mm):	54.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77753600
0,5 mm	180038000300
0,75 mm	AN5240SAP



OPEL

6138520000	Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77752600 181038000300 KL4283SAP	0,25 mm

OPEL

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F8Q 606		D	8	4	1870	21.5:1

Hajtókarcsapágy — 6138510000



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 1 mm	77089608
0,5 mm	181038000200
0,75 mm	KL4224SA

Hajtókarcsapágy — 6138640000



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77752600
0,5 mm	181038001500
	KL4359LC

OPEL

AN5240SAP — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	54.785 - 54.805
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.95
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77753600 180038000300 AN5240SAP	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

AY1016SA — Támcsapágy

Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.35

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78859608 6238810000 AY1016SA	

OPEL

Hajtókarcsapágy	77752600

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.76
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77752600
0,5 mm	181038001500
0,75 mm	KL4283SAP



Főtengelycsapágy	77753600

Csapméret (mm):	57.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.948
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77753600
0,5 mm	180038000300
	AN5240SAP



OPEL

6038010000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	54.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.945
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77090608 180038000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

6138510000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77089608 181038000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

OPEL

Támcsapágy	6238810000

Csapméret (mm):	60.5 - 60.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78859608 182038000200

Főtengelycsapágy	6038020000

Csapméret (mm):	54.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77753600
0,5 mm	180038000300
0,75 mm	AN5240SAP



OPEL

6138520000	Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77752600 181038000300 KL4283SAP	0,25 mm

OPEL

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
G9T 720		D	16	4	2188	18:1
G9T 722		D	16	4	2188	18:1
G9T 750		D	16	4	2188	17.8:1
G9U 630		D	16	4	2464	18:1
G9U 632		D	16	4	2464	18.1:1
G9U 650		D	16	4	2464	18.1:1
G9U 720		D	16	4	2463	21:1
G9U 724		D	16	4	2463	21:1
G9U 730		D	16	4	2463	
G9U 750		D	16	4	2463	17.75:1
G9U 754		D	16	4	2463	17.75:1

Hajtókarcsapágy

KL4346LC

Csapméret (mm):	52.971 - 52.99
Házméret (mm):	56.587 - 56.606
Vastagság (mm):	20.65
Szélesség (mm):	1.79
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77980600
0,5 mm	181038001000
	KL4346LC

Főtengelycsapágy

AN5290LC

Csapméret (mm):	57.98 - 58
Házméret (mm):	61.668 - 61.681
Vastagság (mm):	20.99
Szélesség (mm):	1.815
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77981600
0,5 mm	180038000800
0,75 mm	AN5290LC

OPEL

AY1036SA



Támcsapágy

Csapméret (mm):	63.25 - 63.5
Házméret (mm):	78.55 - 78.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.3

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
A289/2 021AS20325000 AY1036SA	

6038080000



Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	57.981 - 58.001
Házméret (mm):	61.669 - 61.681
Vastagság (mm):	20.99
Szélesség (mm):	1.81
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77981600 180038000800 AN5290LC	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

OPEL

Hajtókarcsapágy	KL4711MX

Csapméret (mm):	52.971 - 52.99
Házméret (mm):	56.587 - 56.606
Vastagság (mm):	20.65
Szélesség (mm):	1.79
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77980600
0,5 mm	KL4711MX

OPEL

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F9Q 760		D	8	4	1870	18.3:1
F9Q 762		D	8	4	1870	18.3:1
F9Q 770		D	8	4	1870	18.3:1
F9Q 772		D	8	4	1870	18.3:1
F9Q 774		D	8	4	1870	18.3:1

6138640000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77752600	0,25 mm
181038001500	0,5 mm
KL4359LC	

AY1016SA — Támcsapágy

Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.35

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78859608	
6238810000	
AY1016SA	

OPEL

Hajtókarcsapágy	77752600

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.76
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77752600
0,5 mm	181038001500
0,75 mm	KL4283SAP



Főtengelycsapágy	77753600

Csapméret (mm):	57.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.948
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77753600
0,5 mm	180038000300
	AN5240SAP



OPEL

6238810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	60.5 - 60.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78859608 182038000200	

6038020000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	54.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77753600 180038000300 AN5240SAP	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

OPEL

Hajtókarcsapágy	6138520000

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77752600 181038000300 KL4283SAP

OPEL

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
S8U 782		D	8	4	2499	22:1

6120540000

Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	56.52 - 56.533
Házméret (mm):	60.333 - 60.348
Vastagság (mm):	24.6
Szélesség (mm):	1.894
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77155600	0,01 col
181020001200	0,02 col
KL4296LC	0,25 mm

OPEL

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
S8U 772		D	8	4	2499	22.5:1

Hajtókarcsapágy — 6120540000



Csapméret (mm):	56.52 - 56.533
Házméret (mm):	60.333 - 60.348
Vastagság (mm):	24.6
Szélesség (mm):	1.894
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	77155600
0,02 col	181020001200
0,25 mm	KL4296LC

Főtengelycsapágy — 6020030000



Csapméret (mm):	80.183 - 80.208 86.183 - 86.208
Házméret (mm):	84.587 - 84.615 90.587 - 90.615
Vastagság (mm):	23.8 30.96
Szélesség (mm):	2.174
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,01 col	0,04 col	77884600
0,02 col		180020000400
0,03 col		AN5252LC

OPEL

6120610000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	56.52 - 56.535
Házméret (mm):	60.333 - 60.345
Vastagság (mm):	24.7
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181020001300	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
S8U 758		D	8	4	2499	22:1
S8U 770		D	8	4	2499	22.5:1
S8U 780		D	8	4	2499	22:1
S9W 700		D	8	4	2799	19:1
S9W 702		D	8	4	2799	19:1

6120540000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	56.52 - 56.533
Házméret (mm):	60.333 - 60.348
Vastagság (mm):	24.6
Szélesség (mm):	1.894
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77155600	0,01 col
181020001200	0,02 col
KL4296LC	0,25 mm

OPEL

Főtengelycsapágy — 6020030000



Csapméret (mm):	80.183 - 80.208 86.183 - 86.208
Házméret (mm):	84.587 - 84.615 90.587 - 90.615
Vastagság (mm):	23.8 30.96
Szélesség (mm):	2.174
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,01 col	0,04 col	77884600
0,02 col		180020000400
0,03 col		AN5252LC

Főtengelycsapágy — 6020020000



Csapméret (mm):	76.187 - 76.2
Házméret (mm):	80.586 - 80.607
Vastagság (mm):	24.99
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	77154600 180020000300

OPEL

6020090000	Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	76.187 - 76.2
Házméret (mm):	80.586 - 80.607
Vastagság (mm):	24.99 31.95
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77154600 180121001500 AN5266SA	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

OPEL

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
M9R 780		D	16	4	1995	16:1
M9R 782		D	16	4	1995	17:1
M9R 784		D	16	4	1995	15.6:1
M9R 786		D	16	4	1995	15.7:1
M9R 788		D	16	4	1995	15.6:1

Hajtókarcsapágy — KL4369LC

Csapméret (mm):	51.985 - 52
Házméret (mm):	55.6 - 55.619
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.76
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	KL4369LC
0,5 mm	

Főtengelycsapágy — AN5305SA

Csapméret (mm):	55.985 - 56
Házméret (mm):	59.988 - 60.011
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.983
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77868600
0,5 mm	6038140000
	AN5305SA

OPEL

KL4816SP



Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	51.985 - 52
Házméret (mm):	55.6 - 55.619
Vastagság (mm):	1.768
Szélesség (mm):	19.3
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77867600	0,25 mm
6138660000	0,5 mm
KL4816SP	

6138660000



Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	51.986 - 52
Házméret (mm):	56 - 56.019
Vastagság (mm):	18.5 19.5
Szélesség (mm):	2.007
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77867600	0,25 mm
181038001900	0,5 mm
KL4816LF	

OPEL

Támcsapágy	6238860000
Csapméret (mm):	65.6 - 65.85
Házméret (mm):	84 - 84.25
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.7

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79384600 182038000700 A297/2

Főtengelycsapágy	6038140000
Csapméret (mm):	55.985 - 56
Házméret (mm):	59.998 - 60.011
Vastagság (mm):	17.2 19.5
Szélesség (mm):	1.988
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77868600 180038001400 AN 5305 SA



OPEL

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
M9T 670		D	16	4	2298	16:1
M9T 672		D	16	4	2298	16:1
M9T 676		D	16	4	2298	16:1
M9T 678		D	16	4	2298	16:1
M9T 680		D	16	4	2298	16:1
M9T 686		D	16	4	2298	16:1
M9T 690		D	16	4	2298	16:1
M9T 692		D	16	4	2298	16:1
M9T 694		D	16	4	2298	16:1
M9T 696		D	16	4	2298	16:1
M9T 698		D	16	4	2298	16:1

KL4818SP — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	53 - 53.02
Házméret (mm):	56.587 - 56.606
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.781
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77982600	0,25 mm
181038001800	0,5 mm
KL4818SP	

AN5328SA — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.985 - 60.005
Házméret (mm):	63.998 - 64.011
Vastagság (mm):	17.2 19.5
Szélesség (mm):	1.986
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77983600	0,25 mm
180038001300	0,5 mm
AN5328SA	

OPEL

Hajtókarcsapágy	6138650000



Csapméret (mm):	53 - 53.02
Házméret (mm):	56.587 - 56.606
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.79
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77982600
0,5 mm	181038001800 KL4818SP

Hajtókarcsapágy	77982600

Csapméret (mm):	52.985 - 53
Házméret (mm):	56.587 - 56.606
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.784
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77982600
0,5 mm	181038001800 KL4818SP

Főtengelycsapágy	6038130000



Csapméret (mm):	59.985 - 60.005
Házméret (mm):	63.998 - 64.011
Vastagság (mm):	19.3
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77983600
0,5 mm	180038001300 AN5328SA

OPEL

6238860000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	65.6 - 65.85
Házméret (mm):	84 - 84.25
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.7

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79384600 182038000700 A297/2	

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
Z 14 XEL		B	16	4	1364	10.5:1
Z 14 XEP		B	16	4	1364	10.5:1

KL4371SA — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	42.971 - 42.987
Házméret (mm):	46 - 46.012
Vastagság (mm):	13.2
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77557600 6135530000 KL4371SA	0,5 mm

OPEL

Főtengelycsapágy — AN5306SA

Csapméret (mm):	49.984 - 49.997
Házméret (mm):	54 - 54.013
Vastagság (mm):	17.1 22.9
Szélesség (mm):	1.995
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77558600
0,5 mm	6035030000 AN5306SA

Hajtókarcsapágy — 6135530000

Csapméret (mm):	42.971 - 42.987
Házméret (mm):	46 - 46.012
Vastagság (mm):	13.2
Szélesség (mm):	1.51
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77557600
0,5 mm	181035000400 KL4371SA

OPEL

6035030000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	49.984 - 49.997
Házméret (mm):	54 - 54.013
Vastagság (mm):	17.1 22.9
Szélesség (mm):	2.008
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77558600 180035000400 AN5306SA	0,25 mm 0,5 mm

77557600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	42.971 - 42.987
Házméret (mm):	46 - 46.012
Vastagság (mm):	13.2
Szélesség (mm):	1.51
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77557600 181035000400 KL4371SA	0,25 mm 0,5 mm

OPEL

Főtengelycsapágy	77558600

Csapméret (mm):	49.984 - 49.997
Házméret (mm):	54 - 54.013
Vastagság (mm):	17.1 22.9
Szélesség (mm):	1.995
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77558600
0,5 mm	180035000400 AN5306SA

OPEL

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
Z 12 XEP		B	16	4	1229	10.5:1

KL4371SA — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	42.971 - 42.987
Házméret (mm):	46 - 46.012
Vastagság (mm):	13.2
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77557600 6135530000 KL4371SA	0,5 mm

AN5306SA — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	49.984 - 49.997
Házméret (mm):	54 - 54.013
Vastagság (mm):	17.1 22.9
Szélesség (mm):	1.995
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77558600 6035030000 AN5306SA	0,25 mm 0,5 mm

OPEL

Hajtókarcsapágy	6135530000

Csapméret (mm):	42.971 - 42.987
Házméret (mm):	46 - 46.012
Vastagság (mm):	13.2
Szélesség (mm):	1.51
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77557600
0,5 mm	181035000400 KL4371SA

Főtengelycsapágy	6035030000

Csapméret (mm):	49.984 - 49.997
Házméret (mm):	54 - 54.013
Vastagság (mm):	17.1 22.9
Szélesség (mm):	2.008
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77558600
0,5 mm	180035000400 AN5306SA

OPEL

77557600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	42.971 - 42.987
Házméret (mm):	46 - 46.012
Vastagság (mm):	13.2
Szélesség (mm):	1.51
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77557600 181035000400 KL4371SA	0,25 mm 0,5 mm

77558600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	49.984 - 49.997
Házméret (mm):	54 - 54.013
Vastagság (mm):	17.1 22.9
Szélesség (mm):	1.995
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77558600 180035000400 AN5306SA	0,25 mm 0,5 mm

OPEL

Hajtókarcsapágy	37138600

Csapméret (mm):	42.971 - 42.987
Házméret (mm):	46 - 46.012
Vastagság (mm):	13.8
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37138600
0,5 mm	

OPEL

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
A 14 XEL		B	16	4	1398	
A 14 XER		B	16	4	1398	

AN5306SA — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	49.984 - 49.997
Házméret (mm):	54 - 54.013
Vastagság (mm):	17.1 22.9
Szélesség (mm):	1.995
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77558600 6035030000 AN5306SA	0,25 mm 0,5 mm

6035030000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	49.984 - 49.997
Házméret (mm):	54 - 54.013
Vastagság (mm):	17.1 22.9
Szélesség (mm):	2.008
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77558600 180035000400 AN5306SA	0,25 mm 0,5 mm

OPEL

Főtengelycsapágy — 77558600

Csapméret (mm):	49.984 - 49.997
Házméret (mm):	54 - 54.013
Vastagság (mm):	17.1 22.9
Szélesség (mm):	1.995
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77558600
0,5 mm	180035000400 AN5306SA

Hajtókarcsapágy — 37138600

Csapméret (mm):	42.971 - 42.987
Házméret (mm):	46 - 46.012
Vastagság (mm):	13.8
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37138600
0,5 mm	

OPEL

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
A 20 DT		D	16	4	1956	16.5:1
A 20 DTC		D	16	4	1956	16.5:1
A 20 DTE		D	16	4	1956	
A 20 DTH		D	16	4	1956	16.5:1
A 20 DTJ		D	16	4	1956	16.5:1
A 20 DTL		D	16	4	1956	16.5:1
A 20 DTR		D	16	4	1956	16.5:1
Y 20 DTJ		D	16	4	1956	16.5:1

6135630000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	50.844 - 50.86
Házméret (mm):	53.95 - 53.966
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.55
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37166600	0,25 mm
181035001400	0,5 mm

6035080000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	60.034 - 60.034
Házméret (mm):	63.718 - 67.318
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.842
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37167600	0,25 mm
180035000900	0,5 mm

OPEL

Főtengelycsapágy	6035090000

Csapméret (mm):	60.034 - 60.034
Házméret (mm):	64.218 - 64.218
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	2.09
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	180035001000

Támcsapágy	6235800000

Csapméret (mm):	67.79 - 68.04
Házméret (mm):	82.43 - 82.67
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.49



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79502600 182035000100

Támcsapágy	6220800000

Csapméret (mm):	67.785 - 68.04
Házméret (mm):	82.425 - 82.677
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79502600 182020000100

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
Z 20 DTJ		D	16	4	1956	16.5:1

OPEL

6135630000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	50.844 - 50.86
Házméret (mm):	53.95 - 53.966
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.55
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37166600	0,25 mm
181035001400	0,5 mm

6035080000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	60.034 - 60.034
Házméret (mm):	63.718 - 67.318
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.842
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37167600	0,25 mm
180035000900	0,5 mm

OPEL

Főtengelycsapágy	6035090000

Csapméret (mm):	60.034 - 60.034
Házméret (mm):	64.218 - 64.218
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	2.09
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	180035001000

Támcsapágy	6220800000

Csapméret (mm):	67.785 - 68.04
Házméret (mm):	82.425 - 82.677
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79502600 182020000100

OPEL

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
X 15 DT (T4EC1)	96.01	D	8	4	1488	22.5:1

6180240000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	45.945 - 45.945
Házméret (mm):	48.982 - 49
Vastagság (mm):	16.83
Szélesség (mm):	1.51
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB1624A 181079000600 KL4317LC	0,25 mm 0,5 mm

OPEL

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
17 DT (TC4EE1)	90.03 - 94.08	D	8	4	1686	22:1

Hajtókarcsapágy — 6180240000

Csapméret (mm):	45.945 - 45.945
Házméret (mm):	48.982 - 49
Vastagság (mm):	16.83
Szélesség (mm):	1.51
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB1624A
0,5 mm	181079000600 KL4317LC

Főtengelycsapágy — MS1625GP

Csapméret (mm):	51.938 - 51.938
Házméret (mm):	55.976 - 56
Vastagság (mm):	15.53
Szélesség (mm):	2.006
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS1625GP
0,5 mm	180079000700

OPEL

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
17 D		D	8	4	1700	23:1

6180240000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	45.945 - 45.945
Házméret (mm):	48.982 - 49
Vastagság (mm):	16.83
Szélesség (mm):	1.51
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB1624A 181079000600 KL4317LC	0,25 mm 0,5 mm

MS1625GP — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	51.938 - 51.938
Házméret (mm):	55.976 - 56
Vastagság (mm):	15.53
Szélesség (mm):	2.006
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS1625GP 180079000700	0,25 mm 0,5 mm

OPEL

Hajtókarcsapágy — 6135510000

Csapméret (mm):	48.971 - 48.987
Házméret (mm):	52 - 52.012
Vastagság (mm):	19.3
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	77272600
0,5 mm		181035000200
0,75 mm		KL4294LC

Főtengelycsapágy — 6035010000

Csapméret (mm):	57.982 - 57.995
Házméret (mm):	62 - 62.013
Vastagság (mm):	19.5 25.9
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87393600
0,5 mm		180035000200
0,75 mm		AN5212SA

OPEL

6280160000	Támcsapágy

Csapméret (mm):	59 - 59
Házméret (mm):	73.7 - 73.7
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.21

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW-1626A STD 182079000500	

OPEL

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
15 D (4EC1)	87.01	D	8	4	1488	23:1

Hajtókarcsapágy — 6180240000

Csapméret (mm):	45.945 - 45.945
Házméret (mm):	48.982 - 49
Vastagság (mm):	16.83
Szélesség (mm):	1.51
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB1624A
0,5 mm	181079000600 KL4317LC

Főtengelycsapágy — MS1625GP

Csapméret (mm):	51.938 - 51.938
Házméret (mm):	55.976 - 56
Vastagság (mm):	15.53
Szélesség (mm):	2.006
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS1625GP
0,5 mm	180079000700

OPEL

6080240000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	51.938 - 51.938
Házméret (mm):	55.976 - 56
Vastagság (mm):	15.53
Szélesség (mm):	2.006
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS1625GP	0,25 mm
180079000700	0,5 mm

TW1625GP — Támcsapágy

Csapméret (mm):	58.99 - 59
Házméret (mm):	69.94 - 69.95
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.21

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW1625GP	
182079000400	

OPEL

Támcsapágy	TW-1625A STD

Csapméret (mm):
Házméret (mm):
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW-1625A STD

OPEL

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
15 DT (T4EC1)	88.02	D	8	4	1488	22.5:1

6180240000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	45.945 - 45.945
Házméret (mm):	48.982 - 49
Vastagság (mm):	16.83
Szélesség (mm):	1.51
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB1624A 181079000600 KL4317LC	0,25 mm 0,5 mm

MS1625GP — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	51.938 - 51.938
Házméret (mm):	55.976 - 56
Vastagság (mm):	15.53
Szélesség (mm):	2.006
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS1625GP 180079000700	0,25 mm 0,5 mm

OPEL

Főtengelycsapágy	6080240000

Csapméret (mm):	51.938 - 51.938
Házméret (mm):	55.976 - 56
Vastagság (mm):	15.53
Szélesség (mm):	2.006
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS1625GP
0,5 mm	180079000700

Támcsapágy	TW1625GP

Csapméret (mm):	58.99 - 59
Házméret (mm):	69.94 - 69.95
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.21

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW1625GP
	182079000400

OPEL

6021020000	Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.95 - 58
Házméret (mm):	62.28 - 62.3
Vastagság (mm):	19.4
Szélesség (mm):	2.139
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77786600	0,25 mm
180021000300	0,5 mm

OPEL

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
17 D (4EE1)	96.01	D	8	4	1686	22:1
X 17 D (4EE1)		D	8	4	1686	22:1
X 17 DT (TC4EE1)		D	8	4	1686	22:1
Y 17 DT		D	16	4	1686	18.4:1
Y 17 DTL		D	16	4	1686	18.4:1
Z 17 DTH		D	16	4	1686	18.4:1
Z 17 DTL		D	16	4	1686	18.4:1

Hajtókarcsapágy — 6180240000

Csapméret (mm):	45.945 - 45.945
Házméret (mm):	48.982 - 49
Vastagság (mm):	16.83
Szélesség (mm):	1.51
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB1624A
0,5 mm	181079000600 KL4317LC

Főtengelycsapágy — MS1625GP

Csapméret (mm):	51.938 - 51.938
Házméret (mm):	55.976 - 56
Vastagság (mm):	15.53
Szélesség (mm):	2.006
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS1625GP
0,5 mm	180079000700

OPEL

6080240000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	51.938 - 51.938
Házméret (mm):	55.976 - 56
Vastagság (mm):	15.53
Szélesség (mm):	2.006
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS1625GP	0,25 mm
180079000700	0,5 mm

6280160000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59 - 59
Házméret (mm):	73.7 - 73.7
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.21

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW-1626A STD	
182079000500	

OPEL

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
A 17 DT		D	16	4	1686	
A 17 DTC		D	16	4	1686	
A 17 DTF		D	16	4	1686	16.5:1
A 17 DTR		D	16	4	1686	18.2:1

Főtengelycsapágy — MS1625GP

Csapméret (mm):	51.938 - 51.938
Házméret (mm):	55.976 - 56
Vastagság (mm):	15.53
Szélesség (mm):	2.006
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS1625GP
0,5 mm	180079000700

Főtengelycsapágy — 6080240000

Csapméret (mm):	51.938 - 51.938
Házméret (mm):	55.976 - 56
Vastagság (mm):	15.53
Szélesség (mm):	2.006
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS1625GP
0,5 mm	180079000700

OPEL

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
A 17 DTE		D	16	4	1686	16.5:1
A 17 DTJ		D	16	4	1686	18:1
A 17 DTL		D	16	4	1686	16.5:1
A 17 DTS		D	16	4	1686	16.5:1
Z 17 DTJ		D	16	4	1686	18.4:1
Z 17 DTR		D	16	4	1686	18.2:1

MS1625GP — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	51.938 - 51.938
Házméret (mm):	55.976 - 56
Vastagság (mm):	15.53
Szélesség (mm):	2.006
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS1625GP 180079000700	0,25 mm 0,5 mm

6080240000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	51.938 - 51.938
Házméret (mm):	55.976 - 56
Vastagság (mm):	15.53
Szélesség (mm):	2.006
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS1625GP 180079000700	0,25 mm 0,5 mm

OPEL

Támcsapágy	6280160000

Csapméret (mm):	59 - 59
Házméret (mm):	73.7 - 73.7
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.21

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW-1626A STD 182079000500

OPEL

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
A 14 XFL		B	16	4	1398	

6035030000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	49.984 - 49.997
Házméret (mm):	54 - 54.013
Vastagság (mm):	17.1 22.9
Szélesség (mm):	2.008
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77558600 180035000400 AN5306SA	0,25 mm 0,5 mm

37138600 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	42.971 - 42.987
Házméret (mm):	46 - 46.012
Vastagság (mm):	13.8
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37138600	0,25 mm 0,5 mm

OPEL

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
A 12 XEL		B	16	4	1229	
A 12 XER		B	16	4	1229	10.5:1
A 14 NEL		B	16	4	1364	9.5:1

Főtengelycsapágy — 6035030000

Csapméret (mm):	49.984 - 49.997
Házméret (mm):	54 - 54.013
Vastagság (mm):	17.1 22.9
Szélesség (mm):	2.008
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77558600
0,5 mm	180035000400 AN5306SA

Főtengelycsapágy — 77558600

Csapméret (mm):	49.984 - 49.997
Házméret (mm):	54 - 54.013
Vastagság (mm):	17.1 22.9
Szélesség (mm):	1.995
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77558600
0,5 mm	180035000400 AN5306SA

OPEL

37138600	Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	42.971 - 42.987
Házméret (mm):	46 - 46.012
Vastagság (mm):	13.8
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37138600	0,25 mm 0,5 mm

OPEL

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
Z 19 DTH		D	16	4	1910	17.5:1
Z 19 DTJ		D	16	4	1910	17.5:1

Főtengelycsapágy — 6020050000

Csapméret (mm):	59.982 - 60
Házméret (mm):	63.705 - 63.718
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.84
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	180020000600
0,02 col	AN5266SA

Támcsapágy — AY1026SA

Csapméret (mm):	67.79 - 68.04
Házméret (mm):	82.42 - 82.68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.49

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79502600
	6220800000
	AY1026SA

OPEL

6120570000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	50.787 - 50.805
Házméret (mm):	53.913 - 53.987
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.532
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181020000800 KL4291LC	0,01 col 0,02 col 0,03 col

6220800000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	67.785 - 68.04
Házméret (mm):	82.425 - 82.677
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79502600 182020000100	

OPEL

Hajtókarcsapágy	6120580000

Csapméret (mm):	50.787 - 50.805
Házméret (mm):	53.901 - 53.913
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	37087600
0,02 col	181020000900

OPEL

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
A 16 XER		B	16	4	1598	10.8:1
A 18 XEL		B	16	4	1796	10.5:1
A 18 XER		B	16	4	1796	10.5:1
Z 16 XE1		B	16	4	1598	10.5:1
Z 16 XER		B	16	4	1598	10.5:1

6135500000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	42.987 - 42.971
Házméret (mm):	46 - 46.012
Vastagság (mm):	16.6
Szélesség (mm):	1.49
Anyag:	
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87409600	0,25 mm	1 mm
181035000100	0,5 mm	
KL4290SA	0,75 mm	

87410600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	54.972 - 54.985
Házméret (mm):	59 - 59.013
Vastagság (mm):	19.5 25.9
Szélesség (mm):	2.001
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87410600	0,25 mm	1 mm
6035000000	0,5 mm	
AN5246SA	0,75 mm	

OPEL

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
A 16 LES		B	16	4	1598	8.8:1
A 16 LET		B	16	4	1598	8.8:1
Z 16 LEL		B	16	4	1598	8.8:1
Z 16 LER		B	16	4	1598	8.8:1
Z 16 LET		B	16	4	1598	8.8:1

Főtengelycsapágy — 87410600

Csapméret (mm):	54.972 - 54.985
Házméret (mm):	59 - 59.013
Vastagság (mm):	19.5 25.9
Szélesség (mm):	2.001
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87410600
0,5 mm		6035000000
0,75 mm		AN5246SA

Hajtókarcsapágy — 37054600

Csapméret (mm):	42.971 - 42.987
Házméret (mm):	46 - 46.012
Vastagság (mm):	16.6
Szélesség (mm):	1.497
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37054600
0,5 mm	

OPEL

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F4R 820		B	16	4	1998	9.8:1

77752600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.76
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77752600	0,25 mm
181038001500	0,5 mm
KL4283SAP	0,75 mm

77753600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.948
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77753600	0,25 mm
180038000300	0,5 mm
AN5240SAP	

OPEL

Támcsapágy	6238810000

Csapméret (mm): 60.5 - 60.75
Házméret (mm): 79.75 - 80
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78859608 182038000200

Főtengelycsapágy	6038020000

Csapméret (mm): 54.785 - 54.795
Házméret (mm): 58.731 - 58.744
Vastagság (mm): 18.5
Szélesség (mm):
Támpcsapágyazás: különtámos
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: nincs
Furat:
Nút: 1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77753600
0,5 mm	180038000300
0,75 mm	AN5240SAP

OPEL

6138520000	Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77752600 181038000300 KL4283SAP	0,25 mm

OPEL

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
A 13 DTC		D	16	4	1248	17.6:1
A 13 DTE		D	16	4	1248	
A 13 DTR		D	16	4	1248	
D13A		D	16	4	1248	16.6:1
Y 13 DT		D	16	4	1248	18:1
Z 13 DTE		D	16	4	1248	18:1
Z 13 DTH		D	16	4	1248	17.6:1
Z 13 DTI		D	16	4	1248	18:1
Z 13 DTJ		D	16	4	1248	18:1
Z 13 DTR		D	16	4	1248	18:1

Főtengelycsapágy — 6035060000

Csapméret (mm):	50.892 - 51
Házméret (mm):	54.71 - 54.722
Vastagság (mm):	19 23.95
Szélesség (mm):	1.85
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37056600 180035000700

Hajtókarcsapágy — 6135590000

Csapméret (mm):	42.582 - 42.6
Házméret (mm):	45.734 - 45.744
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.51
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37055600 181035001000 KL4307LC

OPEL

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
20 E		B	8	4	1979	9.4:1

6135560000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	48.971 - 48.987
Házméret (mm):	52 - 52.012
Vastagság (mm):	20.3
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
772680000 181035000700	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

OPEL

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
20 SE		B	8	4	1998	9.2:1
20 SEH		B	8	4	1998	10:1
C 20 LET		B	16	4	1998	8.5:1
C 20 NE		B	8	4	1998	9.2:1
C 20 XE		B	16	4	1998	10:1
X 20 SE		B	8	4	1998	9.5:1
X 20 XEV		B	16	4	1998	10:1

Hajtókarcsapágy — 6135560000

Csapméret (mm): 48.971 - 48.987
Házméret (mm): 52 - 52.012
Vastagság (mm): 20.3
Szélesség (mm): 1.5
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül: eltolva
Furat:



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	772680000
0,5 mm	181035000700
0,75 mm	

Hajtókarcsapágy — 6135510000

Csapméret (mm): 48.971 - 48.987
Házméret (mm): 52 - 52.012
Vastagság (mm): 19.3
Szélesség (mm): 1.5
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül: eltolva
Furat:



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	77272600
0,5 mm		181035000200
0,75 mm		KL4294LC

OPEL

6035010000	Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.982 - 57.995
Házméret (mm):	62 - 62.013
Vastagság (mm):	19.5 25.9
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87393600 180035000200 AN5212SA	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

OPEL

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
X 22 SE		B	16	4	2198	9.6:1

Hajtókarcsapágy — 6135560000

Csapméret (mm):	48.971 - 48.987
Házméret (mm):	52 - 52.012
Vastagság (mm):	20.3
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	772680000
0,5 mm	181035000700
0,75 mm	

Hajtókarcsapágy — 6135510000

Csapméret (mm):	48.971 - 48.987
Házméret (mm):	52 - 52.012
Vastagság (mm):	19.3
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	77272600
0,5 mm		181035000200
0,75 mm		KL4294LC

OPEL

6035010000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.982 - 57.995
Házméret (mm):	62 - 62.013
Vastagság (mm):	19.5 25.9
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87393600 180035000200 AN5212SA	0,25 mm 1 mm 0,5 mm 0,75 mm

6135550000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	48.971 - 48.987
Házméret (mm):	52 - 52.012
Vastagság (mm):	19.3
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77591600 181035000600	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

OPEL

Hajtókarcsapágy	6035040000

Csapméret (mm):	57.974 - 57.995
Házméret (mm):	62 - 62.013
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.999
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77533600
0,5 mm	180035000500

OPEL

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
Z 20 LET		B	16	4	1998	8.8:1

6135560000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	48.971 - 48.987
Házméret (mm):	52 - 52.012
Vastagság (mm):	20.3
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
772680000 181035000700	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

6035040000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	57.974 - 57.995
Házméret (mm):	62 - 62.013
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.999
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77533600 180035000500	0,25 mm 0,5 mm

OPEL

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
17 DR	92.07	D	8	4	1700	23.1:1
18 NV		B	8	4	1796	9.2:1
18 SE		B	8	4	1796	10:1
18 SEH		B	8	4	1796	10:1
18 SV		B	8	4	1796	10:1
20 NE		B	8	4	1998	9.2:1
20 XE		B	16	4	1998	10.5:1
C 18 NZ		B	8	4	1796	9:1
C 18 XE		B	16	4	1799	10:1
C 18 XEL		B	16	4	1799	10:1
E 18 NV		B	8	4	1796	9:1
E 18 NVR		B	8	4	1796	9:1
S 18 NV		B	8	4	1796	9.2:1
X 18 XE		B	16	4	1799	10:1

Hajtókarcsapágy — 6135510000

Csapméret (mm):	48.971 - 48.987
Házméret (mm):	52 - 52.012
Vastagság (mm):	19.3
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	77272600
0,5 mm		181035000200
0,75 mm		KL4294LC

Főtengelycsapágy — 6035010000

Csapméret (mm):	57.982 - 57.995
Házméret (mm):	62 - 62.013
Vastagság (mm):	19.5 25.9
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87393600
0,5 mm		180035000200
0,75 mm		AN5212SA

OPEL

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
16 D	89.01	D	8	4	1598	23:1
16 DA		D	8	4	1598	23:1
16 SH		B	8	4	1598	9.2:1
18 E		B	8	4	1796	9.5:1
18 S		B	8	4	1796	9.2:1
C 18 NE		B	8	4	1796	9:1

6135510000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	48.971 - 48.987
Házméret (mm):	52 - 52.012
Vastagság (mm):	19.3
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
77272600 181035000200 KL4294LC	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

6035010000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.982 - 57.995
Házméret (mm):	62 - 62.013
Vastagság (mm):	19.5 25.9
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87393600 180035000200 AN5212SA	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

OPEL

Hajtókarcsapágy	6135540000

Csapméret (mm):	48.987 - 48.971
Házméret (mm):	52 - 52.012
Vastagság (mm):	19.3
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77270600
0,5 mm	181035000500
0,75 mm	

OPEL

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
18 N		B	8	4	1796	8.2:1

6035010000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.982 - 57.995
Házméret (mm):	62 - 62.013
Vastagság (mm):	19.5 25.9
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87393600 180035000200 AN5212SA	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

6135540000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	48.987 - 48.971
Házméret (mm):	52 - 52.012
Vastagság (mm):	19.3
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77270600 181035000500	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

OPEL

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
X 22 XE		B	16	4	2198	10.5:1

Főtengelycsapágy — 6035010000

Csapméret (mm):	57.982 - 57.995
Házméret (mm):	62 - 62.013
Vastagság (mm):	19.5 25.9
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87393600
0,5 mm		180035000200
0,75 mm		AN5212SA

Hajtókarcsapágy — 6135550000

Csapméret (mm):	48.971 - 48.987
Házméret (mm):	52 - 52.012
Vastagság (mm):	19.3
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77591600
0,5 mm	181035000600
0,75 mm	

OPEL

6035040000	Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	57.974 - 57.995
Házméret (mm):	62 - 62.013
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.999
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77533600	0,25 mm
180035000500	0,5 mm

OPEL

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
X 25 DT		D	12	6	2497	22.5:1
X 25 TD		D	12	6	2498	22:1
Y 25 DT		D	24	6	2497	

Hajtókarcsapágy — 6135610000

Csapméret (mm):	44.975 - 44.991
Házméret (mm):	48 - 48.016
Vastagság (mm):	18
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77218600
0,5 mm	181035001200

Főtengelycsapágy — 6007000000

Csapméret (mm):	59.971 - 59.99
Házméret (mm):	65 - 65.019
Vastagság (mm):	20 24.94
Szélesség (mm):	2.49
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87369600
0,5 mm	180007000100

OPEL

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
Z 13 DT		D	16	4	1248	18:1

405258500 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	50.982 - 51
Házméret (mm):	54.71 - 54.722
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.846
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

6035060000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	50.892 - 51
Házméret (mm):	54.71 - 54.722
Vastagság (mm):	19 23.95
Szélesség (mm):	1.85
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37056600 180035000700	0,25 mm

OPEL

Hajtókarcsapágy	6135590000

Csapméret (mm):	42.582 - 42.6
Házméret (mm):	45.734 - 45.744
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.51
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37055600 181035001000 KL4307LC

OPEL

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
M9R 630		D	16	4	1995	15.5:1
M9R 692		D	16	4	1995	15.5:1

AN5305SA

Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	55.985 - 56
Házméret (mm):	59.988 - 60.011
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.983
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77868600 6038140000 AN5305SA	0,25 mm 0,5 mm

KL4816SP

Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	51.985 - 52
Házméret (mm):	55.6 - 55.619
Vastagság (mm):	1.768
Szélesség (mm):	19.3
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77867600 6138660000 KL4816SP	0,25 mm 0,5 mm

OPEL

Hajtókarcsapágy	6138660000

Csapméret (mm):	51.986 - 52
Házméret (mm):	56 - 56.019
Vastagság (mm):	18.5 19.5
Szélesség (mm):	2.007
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77867600 181038001900 KL4816LF

Támcsapágy	6238860000

Csapméret (mm):	65.6 - 65.85
Házméret (mm):	84 - 84.25
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.7

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79384600 182038000700 A297/2

Főtengelycsapágy	6038140000

Csapméret (mm):	55.985 - 56
Házméret (mm):	59.998 - 60.011
Vastagság (mm):	17.2 19.5
Szélesség (mm):	1.988
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77868600 180038001400 AN 5305 SA

OPEL

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
A 20 FD		D	16	4	1956	16.5:1
Z 19 DTL		D	8	4	1910	18:1

6220800000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	67.785 - 68.04
Házméret (mm):	82.425 - 82.677
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79502600 182020000100	

OPEL

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
Z 19 DT		D	8	4	1910	17.5:1

Támcsapágy — 6220800000

Csapméret (mm): 67.785 - 68.04
Házméret (mm): 82.425 - 82.677
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79502600 182020000100

Hajtókarcsapágy — 6120580000

Csapméret (mm): 50.787 - 50.805
Házméret (mm): 53.901 - 53.913
Vastagság (mm): 19.5
Szélesség (mm):
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: szélén
Furat:



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col 0,02 col	37087600 181020000900

OPEL

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
Y 20 DTH		D	16	4	1995	18.5:1

6220800000 — Támcsapágy

Csapméret (mm): 67.785 - 68.04
Házméret (mm): 82.425 - 82.677
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79502600 182020000100	

77529600 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm): 48.971 - 48.99
Házméret (mm): 52 - 52.012
Vastagság (mm): 20
Szélesség (mm): 1.5
Anyag: Erősített
Biztosítófül: eltolva
Furat:

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77529600 71-3870/4	0,25 mm

OPEL

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
C223		D	8	4	2238	21:1

Hajtókarcsapágy — 6180230000

Csapméret (mm):	52.93 - 53
Házméret (mm):	55.985 - 56
Vastagság (mm):	21.53
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	CB1070GP 181079000500

Támcsapágy — 6280180000

Csapméret (mm):	
Házméret (mm):	
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW1622GP 182079000700 62-8018-00

OPEL

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4 JG2TC		D	8	4	3059	20:1

6180280000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm): 52.93 - 52.94
Házméret (mm): 56 - 56.01
Vastagság (mm): 25.83
Szélesség (mm): 1.513
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül: eltolva
Furat:

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-1622A STD 181079000900	0,25 mm 0,5 mm

6280190000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):
Házméret (mm):
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW-1070GP STD 182079000800	

OPEL

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4 JG2T	93.01	D	8	4	3059	20:1

Hajtókarcsapágy — 6180280000

Csapméret (mm):	52.93 - 52.94
Házméret (mm):	56 - 56.01
Vastagság (mm):	25.83
Szélesség (mm):	1.513
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB-1622A STD
0,5 mm	181079000900



Főtengelycsapágy — MS1623GP

Csapméret (mm):	69.932 - 70
Házméret (mm):	74 - 74.001
Vastagság (mm):	23.03
Szélesség (mm):	2.006
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS1623GP
0,5 mm	



OPEL

TW1070GP STD	Támcsapágy

Csapméret (mm):
Házméret (mm):
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW-1070A STD 182079000800 6280190000	0,25 mm

6280190000	Támcsapágy

Csapméret (mm):
Házméret (mm):
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW-1070GP STD 182079000800	

OPEL

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
Y 20 DTL		D	16	4	1995	18.5:1

Hajtókarcsapágy — 77529600

Csapméret (mm):	48.971 - 48.99
Házméret (mm):	52 - 52.012
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77529600 71-3870/4

OPEL

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
X 20 DTH		D	16	4	1995	18.5:1
X 20 DTL	96.11	D	16	4	1995	18.5:1
X 22 DTH	97.07	D	16	4	2171	18.5:1
Y 22 DTH		D	16	4	2171	18.5:1
Y 22 DTR		D	16	4	2172	18.5:1

77529600 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	48.971 - 48.99
Házméret (mm):	52 - 52.012
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77529600 71-3870/4	0,25 mm

77527600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	67.966 - 67.982
Házméret (mm):	72 - 72.013
Vastagság (mm):	19.5 25.9
Szélesség (mm):	1.999
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77527600 180035000800 H077/5	0,25 mm

OPEL

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
X 10 XE	96.11	B	12	3	973	10.1:1
Z 10 XE		B	12	3	973	10.1:1
Z 10 XEP		B	12	3	998	10.5:1

Hajtókarcsapágy — 77335600

Csapméret (mm):	42.971 - 42.987
Házméret (mm):	46 - 46.012
Vastagság (mm):	13.2
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	77335600
1 mm	6135520000



Főtengelycsapágy — 6035020000

Csapméret (mm):	49.984 - 49.997
Házméret (mm):	54 - 54.013
Vastagság (mm):	17.1
Szélesség (mm):	1.995
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77336600
0,5 mm	180035000300

OPEL

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
Y 22 XE		B	16	4	2198	10.5:1

6135550000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	48.971 - 48.987
Házméret (mm):	52 - 52.012
Vastagság (mm):	19.3
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77591600 181035000600	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

6035040000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	57.974 - 57.995
Házméret (mm):	62 - 62.013
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.999
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77533600 180035000500	0,25 mm 0,5 mm

OPEL

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
X 17 DTL		D	8	4	1700	22:1
Z 22 XE		B	16	4	2198	10:1

Hajtókarcsapágy — 6035040000

Csapméret (mm):	57.974 - 57.995
Házméret (mm):	62 - 62.013
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.999
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77533600
0,5 mm	180035000500

OPEL

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4FD1		D	8	4	2189	21:1

CB1616GP STD

Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	48.94 - 48.94
Házméret (mm):	51.985 - 52
Vastagság (mm):	21.63
Szélesség (mm):	1.505
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-1616GP STD	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

PEUGEOT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
RFR (DEW10J4)		B	16	4	1997	

Támcsapágy	6237830000
Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	182037000400

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
6FY (EW7A)		B	16	4	1749	
6FZ (EW7J4)		B	16	4	1749	
RFH (EW10A)		B	16	4	1997	11:1
RFJ (EW10A)		B	16	4	1997	11:1
RFK (EW10J4S)		B	16	4	1997	11:1
RFN (EW10J4)		B	16	4	1997	10.8:1
RLZ (EW10D)		B	16	4	1997	11.4:1

Támcsapágy	6237830000
Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	182037000400

Hajtókarcsapágy	6137570000
Csapméret (mm):	44.975 - 44.991
Házméret (mm):	48.655 - 48.671
Vastagság (mm):	22.75
Szélesség (mm):	
Anyag:	
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77603600 181037000800

PEUGEOT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
DFZ (XU9J1)		B	8	4	1905	
DKZ (XU9JAZ)		B	8	4	1905	9.25:1

AY2085LC

Támcsapágy



Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.33

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78863608 182037000200 AY2085LC	0,25 mm

PEUGEOT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
DDZ (XU9M)		B	8	4	1905	9.2:1

Támcsapágy — AY2085LC



Csapméret (mm): 67.05 - 67.3
Házméret (mm): 83.05 - 83.3
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.33

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	78863608 182037000200 AY2085LC

Hajtókarcsapágy — 6137560000

Csapméret (mm): 49.984 - 50
Házméret (mm): 53.695 - 53.708
Vastagság (mm): 20.25
Szélesség (mm):
Anyag:
Biztosítófül: szélén
Furat:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm 0,5 mm	77087608 181037000700

PEUGEOT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
159 (XU9S)		B	8	4	1905	9.3:1
B1A (XU51C)		B	8	4	1580	9.3:1
BDY (XU5M2Z)		B	8	4	1580	9:1
BDY (XU5M3Z)		B	8	4	1580	9.3:1
D2B (XU9S)		B	8	4	1905	
D6B (XU9JA)		B	8	4	1905	9.2:1

AY2085LC — Támcsapágy

Csapméret (mm): 67.05 - 67.3
Házméret (mm): 83.05 - 83.3
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.33

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78863608 182037000200 AY2085LC	0,25 mm

6237810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm): 67.05 - 67.3
Házméret (mm): 83.05 - 83.3
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78863608 182037000200 EXW2085LC	

PEUGEOT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
LFW (XU7JP)		B	8	4	1761	9.3:1

Támcsapágy — AY2085LC

Csapméret (mm): 67.05 - 67.3
Házméret (mm): 83.05 - 83.3
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.33

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	78863608 182037000200 AY2085LC

Támcsapágy — 6237810000

Csapméret (mm): 67.05 - 67.3
Házméret (mm): 83.05 - 83.3
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78863608 182037000200 EXW2085LC

PEUGEOT

6137570000	Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	44.975 - 44.991
Házméret (mm):	48.655 - 48.671
Vastagság (mm):	22.75
Szélesség (mm):	
Anyag:	
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77603600 181037000800	0,3 mm

PEUGEOT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
B6B (XU5J)		B	8	4	1580	9.8:1

Támcsapágy — AY2085LC

Csapméret (mm): 67.05 - 67.3
Házméret (mm): 83.05 - 83.3
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.33

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	78863608 182037000200 AY2085LC

Támcsapágy — 6237810000

Csapméret (mm): 67.05 - 67.3
Házméret (mm): 83.05 - 83.3
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78863608 182037000200 EXW2085LC

PEUGEOT

6137550000	Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	44.975 - 44.991
Házméret (mm):	48.655 - 48.671
Vastagság (mm):	20.25
Szélesség (mm):	1.82
Anyag:	
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77128608	0,3 mm
181037000600	0,5 mm
	0,8 mm

PEUGEOT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
171 (XU5S)		B	8	4	1580	9.5:1
180Z (XU5J)		B	8	4	1580	9.8:1
B2A (XU52C/K)		B	8	4	1580	8.95:1
BDZ (XU5M)		B	8	4	1580	9.2:1
BFZ (XU5JP)		B	8	4	1580	9.25:1

Támcsapágy	AY2085LC

Csapméret (mm): 67.05 - 67.3
Házméret (mm): 83.05 - 83.3
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.33

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	78863608 182037000200 AY2085LC

Támcsapágy	6237810000

Csapméret (mm): 67.05 - 67.3
Házméret (mm): 83.05 - 83.3
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78863608 182037000200 EXW2085LC

PEUGEOT

6137550000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	44.975 - 44.991
Házméret (mm):	48.655 - 48.671
Vastagság (mm):	20.25
Szélesség (mm):	1.82
Anyag:	
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77128608	0,3 mm
181037000600	0,5 mm
	0,8 mm

6037030000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.99 - 60
Házméret (mm):	63.718 - 63.727
Vastagság (mm):	20.29
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77131608	0,3 mm
180037000400	0,5 mm

PEUGEOT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
D2A (XU92C)		B	8	4	1905	8.4:1
D6A (XU9J2)		B	8	4	1905	9.3:1

Támcsapágy	AY2085LC

Csapméret (mm): 67.05 - 67.3
Házméret (mm): 83.05 - 83.3
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.33



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	78863608 182037000200 AY2085LC

Támcsapágy	6237810000

Csapméret (mm): 67.05 - 67.3
Házméret (mm): 83.05 - 83.3
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78863608 182037000200 EXW2085LC

PEUGEOT

6037030000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.99 - 60
Házméret (mm):	63.718 - 63.727
Vastagság (mm):	20.29
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77131608	0,3 mm
180037000400	0,5 mm

6137560000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20.25
Szélesség (mm):	
Anyag:	
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77087608	0,3 mm
181037000700	0,5 mm

PEUGEOT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
LFX (XU7JB)		B	8	4	1761	9.5:1
LFY (XU7JP4)		B	16	4	1761	10.4:1
LFZ (XU7JP)		B	8	4	1762	

Támcsapágy	AY2085LC

Csapméret (mm): 67.05 - 67.3
Házméret (mm): 83.05 - 83.3
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.33

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	78863608 182037000200 AY2085LC

Támcsapágy	6237810000

Csapméret (mm): 67.05 - 67.3
Házméret (mm): 83.05 - 83.3
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78863608 182037000200 EXW2085LC

PEUGEOT

6037030000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.99 - 60
Házméret (mm):	63.718 - 63.727
Vastagság (mm):	20.29
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77131608	0,3 mm
180037000400	0,5 mm

6137570000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	44.975 - 44.991
Házméret (mm):	48.655 - 48.671
Vastagság (mm):	22.75
Szélesség (mm):	
Anyag:	
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77603600	0,3 mm
181037000800	

PEUGEOT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
B1D (XU51C)		B	8	4	1580	9.3:1
B1E (XU51C)		B	8	4	1580	9.3:1

Támcsapágy — AY2085LC

Csapméret (mm): 67.05 - 67.3
Házméret (mm): 83.05 - 83.3
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.33



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	78863608 182037000200 AY2085LC

Hajtókarcsapágy — 6137550000

Csapméret (mm): 44.975 - 44.991
Házméret (mm): 48.655 - 48.671
Vastagság (mm): 20.25
Szélesség (mm): 1.82
Anyag:
Biztosítófül: szélén
Furat:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm 0,5 mm 0,8 mm	77128608 181037000600

PEUGEOT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
105 (XM7)		B	8	4	1796	7.5:1
105C (XM7A)		B	8	4	1796	8.8:1
106 (XN1)		B	8	4	1971	8.35:1
106E (XN1A)		B	8	4	1971	8.8:1
107 (XN2)		B	8	4	1971	
169B (XM7T)		B	8	4	1796	7.5:1
170 (XN1T)		B	8	4	1971	8:1
170B (XN1T)		B	8	4	1971	8.1:1
XC7		B	8	4	1618	7.6:1
XC7P		B	8	4	1618	7.6:1
XM7		B	8	4	1796	

6037050000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	54.905 - 94.92 56.14 - 56.165 57.174 - 57.189 58.548 - 58.573 59.401 - 59.416
Házméret (mm):	58.731 - 58.75 59.976 - 59.995 61 - 61.019 62.384 - 62.403 63.227 - 63.246
Vastagság (mm):	21.5 29.4 29.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
77 086 608 180037000600	0,3 mm 0,5 mm 0,8 mm	1 mm

6137590000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	49.975 - 49.991
Házméret (mm):	53.655 - 53.674
Vastagság (mm):	23.4
Szélesség (mm):	
Anyag:	
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
77095608 181037001000	0,3 mm 0,5 mm 0,8 mm	1 mm

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.

PEUGEOT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
THY (DK5ATE)		D	12	4	2446	22:1

Hajtókarcsapágy — 6137670000



Csapméret (mm):	53.981 - 54
Házméret (mm):	57.675 - 57.695
Vastagság (mm):	22.65
Szélesség (mm):	1.821
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	181037001600
0,5 mm	KL4356LC
0,8 mm	

Hajtókarcsapágy — 6137680000

Csapméret (mm):	53.981 - 54
Házméret (mm):	57.675 - 57.695
Vastagság (mm):	22.7
Szélesség (mm):	1.821
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	181037001700
0,5 mm	KL4355LC

PEUGEOT

6037100000	Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	63.981 - 64
Házméret (mm):	68.69 - 68.709
Vastagság (mm):	21.5 27.53
Szélesség (mm):	2.329
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180037001100 AN5297LC	0,3 mm 0,5 mm 0,8 mm

PEUGEOT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
T8A (DJ5T)		D	12	4	2446	22:1
THX (DJ5TED)		D	8	4	2446	

Hajtókarcsapágy — 6137670000



Csapméret (mm):	53.981 - 54
Házméret (mm):	57.675 - 57.695
Vastagság (mm):	22.65
Szélesség (mm):	1.821
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	181037001600
0,5 mm	KL4356LC
0,8 mm	

Hajtókarcsapágy — 6137680000



Csapméret (mm):	53.981 - 54
Házméret (mm):	57.675 - 57.695
Vastagság (mm):	22.7
Szélesség (mm):	1.821
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	181037001700
0,5 mm	KL4355LC

PEUGEOT

6037100000

Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	63.981 - 64
Házméret (mm):	68.69 - 68.709
Vastagság (mm):	21.5 27.53
Szélesség (mm):	2.329
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180037001100 AN5297LC	0,3 mm 0,5 mm 0,8 mm

6037110000

Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	63.981 - 64
Házméret (mm):	68.69 - 68.709
Vastagság (mm):	21.5 27.53
Szélesség (mm):	2.329
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180037001200 AN5296LC	0,3 mm 0,5 mm

PEUGEOT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
T9A (DJ5)		D	8	4	2446	22:1

Hajtókarcsapágy — 6137670000



Csapméret (mm):	53.981 - 54
Házméret (mm):	57.675 - 57.695
Vastagság (mm):	22.65
Szélesség (mm):	1.821
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	181037001600
0,5 mm	KL4356LC
0,8 mm	

Főtengelycsapágy — 6037100000



Csapméret (mm):	63.981 - 64
Házméret (mm):	68.69 - 68.709
Vastagság (mm):	21.5 27.53
Szélesség (mm):	2.329
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	180037001100
0,5 mm	AN5297LC
0,8 mm	

PEUGEOT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
KF5		B	8	4	1796	
KF6		B	8	4	1796	
XB5P		B	8	4	1468	7.5:1
XC6		B	8	4	1618	8.3:1
XM		B	8	4	1796	
XM7P		B	8	4	1796	7.5:1
XN1		B	8	4	1971	8.4:1
XN1P		B	8	4	1971	8.4:1
XN1T		B	8	4	1971	8:1
XN1TA		B	8	4	1971	8:1

6137590000

Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	49.975 - 49.991
Házméret (mm):	53.655 - 53.674
Vastagság (mm):	23.4
Szélesség (mm):	
Anyag:	
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
77095608 181037001000	0,3 mm 0,5 mm 0,8 mm	1 mm

PEUGEOT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8140.43 (F28DT)		D	8	4	2798	18.5:1

Hajtókarcsapágy

6120540000



Csapméret (mm):	56.52 - 56.533
Házméret (mm):	60.333 - 60.348
Vastagság (mm):	24.6
Szélesség (mm):	1.894
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	77155600
0,02 col	181020001200
0,25 mm	KL4296LC

PEUGEOT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8140.43N		D	8	4	2798	18.5:1
8140.43S (F28DTCR)		D	8	4	2798	18.5:1

6120540000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	56.52 - 56.533
Házméret (mm):	60.333 - 60.348
Vastagság (mm):	24.6
Szélesség (mm):	1.894
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77155600	0,01 col
181020001200	0,02 col
KL4296LC	0,25 mm

6020030000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	80.183 - 80.208 86.183 - 86.208
Házméret (mm):	84.587 - 84.615 90.587 - 90.615
Vastagság (mm):	23.8 30.96
Szélesség (mm):	2.174
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
77884600	0,01 col	0,04 col
180020000400	0,02 col	
AN5252LC	0,03 col	

PEUGEOT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8HR (DV4TD)		D	8	4	1398	17.9:1
8HS (DV4TD)		D	8	4	1398	17.9:1
8HZ (DV4TD)		D	8	4	1398	17.9:1

Hajtókarcsapágy — KL4806SP

Csapméret (mm):	44.975 - 44.991
Házméret (mm):	48.655 - 48.671
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	1.82
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77872600 6137650000 KL4806SP

Főtengelycsapágy — AN5256SA

Csapméret (mm):	49.962 - 49.981
Házméret (mm):	53.655 - 53.674
Vastagság (mm):	19.9
Szélesség (mm):	1.833
Támpcsapágyazás:	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm 0,5 mm	77874600 180051000100 AN5256SA

PEUGEOT

77874600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	49.962 - 49.981
Házméret (mm):	53.655 - 53.574
Vastagság (mm):	19.9
Szélesség (mm):	1.835
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77874600 180051000100 AN5256SA	0,25 mm 0,5 mm

77872600 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	44.975 - 44.991
Házméret (mm):	48.665 - 48.671
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	1.82
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77872600 KL4806SP	0,25 mm 0,5 mm

PEUGEOT

Támcsapágy	6251900000

Csapméret (mm): 55.2 - 55.48
Házméret (mm): 71.35 - 999.999
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79391600 182051000100 AY1018SA

PEUGEOT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8HP (DV4C)		D	8	4	1398	18:1
8HR (DV4C)		D	8	4	1398	18:1
8HT (DV4TD)		D	8	4	1398	17.9:1
8HX (DV4TD)		D	8	4	1398	17.9:1

KL4806SP — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	44.975 - 44.991
Házméret (mm):	48.655 - 48.671
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	1.82
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77872600 6137650000 KL4806SP	0,25 mm

AN5256SA — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	49.962 - 49.981
Házméret (mm):	53.655 - 53.674
Vastagság (mm):	19.9
Szélesség (mm):	1.833
Támpcsapágyazás:	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77874600 180051000100 AN5256SA	0,3 mm 0,5 mm

PEUGEOT

Főtengelycsapágy	77874600

Csapméret (mm):	49.962 - 49.981
Házméret (mm):	53.655 - 53.574
Vastagság (mm):	19.9
Szélesség (mm):	1.835
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77874600
0,5 mm	180051000100 AN5256SA

Hajtókarcsapágy	77872600

Csapméret (mm):	44.975 - 44.991
Házméret (mm):	48.665 - 48.671
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	1.82
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77872600
0,5 mm	KL4806SP

PEUGEOT

6251900000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	55.2 - 55.48
Házméret (mm):	71.35 - 999.999
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79391600 182051000100 AY1018SA	

6137650000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	44.975 - 44.991
Házméret (mm):	48.665 - 48.671
Vastagság (mm):	17.05
Szélesség (mm):	
Anyag:	
Biztosítófül:	
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181037001500	

PEUGEOT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
9HT (DV6BTED4)		D	16	4	1560	
9HU (DV6UTED4)		D	16	4	1560	18:1
9HV (DV6ATED4)		D	16	4	1560	17.6:1
9HW (DV6BTED4)		D	16	4	1560	
9HX (DV6ATED4)		D	16	4	1560	18:1
9HY (DV6TED4)		D	16	4	1560	17.6:1

Hajtókarcsapágy — KL4807SP

Csapméret (mm):	46.975 - 46.991
Házméret (mm):	50.655 - 50.674
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	1.818
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	77873600 6151650000 KL4807SP

Főtengelycsapágy — AN5256SA

Csapméret (mm):	49.962 - 49.981
Házméret (mm):	53.655 - 53.674
Vastagság (mm):	19.9
Szélesség (mm):	1.833
Támpcsapágyazás:	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm 0,5 mm	77874600 180051000100 AN5256SA

PEUGEOT

77873600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	46.975 - 46.991
Házméret (mm):	50.655 - 50.674
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	1.82
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77873600	0,25 mm
181051000100	0,5 mm
KL4807SP	

77874600 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	49.962 - 49.981
Házméret (mm):	53.655 - 53.574
Vastagság (mm):	19.9
Szélesség (mm):	1.835
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77874600	0,25 mm
180051000100	0,5 mm
AN5256SA	

PEUGEOT

Támcsapágy	6251900000

Csapméret (mm): 55.2 - 55.48
Házméret (mm): 71.35 - 999.999
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79391600 182051000100 AY1018SA

PEUGEOT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
9HZ (DV6TED4)		D	16	4	1560	17.5:1

KL4807SP — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	46.975 - 46.991
Házméret (mm):	50.655 - 50.674
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	1.818
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77873600 6151650000 KL4807SP	

AN5256SA — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	49.962 - 49.981
Házméret (mm):	53.655 - 53.674
Vastagság (mm):	19.9
Szélesség (mm):	1.833
Támpcsapágyazás:	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77874600 180051000100 AN5256SA	0,3 mm 0,5 mm

PEUGEOT

Hajtókarcsapágy	77873600

Csapméret (mm):	46.975 - 46.991
Házméret (mm):	50.655 - 50.674
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	1.82
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77873600
0,5 mm	181051000100 KL4807SP



Főtengelycsapágy	77874600

Csapméret (mm):	49.962 - 49.981
Házméret (mm):	53.655 - 53.574
Vastagság (mm):	19.9
Szélesség (mm):	1.835
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77874600
0,5 mm	180051000100 AN5256SA

PEUGEOT

6251900000	Támcsapágy

Csapméret (mm):	55.2 - 55.48
Házméret (mm):	71.35 - 999.999
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79391600 182051000100 AY1018SA	

6151650000	Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	46.975 - 46.991
Házméret (mm):	50.655 - 50.674
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77873600 181051000100 KL-4302 LC	

PEUGEOT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
9HK (DV6ETEDM)		D	8	4	1560	17.6:1
9HP (DV6DTED)		D	8	4	1560	18:1

Főtengelycsapágy — AN5256SA

Csapméret (mm):	49.962 - 49.981
Házméret (mm):	53.655 - 53.674
Vastagság (mm):	19.9
Szélesség (mm):	1.833
Támpcsapágyazás:	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77874600
0,5 mm	180051000100 AN5256SA

Hajtókarcsapágy — 77873600

Csapméret (mm):	46.975 - 46.991
Házméret (mm):	50.655 - 50.674
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	1.82
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77873600
0,5 mm	181051000100 KL4807SP

PEUGEOT

77874600	Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	49.962 - 49.981
Házméret (mm):	53.655 - 53.574
Vastagság (mm):	19.9
Szélesség (mm):	1.835
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77874600	0,25 mm
180051000100	0,5 mm
AN5256SA	

PEUGEOT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
9HD (DV6CTED)		D	8	4	1560	
9HF (DV6DTED)		D	8	4	1560	18:1
9HJ (DV6DTEDM)		D	8	4	1560	18:1
9HL (DV6C)		D	8	4	1560	17.6:1
9HR (DV6C)		D	8	4	1560	17.6:1

Főtengelycsapágy — AN5256SA

Csapméret (mm):	49.962 - 49.981
Házméret (mm):	53.655 - 53.674
Vastagság (mm):	19.9
Szélesség (mm):	1.833
Támpcsapágyazás:	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77874600
0,5 mm	180051000100 AN5256SA

Hajtókarcsapágy — 77873600

Csapméret (mm):	46.975 - 46.991
Házméret (mm):	50.655 - 50.674
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	1.82
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77873600
0,5 mm	181051000100 KL4807SP

PEUGEOT

77874600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	49.962 - 49.981
Házméret (mm):	53.655 - 53.574
Vastagság (mm):	19.9
Szélesség (mm):	1.835
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77874600	0,25 mm
180051000100	0,5 mm
AN5256SA	

6251900000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	55.2 - 55.48
Házméret (mm):	71.35 - 999.999
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79391600	
182051000100	
AY1018SA	

PEUGEOT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
1580 SPI		B	8	4	1581	9.2:1

Hajtókarcsapágy	6120550000

Csapméret (mm):	45.528 - 45.508
Házméret (mm):	48.629 - 48.646
Vastagság (mm):	19.2
Szélesség (mm):	1.541
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	77769600
0,02 col	181020000600
0,03 col	KL4227SA

PEUGEOT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8140.63 (F28D)		D	8	4	2798	21:1

6020030000

Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	80.183 - 80.208 86.183 - 86.208
Házméret (mm):	84.587 - 84.615 90.587 - 90.615
Vastagság (mm):	23.8 30.96
Szélesség (mm):	2.174
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
77884600	0,01 col	0,04 col
180020000400	0,02 col	
AN5252LC	0,03 col	

PEUGEOT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F1CE0481D (FG30DT)		D	16	4	2999	19:1

Főtengelycsapágy — 6020100000



Csapméret (mm):	76.21 - 76.23 83.21 - 83.23
Házméret (mm):	80.6 - 80.614 87.6 - 87.614
Vastagság (mm):	28.5 32.48
Szélesség (mm):	2.174
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37130600
0,5 mm	180121001600
0,75 mm	

Hajtókarcsapágy — 6120480000

Csapméret (mm):	64.015 - 64.038
Házméret (mm):	67.833 - 67.848
Vastagság (mm):	26.8
Szélesség (mm):	1.909
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	371296000
0,5 mm	181121001700
0,75 mm	

PEUGEOT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
5FV (EP6DT)		B	16	4	1598	10.5:1
EP6		B	16	4	1598	11:1
EP6CDTX		B	16	4	1598	10.5:1

6137730000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	44.96 - 45.033
Házméret (mm):	47.99 - 48.019
Vastagság (mm):	19.7
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37205600	0,3 mm
181037002200	0,5 mm

6037130000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	45 - 45.024
Házméret (mm):	48.674 - 48.7
Vastagság (mm):	17.9
Szélesség (mm):	1.5
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37206600	0,3 mm
180037001400	0,5 mm

PEUGEOT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
5FS (EP6C)		B	16	4	1598	10.5:1
5FU (EP6CDTX)		B	16	4	1598	10.5:1

Hajtókarcsapágy — 6137730000

Csapméret (mm):	44.96 - 45.033
Házméret (mm):	47.99 - 48.019
Vastagság (mm):	19.7
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	37205600
0,5 mm	181037002200

Főtengelycsapágy — 6037130000

Csapméret (mm):	45 - 45.024
Házméret (mm):	48.674 - 48.7
Vastagság (mm):	17.9
Szélesség (mm):	1.5
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	37206600
0,5 mm	180037001400

PEUGEOT

6237850000 — Támcsapágy

Csapméret (mm): 50.5 - 50.75
Házméret (mm): 70 - 70.25
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
182037000600	

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
5FR (EP6DT)		B	16	4	1598	10.5:1
5FT (EP6DT)		B	16	4	1598	10.5:1
5FX (EP6DT)		B	16	4	1598	10.5:1

6137730000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm): 44.96 - 45.033
Házméret (mm): 47.99 - 48.019
Vastagság (mm): 19.7
Szélesség (mm): 1.5
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: nincs
Furat:

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37205600	0,3 mm
181037002200	0,5 mm

6037130000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm): 45 - 45.024
Házméret (mm): 48.674 - 48.7
Vastagság (mm): 17.9
Szélesség (mm): 1.5
Támpcsapágyazás: különtámos
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: eltolva
Furat:
Nút: 1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37206600	0,3 mm
180037001400	0,5 mm

PEUGEOT

Hajtókarcsapágy	6137720000



Csapméret (mm):	44.99 - 45
Házméret (mm):	47.99 - 48
Vastagság (mm):	19.7
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm 0,5 mm	181037002100

Támcsapágy	6237850000

Csapméret (mm):	50.5 - 50.75
Házméret (mm):	70 - 70.25
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	182037000600

PEUGEOT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
EP6CDT		B	16	4	1598	10.5:1

6037130000

Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	45 - 45.024
Házméret (mm):	48.674 - 48.7
Vastagság (mm):	17.9
Szélesség (mm):	1.5
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37206600	0,3 mm
180037001400	0,5 mm

PEUGEOT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
5FY (EP6DTS)		B	16	4	1598	10.5:1

Főtengelycsapágy — 6037130000

Csapméret (mm):	45 - 45.024
Házméret (mm):	48.674 - 48.7
Vastagság (mm):	17.9
Szélesség (mm):	1.5
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	37206600
0,5 mm	180037001400

Hajtókarcsapágy — 6137720000



Csapméret (mm):	44.99 - 45
Házméret (mm):	47.99 - 48
Vastagság (mm):	19.7
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	181037002100
0,5 mm	

PEUGEOT

6237850000 — Támcsapágy

Csapméret (mm): 50.5 - 50.75
Házméret (mm): 70 - 70.25
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
182037000600	

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
199 A9.000		D	16	4	1248	17.6:1

6035060000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm): 50.892 - 51
Házméret (mm): 54.71 - 54.722
Vastagság (mm): 19
23.95
Szélesség (mm): 1.85
Támpcsapágyazás: egybetámos
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: eltolva
Furat:
Nút: 1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37056600 180035000700	0,25 mm

6135590000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm): 42.582 - 42.6
Házméret (mm): 45.734 - 45.744
Vastagság (mm): 20
Szélesség (mm): 1.51
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: nincs
Furat:

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37055600 181035001000 KL4307LC	0,25 mm

PEUGEOT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
117 (XR5S)		B	8	4	1472	9.2:1
142 (XR5)		B	8	4	1472	

Hajtókarcsapágy — 6137500000

Csapméret (mm):	44.975 - 44.991
Házméret (mm):	48.655 - 48.671
Vastagság (mm):	19.75
Szélesség (mm):	1.822
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77088608
0,5 mm	181037000100
0,8 mm	

PEUGEOT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
109 (XW3)		B	8	4	1124	9.2:1
H1B (TU1)		B	8	4	1124	9.4:1
HDY (TU1M)	97.02	B	8	4	1124	9.2:1
HDZ (TU1M)		B	8	4	1124	9.4:1
HDZ (TU1M+)		B	8	4	1124	9.4:1
HFX (TU1A)		B	8	4	1124	10.2:1
K1D (TU3A)		B	8	4	1361	
K2B (TU3S)		B	8	4	1360	9.3:1

6137500000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	44.975 - 44.991
Házméret (mm):	48.655 - 48.671
Vastagság (mm):	19.75
Szélesség (mm):	1.822
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77088608 181037000100	0,3 mm 0,5 mm 0,8 mm

6037000000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	49.965 - 49.981
Házméret (mm):	53.655 - 53.674
Vastagság (mm):	17.29
Szélesség (mm):	1.833
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77127608 180037000100 H1071/5 STD	0,3 mm 0,5 mm 0,8 mm

PEUGEOT

Támcsapágy	6237800000

Csapméret (mm): 55.25 - 55.5
Házméret (mm): 71.45 - 71.7
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78853608 182037000100

PEUGEOT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
HFX (TU1JP)		B	8	4	1124	10.2:1

6137500000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	44.975 - 44.991
Házméret (mm):	48.655 - 48.671
Vastagság (mm):	19.75
Szélesség (mm):	1.822
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77088608 181037000100	0,3 mm 0,5 mm 0,8 mm

6037000000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	49.965 - 49.981
Házméret (mm):	53.655 - 53.674
Vastagság (mm):	17.29
Szélesség (mm):	1.833
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77127608 180037000100 H1071/5 STD	0,3 mm 0,5 mm 0,8 mm

PEUGEOT

Támcsapágy	6237800000
Csapméret (mm):	55.25 - 55.5
Házméret (mm):	71.45 - 71.7
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78853608 182037000100

Hajtókarcsapágy	6137510000
Csapméret (mm):	44.975 - 44.991
Házméret (mm):	48.655 - 48.671
Vastagság (mm):	19.75
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77735600
0,5 mm	181037000200

PEUGEOT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
121 (XW3S)		B	8	4	1124	
K5A (TU3)		B	8	4	1360	10.2:1
KAY (TU3CP)		B	8	4	1361	9.3:1
KDX (TU3MC)		B	8	4	1361	9.3:1
KDZ (TU3M)		B	8	4	1361	9.3:1
KFW (TU3JP)		B	8	4	1360	10.2:1
TU24		B	8	4	1294	9.6:1
TU2J2		B	8	4	1294	10:1
TU32		B	8	4	1361	9.3:1
XW3S		B	8	4	1124	9.2:1

6137500000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	44.975 - 44.991
Házméret (mm):	48.655 - 48.671
Vastagság (mm):	19.75
Szélesség (mm):	1.822
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77088608 181037000100	0,3 mm 0,5 mm 0,8 mm

6037000000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	49.965 - 49.981
Házméret (mm):	53.655 - 53.674
Vastagság (mm):	17.29
Szélesség (mm):	1.833
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77127608 180037000100 H1071/5 STD	0,3 mm 0,5 mm 0,8 mm

PEUGEOT

Támcsapágy	6237800000

Csapméret (mm): 55.25 - 55.5
Házméret (mm): 71.45 - 71.7
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78853608
	182037000100

Hajtókarcsapágy	6137520000

Csapméret (mm): 44.975 - 44.991
Házméret (mm): 48.655 - 48.671
Vastagság (mm): 19.75
Szélesség (mm): 1.822
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: szélén
Furat:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77736600
0,5 mm	181037000300

PEUGEOT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
KDY (TU3M)		B	8	4	1361	9.3:1
KFW (TU3A)		B	8	4	1360	10.2:1

6137500000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	44.975 - 44.991
Házméret (mm):	48.655 - 48.671
Vastagság (mm):	19.75
Szélesség (mm):	1.822
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77088608 181037000100	0,3 mm 0,5 mm 0,8 mm

6037000000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	49.965 - 49.981
Házméret (mm):	53.655 - 53.674
Vastagság (mm):	17.29
Szélesség (mm):	1.833
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77127608 180037000100 H1071/5 STD	0,3 mm 0,5 mm 0,8 mm

PEUGEOT

Támcsapágy	6237800000

Csapméret (mm): 55.25 - 55.5
Házméret (mm): 71.45 - 71.7
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78853608 182037000100

Hajtókarcsapágy	6137520000

Csapméret (mm): 44.975 - 44.991
Házméret (mm): 48.655 - 48.671
Vastagság (mm): 19.75
Szélesség (mm): 1.822
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: szélén
Furat:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77736600
0,5 mm	181037000300

PEUGEOT

6137510000	Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	44.975 - 44.991
Házméret (mm):	48.655 - 48.671
Vastagság (mm):	19.75
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77735600	0,3 mm
181037000200	0,5 mm

PEUGEOT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
108 (XV3)		B	8	4	954	8.8:1
108C (XV8)		B	8	4	954	8.8:1
109F (XW7)		B	8	4	1124	9.7:1
109N (XW7)		B	8	4	1124	
129 (XZ5)		B	8	4	1219	9.3:1
150 (XY6B)		B	8	4	1360	9.3:1
150B (XY8)		B	8	4	1360	9.3:1
150D (XY7)		B	8	4	1360	9.3:1
150G (XY7)		B	8	4	1360	9.3:1
150H (XY8)		B	8	4	1360	9.3:1

Hajtókarcsapágy — 6137500000

Csapméret (mm):	44.975 - 44.991
Házméret (mm):	48.655 - 48.671
Vastagság (mm):	19.75
Szélesség (mm):	1.822
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77088608
0,5 mm	181037000100
0,8 mm	

Támcsapágy — 6237800000

Csapméret (mm):	55.25 - 55.5
Házméret (mm):	71.45 - 71.7
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78853608
	182037000100

PEUGEOT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
NFW (TU5J2)		B	8	4	1587	
NFY (TU5J2)		B	8	4	1587	

6137500000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	44.975 - 44.991
Házméret (mm):	48.655 - 48.671
Vastagság (mm):	19.75
Szélesség (mm):	1.822
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77088608 181037000100	0,3 mm 0,5 mm 0,8 mm

6237800000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	55.25 - 55.5
Házméret (mm):	71.45 - 71.7
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78853608 182037000100	

PEUGEOT

Főtengelycsapágy	6037010000

Csapméret (mm):	49.965 - 49.984
Házméret (mm):	53.712 - 53.731
Vastagság (mm):	17.3
Szélesség (mm):	1.854
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77781600
0,5 mm	180037000200 H1087/5

Hajtókarcsapágy	6137520000

Csapméret (mm):	44.975 - 44.991
Házméret (mm):	48.655 - 48.671
Vastagság (mm):	19.75
Szélesség (mm):	1.822
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77736600
0,5 mm	181037000300

PEUGEOT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
NFZ (TU5JP)		B	8	4	1587	

6137500000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	44.975 - 44.991
Házméret (mm):	48.655 - 48.671
Vastagság (mm):	19.75
Szélesség (mm):	1.822
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77088608 181037000100	0,3 mm 0,5 mm 0,8 mm

6237800000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	55.25 - 55.5
Házméret (mm):	71.45 - 71.7
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78853608 182037000100	

PEUGEOT

Hajtókarcsapágy	6137520000

Csapméret (mm):	44.975 - 44.991
Házméret (mm):	48.655 - 48.671
Vastagság (mm):	19.75
Szélesség (mm):	1.822
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77736600
0,5 mm	181037000300

PEUGEOT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
118 (XL5)		B	8	4	1290	8.8:1
XK5		B	8	4	1127	8.8:1
XL5		B	8	4	1290	8.8:1
XL5S		B	8	4	1290	8.8:1

6137500000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	44.975 - 44.991
Házméret (mm):	48.655 - 48.671
Vastagság (mm):	19.75
Szélesség (mm):	1.822
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77088608	0,3 mm
181037000100	0,5 mm
	0,8 mm

6137520000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	44.975 - 44.991
Házméret (mm):	48.655 - 48.671
Vastagság (mm):	19.75
Szélesség (mm):	1.822
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77736600	0,3 mm
181037000300	0,5 mm

PEUGEOT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CDY (TU9M)		B	8	4	954	9.4:1
CDZ (TU9M)	97.01	B	8	4	954	9.4:1

Főtengelycsapágy — 6037000000

Csapméret (mm):	49.965 - 49.981
Házméret (mm):	53.655 - 53.674
Vastagság (mm):	17.29
Szélesség (mm):	1.833
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77127608
0,5 mm	180037000100
0,8 mm	H1071/5 STD



Támcsapágy — 6237800000

Csapméret (mm):	55.25 - 55.5
Házméret (mm):	71.45 - 71.7
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78853608
	182037000100

PEUGEOT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
HFZ (TU1JP)		B	8	4	1124	10.2:1
KFU (ET3J4)		B	16	4	1360	10.5:1
KFV (TU3A)		B	8	4	1360	9.3:1

6037000000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	49.965 - 49.981
Házméret (mm):	53.655 - 53.674
Vastagság (mm):	17.29
Szélesség (mm):	1.833
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77127608	0,3 mm
180037000100	0,5 mm
H1071/5 STD	0,8 mm

6237800000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	55.25 - 55.5
Házméret (mm):	71.45 - 71.7
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78853608	
182037000100	

PEUGEOT

Hajtókarcsapágy	6137510000

Csapméret (mm):	44.975 - 44.991
Házméret (mm):	48.655 - 48.671
Vastagság (mm):	19.75
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77735600
0,5 mm	181037000200

PEUGEOT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
K9Y (TUD3Y)		D	8	4	1361	22:1

6037000000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	49.965 - 49.981
Házméret (mm):	53.655 - 53.674
Vastagság (mm):	17.29
Szélesség (mm):	1.833
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77127608	0,3 mm
180037000100	0,5 mm
H1071/5 STD	0,8 mm

6237800000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	55.25 - 55.5
Házméret (mm):	71.45 - 71.7
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78853608	
182037000100	

PEUGEOT

Hajtókarcsapágy	6137520000

Csapméret (mm):	44.975 - 44.991
Házméret (mm):	48.655 - 48.671
Vastagság (mm):	19.75
Szélesség (mm):	1.822
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77736600
0,5 mm	181037000300

PEUGEOT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
KFV (TU3JP)		B	8	4	1360	9.3:1
KFX (TU3JP)	96.01	B	8	4	1361	10.2:1

6037000000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	49.965 - 49.981
Házméret (mm):	53.655 - 53.674
Vastagság (mm):	17.29
Szélesség (mm):	1.833
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77127608	0,3 mm
180037000100	0,5 mm
H1071/5 STD	0,8 mm

6237800000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	55.25 - 55.5
Házméret (mm):	71.45 - 71.7
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78853608	
182037000100	

PEUGEOT

Hajtókarcsapágy	6137520000

Csapméret (mm):	44.975 - 44.991
Házméret (mm):	48.655 - 48.671
Vastagság (mm):	19.75
Szélesség (mm):	1.822
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77736600
0,5 mm	181037000300

Hajtókarcsapágy	6137510000

Csapméret (mm):	44.975 - 44.991
Házméret (mm):	48.655 - 48.671
Vastagság (mm):	19.75
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77735600
0,5 mm	181037000200

PEUGEOT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
108 (XV5)		B	8	4	954	8.8:1
NFR (TU5JP4B)		B	16	4	1587	11:1
TU9		B	8	4	954	9.4:1

6237800000 — Támcsapágy

Csapméret (mm): 55.25 - 55.5
Házméret (mm): 71.45 - 71.7
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78853608 182037000100	

PEUGEOT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
VJX (TUD5)		D	8	4	1527	23:1
VJY (TUD5)		D	8	4	1527	23:1

Támcsapágy — 6237800000

Csapméret (mm): 55.25 - 55.5
Házméret (mm): 71.45 - 71.7
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78853608 182037000100

Főtengelycsapágy — 6037010000

Csapméret (mm): 49.965 - 49.984
Házméret (mm): 53.712 - 53.731
Vastagság (mm): 17.3
Szélesség (mm): 1.854
Támpcsapágyazás: különtámos
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: eltolva
Furat:
Nút: 1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm 0,5 mm	77781600 180037000200 H1087/5

PEUGEOT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
NFU (TU5JP4)		B	16	4	1587	11:1
NFX (TU5J4)		B	16	4	1587	

6237800000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	55.25 - 55.5
Házméret (mm):	71.45 - 71.7
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78853608 182037000100	

6037010000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	49.965 - 49.984
Házméret (mm):	53.712 - 53.731
Vastagság (mm):	17.3
Szélesség (mm):	1.854
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77781600 180037000200 H1087/5	0,3 mm 0,5 mm

PEUGEOT

Hajtókarcsapágy	6137520000

Csapméret (mm):	44.975 - 44.991
Házméret (mm):	48.655 - 48.671
Vastagság (mm):	19.75
Szélesség (mm):	1.822
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77736600
0,5 mm	181037000300

PEUGEOT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
K6D (TU3A)		B	8	4	1360	10.2:1
K6E (TU3A)		B	8	4	1360	10.2:1
K6F (TU3A)		B	8	4	1360	10.2:1
N6A (TU5JP4)		B	16	4	1587	10.5:1
TU1AE5		B	8	4	1124	10.2:1

6237800000 — Támcsapágy

Csapméret (mm): 55.25 - 55.5
Házméret (mm): 71.45 - 71.7
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78853608 182037000100	

6137520000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm): 44.975 - 44.991
Házméret (mm): 48.655 - 48.671
Vastagság (mm): 19.75
Szélesség (mm): 1.822
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: szélén
Furat:

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77736600 181037000300	0,3 mm 0,5 mm

PEUGEOT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
KFT (TU3A)		B	8	4	1360	10.2:1

Támcsapágy — 6237800000

Csapméret (mm): 55.25 - 55.5
Házméret (mm): 71.45 - 71.7
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78853608 182037000100

Hajtókarcsapágy — 6137520000

Csapméret (mm): 44.975 - 44.991
Házméret (mm): 48.655 - 48.671
Vastagság (mm): 19.75
Szélesség (mm): 1.822
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: szélén
Furat:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm 0,5 mm	77736600 181037000300

PEUGEOT

6137510000	Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	44.975 - 44.991
Házméret (mm):	48.655 - 48.671
Vastagság (mm):	19.75
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77735600	0,3 mm
181037000200	0,5 mm

PEUGEOT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BAZ (XU5CP)		B	8	4	1580	

Támcsapágy — 6237810000

Csapméret (mm): 67.05 - 67.3
Házméret (mm): 83.05 - 83.3
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78863608 182037000200 EXW2085LC

Hajtókarcsapágy — 6137550000

Csapméret (mm): 44.975 - 44.991
Házméret (mm): 48.655 - 48.671
Vastagság (mm): 20.25
Szélesség (mm): 1.82
Anyag:
Biztosítófül: szélén
Furat:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm 0,5 mm 0,8 mm	77128608 181037000600

PEUGEOT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
D2C (XU92C)		B	8	4	1905	9.3:1
D6C (XU9J4)		B	16	4	1905	9.7:1

6237810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm): 67.05 - 67.3
Házméret (mm): 83.05 - 83.3
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78863608 182037000200 EXW2085LC	

6037030000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm): 59.99 - 60
Házméret (mm): 63.718 - 63.727
Vastagság (mm): 20.29
Szélesség (mm): 1.845
Támpcsapágyazás: különtámos
Anyag:
Biztosítófül: eltolva
Furat:
Nút: 1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77131608 180037000400	0,3 mm 0,5 mm

PEUGEOT

Hajtókarcsapágy	6137560000

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20.25
Szélesség (mm):	
Anyag:	
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77087608
0,5 mm	181037000700

PEUGEOT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
P8C (XUD11BTE)		D	12	4	2088	21.5:1
P9A (XUD11A)		D	12	4	2138	22.5:1
PHZ (XUD11ATE)		D	12	4	2088	21.5:1
R5A (XU102C)		B	8	4	1998	8.8:1
RFL (XU10J2U)		B	8	4	1998	9.5:1
RFS (XU10J4RS)		B	16	4	1998	10.8:1
RFT (XU10J4)		B	16	4	1998	
RFU (XU10J2)		B	8	4	1998	8.8:1
RFV (XU10J4R)		B	16	4	1998	11:1
RFW (XU10J2)		B	8	4	1998	9.5:1
RFX (XU10J2)		B	8	4	1998	8.8:1
RFY (XU10J4Z)		B	16	4	1998	10.4:1
RFZ (XU10J2Z)		B	8	4	1998	8.8:1
RGX (XU10J2TE)		B	8	4	1998	8.8:1
RGY (XU10J2TE)		B	8	4	1998	8:1
RGZ (XU10J4TE/Z)		B	16	4	1998	

6037020000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.981 - 60
Házméret (mm):	63.731 - 63.75
Vastagság (mm):	19.49
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77098600	0,3 mm
180037000300	0,5 mm
AN5241SA	0,8 mm

PEUGEOT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
161 (XUD7)		D	8	4	1769	23:1
161A (XUD7)		D	8	4	1769	23:1
A9A (XUD7)		D	8	4	1769	23:1
D8C (XUD9AU)		D	8	4	1905	23:1
D9B (XUD9AU)		D	8	4	1905	23:1
DJZ (XUD9Y)		D	8	4	1905	23.5:1
WJY (DW8B)		D	8	4	1868	23:1
WJZ (DW8)		D	8	4	1868	23:1

Főtengelycsapágy — 6037020000

Csapméret (mm):	59.981 - 60
Házméret (mm):	63.731 - 63.75
Vastagság (mm):	19.49
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77098600
0,5 mm	180037000300
0,8 mm	AN5241SA

Hajtókarcsapágy — 6137530000

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	56.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20.05
Szélesség (mm):	1.83
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77097608
0,5 mm	181037000400
	KL4284SA

PEUGEOT

AY2085LC	Támcsapágy



Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.33

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78863608 182037000200 AY2085LC	0,25 mm

6237810000	Támcsapágy

Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78863608 182037000200 EXW2085LC	

PEUGEOT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
162 (XUD9)		D	8	4	1905	23.5:1
D9A (XUD9)		D	8	4	1905	23.5:1
D9B (XUD9A)		D	8	4	1905	23:1
DJY (XUD9A)		D	8	4	1905	23:1
XUD9		D	8	4	1905	23.5:1

Főtengelycsapágy — 6037020000

Csapméret (mm):	59.981 - 60
Házméret (mm):	63.731 - 63.75
Vastagság (mm):	19.49
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77098600
0,5 mm	180037000300
0,8 mm	AN5241SA

Hajtókarcsapágy — 6137530000

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	56.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20.05
Szélesség (mm):	1.83
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77097608
0,5 mm	181037000400
	KL4284SA

PEUGEOT

AY2085LC	Támcsapágy



Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.33

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78863608 182037000200 AY2085LC	0,25 mm

6237810000	Támcsapágy

Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78863608 182037000200 EXW2085LC	

PEUGEOT

Hajtókarcsapágy	6137540000



Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	19.8
Szélesség (mm):	
Anyag:	
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77773600
0,5 mm	181037000500

PEUGEOT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
DHX (XUD9TE)		D	8	4	1905	21.8:1
DHY (XUD9TE)		D	8	4	1905	21.8:1

6037020000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.981 - 60
Házméret (mm):	63.731 - 63.75
Vastagság (mm):	19.49
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77098600	0,3 mm
180037000300	0,5 mm
AN5241SA	0,8 mm

6137530000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	56.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20.05
Szélesség (mm):	1.83
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77097608	0,3 mm
181037000400	0,5 mm
KL4284SA	

PEUGEOT

Támcsapágy	AY2085LC

Csapméret (mm): 67.05 - 67.3
Házméret (mm): 83.05 - 83.3
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.33

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	78863608 182037000200 AY2085LC



Támcsapágy	6237810000

Csapméret (mm): 67.05 - 67.3
Házméret (mm): 83.05 - 83.3
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78863608 182037000200 EXW2085LC

PEUGEOT

6137540000	Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	19.8
Szélesség (mm):	
Anyag:	
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77773600	0,3 mm
181037000500	0,5 mm

6137600000	Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181037001100	0,3 mm
	0,5 mm

PEUGEOT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
A8A (XUD7TE)		D	8	4	1769	22:1
AJZ (XUD7TEY)		D	8	4	1769	22.5:1

Főtengelycsapágy — 6037020000

Csapméret (mm):	59.981 - 60
Házméret (mm):	63.731 - 63.75
Vastagság (mm):	19.49
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77098600
0,5 mm	180037000300
0,8 mm	AN5241SA

Hajtókarcsapágy — 6137530000

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	56.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20.05
Szélesség (mm):	1.83
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77097608
0,5 mm	181037000400
	KL4284SA

PEUGEOT

6237810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78863608 182037000200 EXW2085LC	

6137540000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	19.8
Szélesség (mm):	
Anyag:	
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77773600 181037000500	0,3 mm 0,5 mm

PEUGEOT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4HZ (DW12TED4)		D	16	4	2179	18:1

Főtengelycsapágy — 6037020000

Csapméret (mm):	59.981 - 60
Házméret (mm):	63.731 - 63.75
Vastagság (mm):	19.49
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77098600
0,5 mm	180037000300
0,8 mm	AN5241SA

Támcsapágy — AY2085LC

Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.33

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	78863608
	182037000200
	AY2085LC

PEUGEOT

KL4808SP	Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.837
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77714600 181037001900 KL4808SP	

777146000	Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.838
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77714600 181037001900 KL4808LF	0,3 mm 0,5 mm

PEUGEOT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4HP (DW12BTED4)		D	16	4	2179	

Főtengelycsapágy — 6037020000

Csapméret (mm):	59.981 - 60
Házméret (mm):	63.731 - 63.75
Vastagság (mm):	19.49
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77098600
0,5 mm	180037000300
0,8 mm	AN5241SA

Támcsapágy — AY2085LC

Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.33

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	78863608
	182037000200
	AY2085LC

PEUGEOT

KL4808SP — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.837
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77714600 181037001900 KL4808SP	

6237810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78863608 182037000200 EXW2085LC	

PEUGEOT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4HR (DW12BTED4)		D	16	4	2179	17.6:1
4HS (DW12BTED4)		D	16	4	2179	16.6:1
4HT (DW12BTED4)		D	16	4	2179	16.6:1
4HW (DW12BTED4)		D	16	4	2179	17.6:1
4HX (DW12TED4/FAP)		D	16	4	2179	18:1
4HY (DW12UTED)		D	8	4	2179	
RHH (DW10CTED4)		D	16	4	1997	16:1
RHM (DW10ATED4)		D	16	4	1997	17.6:1
RHV (DW10TD)		D	8	4	1997	18:1
RHV (DW10UTD)		D	8	4	1997	18:1
RHW (DW10ATED4)		D	16	4	1997	18:1
RHX (DW10BTED)		D	8	4	1997	17.6:1
RHY (DW10TD)		D	8	4	1997	18:1
RHZ (DW10ATED)		D	8	4	1997	18:1

Főtengelycsapágy — 6037020000

Csapméret (mm):	59.981 - 60
Házméret (mm):	63.731 - 63.75
Vastagság (mm):	19.49
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77098600
0,5 mm	180037000300
0,8 mm	AN5241SA

Támcsapágy — AY2085LC

Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.33

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	78863608
	182037000200
	AY2085LC

PEUGEOT

KL4808SP — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.837
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77714600 181037001900 KL4808SP	

6237810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78863608 182037000200 EXW2085LC	

PEUGEOT

Hajtókarcsapágy	777146000

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.838
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77714600
0,5 mm	181037001900 KL4808LF

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
RHR (DW10BTED4)		D	16	4	1997	17.6:1

Főtengelycsapágy	6037020000

Csapméret (mm):	59.981 - 60
Házméret (mm):	63.731 - 63.75
Vastagság (mm):	19.49
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77098600
0,5 mm	180037000300
0,8 mm	AN5241SA

Támcsapágy	AY2085LC

Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.33

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	78863608 182037000200 AY2085LC

PEUGEOT

KL4808SP — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.837
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77714600 181037001900 KL4808SP	

6237810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78863608 182037000200 EXW2085LC	

PEUGEOT

Hajtókarcsapágy	6137600000

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm 0,5 mm	181037001100

Hajtókarcsapágy	777146000

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.838
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm 0,5 mm	77714600 181037001900 KL4808LF

PEUGEOT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
NFU (DW10TD)		D	8	4	1997	18:1

6037020000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	59.981 - 60
Házméret (mm):	63.731 - 63.75
Vastagság (mm):	19.49
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77098600	0,3 mm
180037000300	0,5 mm
AN5241SA	0,8 mm

AY2085LC — Támcsapágy

Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.33

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78863608	0,25 mm
182037000200	
AY2085LC	

PEUGEOT

Támcsapágy	6237810000

Csapméret (mm): 67.05 - 67.3
Házméret (mm): 83.05 - 83.3
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78863608 182037000200 EXW2085LC

PEUGEOT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
D8B (XUD9TE)		D	8	4	1905	21.8:1
DHW (XUD9SD)	96.12	D	8	4	1905	23:1

6037020000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.981 - 60
Házméret (mm):	63.731 - 63.75
Vastagság (mm):	19.49
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77098600	0,3 mm
180037000300	0,5 mm
AN5241SA	0,8 mm

AY2085LC — Támcsapágy

Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.33

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78863608	0,25 mm
182037000200	
AY2085LC	

PEUGEOT

Támcsapágy	6237810000
Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78863608 182037000200 EXW2085LC

Hajtókarcsapágy	6137540000
Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	19.8
Szélesség (mm):	
Anyag:	
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77773600
0,5 mm	181037000500

PEUGEOT

6137600000	Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181037001100	0,3 mm 0,5 mm

PEUGEOT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
XUD9TE		D	8	4	1905	21.8:1

Főtengelycsapágy — 6037020000

Csapméret (mm):	59.981 - 60
Házméret (mm):	63.731 - 63.75
Vastagság (mm):	19.49
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77098600
0,5 mm	180037000300
0,8 mm	AN5241SA

Támcsapágy — AY2085LC

Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.33

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	78863608
	182037000200
	AY2085LC

PEUGEOT

6137600000	Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181037001100	0,3 mm 0,5 mm

PEUGEOT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4HK (DW12MTED4)		D	16	4	2179	16.6:1
4HL (DW12C)		D	16	4	2179	
4HN (DW12MTED4)		D	16	4	2179	16.6:1
RHE (DW10CTED4)		D	16	4	1997	16:1
RHK (DW10UTED4)		D	16	4	1997	17.5:1
RHO (DW10DTED4)		D	16	4	1997	17.6:1
RHS (DW10ATED)		D	8	4	1997	17.6:1
RHT (DW10ATED4)		D	16	4	1997	17.6:1

Főtengelycsapágy — 6037020000

Csapméret (mm):	59.981 - 60
Házméret (mm):	63.731 - 63.75
Vastagság (mm):	19.49
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77098600
0,5 mm	180037000300
0,8 mm	AN5241SA

Hajtókarcsapágy — KL4808SP

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.837
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	77714600
	181037001900
	KL4808SP

PEUGEOT

6237810000	Támcsapágy

Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78863608 182037000200 EXW2085LC	

777146000	Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.838
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77714600 181037001900 KL4808LF	0,3 mm 0,5 mm

PEUGEOT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
RHF (DW10BTED4)		D	16	4	1997	17.6:1

Főtengelycsapágy — 6037020000

Csapméret (mm):	59.981 - 60
Házméret (mm):	63.731 - 63.75
Vastagság (mm):	19.49
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77098600
0,5 mm	180037000300
0,8 mm	AN5241SA

Hajtókarcsapágy — KL4808SP

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.837
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	77714600
	181037001900
	KL4808SP

PEUGEOT

6237810000	Támcsapágy

Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78863608 182037000200 EXW2085LC	

6137600000	Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181037001100	0,3 mm 0,5 mm

PEUGEOT

Hajtókarcsapágy	777146000

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.838
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77714600
0,5 mm	181037001900 KL4808LF

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
A8B (XUD7TE)		D	8	4	1769	22:1
XUD7T		D	8	4	1769	22:1

Főtengelycsapágy	6037020000

Csapméret (mm):	59.981 - 60
Házméret (mm):	63.731 - 63.75
Vastagság (mm):	19.49
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77098600
0,5 mm	180037000300
0,8 mm	AN5241SA

PEUGEOT

6237810000	Támcsapágy

Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78863608 182037000200 EXW2085LC	

6137540000	Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	19.8
Szélesség (mm):	
Anyag:	
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77773600 181037000500	0,3 mm 0,5 mm

PEUGEOT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
D8C (XUD9UTF)		D	8	4	1905	21.8:1
DHV (XUD9BSD)		D	8	4	1905	

Főtengelycsapágy — 6037020000

Csapméret (mm):	59.981 - 60
Házméret (mm):	63.731 - 63.75
Vastagság (mm):	19.49
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77098600
0,5 mm	180037000300
0,8 mm	AN5241SA

Támcsapágy — 6237810000

Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78863608
	182037000200
	EXW2085LC

PEUGEOT

6137600000	Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181037001100	0,3 mm 0,5 mm

PEUGEOT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
180A (XU5J)		B	8	4	1580	9.8:1

Hajtókarcsapágy	6137550000

Csapméret (mm):	44.975 - 44.991
Házméret (mm):	48.655 - 48.671
Vastagság (mm):	20.25
Szélesség (mm):	1.82
Anyag:	
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77128608
0,5 mm	181037000600
0,8 mm	

PEUGEOT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
1KR (384 F)		B	12	3	998	

6196720000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	39.99 - 40
Házméret (mm):	42.99 - 43
Vastagság (mm):	13.6
Szélesség (mm):	1.49
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB1463A	0,25 mm
181096004200	0,5 mm

6096610000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	43.99 - 44
Házméret (mm):	48 - 48.019
Vastagság (mm):	14.9
Szélesség (mm):	1.995
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS1463A	0,25 mm
180096003200	0,5 mm

PEUGEOT

Támcsapágy	6296610000

Csapméret (mm):	52 - 52.25
Házméret (mm):	62.75 - 63
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.99

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW1463A 182096003000



Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4HV (P22DTE)		D	16	4	2198	17.5:1

Hajtókarcsapágy	KL4354TP

Csapméret (mm):	52.98 - 53
Házméret (mm):	55.996 - 56.016
Vastagság (mm):	24.55
Szélesség (mm):	1.485
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	37005600 181021000700 KL4354TP



PEUGEOT

AN5326SA — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	64.95 - 64.97
Házméret (mm):	69.504 - 69.52
Vastagság (mm):	19.7 23.45 24 30.2
Szélesség (mm):	2.254
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37006600 6021070000 AN5326SA	0,25 mm 0,5 mm

6021080000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	65 - 65.02 70 - 70
Házméret (mm):	69.5 - 69.52 74.5 - 75.52
Vastagság (mm):	19.7 23.4 24.2 29
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180021000900	0,25 mm 0,5 mm

PEUGEOT

Hajtókarcsapágy	6121600000

Csapméret (mm):	52.98 - 53
Házméret (mm):	56 - 56.019
Vastagság (mm):	23.3 24.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	36030600
0,5 mm	181021001100



PEUGEOT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4HU (P22DTE)		D	16	4	2198	17.5:1

KL4354TP — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	52.98 - 53
Házméret (mm):	55.996 - 56.016
Vastagság (mm):	24.55
Szélesség (mm):	1.485
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37005600 181021000700 KL4354TP	0,25 mm 0,5 mm

AN5326SA — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	64.95 - 64.97
Házméret (mm):	69.504 - 69.52
Vastagság (mm):	19.7 23.45 24 30.2
Szélesség (mm):	2.254
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37006600 6021070000 AN5326SA	0,25 mm 0,5 mm

PEUGEOT

Hajtókarcsapágy	6121560000

Csapméret (mm):	52.98 - 53
Házméret (mm):	55.996 - 56.016
Vastagság (mm):	24.55
Szélesség (mm):	1.508
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37005600
0,5 mm	181021000700 KL4354TP

Főtengelycsapágy	6021070000

Csapméret (mm):	64.94 - 65.014 69.94 - 70.014
Házméret (mm):	69.5 - 69.52 74.5 - 74.52
Vastagság (mm):	19.58 23.3 24.08 30.15
Szélesség (mm):	2.28
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37006600
0,5 mm	180021000800 AN5326SA

PEUGEOT

6021080000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	65 - 65.02 70 - 70
Házméret (mm):	69.5 - 69.52 74.5 - 75.52
Vastagság (mm):	19.7 23.4 24.2 29
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180021000900	0,25 mm 0,5 mm

6121600000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	52.98 - 53
Házméret (mm):	56 - 56.019
Vastagság (mm):	23.3 24.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
36030600 181021001100	0,25 mm 0,5 mm

PEUGEOT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
851 (ZDJ)		B	8	4	2165	9.2:1
851B (ZDJL)		B	8	4	2165	9.8:1
851X (ZDJL)		B	8	4	2165	9.8:1

Hajtókarcsapágy — 6138540000

Csapméret (mm):	56.267 - 56.286
Házméret (mm):	60 - 60.019
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.842
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	181038000500
0,5 mm	

Főtengelycsapágy — 6038040000

Csapméret (mm):	62.873 - 62.892
Házméret (mm):	66.668 - 66.687
Vastagság (mm):	23.5
Szélesség (mm):	1.884
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77125608
0,5 mm	180038000500

PEUGEOT

6238820000	Támcsapágy

Csapméret (mm):	71.2 - 71.45
Házméret (mm):	87.84 - 88.09
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78860608 182038000300	

6238830000	Támcsapágy

Csapméret (mm):	
Házméret (mm):	
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78866608 182038000400	

PEUGEOT

Hajtókarcsapágy	6138550000

Csapméret (mm):	56.267 - 56.286
Házméret (mm):	60 - 60.019
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.842
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77126608
0,5 mm	181038000600

PEUGEOT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
829 (ZEJ)		B	8	4	1995	9.2:1

6038040000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	62.873 - 62.892
Házméret (mm):	66.668 - 66.687
Vastagság (mm):	23.5
Szélesség (mm):	1.884
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77125608 180038000500	0,25 mm 0,5 mm

6238820000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	71.2 - 71.45
Házméret (mm):	87.84 - 88.09
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78860608 182038000300	

PEUGEOT

Támcsapágy	6238830000

Csapméret (mm):
Házméret (mm):
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78866608 182038000400

Hajtókarcsapágy	6138550000

Csapméret (mm):	56.267 - 56.286
Házméret (mm):	60 - 60.019
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.842
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77126608 181038000600

PORSCHE

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
M02.2Y		B	24	6	3189	11.5:1

6050090000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.958 - 59.978
Házméret (mm):	65 - 65.01
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
71451600	0,25 mm
180050001000	0,5 mm

6150550000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	56.8 - 56.819
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
71625600	0,25 mm
181050000600	0,5 mm

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
DXi 12	04.10 - 06.04	D	24	6	12130	18.1:1

Támcsapágy — 6251830000

Csapméret (mm): 116.66 - 117.09
Házméret (mm): 139.68 - 139.93
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78520600 182059000400 A131/4 STD

Hajtókarcsapágy — 6151580000

Csapméret (mm): 91.978 - 92
Házméret (mm): 96.835 - 96.85
Vastagság (mm): 49.1
Szélesség (mm):
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: eltolva
Furat:



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77750600 181059000900

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
MDS 06.35.40 H		D	12	6	12024	15:1
MDS 06.35.40 I		D	12	6	12024	15:1
MIDR 06.35.40		D	12	6	12024	15:1
MIDR 06.35.40 C		D	12	6	11941	15:1
MIDR 06.35.40 G	86.03 - 93.01	D	12	6	12024	
MIDR 06.35.40 H	87.10 - 92.10	D	12	6	11941	15:1
MIDR 06.35.40 J/3	92.10 - 96.10	D	12	6	12024	
MIDR 06.35.40 J1	92.02 - 93.07	D	12	6	12024	16.5:1
MIDR 06.35.40 L1	91.12 - 93.07	D	12	6	12024	16.5:1
MIDR 06.35.40 M3	92.10	D	12	6	12024	18:1
MIDR 06.35.40 N/3	92.02	D	12	6	12024	15:1
MIDR 06.35.40 P/41	96.04 - 96.12	D	12	6	12024	
MIDS 06.35.40 D	86.04 - 92.10	D	12	6	12024	
MIDS 06.35.40 E		D	12	6	12024	

6004020000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	89.94 - 89.96
Házméret (mm):	96 - 96.27
Vastagság (mm):	40.25 63.62
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77790600 180040000200	0,25 mm 0,5 mm

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
MID 06.20.30 C		D	12	6	8820	17:1
MID 06.20.30 D		D	12	6	8820	17:1
MID 06.20.30 G		D	12	6	8820	17:1
MID 06.20.30 H		D	12	6	8820	17:1
MID 06.20.45	83.04 - 83.12	D	12	6	9840	18:1
MIDR 06.20.30 A		D	12	6	8820	15:1
MIDR 06.20.30 B	84.06 - 89.12	D	12	6	8820	
MIDR 06.20.30 C	82.07 - 89.12	D	12	6	8820	
MIDR 06.20.45	85.11 - 89.12	D	12	6	9771	16:1
MIDR 06.20.45 A2	91.06 - 96.12	D	12	6	9840	17:1
MIDR 06.20.45 B3		D	12	6	9839	17:1
MIDR 06.20.45 C/4	96.02	D	12	6	9839	17:1
MIDR 06.20.45 D	86.05 - 93.12	D	12	6	9839	17:1
MIDR 06.20.45 D/41	96.04	D	12	6	9839	17:1
MIDR 06.20.45 D3	92.10 - 96.10	D	12	6	9839	17:1
MIDR 06.20.45 E	88.05 - 93.03	D	12	6	9839	17:1
MIDR 06.20.45 E/41	96.04	D	12	6	9839	17:1
MIDR 06.20.45 H	90.02	D	12	6	9839	17:1
MIDR 06.20.45 R41	97.09	D	12	6	9839	17:1
MIDS 06.20.30 B		D	12	6	8820	
MIDS 06.20.30 D		D	12	6	8820	
MIDS 06.20.30 E		D	12	6	8820	
MIDS 06.20.30 K	80.08 - 84.05	D	12	6	8820	
MIDS 06.20.30 N	83.12 - 91.05	D	12	6	8820	
MIDS 06.20.30 N1	83.11 - 90.02	D	12	6	8820	
MIDS 06.20.30 P	85.01 - 93.03	D	12	6	8821	
MIDS 06.20.45	82.10 - 90.05	D	12	6	9839	
MIDS 06.20.45 B	82.10 - 93.03	D	12	6	9839	
MIDS 06.20.45 D		D	12	6	9840	
MIDS 06.20.45 F		D	12	6	9840	
MIDS 06.20.45 J3	92.06 - 96.10	D	12	6	9840	
MIP 06.20.30		D	12	6	8820	17:1
MIPR 06.20.45 A		D	12	6	9840	17:1
MIPS 06.20.45 C		D	12	6	9840	17:1

Főtengelycsapágy — 6004030000

Csapméret (mm):	95.966 - 95.988
Házméret (mm):	102 - 102.022
Vastagság (mm):	34
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77791600
0,5 mm	180040000300

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
MIDR 06.23.56 A/3	03.01	D	12	6	11100	
MIDR 06.23.56 A/41	96.04	D	12	6	11100	17:1
MIDR 06.23.56 B/41	98.04	D	12	6	11100	17:1

6004040000

Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	95.966 - 95.988
Házméret (mm):	102 - 102.022
Vastagság (mm):	34
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79364600	0,25 mm
180040000400	0,5 mm

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
N7Q 700	95.08	B	16	4	1948	10.5:1
N7Q 704	95.08	B	16	4	1948	10.5:1
N7Q 710	96.07	B	16	4	1948	10.5:1
N7Q 711	96.07	B	16	4	1948	10.5:1

Főtengelycsapágy — 6051110000

Csapméret (mm):	64.987 - 65
Házméret (mm):	69 - 69.014
Vastagság (mm):	19.6 25.88
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	180051000200 H046/5

Hajtókarcsapágy — 6151660000

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53 - 53.013
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.508
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	181051000200 71-3754/4

RENAULT

6151670000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53 - 53.013
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181051000300	0,25 mm 0,5 mm

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F3R 611		B	8	4	1998	9.5:1
F3R 797		B	8	4	1998	9.7:1

6038020000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	54.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77753600 180038000300 AN5240SAP	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
M4R 700		B	16	4	1997	10.2:1
M4R 701		B	16	4	1997	10.2:1
M4R 704		B	16	4	1997	10.2:1
M4R 710		B	16	4	1997	10.2:1
M4R 711		B	16	4	1997	10.2:1
M4R 713		B	16	4	1997	10.2:1
M4R 714		B	16	4	1998	10.2:1
M4R 726		B	16	4	1997	10.2:1
M4R 746		B	16	4	1998	10.2:1
M4R 751		B	16	4	1998	10.2:1
M4R F 711		B	16	4	1997	10.2:1
M4R F 712		B	16	4	1997	10.2:1
M4R F 713		B	16	4	1997	10.2:1

Hajtókarcsapágy — CB1208A

Csapméret (mm):	43.971 - 43.975
Házméret (mm):	47 - 47.013
Vastagság (mm):	16
Szélesség (mm):	1.506
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB1208A
0,5 mm	

Főtengelycsapágy — MS1228A

Csapméret (mm):	51.979 - 51.981
Házméret (mm):	56 - 56.019
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	2.005
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS1228A
0,5 mm	H1340/5 STD

RENAULT

TW1228A — Támcsapágy

Csapméret (mm): 58.7 - 58.95
Házméret (mm): 76.75 - 77
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.21

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW1228A	

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8140-07		D	8	4	2500	18:1
8140-27		D	8	4	2500	18.5:1
8140-27 IDS		D	8	4	2500	18.5:1
8140-47		D	8	4	2499	18.5:1
8140.27.2512		D	8	4	2499	
8140.47.2535		D	8	4	2499	18.5:1
S8U 748		D	8	4	2445	22:1

6120610000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm): 56.52 - 56.535
Házméret (mm): 60.333 - 60.345
Vastagság (mm): 24.7
Szélesség (mm):
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: szélén
Furat:

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181020001300	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F3P 670	95.08	B	8	4	1783	9.7:1
F3P 682	94.05	B	8	4	1783	9.7:1
F3R 798		B	8	4	1998	9.7:1

Hajtókarcsapágy — 6138520000

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77752600 181038000300 KL4283SAP

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
N7U 700	69.07	B	20	5	2435	10.5:1
N7U 701	96.07	B	20	5	2435	10.5:1

6151670000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53 - 53.013
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181051000300	0,25 mm 0,5 mm

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
K9K 762		D	8	4	1461	18.8:1
K9K 768		D	8	4	1461	17.9:1
K9K 840		D	8	4	1461	

Hajtókarcsapágy — KL4375LC

Csapméret (mm):	43.964 - 43.98
Házméret (mm):	47.614 - 47.625
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.799
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	KL4375LC
0,5 mm	
0,75 mm	

Főtengelycsapágy — 6038000000

Csapméret (mm):	47.99 - 48.01
Házméret (mm):	51.936 - 51.949
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.95
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	77839600
0,5 mm		180038000100
0,75 mm		AN5247SA

RENAULT

6238800000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	53.5 - 53.75
Házméret (mm):	73.5 - 74
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.819

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79359600 182038000100 AY1030SA	

KL4809SP — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	43.964 - 43.98
Házméret (mm):	47.614 - 47.625
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.807
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77837600 6138520000 KL4809SP	0,25 mm

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
K9K 276		D	8	4	1461	18.8:1
K9K 608		D	8	4	1461	
K9K 612		D	8	4	1461	
K9K 700		D	8	4	1461	18.8:1
K9K 702		D	8	4	1461	18.8:1
K9K 704		D	8	4	1461	18.8:1
K9K 706		D	8	4	1461	18.8:1
K9K 710		D	8	4	1461	18.8:1
K9K 712		D	8	4	1461	18.8:1
K9K 714		D	8	4	1461	18.8:1
K9K 716		D	8	4	1461	18.8:1
K9K 718		D	8	4	1461	18.8:1
K9K 722		D	8	4	1461	18.8:1
K9K 724		D	8	4	1461	18.8:1
K9K 728		D	8	4	1461	18.8:1
K9K 729		D	8	4	1461	18.8:1
K9K 732		D	8	4	1461	18.8:1
K9K 734		D	8	4	1461	18.8:1
K9K 740		D	8	4	1461	18.8:1
K9K 750		D	8	4	1461	18.3:1
K9K 752		D	8	4	1461	18.8:1
K9K 760		D	8	4	1461	18.8:1
K9K 764		D	8	4	1461	15.6:1
K9K 766		D	8	4	1461	17.9:1
K9K 772		D	8	4	1461	15.6:1
K9K 790		D	8	4	1461	18.3:1
K9K 792		D	8	4	1461	18.3:1
K9K 794		D	8	4	1461	18.3:1
K9K 796		D	8	4	1461	18.8:1
K9K 830		D	8	4	1461	17.6:1
K9K 832		D	8	4	1461	15.3:1
K9K 834		D	8	4	1461	15.2:1
K9K 836		D	8	4	1461	15.2:1
K9K 846		D	8	4	1461	

Hajtókarcsapágy

KL4375LC

Csapméret (mm):	43.964 - 43.98
Házméret (mm):	47.614 - 47.625
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.799
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	KL4375LC
0,5 mm	
0,75 mm	

RENAULT

6038000000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	47.99 - 48.01
Házméret (mm):	51.936 - 51.949
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.95
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
77839600 180038000100 AN5247SA	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

6238800000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	53.5 - 53.75
Házméret (mm):	73.5 - 74
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.819

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79359600 182038000100 AY1030SA	

RENAULT

Hajtókarcsapágy	KL4809SP

Csapméret (mm): 43.964 - 43.98
Házméret (mm): 47.614 - 47.625
Vastagság (mm): 18.5
Szélesség (mm): 1.807
Anyag: Erősített
Biztosítófül:
Furat:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77837600 6138520000 KL4809SP



Hajtókarcsapágy	6138500000

Csapméret (mm): 43.96 - 43.98
Házméret (mm): 47.61 - 47.628
Vastagság (mm): 17.6
20.6
Szélesség (mm): 1.824
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül: nincs
Furat:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	021PS20515000 181038000100



RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F3P 678	95.08	B	8	4	1783	9.7:1

6138510000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
77089608	0,25 mm	1 mm
181038000200	0,5 mm	
KL4224SA	0,75 mm	

6138640000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77752600	0,25 mm
181038001500	0,5 mm
KL4359LC	

RENAULT

Főtengelycsapágy	AN5240SAP

Csapméret (mm):	54.785 - 54.805
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.95
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77753600
0,5 mm	180038000300
0,75 mm	AN5240SAP

Támcsapágy	AY1016SA

Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.35

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78859608
	6238810000
	AY1016SA

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F3P 755	94.06	B	8	4	1783	9.8:1

6138510000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
77089608	0,25 mm	1 mm
181038000200	0,5 mm	
KL4224SA	0,75 mm	

6138640000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77752600	0,25 mm
181038001500	0,5 mm
KL4359LC	

RENAULT

Főtengelycsapágy	AN5240SAP

Csapméret (mm):	54.785 - 54.805
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.95
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77753600
0,5 mm	180038000300
0,75 mm	AN5240SAP

Támcsapágy	AY1016SA

Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.35

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78859608
	6238810000
	AY1016SA

RENAULT

77752600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.76
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77752600	0,25 mm
181038001500	0,5 mm
KL4283SAP	0,75 mm

77753600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.948
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77753600	0,25 mm
180038000300	0,5 mm
AN5240SAP	

RENAULT

Támcsapágy	6238810000

Csapméret (mm): 60.5 - 60.75
Házméret (mm): 79.75 - 80
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78859608 182038000200

Hajtókarcsapágy	6138520000

Csapméret (mm): 48 - 48.02
Házméret (mm): 51.587 - 51.6
Vastagság (mm): 20.5
Szélesség (mm):
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: nincs
Furat:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77752600 181038000300 KL4283SAP

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F3P 710	91.01	B	8	4	1794	9.7:1
F8Q 644		D	8	4	1870	21.5:1
F8Q 776		D	8	4	1870	21.5:1

6138510000

Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
77089608	0,25 mm	1 mm
181038000200	0,5 mm	
KL4224SA	0,75 mm	

6138640000

Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77752600	0,25 mm
181038001500	0,5 mm
KL4359LC	

RENAULT

Főtengelycsapágy	AN5240SAP



Csapméret (mm):	54.785 - 54.805
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.95
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77753600
0,5 mm	180038000300
0,75 mm	AN5240SAP

Támcsapágy	AY1016SA

Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.35

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78859608
	6238810000
	AY1016SA

RENAULT

77752600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.76
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77752600	0,25 mm
181038001500	0,5 mm
KL4283SAP	0,75 mm

77753600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.948
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77753600	0,25 mm
180038000300	0,5 mm
AN5240SAP	

RENAULT

Főtengelycsapágy	6038010000

Csapméret (mm):	54.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.945
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77090608
0,5 mm	180038000200
0,75 mm	

Hajtókarcsapágy	6138510000

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77089608
0,5 mm	181038000200
0,75 mm	

RENAULT

6238810000	Támcsapágy

Csapméret (mm):	60.5 - 60.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78859608 182038000200	

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F3R 742		B	8	4	1998	9.8:1
F8Q 624		D	8	4	1870	21.5:1
F8Q 632		D	8	4	1870	21.5:1

Hajtókarcsapágy — 6138510000

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 1 mm	77089608
0,5 mm	181038000200
0,75 mm	KL4224SA

Hajtókarcsapágy — 6138640000

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77752600
0,5 mm	181038001500
	KL4359LC

RENAULT

AN5240SAP — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	54.785 - 54.805
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.95
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77753600	0,25 mm
180038000300	0,5 mm
AN5240SAP	0,75 mm

AY1016SA — Támcsapágy

Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.35

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78859608	
6238810000	
AY1016SA	

RENAULT

Hajtókarcsapágy	77752600

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.76
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77752600
0,5 mm	181038001500
0,75 mm	KL4283SAP



Főtengelycsapágy	77753600

Csapméret (mm):	57.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.948
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77753600
0,5 mm	180038000300
	AN5240SAP



RENAULT

6038010000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	54.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.945
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77090608 180038000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

6138510000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77089608 181038000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

RENAULT

Támcsapágy	6238810000

Csapméret (mm): 60.5 - 60.75
Házméret (mm): 79.75 - 80
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78859608 182038000200

Főtengelycsapágy	6038020000

Csapméret (mm): 54.785 - 54.795
Házméret (mm): 58.731 - 58.744
Vastagság (mm): 18.5
Szélesség (mm):
Támpcsapágyazás: különtámos
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: nincs
Furat:
Nút: 1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77753600
0,5 mm	180038000300
0,75 mm	AN5240SAP

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F3R 722	93.12	B	8	4	1998	9.8:1
F3R 728		B	8	4	1998	9.8:1
F3R 729		B	8	4	1998	9.8:1
F3R 751		B	8	4	1998	9.7:1
F3R 768		B	8	4	1998	9.8:1
F3R 769		B	8	4	1998	9.8:1

6138510000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
77089608 181038000200 KL4224SA	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

6138640000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77752600 181038001500 KL4359LC	0,25 mm 0,5 mm

RENAULT

Főtengelycsapágy	AN5240SAP



Csapméret (mm):	54.785 - 54.805
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.95
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77753600
0,5 mm	180038000300
0,75 mm	AN5240SAP

Támcsapágy	AY1016SA

Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.35

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78859608
	6238810000
	AY1016SA

RENAULT

77752600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.76
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77752600	0,25 mm
181038001500	0,5 mm
KL4283SAP	0,75 mm

77753600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.948
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77753600	0,25 mm
180038000300	0,5 mm
AN5240SAP	

RENAULT

Főtengelycsapágy	6038010000

Csapméret (mm):	54.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.945
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77090608
0,5 mm	180038000200
0,75 mm	

Hajtókarcsapágy	6138510000

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77089608
0,5 mm	181038000200
0,75 mm	

RENAULT

6238810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	60.5 - 60.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78859608 182038000200	

6038020000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	54.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77753600 180038000300 AN5240SAP	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

RENAULT

Hajtókarcsapágy	6138520000

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77752600 181038000300 KL4283SAP

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F3P 720	93.11	B	8	4	1794	9.7:1
F3P 724	93.11	B	8	4	1794	9.7:1
F3P 754	94.06	B	8	4	1794	9.8:1
F3P 758	94.06	B	8	4	1783	9.8:1
F8Q 646		D	8	4	1870	21.5:1

6138510000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
77089608	0,25 mm	1 mm
181038000200	0,5 mm	
KL4224SA	0,75 mm	

6138640000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77752600	0,25 mm
181038001500	0,5 mm
KL4359LC	

RENAULT

Főtengelycsapágy	AN5240SAP



Csapméret (mm):	54.785 - 54.805
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.95
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77753600
0,5 mm	180038000300
0,75 mm	AN5240SAP

Támcsapágy	AY1016SA

Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.35

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78859608
	6238810000
	AY1016SA

RENAULT

77752600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.76
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77752600	0,25 mm
181038001500	0,5 mm
KL4283SAP	0,75 mm

77753600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.948
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77753600	0,25 mm
180038000300	0,5 mm
AN5240SAP	

RENAULT

Főtengelycsapágy	6038010000

Csapméret (mm):	54.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.945
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77090608
0,5 mm	180038000200
0,75 mm	

Hajtókarcsapágy	6138510000

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77089608
0,5 mm	181038000200
0,75 mm	

RENAULT

6238810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	60.5 - 60.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78859608 182038000200	

6138520000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77752600 181038000300 KL4283SAP	0,25 mm

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F8Q 620	96.01	D	8	4	1870	21.5:1

Hajtókarcsapágy — 6138510000

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 1 mm	77089608
0,5 mm	181038000200
0,75 mm	KL4224SA

Hajtókarcsapágy — 6138640000

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77752600
0,5 mm	181038001500
	KL4359LC

RENAULT

AN5240SAP — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	54.785 - 54.805
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.95
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77753600	0,25 mm
180038000300	0,5 mm
AN5240SAP	0,75 mm

AY1016SA — Támcsapágy

Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.35

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78859608	
6238810000	
AY1016SA	

RENAULT

Hajtókarcsapágy	77752600

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.76
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77752600
0,5 mm	181038001500
0,75 mm	KL4283SAP



Főtengelycsapágy	77753600

Csapméret (mm):	57.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.948
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77753600
0,5 mm	180038000300
	AN5240SAP



RENAULT

6038010000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	54.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.945
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77090608 180038000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

6138510000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77089608 181038000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

RENAULT

Főtengelycsapágy	6038020000

Csapméret (mm):	54.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77753600
0,5 mm	180038000300
0,75 mm	AN5240SAP

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F3P 674		B	8	4	1783	9.7:1

6138510000

Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
77089608	0,25 mm	1 mm
181038000200	0,5 mm	
KL4224SA	0,75 mm	

6138640000

Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77752600	0,25 mm
181038001500	0,5 mm
KL4359LC	

RENAULT

Főtengelycsapágy	AN5240SAP

Csapméret (mm):	54.785 - 54.805
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.95
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77753600
0,5 mm	180038000300
0,75 mm	AN5240SAP

Támcsapágy	AY1016SA

Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.35

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78859608
	6238810000
	AY1016SA

RENAULT

77752600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.76
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77752600	0,25 mm
181038001500	0,5 mm
KL4283SAP	0,75 mm

77753600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.948
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77753600	0,25 mm
180038000300	0,5 mm
AN5240SAP	

RENAULT

Főtengelycsapágy	6038010000

Csapméret (mm):	54.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.945
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77090608
0,5 mm	180038000200
0,75 mm	

Hajtókarcsapágy	6138510000

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77089608
0,5 mm	181038000200
0,75 mm	

RENAULT

6138520000	Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77752600 181038000300 KL4283SAP	0,25 mm

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F8Q 710		D	8	4	1870	21.5:1

Hajtókarcsapágy — 6138510000

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 1 mm 0,5 mm 0,75 mm	77089608 181038000200 KL4224SA

Hajtókarcsapágy — 6138640000

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77752600 181038001500 KL4359LC

RENAULT

AN5240SAP — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	54.785 - 54.805
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.95
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77753600	0,25 mm
180038000300	0,5 mm
AN5240SAP	0,75 mm

AY1016SA — Támcsapágy

Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.35

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78859608	
6238810000	
AY1016SA	

RENAULT

Főtengelycsapágy	6038010000

Csapméret (mm):	54.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.945
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77090608
0,5 mm	180038000200
0,75 mm	

Hajtókarcsapágy	6138510000

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77089608
0,5 mm	181038000200
0,75 mm	

RENAULT

6238810000	Támcsapágy

Csapméret (mm):	60.5 - 60.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78859608 182038000200	

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F3P 705	92.03 - 93.01	B	8	4	1794	9.7:1
F3P 714	91.01	B	8	4	1794	9.7:1

Hajtókarcsapágy — 6138510000

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm	77089608 181038000200 KL4224SA

Hajtókarcsapágy — 6138640000

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77752600 181038001500 KL4359LC

RENAULT

AN5240SAP — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	54.785 - 54.805
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.95
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77753600	0,25 mm
180038000300	0,5 mm
AN5240SAP	0,75 mm

AY1016SA — Támcsapágy

Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.35

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78859608	
6238810000	
AY1016SA	

RENAULT

Főtengelycsapágy	6038010000

Csapméret (mm):	54.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.945
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77090608
0,5 mm	180038000200
0,75 mm	

Hajtókarcsapágy	6138510000

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77089608
0,5 mm	181038000200
0,75 mm	

RENAULT

6238810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	60.5 - 60.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78859608 182038000200	

6138520000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77752600 181038000300 KL4283SAP	0,25 mm

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F3R 750	96.01	B	8	4	1998	9.7:1

Hajtókarcsapágy — 6138510000



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 1 mm	77089608
0,5 mm	181038000200
0,75 mm	KL4224SA

Hajtókarcsapágy — 6138640000



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77752600
0,5 mm	181038001500
	KL4359LC

RENAULT

AY1016SA — Támcsapágy



Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.35

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78859608 6238810000 AY1016SA	

6038020000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	54.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77753600 180038000300 AN5240SAP	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

RENAULT

Hajtókarcsapágy	6138520000

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77752600 181038000300 KL4283SAP

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F8Q 785		D	8	4	1870	20.5:1

6138510000

Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
77089608 181038000200 KL4224SA	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

6138640000

Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77752600 181038001500 KL4359LC	0,25 mm 0,5 mm

RENAULT

Támcsapágy	AY1016SA

Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.35

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78859608 6238810000 AY1016SA

Hajtókarcsapágy	77752600

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.76
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	77752600 181038001500 KL4283SAP

RENAULT

77753600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.948
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77753600 180038000300 AN5240SAP	0,25 mm 0,5 mm

6038010000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	54.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.945
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77090608 180038000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

RENAULT

Támcsapágy	6238810000

Csapméret (mm): 60.5 - 60.75
Házméret (mm): 79.75 - 80
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78859608 182038000200

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F8Q 732	91.01	D	8	4	1870	21.5:1
F8Q 764		D	8	4	1870	21.5:1
F8Q 768		D	8	4	1870	20.5:1
F8Q 774	92.10	D	8	4	1870	21.5:1
F8Q 784	96.01	D	8	4	1870	20.5:1
F8Q 786		D	8	4	1870	20.5:1

6138510000

Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77089608 181038000200 KL4224SA	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm 1 mm

6138640000

Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77752600 181038001500 KL4359LC	0,25 mm 0,5 mm

RENAULT

Támcsapágy	AY1016SA

Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.35

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78859608 6238810000 AY1016SA

Hajtókarcsapágy	77752600



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.76
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	77752600 181038001500 KL4283SAP

RENAULT

77753600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.948
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77753600 180038000300 AN5240SAP	0,25 mm 0,5 mm

6038010000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	54.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.945
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77090608 180038000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

RENAULT

Hajtókarcsapágy	6138510000

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77089608
0,5 mm	181038000200
0,75 mm	

Támcsapágy	6238810000

Csapméret (mm):	60.5 - 60.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78859608
	182038000200

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F8Q 606		D	8	4	1870	21.5:1

6138510000

Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
77089608 181038000200 KL4224SA	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

6138640000

Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77752600 181038001500 KL4359LC	0,25 mm 0,5 mm

RENAULT

Támcsapágy	AY1016SA

Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.35

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78859608 6238810000 AY1016SA

Hajtókarcsapágy	77752600

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.76
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	77752600 181038001500 KL4283SAP

RENAULT

77753600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.948
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77753600 180038000300 AN5240SAP	0,25 mm 0,5 mm

6038010000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	54.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.945
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77090608 180038000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

RENAULT

Hajtókarcsapágy	6138510000

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77089608
0,5 mm	181038000200
0,75 mm	

Támcsapágy	6238810000

Csapméret (mm):	60.5 - 60.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78859608
	182038000200

RENAULT

6038020000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	54.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77753600	0,25 mm
180038000300	0,5 mm
AN5240SAP	0,75 mm

6138520000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77752600	0,25 mm
181038000300	
KL4283SAP	

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F8Q 676		D	8	4	1870	21.5:1

Hajtókarcsapágy — 6138510000



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 1 mm 0,5 mm 0,75 mm	77089608 181038000200 KL4224SA

Hajtókarcsapágy — 6138640000



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77752600 181038001500 KL4359LC

RENAULT

AY1016SA — Támcsapágy



Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.35

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78859608 6238810000 AY1016SA	

77752600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.76
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77752600	0,25 mm
181038001500	0,5 mm
KL4283SAP	0,75 mm

RENAULT

Főtengelycsapágy	77753600

Csapméret (mm):	57.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.948
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77753600
0,5 mm	180038000300
	AN5240SAP

Főtengelycsapágy	6038010000

Csapméret (mm):	54.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.945
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77090608
0,5 mm	180038000200
0,75 mm	

RENAULT

6138510000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77089608 181038000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

6238810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	60.5 - 60.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78859608 182038000200	

RENAULT

Hajtókarcsapágy	6138520000

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77752600 181038000300 KL4283SAP

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F8Q 724		D	8	4	1870	21.5:1

6138510000

Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
77089608 181038000200 KL4224SA	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

6138640000

Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77752600 181038001500 KL4359LC	0,25 mm 0,5 mm

RENAULT

Támcsapágy	AY1016SA

Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.35

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78859608 6238810000 AY1016SA

Hajtókarcsapágy	77752600

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.76
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77752600
0,5 mm	181038001500
0,75 mm	KL4283SAP

RENAULT

77753600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.948
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77753600 180038000300 AN5240SAP	0,25 mm 0,5 mm

6138510000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77089608 181038000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

RENAULT

Támcsapágy	6238810000

Csapméret (mm): 60.5 - 60.75
Házméret (mm): 79.75 - 80
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78859608 182038000200

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F8Q 714		D	8	4	1870	21.5:1
F8Q 722		D	8	4	1870	21.5:1
F8Q 730		D	8	4	1870	21.5:1
F8Q 740		D	8	4	1870	20.5:1
F8Q 744	89.02	D	8	4	1870	20.5:1

6138510000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
77089608	0,25 mm	1 mm
181038000200	0,5 mm	
KL4224SA	0,75 mm	

6138640000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77752600	0,25 mm
181038001500	0,5 mm
KL4359LC	

RENAULT

Támcsapágy	AY1016SA

Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.35

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78859608 6238810000 AY1016SA

Főtengelycsapágy	6038010000

Csapméret (mm):	54.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.945
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	77090608 180038000200

RENAULT

6138510000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77089608 181038000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

6238810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	60.5 - 60.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78859608 182038000200	

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F8M 700	82.10 - 97.07	D	8	4	1596	22.5:1

Hajtókarcsapágy — 6138510000

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 1 mm	77089608
0,5 mm	181038000200
0,75 mm	KL4224SA

Hajtókarcsapágy — 6138640000

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77752600
0,5 mm	181038001500
	KL4359LC

RENAULT

AY1016SA — Támcsapágy



Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.35

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78859608 6238810000 AY1016SA	

6038010000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	54.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.945
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77090608 180038000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

RENAULT

Hajtókarcsapágy	6138510000

Csapméret (mm): 48 - 48.02
Házméret (mm): 51.587 - 51.6
Vastagság (mm): 20.5
Szélesség (mm): 1.768
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: szélén
Furat:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77089608
0,5 mm	181038000200
0,75 mm	

Támcsapágy	6238810000

Csapméret (mm): 60.5 - 60.75
Házméret (mm): 79.75 - 80
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78859608
	182038000200

RENAULT

6038020000	Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	54.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77753600	0,25 mm
180038000300	0,5 mm
AN5240SAP	0,75 mm

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F8Q 640		D	8	4	1870	21.5:1
F8Q 678		D	8	4	1870	21.5:1

Hajtókarcsapágy — 6138510000

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm	77089608 181038000200 KL4224SA



Hajtókarcsapágy — 6138640000

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77752600 181038001500 KL4359LC



RENAULT

AY1016SA — Támcsapágy



Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.35

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78859608 6238810000 AY1016SA	

6138510000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77089608 181038000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

RENAULT

Támcsapágy	6238810000

Csapméret (mm): 60.5 - 60.75
Házméret (mm): 79.75 - 80
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78859608 182038000200

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F3R 200		B	8	4	1998	9.8:1

6138510000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
77089608 181038000200 KL4224SA	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

AN5240SAP — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	54.785 - 54.805
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.95
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77753600 180038000300 AN5240SAP	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

RENAULT

Támcsapágy	AY1016SA

Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.35

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78859608 6238810000 AY1016SA

Hajtókarcsapágy	77752600



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.76
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	77752600 181038001500 KL4283SAP

RENAULT

77753600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.948
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77753600 180038000300 AN5240SAP	0,25 mm 0,5 mm

6038010000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	54.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.945
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77090608 180038000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

RENAULT

Hajtókarcsapágy	6138510000

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77089608
0,5 mm	181038000200
0,75 mm	

Támcsapágy	6238810000

Csapméret (mm):	60.5 - 60.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78859608
	182038000200

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F3R 723	93.12	B	8	4	1998	9.8:1

6138510000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
77089608 181038000200 KL4224SA	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

AN5240SAP — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	54.785 - 54.805
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.95
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77753600 180038000300 AN5240SAP	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

RENAULT

Támcsapágy	AY1016SA

Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.35

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78859608 6238810000 AY1016SA

Hajtókarcsapágy	77752600

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.76
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	77752600 181038001500 KL4283SAP

RENAULT

77753600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.948
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77753600 180038000300 AN5240SAP	0,25 mm 0,5 mm

6038010000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	54.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.945
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77090608 180038000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

RENAULT

Hajtókarcsapágy	6138510000

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77089608
0,5 mm	181038000200
0,75 mm	

Támcsapágy	6238810000

Csapméret (mm):	60.5 - 60.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78859608
	182038000200

RENAULT

6038020000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	54.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77753600	0,25 mm
180038000300	0,5 mm
AN5240SAP	0,75 mm

6138520000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77752600	0,25 mm
181038000300	
KL4283SAP	

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F3P 704	92.03 - 93.01	B	8	4	1794	9.7:1

Hajtókarcsapágy — 6138510000



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 1 mm	77089608
0,5 mm	181038000200
0,75 mm	KL4224SA

Főtengelycsapágy — AN5240SAP



Csapméret (mm):	54.785 - 54.805
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.95
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77753600
0,5 mm	180038000300
0,75 mm	AN5240SAP

RENAULT

AY1016SA — Támcsapágy



Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.35

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78859608 6238810000 AY1016SA	

6038010000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	54.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.945
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77090608 180038000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

RENAULT

Hajtókarcsapágy	6138510000

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77089608
0,5 mm	181038000200
0,75 mm	

Támcsapágy	6238810000

Csapméret (mm):	60.5 - 60.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78859608
	182038000200

RENAULT

6138520000	Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77752600 181038000300 KL4283SAP	0,25 mm

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F3R 752		B	8	4	1998	9.7:1

Hajtókarcsapágy — 6138510000



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm	77089608 181038000200 KL4224SA

Támcsapágy — AY1016SA

Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.35

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78859608 6238810000 AY1016SA

RENAULT

6038020000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	54.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77753600	0,25 mm
180038000300	0,5 mm
AN5240SAP	0,75 mm

6138520000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77752600	0,25 mm
181038000300	
KL4283SAP	

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F2N 786		B	8	4	1721	9.2:1
F3P 700	91.01	B	8	4	1794	9.7:1

Hajtókarcsapágy — 6138510000



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm	77089608 181038000200 KL4224SA

Támcsapágy — AY1016SA

Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.35

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78859608 6238810000 AY1016SA

RENAULT

6038010000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	54.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.945
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77090608 180038000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

6138510000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77089608 181038000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F1N 720		B	8	4	1721	9.5:1
F1N 722		B	8	4	1721	9.5:1
F1N 724	86.06	B	8	4	1721	9.5:1
F2N 700	83.10 - 87.12	B	8	4	1721	10:1
F2N 704	83.10 - 87.12	B	8	4	1721	10:1
F2N 708	86.10 - 89.07	B	8	4	1721	10:1
F2N 721		B	8	4	1721	9.5:1
F2N 727		B	8	4	1721	9.5:1
F2N 730	86.10 - 89.07	B	8	4	1721	9.2:1
F2N 758		B	8	4	1721	9.5:1
F2N 797		B	8	4	1721	10:1
F2N 798	86.10 - 89.07	B	8	4	1721	9.5:1
F2R 702		B	8	4	1721	
F3N 708	87.06 - 88.12	B	8	4	1721	9.5:1
F3P 707	93.01	B	8	4	1794	9.7:1
F3P 765	94.04	B	8	4	1794	9.7:1
F7P 700		B	16	4	1764	10:1
F8Q 706	88.09	D	8	4	1870	21.5:1
F8Q 742	90.09	D	8	4	1870	21.5:1

Hajtókarcsapágy

6138510000

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	77089608
0,5 mm		181038000200
0,75 mm		KL4224SA

RENAULT

AY1016SA — Támcsapágy



Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.35

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78859608 6238810000 AY1016SA	

6038010000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	54.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.945
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77090608 180038000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

RENAULT

Hajtókarcsapágy	6138510000

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77089608
0,5 mm	181038000200
0,75 mm	

Támcsapágy	6238810000

Csapméret (mm):	60.5 - 60.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78859608
	182038000200

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F8M 720	82.10 - 91.08	D	8	4	1596	22.5:1
F8M 730	82.10 - 91.08	D	8	4	1596	22.5:1
F8M 736		D	8	4	1596	22.5:1
F8M 760		D	8	4	1596	22.5:1

6138510000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
77089608	0,25 mm	1 mm
181038000200	0,5 mm	
KL4224SA	0,75 mm	

AY1016SA — Támcsapágy

Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.35

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78859608	
6238810000	
AY1016SA	

RENAULT

Főtengelycsapágy	6038010000

Csapméret (mm):	54.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.945
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77090608
0,5 mm	180038000200
0,75 mm	

Hajtókarcsapágy	6138510000

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77089608
0,5 mm	181038000200
0,75 mm	

RENAULT

6238810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	60.5 - 60.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78859608 182038000200	

6038020000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	54.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77753600 180038000300 AN5240SAP	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F2N 710	86.06 - 92.03	B	8	4	1721	10:1
F2N 711	86.03 - 89.12	B	8	4	1721	10:1
F2N 712	86.03 - 87.12	B	8	4	1721	9.2:1
F2N 716		B	8	4	1721	9.2:1
F2N 720		B	8	4	1721	9.5:1
F2N 722		B	8	4	1721	9.5:1
F2N 724		B	8	4	1721	9.5:1
F2N 726		B	8	4	1721	9.5:1
F2N 728		B	8	4	1721	9.2:1
F2N 732	87.06 - 89.07	B	8	4	1721	9.5:1
F2N 740	87.06	B	8	4	1721	10:1
F2N 750	86.07 - 89.12	B	8	4	1721	9.2:1
F2N 752	87.06 - 89.04	B	8	4	1721	10:1
F2N 754		B	8	4	1721	9.5:1
F2N 770		B	8	4	1721	9.5:1
F3N 716	86.10	B	8	4	1721	10:1
F3N 717	86.10	B	8	4	1721	10:1
F3N 722	86.06 - 93.12	B	8	4	1721	9.5:1
F3N 723	86.06 - 93.12	B	8	4	1721	9.5:1
F3N 726	89.07 - 94.02	B	8	4	1721	9.5:1
F3N 740	88.09 - 95.06	B	8	4	1721	9.5:1
F3N 741	88.09 - 95.06	B	8	4	1721	9.5:1
F3N 742	89.03 - 95.06	B	8	4	1721	9.5:1
F3N 743	89.03 - 95.06	B	8	4	1721	9.5:1
F3N 746		B	8	4	1721	10:1
F3P 706	92.09	B	8	4	1794	9.7:1
F3P 708	93.01	B	8	4	1794	9.7:1
F3P 712		B	8	4	1794	9.8:1
F3P 760	92.09	B	8	4	1794	9.7:1

Hajtókarcsapágy

6138510000

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	77089608
0,5 mm		181038000200
0,75 mm		KL4224SA

RENAULT

AY1016SA — Támcsapágy



Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.35

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78859608 6238810000 AY1016SA	

6038010000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	54.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.945
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77090608 180038000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

RENAULT

Hajtókarcsapágy	6138510000

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77089608
0,5 mm	181038000200
0,75 mm	

Támcsapágy	6238810000

Csapméret (mm):	60.5 - 60.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78859608
	182038000200

RENAULT

6138520000	Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77752600 181038000300 KL4283SAP	0,25 mm

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F3N 702	86.10	B	8	4	1721	9.5:1
F3P 764		B	8	4	1783	9.7:1

Hajtókarcsapágy

6138510000

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm	77089608 181038000200 KL4224SA

Támcsapágy

AY1016SA

Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.35

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78859608 6238810000 AY1016SA

RENAULT

6038010000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	54.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.945
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77090608 180038000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

6138510000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77089608 181038000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

RENAULT

Hajtókarcsapágy	6138520000

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77752600 181038000300 KL4283SAP

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F2N 796		B	8	4	1721	10:1

6138510000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
77089608 181038000200 KL4224SA	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

AY1016SA — Támcsapágy

Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.35

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78859608 6238810000 AY1016SA	

RENAULT

Hajtókarcsapágy	6138510000

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77089608
0,5 mm	181038000200
0,75 mm	

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F2N 783		B	8	4	1721	9.5:1

6138510000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
77089608 181038000200 KL4224SA	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

AY1016SA — Támcsapágy

Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.35

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78859608 6238810000 AY1016SA	

RENAULT

Hajtókarcsapágy	6138510000

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77089608
0,5 mm	181038000200
0,75 mm	

Támcsapágy	6238810000

Csapméret (mm):	60.5 - 60.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78859608
	182038000200

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
810 719	79.06 - 84.12	B	8	4	1289	8.2:1
810 725	75.01 - 84.12	B	8	4	1289	9.5:1
810 726	76.09 - 79.09	B	8	4	1289	9.5:1
810 729		B	8	4	1289	9.5:1
810-02/97	70.01 - 80.04	B	8	4	1289	8.5:1
810.01		B	8	4	1289	8.5:1
810.02	75.07 - 80.04	B	8	4	1289	8.5:1
810.03		B	8	4	1289	8.5:1
810.05		B	8	4	1289	9.5:1
810.10		B	8	4	1289	9.5:1
C1G 710	84.10 - 89.07	B	8	4	1237	9.25:1
C1G 726		B	8	4	1237	9.25:1
C2J 756		B	8	4	1397	9.25:1
E7J 707		B	8	4	1390	9.5:1
K7J 700		B	8	4	1390	9.5:1

6138570000

Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	43.964 - 43.98
Házméret (mm):	47.614 - 47.625
Vastagság (mm):	17.75
Szélesség (mm):	1.805
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87845608	0,25 mm
181038000800	0,5 mm
KL4170SA	

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
K4M 718		B	16	4	1598	10:1

Hajtókarcsapágy — 6138570000

Csapméret (mm):	43.964 - 43.98
Házméret (mm):	47.614 - 47.625
Vastagság (mm):	17.75
Szélesség (mm):	1.805
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87845608
0,5 mm	181038000800
	KL4170SA

Főtengelycsapágy — 6038000000

Csapméret (mm):	47.99 - 48.01
Házméret (mm):	51.936 - 51.949
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.95
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	77839600
0,5 mm		180038000100
0,75 mm		AN5247SA

RENAULT

6238800000	Támcsapágy

Csapméret (mm):	53.5 - 53.75
Házméret (mm):	73.5 - 74
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.819

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79359600 182038000100 AY1030SA	

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
K4J 700		B	16	4	1390	10:1
K4J 710		B	16	4	1390	10:1
K4J 711		B	16	4	1390	10:1
K4J 712		B	16	4	1390	10:1
K4J 713		B	16	4	1390	10:1
K4J 714		B	16	4	1390	10:1
K4J 730		B	16	4	1390	10:1
K4J 732		B	16	4	1390	10:1
K4J 750		B	16	4	1390	10:1
K4J 770		B	16	4	1390	10:1
K4J 780		B	16	4	1390	10:1
K4M 690		B	16	4	1598	9.8:1
K4M 697		B	16	4	1598	9.8:1
K4M 698		B	16	4	1598	9.8:1
K4M 700		B	16	4	1598	10:1
K4M 701		B	16	4	1598	10:1
K4M 704		B	16	4	1598	10:1
K4M 706		B	16	4	1598	10:1
K4M 708		B	16	4	1598	10:1
K4M 709		B	16	4	1598	10:1
K4M 710		B	16	4	1598	10:1
K4M 711		B	16	4	1598	10:1
K4M 712		B	16	4	1598	10:1
K4M 714		B	16	4	1598	10:1
K4M 720		B	16	4	1598	10:1
K4M 730		B	16	4	1598	10:1
K4M 732		B	16	4	1598	10:1
K4M 734		B	16	4	1598	10:1
K4M 736		B	16	4	1598	10:1
K4M 740		B	16	4	1598	10:1
K4M 742		B	16	4	1598	10:1
K4M 743		B	16	4	1598	10:1
K4M 744		B	16	4	1598	10:1
K4M 745		B	16	4	1598	10:1
K4M 746		B	16	4	1598	10:1
K4M 748		B	16	4	1598	10:1
K4M 764		B	16	4	1598	10:1
K4M 790		B	16	4	1598	10:1
K4M 791		B	16	4	1598	10:1
K4M 792		B	16	4	1598	10:1
K4M 794		B	16	4	1598	10:1
K4M 800		B	16	4	1598	9.8:1
K4M 801		B	16	4	1598	9.8:1
K4M 804		B	16	4	1598	9.8:1
K7M 744		B	8	4	1598	9.7:1
K7M 745		B	8	4	1598	9.7:1
K7M 746		B	8	4	1598	9.7:1

RENAULT

6138570000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	43.964 - 43.98
Házméret (mm):	47.614 - 47.625
Vastagság (mm):	17.75
Szélesség (mm):	1.805
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87845608 181038000800 KL4170SA	0,25 mm 0,5 mm

6038000000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	47.99 - 48.01
Házméret (mm):	51.936 - 51.949
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.95
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
77839600 180038000100 AN5247SA	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

RENAULT

Támcsapágy	6238800000
Csapméret (mm):	53.5 - 53.75
Házméret (mm):	73.5 - 74
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.819

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79359600 182038000100 AY1030SA

Hajtókarcsapágy	6138580000
Csapméret (mm):	43.96 - 43.98
Házméret (mm):	47.61 - 47.628
Vastagság (mm):	17.6
Szélesség (mm):	1.808
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77838600
0,75 mm	181038000900

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
K4J 715		B	16	4	1390	10:1
K4M 724		B	16	4	1598	10:1
K4M 750		B	16	4	1598	10:1
K4M 752		B	16	4	1598	10:1
K4M 753		B	16	4	1598	10:1
K4M 754		B	16	4	1598	10:1
K4M 760		B	16	4	1598	10:1
K4M 761		B	16	4	1598	10:1
K4M 762		B	16	4	1598	10:1

6138570000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	43.964 - 43.98
Házméret (mm):	47.614 - 47.625
Vastagság (mm):	17.75
Szélesség (mm):	1.805
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87845608 181038000800 KL4170SA	0,25 mm 0,5 mm

6238800000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	53.5 - 53.75
Házméret (mm):	73.5 - 74
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.819

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79359600 182038000100 AY1030SA	

RENAULT

Hajtókarcsapágy	6138580000

Csapméret (mm):	43.96 - 43.98
Házméret (mm):	47.61 - 47.628
Vastagság (mm):	17.6
Szélesség (mm):	1.808
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77838600
0,75 mm	181038000900

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
K7M 702		B	8	4	1598	9.5:1
K7M 703		B	8	4	1598	9.5:1
K7M 704		B	8	4	1598	9.6:1
K7M 710		B	8	4	1598	9.5:1
K7M 718		B	8	4	1598	9.5:1
K7M 720	96.01	B	8	4	1598	9:1
K7M 732		B	8	4	1598	9.5:1
K7M 790		B	8	4	1598	9.6:1

6138570000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	43.964 - 43.98
Házméret (mm):	47.614 - 47.625
Vastagság (mm):	17.75
Szélesség (mm):	1.805
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87845608 181038000800 KL4170SA	0,25 mm 0,5 mm

6238800000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	53.5 - 53.75
Házméret (mm):	73.5 - 74
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.819

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79359600 182038000100 AY1030SA	

RENAULT

Hajtókarcsapágy	6138580000

Csapméret (mm):	43.96 - 43.98
Házméret (mm):	47.61 - 47.628
Vastagság (mm):	17.6
Szélesség (mm):	1.808
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77838600
0,75 mm	181038000900

Főtengelycsapágy	6038070000

Csapméret (mm):	48 - 48.011
Házméret (mm):	51.935 - 51.943
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77840600 180038000700 AN5247SA

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
810.25		B	8	4	1289	9.5:1
810.26		B	8	4	1289	9.5:1
840 725	77.09 - 81.09	B	8	4	1397	10:1
847 700	80.03 - 89.04	B	8	4	1397	8.25:1
847 701	80.03 - 89.04	B	8	4	1397	9.25:1
847 720	78.04 - 86.07	B	8	4	1397	9.25:1
847 722	78.04 - 86.07	B	8	4	1397	9.25:1
C1G 700	84.10 - 89.07	B	8	4	1237	9.25:1
C1G 702		B	8	4	1237	9.25:1
C1G 720		B	8	4	1237	9.25:1
C1G 722		B	8	4	1237	9.25:1
C1G 730		B	8	4	1237	9.25:1
C1J 700	80.03	B	8	4	1397	8.25:1
C1J 715	81.12 - 89.07	B	8	4	1397	9.25:1
C1J 742		B	8	4	1397	9.25:1
C1J 768	91.08	B	8	4	1397	9:1
C1J 770	86.10 - 88.12	B	8	4	1397	8.05:1
C1J 780	91.08	B	8	4	1397	9.25:1
C1J 782	86.10 - 90.08	B	8	4	1397	8:1
C1J 784	86.07 - 90.08	B	8	4	1397	8:1
C1J 788	87.06	B	8	4	1397	8:1
C1J 792	81.12 - 88.12	B	8	4	1397	9.25:1
C1J 796	81.12 - 88.12	B	8	4	1397	9.25:1
C2J 700	87.06	B	8	4	1397	9.25:1
C2J 713	82.01 - 85.12	B	8	4	1397	9.25:1
C2J 717	83.03 - 85.12	B	8	4	1397	9.25:1
C2J 718	83.03 - 85.12	B	8	4	1397	9.25:1
C2J 720	86.10 - 87.11	B	8	4	1397	9.25:1
C2J 730	86.10 - 88.12	B	8	4	1397	9.25:1
C2J 757	82.10 - 84.12	B	8	4	1397	9.25:1
C2J 766	84.10 - 88.12	B	8	4	1397	9.25:1
C2J 767	84.10 - 89.12	B	8	4	1397	9.25:1
C2J 768	85.10 - 88.12	B	8	4	1397	9.25:1
C2J 770		B	8	4	1397	9.25:1
C2J 772	89.01 - 89.12	B	8	4	1397	9.2:1
C2J 776		B	8	4	1397	9.2:1
C2J 780	84.10 - 89.07	B	8	4	1397	9.25:1
C2J 781		B	8	4	1397	9.25:1
C2J 782	87.07 - 89.07	B	8	4	1397	9.2:1
C2J 784	91.08	B	8	4	1397	9:1
C2J 789		B	8	4	1397	9.25:1
C2J 792		B	8	4	1397	9.25:1
C2J 794		B	8	4	1397	9.25:1
C2J 796		B	8	4	1397	9.25:1
C2J 797		B	8	4	1397	9:1
C2J 798	86.06 - 89.06	B	8	4	1397	9.25:1
C3J 700		B	8	4	1397	9:1
C3J 702	88.08	B	8	4	1397	9:1
C3J 710	89.01	B	8	4	1397	9.2:1
C3J 756		B	8	4	1397	9:1
C3J 760	91.08	B	8	4	1397	9:1
C6J 750	82.01 - 84.12	B	8	4	1397	8.6:1

RENAULT

Hajtókarcsapágy	6138570000

Csapméret (mm):	43.964 - 43.98
Házméret (mm):	47.614 - 47.625
Vastagság (mm):	17.75
Szélesség (mm):	1.805
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87845608
0,5 mm	181038000800 KL4170SA

Főtengelycsapágy	6038050000

Csapméret (mm):	54.795 - 54.805
Házméret (mm):	58.731 - 58.75
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.95
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77085608
0,5 mm	180038000600



RENAULT

78851608	Támcsapágy

Csapméret (mm):
Házméret (mm):
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78851608	

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
C2J 760		B	8	4	1397	9.25:1
C2J 788	84.10 - 90.08	B	8	4	1397	9.25:1
E5F 710		B	8	4	1171	8.8:1
E5F 716		B	8	4	1171	8.8:1
E6J 700		B	8	4	1390	9.5:1
E6J 701		B	8	4	1390	9.5:1
E6J 706		B	8	4	1390	9.5:1
E6J 712		B	8	4	1390	8.9:1
E6J 713		B	8	4	1390	9.5:1
E6J 718		B	8	4	1390	9.5:1
E6J 734		B	8	4	1390	9.5:1
E6J 738		B	8	4	1390	8.9:1
E6J 760		B	8	4	1390	9.5:1
E7F 700		B	8	4	1171	9.25:1
E7F 704		B	8	4	1171	9.25:1
E7F 706	91.01	B	8	4	1171	8.8:1
E7F 708		B	8	4	1171	9.25:1
E7F 730		B	8	4	1171	9.25:1
E7F 750	94.01	B	8	4	1171	9.5:1
E7J 601		B	8	4	1390	9.5:1
E7J 624	96.01	B	8	4	1390	9.5:1
E7J 626		B	8	4	1390	9.5:1
E7J 634		B	8	4	1390	9.5:1
E7J 635		B	8	4	1390	9.5:1
E7J 700		B	8	4	1390	9.5:1
E7J 706		B	8	4	1390	9.5:1
E7J 710		B	8	4	1390	9.5:1
E7J 711		B	8	4	1390	9.5:1
E7J 718	91.01	B	8	4	1390	9.5:1
E7J 719	91.01	B	8	4	1390	9.5:1
E7J 720	91.09 - 95.09	B	8	4	1390	9.5:1
E7J 724	91.09 - 95.09	B	8	4	1390	9.5:1
E7J 726	91.09 - 95.09	B	8	4	1390	9.5:1
E7J 728	94.01	B	8	4	1390	9.5:1
E7J 742	94.09	B	8	4	1390	9.5:1
E7J 745		B	8	4	1390	9.5:1
E7J 754	94.03	B	8	4	1390	9.5:1
E7J 756		B	8	4	1390	9.5:1
E7J 757		B	8	4	1390	9.5:1
E7J 764	96.01	B	8	4	1390	9.5:1
E7J 770		B	8	4	1390	9.5:1
E7J 771		B	8	4	1390	9.5:1
E7J 773	91.09 - 95.09	B	8	4	1390	9.5:1
E7J 780	98.03	B	8	4	1390	9.5:1

RENAULT

6138570000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	43.964 - 43.98
Házméret (mm):	47.614 - 47.625
Vastagság (mm):	17.75
Szélesség (mm):	1.805
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87845608	0,25 mm
181038000800	0,5 mm
KL4170SA	

78851608 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	
Házméret (mm):	
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78851608	

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
G9T 600		D	16	4	2188	18:1
G9T 605		D	16	4	2188	18:1
G9T 700		D	16	4	2188	18:1
G9T 702		D	16	4	2188	18:1
G9T 703		D	16	4	2188	19:1
G9T 706		D	16	4	2188	19:1
G9T 707		D	16	4	2188	19:1
G9T 710		D	16	4	2188	18:1
G9T 712		D	16	4	2188	19:1
G9T 720		D	16	4	2188	18:1
G9T 722		D	16	4	2188	18:1
G9T 742		D	16	4	2188	18:1
G9T 743		D	16	4	2188	18:1
G9U 720		D	16	4	2463	21:1
G9U 724		D	16	4	2463	21:1
G9U 730		D	16	4	2464	18:1
G9U 750		D	16	4	2463	17.75:1
G9U 754		D	16	4	2463	17.75:1

Hajtókarcsapágy — KL4346LC

Csapméret (mm):	52.971 - 52.99
Házméret (mm):	56.587 - 56.606
Vastagság (mm):	20.65
Szélesség (mm):	1.79
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77980600
0,5 mm	181038001000 KL4346LC

Főtengelycsapágy — AN5290LC

Csapméret (mm):	57.98 - 58
Házméret (mm):	61.668 - 61.681
Vastagság (mm):	20.99
Szélesség (mm):	1.815
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77981600
0,5 mm	180038000800 AN5290LC
0,75 mm	

RENAULT

AY1036SA	Támcsapágy



Csapméret (mm):	63.25 - 63.5
Házméret (mm):	78.55 - 78.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.3

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
A289/2 021AS20325000 AY1036SA	

6038080000	Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.981 - 58.001
Házméret (mm):	61.669 - 61.681
Vastagság (mm):	20.99
Szélesség (mm):	1.81
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77981600 180038000800 AN5290LC	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

RENAULT

Hajtókarcsapágy	KL4711MX

Csapméret (mm):	52.971 - 52.99
Házméret (mm):	56.587 - 56.606
Vastagság (mm):	20.65
Szélesség (mm):	1.79
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77980600
0,5 mm	KL4711MX

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
G9T 606		D	16	4	2188	18:1
G9T 607		D	16	4	2188	18:1
G9T 642		D	16	4	2188	18:1
G9T 645		D	16	4	2188	18:1

KL4346LC — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	52.971 - 52.99
Házméret (mm):	56.587 - 56.606
Vastagság (mm):	20.65
Szélesség (mm):	1.79
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77980600 181038001000 KL4346LC	0,25 mm 0,5 mm

AY1036SA — Támcsapágy

Csapméret (mm):	63.25 - 63.5
Házméret (mm):	78.55 - 78.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.3

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
A289/2 021AS20325000 AY1036SA	

RENAULT

Főtengelycsapágy	6038080000

Csapméret (mm):	57.981 - 58.001
Házméret (mm):	61.669 - 61.681
Vastagság (mm):	20.99
Szélesség (mm):	1.81
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77981600
0,5 mm	180038000800
0,75 mm	AN5290LC

Hajtókarcsapágy	KL4711MX

Csapméret (mm):	52.971 - 52.99
Házméret (mm):	56.587 - 56.606
Vastagság (mm):	20.65
Szélesség (mm):	1.79
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77980600
0,5 mm	KL4711MX

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F9Q 800		D	8	4	1870	18.3:1

6138640000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77752600	0,25 mm
181038001500	0,5 mm
KL4359LC	

AN5240SAP — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	54.785 - 54.805
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.95
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77753600	0,25 mm
180038000300	0,5 mm
AN5240SAP	0,75 mm

RENAULT

Támcsapágy	AY1016SA

Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.35

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78859608 6238810000 AY1016SA

Hajtókarcsapágy	77752600

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.76
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	77752600 181038001500 KL4283SAP

RENAULT

77753600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.948
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77753600	0,25 mm
180038000300	0,5 mm
AN5240SAP	

6238810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	60.5 - 60.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78859608	
182038000200	

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F4R 763		B	16	4	1998	9.5:1

Hajtókarcsapágy — 6138640000



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77752600
0,5 mm	181038001500
	KL4359LC

Főtengelycsapágy — AN5240SAP



Csapméret (mm):	54.785 - 54.805
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.95
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77753600
0,5 mm	180038000300
0,75 mm	AN5240SAP

RENAULT

AY1016SA



Támcsapágy

Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.35

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78859608 6238810000 AY1016SA	

77752600



Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.76
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77752600 181038001500 KL4283SAP	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

RENAULT

Főtengelycsapágy	77753600

Csapméret (mm):	57.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.948
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77753600
0,5 mm	180038000300
	AN5240SAP

Támcsapágy	6238810000

Csapméret (mm):	60.5 - 60.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78859608
	182038000200

RENAULT

6038020000	Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	54.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77753600	0,25 mm
180038000300	0,5 mm
AN5240SAP	0,75 mm

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F3R 791		B	8	4	1998	9.7:1
F3R 796		B	8	4	1998	9.5:1
F4R 700		B	16	4	1998	9.8:1
F4R 701		B	16	4	1998	9.8:1
F4R 712		B	16	4	1998	10:1
F4R 720		B	16	4	1998	9.8:1
F4R 722		B	16	4	1998	9.8:1
F4R 730		B	16	4	1998	11:1
F4R 740		B	16	4	1998	9.3:1
F4R 741		B	16	4	1998	9.8:1
F4R 744		B	16	4	1998	9.8:1
F4R 760		B	16	4	1998	9.5:1
F4R 761		B	16	4	1998	9.5:1
F4R 770		B	16	4	1998	9.8:1
F4R 780		B	16	4	1998	9.8:1
F4R 790		B	16	4	1998	9.8:1
F4R 795		B	16	4	1998	9.5:1
F5R 740		B	16	4	1998	10:1
F8Q 600		D	8	4	1870	21.5:1

Hajtókarcsapágy

6138640000

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77752600
0,5 mm	181038001500
	KL4359LC

RENAULT

AN5240SAP — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	54.785 - 54.805
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.95
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77753600	0,25 mm
180038000300	0,5 mm
AN5240SAP	0,75 mm

AY1016SA — Támcsapágy

Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.35

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78859608	
6238810000	
AY1016SA	

RENAULT

Hajtókarcsapágy	77752600

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.76
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77752600
0,5 mm	181038001500
0,75 mm	KL4283SAP



Főtengelycsapágy	77753600

Csapméret (mm):	57.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.948
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77753600
0,5 mm	180038000300
	AN5240SAP



RENAULT

6238810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	60.5 - 60.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78859608 182038000200	

6038020000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	54.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77753600 180038000300 AN5240SAP	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

RENAULT

Hajtókarcsapágy	6138520000

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77752600 181038000300 KL4283SAP

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F4R 791		B	16	4	1998	9.8:1
F4R 797		B	16	4	1998	9.5:1

6138640000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77752600 181038001500 KL4359LC	0,25 mm 0,5 mm

AN5240SAP — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	54.785 - 54.805
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.95
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77753600 180038000300 AN5240SAP	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

RENAULT

Támcsapágy	AY1016SA

Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.35

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78859608 6238810000 AY1016SA

Hajtókarcsapágy	77752600

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.76
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	77752600 181038001500 KL4283SAP

RENAULT

77753600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.948
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77753600	0,25 mm
180038000300	0,5 mm
AN5240SAP	

6238810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	60.5 - 60.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78859608	
182038000200	

RENAULT

Hajtókarcsapágy	6138520000

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77752600 181038000300 KL4283SAP

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F5R 700		B	16	4	1998	10:1

6138640000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77752600 181038001500 KL4359LC	0,25 mm 0,5 mm

AN5240SAP — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	54.785 - 54.805
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.95
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77753600 180038000300 AN5240SAP	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

RENAULT

Támcsapágy	AY1016SA

Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.35

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78859608 6238810000 AY1016SA

Hajtókarcsapágy	77752600



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.76
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	77752600 181038001500 KL4283SAP

RENAULT

77753600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.948
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77753600 180038000300 AN5240SAP	0,25 mm 0,5 mm

6038020000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	54.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77753600 180038000300 AN5240SAP	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

RENAULT

Hajtókarcsapágy	6138520000

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77752600 181038000300 KL4283SAP

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F4R 794		B	16	4	1998	9.5:1

6138640000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77752600	0,25 mm
181038001500	0,5 mm
KL4359LC	

AN5240SAP — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	54.785 - 54.805
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.95
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77753600	0,25 mm
180038000300	0,5 mm
AN5240SAP	0,75 mm

RENAULT

Támcsapágy	AY1016SA

Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.35

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78859608 6238810000 AY1016SA

Hajtókarcsapágy	77752600

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.76
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	77752600 181038001500 KL4283SAP

RENAULT

77753600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.948
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77753600 180038000300 AN5240SAP	0,25 mm 0,5 mm

6138520000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77752600 181038000300 KL4283SAP	0,25 mm

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F7R 710		B	16	4	1998	9.8:1
F7R 714		B	16	4	1998	9.8:1
F8Q 622		D	8	4	1870	21.5:1
F8Q 630		D	8	4	1870	21.5:1

Hajtókarcsapágy — 6138640000



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77752600
0,5 mm	181038001500 KL4359LC

Főtengelycsapágy — AN5240SAP



Csapméret (mm):	54.785 - 54.805
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.95
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77753600
0,5 mm	180038000300
0,75 mm	AN5240SAP

RENAULT

AY1016SA — Támcsapágy



Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.35

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78859608 6238810000 AY1016SA	

77752600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.76
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77752600	0,25 mm
181038001500	0,5 mm
KL4283SAP	0,75 mm

RENAULT

Főtengelycsapágy	77753600

Csapméret (mm):	57.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.948
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77753600
0,5 mm	180038000300
	AN5240SAP

Főtengelycsapágy	6038010000

Csapméret (mm):	54.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.945
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77090608
0,5 mm	180038000200
0,75 mm	

RENAULT

6138510000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77089608 181038000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

6238810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	60.5 - 60.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78859608 182038000200	

RENAULT

Főtengelycsapágy	6038020000

Csapméret (mm):	54.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77753600
0,5 mm	180038000300
0,75 mm	AN5240SAP

Hajtókarcsapágy	6138520000

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77752600
	181038000300
	KL4283SAP

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F8Q 648		D	8	4	1870	21.5:1
F8Q 662		D	8	4	1870	21.5:1
F8Q 680		D	8	4	1870	21.5:1
F8Q 682		D	8	4	1870	21.5:1
F8Q 684		D	8	4	1870	21.5:1

6138640000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77752600	0,25 mm
181038001500	0,5 mm
KL4359LC	

AN5240SAP — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	54.785 - 54.805
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.95
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77753600	0,25 mm
180038000300	0,5 mm
AN5240SAP	0,75 mm

RENAULT

Támcsapágy	AY1016SA

Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.35

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78859608 6238810000 AY1016SA

Hajtókarcsapágy	77752600

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.76
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77752600
0,5 mm	181038001500
0,75 mm	KL4283SAP

RENAULT

77753600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.948
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77753600 180038000300 AN5240SAP	0,25 mm 0,5 mm

6038010000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	54.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.945
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77090608 180038000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

RENAULT

Hajtókarcsapágy	6138510000

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77089608
0,5 mm	181038000200
0,75 mm	

Támcsapágy	6238810000

Csapméret (mm):	60.5 - 60.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78859608
	182038000200

RENAULT

6138520000	Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77752600 181038000300 KL4283SAP	0,25 mm

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F7R 700	94.01	B	16	4	1998	10:1

Hajtókarcsapágy — 6138640000



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77752600
0,5 mm	181038001500
	KL4359LC

Főtengelycsapágy — AN5240SAP



Csapméret (mm):	54.785 - 54.805
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.95
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77753600
0,5 mm	180038000300
0,75 mm	AN5240SAP

RENAULT

AY1016SA — Támcsapágy



Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.35

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78859608 6238810000 AY1016SA	

77752600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.76
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77752600	0,25 mm
181038001500	0,5 mm
KL4283SAP	0,75 mm

RENAULT

Főtengelycsapágy	77753600

Csapméret (mm):	57.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.948
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77753600
0,5 mm	180038000300
	AN5240SAP



Hajtókarcsapágy	6138510000

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77089608
0,5 mm	181038000200
0,75 mm	

RENAULT

6238810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	60.5 - 60.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78859608 182038000200	

6038020000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	54.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77753600 180038000300 AN5240SAP	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

RENAULT

Hajtókarcsapágy	6138520000

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77752600 181038000300 KL4283SAP

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F8Q 610		D	8	4	1870	20.5:1

6138640000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77752600 181038001500 KL4359LC	0,25 mm 0,5 mm

AN5240SAP — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	54.785 - 54.805
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.95
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77753600 180038000300 AN5240SAP	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

RENAULT

Támcsapágy	AY1016SA

Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.35

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78859608 6238810000 AY1016SA

Főtengelycsapágy	6038010000

Csapméret (mm):	54.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.945
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	77090608 180038000200

RENAULT

6138510000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77089608 181038000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

6238810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	60.5 - 60.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78859608 182038000200	

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F8Q 788		D	8	4	1870	20.5:1
F9Q 736		D	8	4	1870	18.3:1
F9Q 738		D	8	4	1870	19:1
F9Q 780		D	8	4	1870	18.3:1
F9Q 782		D	8	4	1870	18.3:1
F9Q 790		D	8	4	1870	19:1
F9Q 803		D	8	4	1870	17:1
F9Q 804		D	8	4	1870	18.3:1
F9Q 808		D	8	4	1870	18.3:1
F9Q 816		D	8	4	1870	18.3:1
F9Q 818		D	8	4	1870	18.3:1
F9Q 820		D	8	4	1870	18.3:1
F9Q 826		D	8	4	1870	18.3:1

Hajtókarcsapágy

6138640000



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77752600
0,5 mm	181038001500
	KL4359LC

Támcsapágy

AY1016SA

Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.35

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78859608
	6238810000
	AY1016SA

RENAULT

77752600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.76
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77752600	0,25 mm
181038001500	0,5 mm
KL4283SAP	0,75 mm

77753600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.948
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77753600	0,25 mm
180038000300	0,5 mm
AN5240SAP	

RENAULT

Támcsapágy	6238810000

Csapméret (mm): 60.5 - 60.75
Házméret (mm): 79.75 - 80
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78859608 182038000200

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F4R 764		B	16	4	1998	9.5:1
F9Q 760		D	8	4	1870	19:1
F9Q 762		D	8	4	1870	19:1
F9Q 770		D	8	4	1870	18.3:1
F9Q 772		D	8	4	1870	18.3:1
F9Q 774		D	8	4	1870	18.3:1

6138640000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77752600 181038001500 KL4359LC	0,25 mm 0,5 mm

AY1016SA — Támcsapágy

Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.35

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78859608 6238810000 AY1016SA	

RENAULT

Hajtókarcsapágy	77752600

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.76
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77752600
0,5 mm	181038001500
0,75 mm	KL4283SAP



Főtengelycsapágy	77753600

Csapméret (mm):	57.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.948
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77753600
0,5 mm	180038000300
	AN5240SAP



RENAULT

6238810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	60.5 - 60.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78859608 182038000200	

6038020000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	54.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77753600 180038000300 AN5240SAP	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

RENAULT

Hajtókarcsapágy	6138520000

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77752600 181038000300 KL4283SAP

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F4R 732		B	16	4	1998	11:1
F9Q 650		D	8	4	1870	18.3:1
F9Q 670		D	8	4	1870	18.3:1
F9Q 680		D	8	4	1870	18.3:1
F9Q 710		D	8	4	1870	18.3:1
F9Q 716		D	8	4	1870	18.3:1
F9Q 717		D	8	4	1870	18.3:1
F9Q 718		D	8	4	1870	19:1
F9Q 722		D	8	4	1870	18.3:1
F9Q 730		D	8	4	1870	18.3:1
F9Q 731		D	8	4	1870	18.3:1
F9Q 732		D	8	4	1870	19:1
F9Q 733		D	8	4	1870	19:1
F9Q 734		D	8	4	1870	18.3:1
F9Q 740		D	8	4	1870	19:1
F9Q 746		D	8	4	1870	19:1
F9Q 750		D	8	4	1870	19:1
F9Q 752		D	8	4	1870	19:1
F9Q 754		D	8	4	1870	19:1
F9Q 756		D	8	4	1870	19:1
F9Q 758		D	8	4	1870	17:1
F9Q 759		D	8	4	1870	17:1

6138640000

Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77752600 181038001500 KL4359LC	0,25 mm 0,5 mm

RENAULT

Támcsapágy	AY1016SA

Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.35

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78859608 6238810000 AY1016SA

Hajtókarcsapágy	77752600



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.76
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	77752600 181038001500 KL4283SAP

RENAULT

77753600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.948
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77753600	0,25 mm
180038000300	0,5 mm
AN5240SAP	

6238810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	60.5 - 60.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78859608	
182038000200	

RENAULT

Hajtókarcsapágy	6138520000

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77752600 181038000300 KL4283SAP

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F9Q 664		D	8	4	1870	18.3:1
F9Q 674		D	8	4	1870	18.3:1
F9Q 748		D	8	4	1870	19:1

6138640000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77752600 181038001500 KL4359LC	0,25 mm 0,5 mm

AY1016SA — Támcsapágy

Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.35

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78859608 6238810000 AY1016SA	

RENAULT

Hajtókarcsapágy	77752600

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.76
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77752600
0,5 mm	181038001500
0,75 mm	KL4283SAP



Főtengelycsapágy	77753600

Csapméret (mm):	57.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.948
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77753600
0,5 mm	180038000300
	AN5240SAP



RENAULT

6138520000	Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77752600 181038000300 KL4283SAP	0,25 mm

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F9Q 812		D	8	4	1870	18.3:1

Hajtókarcsapágy — 6138640000



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77752600
0,5 mm	181038001500
	KL4359LC

Támcsapágy — AY1016SA

Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.35

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78859608
	6238810000
	AY1016SA

RENAULT

77753600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.948
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77753600	0,25 mm
180038000300	0,5 mm
AN5240SAP	

6238810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	60.5 - 60.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78859608	
182038000200	

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F8Q 790		D	8	4	1870	21.5:1

Hajtókarcsapágy — 6138640000



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77752600
0,5 mm	181038001500
	KL4359LC

Támcsapágy — AY1016SA

Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.35

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78859608
	6238810000
	AY1016SA

RENAULT

77753600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.948
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77753600 180038000300 AN5240SAP	0,25 mm 0,5 mm

6038010000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	54.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.945
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77090608 180038000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

RENAULT

Hajtókarcsapágy	6138510000

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77089608
0,5 mm	181038000200
0,75 mm	

Támcsapágy	6238810000

Csapméret (mm):	60.5 - 60.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78859608
	182038000200

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8140.07.2530 ID		D	8	4	2500	18.5:1
8140.47.2585	92.05 - 96.07	D	8	4	2500	
8140.47.2590	92.05 - 95.09	D	8	4	2499	18.5:1
8140.61.235	83.01 - 90.12	D	8	4	2445	21:1
8140.63.2585	99.01	D	8	4	2800	21:1
S8U 782		D	8	4	2499	22:1

6120540000

Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	56.52 - 56.533
Házméret (mm):	60.333 - 60.348
Vastagság (mm):	24.6
Szélesség (mm):	1.894
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77155600	0,01 col
181020001200	0,02 col
KL4296LC	0,25 mm

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8140.61.240		D	8	4	2445	

Hajtókarcsapágy — 6120540000



Csapméret (mm):	56.52 - 56.533
Házméret (mm):	60.333 - 60.348
Vastagság (mm):	24.6
Szélesség (mm):	1.894
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	77155600
0,02 col	181020001200
0,25 mm	KL4296LC

Hajtókarcsapágy — 6120610000

Csapméret (mm):	56.52 - 56.535
Házméret (mm):	60.333 - 60.345
Vastagság (mm):	24.7
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	181020001300
0,5 mm	
0,75 mm	

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8140.23.2585		D	16	4	2800	
8140.43.2585	96.02	D	8	4	2800	18.5:1
8140.43.3700		D	8	4	2798	18.5:1
8140.43.S.2585	99.01	D	8	4	2800	
8140.47.2580	94.04	D	8	4	2500	18.5:1

6120540000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	56.52 - 56.533
Házméret (mm):	60.333 - 60.348
Vastagság (mm):	24.6
Szélesség (mm):	1.894
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77155600	0,01 col
181020001200	0,02 col
KL4296LC	0,25 mm

6020030000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	80.183 - 80.208 86.183 - 86.208
Házméret (mm):	84.587 - 84.615 90.587 - 90.615
Vastagság (mm):	23.8 30.96
Szélesség (mm):	2.174
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
77884600	0,01 col	0,04 col
180020000400	0,02 col	
AN5252LC	0,03 col	

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
S8U 772		D	8	4	2499	22.5:1

Hajtókarcsapágy — 6120540000



Csapméret (mm):	56.52 - 56.533
Házméret (mm):	60.333 - 60.348
Vastagság (mm):	24.6
Szélesség (mm):	1.894
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	77155600
0,02 col	181020001200
0,25 mm	KL4296LC

Főtengelycsapágy — 6020030000



Csapméret (mm):	80.183 - 80.208 86.183 - 86.208
Házméret (mm):	84.587 - 84.615 90.587 - 90.615
Vastagság (mm):	23.8 30.96
Szélesség (mm):	2.174
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,01 col	0,04 col	77884600
0,02 col		180020000400
0,03 col		AN5252LC

RENAULT

6120610000

Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	56.52 - 56.535
Házméret (mm):	60.333 - 60.345
Vastagság (mm):	24.7
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181020001300	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8140.07.2585	94.05 - 96.04	D	8	4	2500	18.5:1
S8U 758		D	8	4	2499	22:1
S8U 770		D	8	4	2499	22.5:1
S8U 780		D	8	4	2499	22:1
S9W 700		D	8	4	2799	19:1
S9W 702		D	8	4	2799	19:1

6120540000

Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	56.52 - 56.533
Házméret (mm):	60.333 - 60.348
Vastagság (mm):	24.6
Szélesség (mm):	1.894
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77155600	0,01 col
181020001200	0,02 col
KL4296LC	0,25 mm

RENAULT

Főtengelycsapágy	6020030000



Csapméret (mm):	80.183 - 80.208 86.183 - 86.208
Házméret (mm):	84.587 - 84.615 90.587 - 90.615
Vastagság (mm):	23.8 30.96
Szélesség (mm):	2.174
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,01 col	0,04 col	77884600
0,02 col		180020000400
0,03 col		AN5252LC

Főtengelycsapágy	6020020000



Csapméret (mm):	76.187 - 76.2
Házméret (mm):	80.586 - 80.607
Vastagság (mm):	24.99
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	77154600 180020000300

RENAULT

6020090000	Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	76.187 - 76.2
Házméret (mm):	80.586 - 80.607
Vastagság (mm):	24.99 31.95
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77154600 180121001500 AN5266SA	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8140.21.235 IDS	86.04 - 90.09	D	8	4	2445	18:1
S9U 702		D	8	4	2499	17.5:1

Hajtókarcsapágy — 6120540000



Csapméret (mm):	56.52 - 56.533
Házméret (mm):	60.333 - 60.348
Vastagság (mm):	24.6
Szélesség (mm):	1.894
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	77155600
0,02 col	181020001200
0,25 mm	KL4296LC

Főtengelycsapágy — 6020020000



Csapméret (mm):	76.187 - 76.2
Házméret (mm):	80.586 - 80.607
Vastagság (mm):	24.99
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	77154600
	180020000300

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8140.47.2785		D	8	4	2499	18.5:1
8140.61.2300		D	8	4	2445	21:1
8140.67.2500		D	8	4	2499	22:1
8140.67.2580		D	8	4	2499	18.5:1
8140.67.2585		D	8	4	2500	18.5:1
S8U 720	82.12	D	8	4	2445	23:1
S8U 722	82.12	D	8	4	2445	22:1
S8U 730		D	8	4	2445	22:1
S8U 742	89.05	D	8	4	2499	22:1
S8U 750	89.05	D	8	4	2499	22:1
S8U 752	89.05	D	8	4	2499	22:1
S8U 762	92.12	D	8	4	2500	21:1
S8U 763	92.12	D	8	4	2500	21:1
S9U 704		D	8	4	2499	17.5:1
S9U 714		D	8	4	2499	17.5:1
S9U 740		D	8	4	2499	

6120540000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	56.52 - 56.533
Házméret (mm):	60.333 - 60.348
Vastagság (mm):	24.6
Szélesség (mm):	1.894
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77155600	0,01 col
181020001200	0,02 col
KL4296LC	0,25 mm

6020020000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	76.187 - 76.2
Házméret (mm):	80.586 - 80.607
Vastagság (mm):	24.99
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77154600	0,01 col
180020000300	

RENAULT

Főtengelycsapágy	6020090000

Csapméret (mm):	76.187 - 76.2
Házméret (mm):	80.586 - 80.607
Vastagság (mm):	24.99 31.95
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77154600
0,5 mm	180121001500
0,75 mm	AN5266SA

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8140.07.2700		D	8	4	2499	18:1
8140.27.2700		D	8	4	2500	18.5:1
8140.47.2700		D	8	4	2499	18.5:1
8140.47.2721		D	8	4	2499	18.5:1
S8U 731		D	8	4	2445	22:1
S9U 700		D	8	4	2499	

6120540000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	56.52 - 56.533
Házméret (mm):	60.333 - 60.348
Vastagság (mm):	24.6
Szélesség (mm):	1.894
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77155600	0,01 col
181020001200	0,02 col
KL4296LC	0,25 mm

6020020000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	76.187 - 76.2
Házméret (mm):	80.586 - 80.607
Vastagság (mm):	24.99
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77154600	0,01 col
180020000300	

RENAULT

Főtengelycsapágy	6020090000



Csapméret (mm):	76.187 - 76.2
Házméret (mm):	80.586 - 80.607
Vastagság (mm):	24.99 31.95
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77154600
0,5 mm	180121001500
0,75 mm	AN5266SA

Hajtókarcsapágy	6120610000

Csapméret (mm):	56.52 - 56.535
Házméret (mm):	60.333 - 60.345
Vastagság (mm):	24.7
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	181020001300
0,5 mm	
0,75 mm	

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8140.27.2560		D	8	4	2499	

6120540000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	56.52 - 56.533
Házméret (mm):	60.333 - 60.348
Vastagság (mm):	24.6
Szélesség (mm):	1.894
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77155600	0,01 col
181020001200	0,02 col
KL4296LC	0,25 mm

6020020000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	76.187 - 76.2
Házméret (mm):	80.586 - 80.607
Vastagság (mm):	24.99
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77154600	0,01 col
180020000300	

RENAULT

Hajtókarcsapágy	6120610000

Csapméret (mm):	56.52 - 56.535
Házméret (mm):	60.333 - 60.345
Vastagság (mm):	24.7
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	181020001300
0,5 mm	
0,75 mm	

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
M9R 700		D	16	4	1995	15.7:1
M9R 721		D	16	4	1995	15.7:1
M9R 722		D	16	4	1995	15.7:1
M9R 724		D	16	4	1995	15.7:1
M9R 740		D	16	4	1995	16:1
M9R 742		D	16	4	1995	15.7:1
M9R 744		D	16	4	1995	15.7:1
M9R 746		D	16	4	1995	15.7:1
M9R 748		D	16	4	1995	15.7:1
M9R 750		D	16	4	1995	15.7:1
M9R 760		D	16	4	1995	16:1
M9R 761		D	16	4	1995	15.7:1
M9R 762		D	16	4	1995	15.7:1
M9R 763		D	16	4	1995	15.7:1
M9R 800		D	16	4	1995	
M9R 802		D	16	4	1995	15.7:1
M9R 805		D	16	4	1995	16:1
M9R 809		D	16	4	1995	
M9R 816		D	16	4	1995	15.7:1
M9R 820		D	16	4	1995	15.7:1
M9R 830		D	16	4	1995	15.7:1
M9R 832		D	16	4	1995	15.7:1
M9R 833		D	16	4	1995	15.7:1

Hajtókarcsapágy	KL4369LC

Csapméret (mm):	51.985 - 52
Házméret (mm):	55.6 - 55.619
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.76
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	KL4369LC
0,5 mm	



RENAULT

AN5305SA



Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	55.985 - 56
Házméret (mm):	59.988 - 60.011
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.983
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77868600	0,25 mm
6038140000	0,5 mm
AN5305SA	

KL4816SP



Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	51.985 - 52
Házméret (mm):	55.6 - 55.619
Vastagság (mm):	1.768
Szélesség (mm):	19.3
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77867600	0,25 mm
6138660000	0,5 mm
KL4816SP	

RENAULT

Hajtókarcsapágy	6138660000

Csapméret (mm):	51.986 - 52
Házméret (mm):	56 - 56.019
Vastagság (mm):	18.5 19.5
Szélesség (mm):	2.007
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77867600
0,5 mm	181038001900
	KL4816LF

Támcsapágy	6238860000

Csapméret (mm):	65.6 - 65.85
Házméret (mm):	84 - 84.25
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.7

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79384600
	182038000700
	A297/2

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
M9R 780		D	16	4	1995	16:1
M9R 782		D	16	4	1995	15.7:1
M9R 784		D	16	4	1995	15.6:1
M9R 786		D	16	4	1995	15.7:1
M9R 788		D	16	4	1995	15.6:1

KL4369LC — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	51.985 - 52
Házméret (mm):	55.6 - 55.619
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.76
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
KL4369LC	0,25 mm 0,5 mm

AN5305SA — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	55.985 - 56
Házméret (mm):	59.988 - 60.011
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.983
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77868600 6038140000 AN5305SA	0,25 mm 0,5 mm

RENAULT

Hajtókarcsapágy	KL4816SP

Csapméret (mm):	51.985 - 52
Házméret (mm):	55.6 - 55.619
Vastagság (mm):	1.768
Szélesség (mm):	19.3
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77867600
0,5 mm	6138660000 KL4816SP

Hajtókarcsapágy	6138660000

Csapméret (mm):	51.986 - 52
Házméret (mm):	56 - 56.019
Vastagság (mm):	18.5 19.5
Szélesség (mm):	2.007
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77867600
0,5 mm	181038001900 KL4816LF

RENAULT

6238860000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	65.6 - 65.85
Házméret (mm):	84 - 84.25
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.7

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79384600 182038000700 A297/2	

6038140000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	55.985 - 56
Házméret (mm):	59.998 - 60.011
Vastagság (mm):	17.2 19.5
Szélesség (mm):	1.988
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77868600 180038001400 AN 5305 SA	0,25 mm 0,5 mm

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
M9Rk 806		D	16	4	1995	16:1

Hajtókarcsapágy — KL4816SP

Csapméret (mm):	51.985 - 52
Házméret (mm):	55.6 - 55.619
Vastagság (mm):	1.768
Szélesség (mm):	19.3
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77867600
0,5 mm	6138660000
	KL4816SP

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
M9T 670		D	16	4	2298	16:1
M9T 672		D	16	4	2298	16:1
M9T 676		D	16	4	2298	16:1
M9T 678		D	16	4	2298	16:1
M9T 680		D	16	4	2298	16:1
M9T 686		D	16	4	2298	16:1
M9T 690		D	16	4	2298	16:1
M9T 692		D	16	4	2298	16:1
M9T 694		D	16	4	2298	16:1
M9T 696		D	16	4	2298	16:1
M9T 698		D	16	4	2298	16:1

KL4818SP — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	53 - 53.02
Házméret (mm):	56.587 - 56.606
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.781
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77982600	0,25 mm
181038001800	0,5 mm
KL4818SP	

AN5328SA — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.985 - 60.005
Házméret (mm):	63.998 - 64.011
Vastagság (mm):	17.2 19.5
Szélesség (mm):	1.986
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77983600	0,25 mm
180038001300	0,5 mm
AN5328SA	

RENAULT

Hajtókarcsapágy	6138650000



Csapméret (mm):	53 - 53.02
Házméret (mm):	56.587 - 56.606
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.79
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77982600
0,5 mm	181038001800 KL4818SP

Hajtókarcsapágy	77982600

Csapméret (mm):	52.985 - 53
Házméret (mm):	56.587 - 56.606
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.784
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77982600
0,5 mm	181038001800 KL4818SP

Főtengelycsapágy	6038130000



Csapméret (mm):	59.985 - 60.005
Házméret (mm):	63.998 - 64.011
Vastagság (mm):	19.3
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77983600
0,5 mm	180038001300 AN5328SA

RENAULT

6238860000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	65.6 - 65.85
Házméret (mm):	84 - 84.25
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.7

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79384600 182038000700 A297/2	

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
R9M 402		D	16	4	1598	
R9M 404		D	16	4	1598	

6138670000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	48 - 48.018
Házméret (mm):	51.6 - 51.618
Vastagság (mm):	20.7
Szélesség (mm):	1.8
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37203600	0,25 mm
181038002000	0,5 mm

RENAULT

Főtengelycsapágy	6038150000

Csapméret (mm):	51.485 - 51.5
Házméret (mm):	55.497 - 55.511
Vastagság (mm):	17.25
Szélesség (mm):	2.006
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37204600
0,5 mm	180038001500

Támcsapágy	6238870000

Csapméret (mm):	58 - 58.25
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.8



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79571600
	182815000600

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F4R 867		B	16	4	1998	10:1

77752600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.76
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77752600	0,25 mm
181038001500	0,5 mm
KL4283SAP	0,75 mm

6238810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	60.5 - 60.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78859608	
182038000200	

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F4R 800		B	16	4	1998	9.5:1
F4R 832		B	16	4	1998	11.5:1
F4R 887		B	16	4	1998	9.5:1
F4Rt 774		B	16	4	1998	9:1
F9Q E 804		D	8	4	1870	17:1
F9Q EE 804		D	8	4	1870	17:1

Hajtókarcsapágy — 77752600

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.76
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77752600
0,5 mm	181038001500
0,75 mm	KL4283SAP

Főtengelycsapágy — 77753600

Csapméret (mm):	57.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.948
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77753600
0,5 mm	180038000300
	AN5240SAP

RENAULT

6238810000	Támcsapágy

Csapméret (mm):	60.5 - 60.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78859608 182038000200	

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F4R 830		B	16	4	1998	11.5:1
F4R 870		B	16	4	1998	
F4R 872		B	16	4	1998	
F4R 874		B	16	4	1998	8.5:1
F4R 886		B	16	4	1998	9.5:1
F4R 896		B	16	4	1998	9.8:1

Hajtókarcsapágy — 77752600

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.76
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77752600
0,5 mm	181038001500
0,75 mm	KL4283SAP

Főtengelycsapágy — 77753600

Csapméret (mm):	57.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.948
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77753600
0,5 mm	180038000300
	AN5240SAP

RENAULT

6238810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	60.5 - 60.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78859608 182038000200	

6038020000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	54.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77753600 180038000300 AN5240SAP	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F4R 713		B	16	4	1998	9.8:1
F4R 738		B	16	4	1998	11:1
F4R 746		B	16	4	1998	10:1
F4R 747		B	16	4	1998	10:1
F4R 765		B	16	4	1998	9.5:1
F4R 766		B	16	4	1998	9.5:1
F4R 767		B	16	4	1998	9.5:1
F4R 771		B	16	4	1998	9.8:1
F4R 774		B	16	4	1998	9:1
F4R 776		B	16	4	1998	9.5:1
F4R 784		B	16	4	1998	9.5:1
F4R 786		B	16	4	1998	9.5:1
F4R 787		B	16	4	1998	9.5:1
F4R 792		B	16	4	1998	9.8:1
F4R 811		B	16	4	1998	9.5:1
F4R 811		B	16	4	1998	9.5:1
F4R 820		B	16	4	1998	9.8:1

Hajtókarcsapágy — 77752600

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.76
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77752600
0,5 mm	181038001500
0,75 mm	KL4283SAP



Főtengelycsapágy — 77753600

Csapméret (mm):	57.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.948
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77753600
0,5 mm	180038000300
	AN5240SAP



RENAULT

6238810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	60.5 - 60.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78859608 182038000200	

6038020000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	54.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77753600 180038000300 AN5240SAP	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

RENAULT

Hajtókarcsapágy	6138520000

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77752600 181038000300 KL4283SAP

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F4R 736		B	16	4	1998	11:1
F4Rt 811		B	16	4	1998	9.5:1

77752600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.76
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77752600	0,25 mm
181038001500	0,5 mm
KL4283SAP	0,75 mm

77753600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.948
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77753600	0,25 mm
180038000300	0,5 mm
AN5240SAP	

RENAULT

Támcsapágy	6238810000

Csapméret (mm): 60.5 - 60.75
Házméret (mm): 79.75 - 80
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78859608 182038000200

Hajtókarcsapágy	6138520000

Csapméret (mm): 48 - 48.02
Házméret (mm): 51.587 - 51.6
Vastagság (mm): 20.5
Szélesség (mm):
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: nincs
Furat:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77752600 181038000300 KL4283SAP

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F4R 714		B	16	4	1998	10:1
F4R 897		B	16	4	1998	9.5:1

77752600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.76
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77752600	0,25 mm
181038001500	0,5 mm
KL4283SAP	0,75 mm

77753600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.948
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77753600	0,25 mm
180038000300	0,5 mm
AN5240SAP	

RENAULT

Főtengelycsapágy	6038020000

Csapméret (mm):	54.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77753600
0,5 mm	180038000300
0,75 mm	AN5240SAP

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F4R 715		B	16	4	1998	9.8:1
F4R 796		B	16	4	1998	9.5:1

77752600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.76
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77752600	0,25 mm
181038001500	0,5 mm
KL4283SAP	0,75 mm

77753600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.948
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77753600	0,25 mm
180038000300	0,5 mm
AN5240SAP	

RENAULT

Főtengelycsapágy	6038020000

Csapméret (mm):	54.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77753600
0,5 mm	180038000300
0,75 mm	AN5240SAP

Hajtókarcsapágy	6138520000

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77752600
	181038000300
	KL4283SAP

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
129	76.11 - 85.01	B	8	4	1218	9.3:1
150	79.09 - 83.06	B	8	4	1360	9.3:1

6237800000 — Támcsapágy

Csapméret (mm): 55.25 - 55.5
Házméret (mm): 71.45 - 71.7
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78853608 182037000100	

6137520000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm): 44.975 - 44.991
Házméret (mm): 48.655 - 48.671
Vastagság (mm): 19.75
Szélesség (mm): 1.822
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: szélén
Furat:

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77736600 181037000300	0,3 mm 0,5 mm

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
T 4.38	86.01 - 90.09	D	8	4	3869	
T 4.40	90.09 - 92.11	D	8	4	3869	

Főtengelycsapágy	6036010000



Csapméret (mm):	76.162 - 76.175
Házméret (mm):	80.416 - 80.442
Vastagság (mm):	31.87 36.7
Szélesség (mm):	2.089
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	77635600
0,02 col	180036000200
0,03 col	AN5007SA

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
K9K F 830		D	8	4	1461	17.6:1
K9K G 724		D	8	4	1461	18.8:1
K9K G 832		D	8	4	1461	15.3:1
K9K H 834		D	8	4	1461	15.2:1
K9K J 836		D	8	4	1461	15.2:1
K9K P 732		D	8	4	1461	18.8:1

6038000000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	47.99 - 48.01
Házméret (mm):	51.936 - 51.949
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.95
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
77839600 180038000100 AN5247SA	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

6238800000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	53.5 - 53.75
Házméret (mm):	73.5 - 74
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.819

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79359600 182038000100 AY1030SA	

RENAULT

Hajtókarcsapágy	KL4809SP

Csapméret (mm):	43.964 - 43.98
Házméret (mm):	47.614 - 47.625
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.807
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77837600 6138520000 KL4809SP

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
K9K 636		D	8	4	1461	15.2:1
K9K 708		D	8	4	1461	18.8:1
K9K 770		D	8	4	1461	17.9:1
K9K 780		D	8	4	1461	15.6:1
K9K 782		D	8	4	1461	15.2:1
K9K 800		D	8	4	1461	18.8:1
K9K 802		D	8	4	1461	15.6:1
K9K 804		D	8	4	1461	15.6:1
K9K 806		D	8	4	1461	15.6:1
K9K 808		D	8	4	1461	15.6:1
K9K 812		D	8	4	1461	15.6:1
K9K 820		D	8	4	1461	17.9:1
K9K 837		D	8	4	1461	15.2:1
K9K 884		D	8	4	1461	

6038000000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	47.99 - 48.01
Házméret (mm):	51.936 - 51.949
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.95
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
77839600 180038000100 AN5247SA	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

6238800000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	53.5 - 53.75
Házméret (mm):	73.5 - 74
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.819

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79359600 182038000100 AY1030SA	

RENAULT

Hajtókarcsapágy	KL4809SP

Csapméret (mm):	43.964 - 43.98
Házméret (mm):	47.614 - 47.625
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.807
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77837600 6138520000 KL4809SP

Hajtókarcsapágy	6138500000

Csapméret (mm):	43.96 - 43.98
Házméret (mm):	47.61 - 47.628
Vastagság (mm):	17.6 20.6
Szélesség (mm):	1.824
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	021PS20515000 181038000100

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
K4M 716		B	16	4	1598	10:1
K4M 766		B	16	4	1598	10:1
K4M 782		B	16	4	1598	10:1

6038000000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	47.99 - 48.01
Házméret (mm):	51.936 - 51.949
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.95
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
77839600 180038000100 AN5247SA	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

6238800000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	53.5 - 53.75
Házméret (mm):	73.5 - 74
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.819

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79359600 182038000100 AY1030SA	

RENAULT

Hajtókarcsapágy	6138580000

Csapméret (mm):	43.96 - 43.98
Házméret (mm):	47.61 - 47.628
Vastagság (mm):	17.6
Szélesség (mm):	1.808
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77838600
0,75 mm	181038000900

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
G9T 704		D	16	4	2188	19:1

6038080000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.981 - 58.001
Házméret (mm):	61.669 - 61.681
Vastagság (mm):	20.99
Szélesség (mm):	1.81
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77981600	0,25 mm
180038000800	0,5 mm
AN5290LC	0,75 mm

KL4711MX — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	52.971 - 52.99
Házméret (mm):	56.587 - 56.606
Vastagság (mm):	20.65
Szélesség (mm):	1.79
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77980600	0,25 mm
KL4711MX	0,5 mm

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F4R 762		B	16	4	1998	9.5:1

Főtengelycsapágy

AN5240SAP



Csapméret (mm):	54.785 - 54.805
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.95
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77753600
0,5 mm	180038000300
0,75 mm	AN5240SAP

Támcsapágy

AY1016SA

Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.35

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78859608
	6238810000
	AY1016SA

RENAULT

77752600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.76
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77752600	0,25 mm
181038001500	0,5 mm
KL4283SAP	0,75 mm

77753600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.948
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77753600	0,25 mm
180038000300	0,5 mm
AN5240SAP	

RENAULT

Támcsapágy	6238810000

Csapméret (mm): 60.5 - 60.75
Házméret (mm): 79.75 - 80
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78859608 182038000200

Főtengelycsapágy	6038020000

Csapméret (mm): 54.785 - 54.795
Házméret (mm): 58.731 - 58.744
Vastagság (mm): 18.5
Szélesség (mm):
Támpcsapágyazás: különtámos
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: nincs
Furat:
Nút: 1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77753600
0,5 mm	180038000300
0,75 mm	AN5240SAP

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F8Q 696		D	8	4	1870	21.5:1

AN5240SAP — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	54.785 - 54.805
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.95
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77753600 180038000300 AN5240SAP	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

AY1016SA — Támcsapágy

Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.35

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78859608 6238810000 AY1016SA	

RENAULT

Hajtókarcsapágy	77752600

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.76
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77752600
0,5 mm	181038001500
0,75 mm	KL4283SAP



Főtengelycsapágy	77753600

Csapméret (mm):	57.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.948
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77753600
0,5 mm	180038000300
	AN5240SAP



RENAULT

6038010000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	54.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.945
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77090608 180038000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

6138510000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77089608 181038000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

RENAULT

Támcsapágy	6238810000

Csapméret (mm): 60.5 - 60.75
Házméret (mm): 79.75 - 80
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78859608 182038000200

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
G8T 714		D	12	4	2188	22:1
G8T 716		D	12	4	2188	22:1
G8T 760	96.01	D	12	4	2188	22:1
G8T 792		D	12	4	2188	23:1

AN5290LC — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.98 - 58
Házméret (mm):	61.668 - 61.681
Vastagság (mm):	20.99
Szélesség (mm):	1.815
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77981600	0,25 mm
180038000800	0,5 mm
AN5290LC	0,75 mm

6038080000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.981 - 58.001
Házméret (mm):	61.669 - 61.681
Vastagság (mm):	20.99
Szélesség (mm):	1.81
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77981600	0,25 mm
180038000800	0,5 mm
AN5290LC	0,75 mm

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
G8T 706	95.11	D	12	4	2188	23:1
G8T 740	96.07	D	12	4	2188	22:1
G8T 752	95.11	D	12	4	2188	23:1
G8T 790		D	12	4	2188	23:1
G8T 794		D	12	4	2188	23:1

Főtengelycsapágy — AN5290LC

Csapméret (mm):	57.98 - 58
Házméret (mm):	61.668 - 61.681
Vastagság (mm):	20.99
Szélesség (mm):	1.815
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77981600
0,5 mm	180038000800
0,75 mm	AN5290LC

Főtengelycsapágy — 6038080000

Csapméret (mm):	57.981 - 58.001
Házméret (mm):	61.669 - 61.681
Vastagság (mm):	20.99
Szélesség (mm):	1.81
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77981600
0,5 mm	180038000800
0,75 mm	AN5290LC

RENAULT

6138600000	Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.976 - 47.991
Házméret (mm):	51.613 - 51.626
Vastagság (mm):	20.65
Szélesség (mm):	1.81
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181038001100	0,25 mm 0,5 mm

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
G9T 750		D	16	4	2188	17.8:1
G9U 650		D	16	4	2464	18.1:1

Főtengelycsapágy

AN5290LC



Csapméret (mm):	57.98 - 58
Házméret (mm):	61.668 - 61.681
Vastagság (mm):	20.99
Szélesség (mm):	1.815
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77981600
0,5 mm	180038000800
0,75 mm	AN5290LC

Támcsapágy

AY1036SA

Csapméret (mm):	63.25 - 63.5
Házméret (mm):	78.55 - 78.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.3

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	A289/2
	021AS20325000
	AY1036SA

RENAULT

6038080000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.981 - 58.001
Házméret (mm):	61.669 - 61.681
Vastagság (mm):	20.99
Szélesség (mm):	1.81
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77981600	0,25 mm
180038000800	0,5 mm
AN5290LC	0,75 mm

KL4711MX — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	52.971 - 52.99
Házméret (mm):	56.587 - 56.606
Vastagság (mm):	20.65
Szélesség (mm):	1.79
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77980600	0,25 mm
KL4711MX	0,5 mm

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
M9R 814		D	16	4	1995	15.7:1
M9R 845		D	16	4	1995	15.7:1
M9R 849		D	16	4	1995	15.7:1
M9R 855		D	16	4	1995	15.7:1

Főtengelycsapágy — AN5305SA

Csapméret (mm):	55.985 - 56
Házméret (mm):	59.988 - 60.011
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.983
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77868600
0,5 mm	6038140000
	AN5305SA

Hajtókarcsapágy — KL4816SP

Csapméret (mm):	51.985 - 52
Házméret (mm):	55.6 - 55.619
Vastagság (mm):	1.768
Szélesség (mm):	19.3
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77867600
0,5 mm	6138660000
	KL4816SP

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
M9R 610		D	16	4	1995	15.5:1
M9R 615		D	16	4	1995	15.5:1
M9R 804		D	16	4	1995	
M9R 815		D	16	4	1995	15.7:1
M9R 817		D	16	4	1995	
M9R 824		D	16	4	1995	15.7:1
M9R 844		D	16	4	1995	15.7:1
M9R 846		D	16	4	1995	15.7:1
M9R 856		D	16	4	1995	15.7:1
M9R 862		D	16	4	1995	15.7:1
M9R 864		D	16	4	1995	15.7:1
M9R 865		D	16	4	1995	15.7:1
M9R 866		D	16	4	1995	15.7:1
M9R A 700		D	16	4	1995	15.7:1
M9R B 610		D	16	4	1995	15.5:1
M9R B 721		D	16	4	1995	15.7:1
M9R C 613		D	16	4	1995	15.1:1
M9R C 615		D	16	4	1995	15.5:1
M9R C 830		D	16	4	1995	15.7:1
M9R D 833		D	16	4	1995	15.7:1
M9R G 832		D	16	4	1995	15.7:1
M9Ra 742		D	16	4	1995	16:1
M9Rk 802		D	16	4	1995	16:1
M9Rk 805		D	16	4	1995	16:1
M9Rk 816		D	16	4	1995	16:1

AN5305SA

Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	55.985 - 56
Házméret (mm):	59.988 - 60.011
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.983
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77868600	0,25 mm
6038140000	0,5 mm
AN5305SA	

RENAULT

Hajtókarcsapágy	KL4816SP

Csapméret (mm):	51.985 - 52
Házméret (mm):	55.6 - 55.619
Vastagság (mm):	1.768
Szélesség (mm):	19.3
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77867600
0,5 mm	6138660000 KL4816SP

Hajtókarcsapágy	6138660000

Csapméret (mm):	51.986 - 52
Házméret (mm):	56 - 56.019
Vastagság (mm):	18.5 19.5
Szélesség (mm):	2.007
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77867600
0,5 mm	181038001900 KL4816LF

RENAULT

6238860000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	65.6 - 65.85
Házméret (mm):	84 - 84.25
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.7

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79384600 182038000700 A297/2	

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
M9R 630		D	16	4	1995	15.5:1
M9R 692		D	16	4	1995	15.5:1

AN5305SA — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	55.985 - 56
Házméret (mm):	59.988 - 60.011
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.983
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77868600 6038140000 AN5305SA	0,25 mm 0,5 mm

RENAULT

Hajtókarcsapágy	KL4816SP

Csapméret (mm):	51.985 - 52
Házméret (mm):	55.6 - 55.619
Vastagság (mm):	1.768
Szélesség (mm):	19.3
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77867600
0,5 mm	6138660000 KL4816SP

Hajtókarcsapágy	6138660000

Csapméret (mm):	51.986 - 52
Házméret (mm):	56 - 56.019
Vastagság (mm):	18.5 19.5
Szélesség (mm):	2.007
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77867600
0,5 mm	181038001900 KL4816LF

RENAULT

6238860000	Támcsapágy

Csapméret (mm):	65.6 - 65.85
Házméret (mm):	84 - 84.25
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.7

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79384600 182038000700 A297/2	

6038140000	Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	55.985 - 56
Házméret (mm):	59.998 - 60.011
Vastagság (mm):	17.2 19.5
Szélesség (mm):	1.988
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77868600 180038001400 AN 5305 SA	0,25 mm 0,5 mm

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
M9Rk 800		D	16	4	1995	16:1

Főtengelycsapágy

AN5305SA

Csapméret (mm):	55.985 - 56
Házméret (mm):	59.988 - 60.011
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.983
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77868600
0,5 mm	6038140000 AN5305SA

Hajtókarcsapágy

6138660000



Csapméret (mm):	51.986 - 52
Házméret (mm):	56 - 56.019
Vastagság (mm):	18.5 19.5
Szélesség (mm):	2.007
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77867600
0,5 mm	181038001900 KL4816LF

RENAULT

6238860000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	65.6 - 65.85
Házméret (mm):	84 - 84.25
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.7

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79384600 182038000700 A297/2	

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8140.67.2550		D	8	4	2499	21:1

6020020000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	76.187 - 76.2
Házméret (mm):	80.586 - 80.607
Vastagság (mm):	24.99
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77154600 180020000300	0,01 col

6020090000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	76.187 - 76.2
Házméret (mm):	80.586 - 80.607
Vastagság (mm):	24.99 31.95
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77154600 180121001500 AN5266SA	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8140.07.3700		D	8	4	2499	18.5:1

Főtengelycsapágy — 6020020000

Csapméret (mm):	76.187 - 76.2
Házméret (mm):	80.586 - 80.607
Vastagság (mm):	24.99
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	77154600 180020000300

Főtengelycsapágy — 6020090000

Csapméret (mm):	76.187 - 76.2
Házméret (mm):	80.586 - 80.607
Vastagság (mm):	24.99 31.95
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	77154600 180121001500 AN5266SA

RENAULT

6120610000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	56.52 - 56.535
Házméret (mm):	60.333 - 60.345
Vastagság (mm):	24.7
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181020001300	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
D7F 700	96.05	B	8	4	1149	9.6:1
D7F 701	96.05	B	8	4	1149	9.6:1
D7F 702		B	8	4	1149	9.6:1
D7F 703		B	8	4	1149	9.6:1
D7F 704		B	8	4	1149	9.6:1
D7F 706		B	8	4	1149	9.6:1
D7F 708		B	8	4	1149	9.6:1
D7F 710	98.03	B	8	4	1149	9.6:1
D7F 720		B	8	4	1149	9.65:1
D7F 722		B	8	4	1149	9.6:1
D7F 726		B	8	4	1149	9.6:1
D7F 730	95.01	B	8	4	1149	9.6:1
D7F 744		B	8	4	1149	9.6:1
D7F 746		B	8	4	1149	9.6:1
D7F 764		B	8	4	1149	9.6:1
D7F 766		B	8	4	1149	9.6:1

6038100000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	43.99 - 44.01
Házméret (mm):	47.612 - 47.625
Vastagság (mm):	18.8 23.96
Szélesség (mm):	1.798
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77937600 180038001000 H097/5 STD	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

RENAULT

Főtengelycsapágy	6038090000

Csapméret (mm):	43.99 - 44.01
Házméret (mm):	47.612 - 47.625
Vastagság (mm):	18.8 23.96
Szélesség (mm):	1.798
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	H1099/5
0,5 mm	180038000900
0,75 mm	7264M

Hajtókarcsapágy	6138620000

Csapméret (mm):	39.984 - 40
Házméret (mm):	43.639 - 43.65
Vastagság (mm):	16.25
Szélesség (mm):	1.813
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77936600
0,5 mm	181038001300
0,75 mm	01-3977/4

RENAULT

6138610000	Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	39.984 - 40
Házméret (mm):	43.639 - 43.65
Vastagság (mm):	16.25
Szélesség (mm):	1.813
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
01-4161/4 STD 181038001200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
D4D 700		B	16	4	999	9.8:1
D4D 720		B	16	4	999	9.8:1
D4F 702		B	16	4	1149	9.8:1
D4F 704		B	16	4	1149	9.8:1
D4F 706		B	16	4	1149	9.8:1
D4F 708		B	16	4	1149	9.8:1
D4F 712		B	16	4	1149	9.8:1
D4F 714		B	16	4	1149	9.8:1
D4F 716		B	16	4	1149	9.8:1
D4F 722		B	16	4	1149	9.8:1
D4F 728		B	16	4	1149	9.8:1
D4F 730		B	16	4	1149	9.8:1
D4F 740		B	16	4	1149	9.8:1
D4F 742		B	16	4	1149	9.8:1
D4F 764		B	16	4	1149	10.6:1
D4F 772		B	16	4	1149	9.8:1
D4F 780		B	16	4	1149	9.5:1
D4F 782		B	16	4	1149	9.5:1
D4F 784		B	16	4	1149	9.8:1
D4F 786		B	16	4	1149	9.8:1

Főtengelycsapágy — 6038100000

Csapméret (mm):	43.99 - 44.01
Házméret (mm):	47.612 - 47.625
Vastagság (mm):	18.8 23.96
Szélesség (mm):	1.798
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77937600
0,5 mm	180038001000
0,75 mm	H097/5 STD

RENAULT

6138620000	Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	39.984 - 40
Házméret (mm):	43.639 - 43.65
Vastagság (mm):	16.25
Szélesség (mm):	1.813
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77936600	0,25 mm
181038001300	0,5 mm
01-3977/4	0,75 mm

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
G9U 630		D	16	4	2464	18:1
G9U 632		D	16	4	2464	18.1:1

Támcsapágy

AY1036SA



Csapméret (mm):	63.25 - 63.5
Házméret (mm):	78.55 - 78.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.3

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	A289/2 021AS20325000 AY1036SA

Főtengelycsapágy

6038080000



Csapméret (mm):	57.981 - 58.001
Házméret (mm):	61.669 - 61.681
Vastagság (mm):	20.99
Szélesség (mm):	1.81
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77981600
0,5 mm	180038000800
0,75 mm	AN5290LC

RENAULT

KL4711MX	Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	52.971 - 52.99
Házméret (mm):	56.587 - 56.606
Vastagság (mm):	20.65
Szélesség (mm):	1.79
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77980600	0,25 mm
KL4711MX	0,5 mm

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
D7F 800		B	8	4	1149	9.6:1

Főtengelycsapágy — 6038090000

Csapméret (mm):	43.99 - 44.01
Házméret (mm):	47.612 - 47.625
Vastagság (mm):	18.8 23.96
Szélesség (mm):	1.798
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	H1099/5
0,5 mm	180038000900
0,75 mm	7264M

Hajtókarcsapágy — 6138620000

Csapméret (mm):	39.984 - 40
Házméret (mm):	43.639 - 43.65
Vastagság (mm):	16.25
Szélesség (mm):	1.813
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77936600
0,5 mm	181038001300
0,75 mm	01-3977/4

RENAULT

6138610000	Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	39.984 - 40
Házméret (mm):	43.639 - 43.65
Vastagság (mm):	16.25
Szélesség (mm):	1.813
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
01-4161/4 STD 181038001200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
K4J 718		B	16	4	1390	
K4J 740		B	16	4	1390	10:1
K4J D 729		B	16	4	1390	10:1
K4J D 740		B	16	4	1390	10:1
K4M 616		B	16	4	1598	
K4M 707		B	16	4	1598	10:1
K4M 768		B	16	4	1598	10:1
K4M 776		B	16	4	1598	10:1
K4M 788		B	16	4	1598	10:1
K4M 812		B	16	4	1598	10:1
K4M 813		B	16	4	1598	10:1
K4M 824		B	16	4	1598	9.8:1
K4M 830		B	16	4	1598	9.8:1
K4M 831		B	16	4	1598	9.8:1
K4M 834		B	16	4	1598	9.8:1
K4M 838		B	16	4	1598	9.7:1
K4M 839		B	16	4	1598	9.7:1
K4M 848		B	16	4	1598	9.8:1
K4M 850		B	16	4	1598	10:1
K4M 854		B	16	4	1598	11:1
K4M 856		B	16	4	1598	9.8:1
K4M 858		B	16	4	1598	11:1
K4M 862		B	16	4	1598	11:1
K4M 866		B	16	4	1598	9.7:1
K7M 734		B	8	4	1598	

Támcsapágy	6238800000

Csapméret (mm):	53.5 - 53.75
Házméret (mm):	73.5 - 74
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.819

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79359600 182038000100 AY1030SA

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
K9K N 837		D	8	4	1461	15.2:1

6238800000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	53.5 - 53.75
Házméret (mm):	73.5 - 74
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.819

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79359600 182038000100 AY1030SA	

KL4809SP — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	43.964 - 43.98
Házméret (mm):	47.614 - 47.625
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.807
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77837600 6138520000 KL4809SP	0,25 mm

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
K7M 750		B	8	4	1598	9.7:1

Támcsapágy — 6238800000

Csapméret (mm): 53.5 - 53.75
Házméret (mm): 73.5 - 74
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.819

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79359600 182038000100 AY1030SA

Hajtókarcsapágy — 6138580000

Csapméret (mm): 43.96 - 43.98
Házméret (mm): 47.61 - 47.628
Vastagság (mm): 17.6
Szélesség (mm): 1.808
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: nincs
Furat:



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,75 mm	77838600 181038000900

RENAULT

6038070000	Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	48 - 48.011
Házméret (mm):	51.935 - 51.943
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77840600 180038000700 AN5247SA	0,25 mm

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F7P 702		B	16	4	1764	
F7R 712		B	16	4	1998	9.8:1
F7R 720		B	16	4	1998	9.8:1
F8Q 636		D	8	4	1870	21.5:1
F8Q 748		D	8	4	1870	
F8Q 754		D	8	4	1870	

Támcsapágy	AY1016SA
Csapméret (mm): 63.5 - 63.75	
Házméret (mm): 79.75 - 80	
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm): 2.35	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78859608 6238810000 AY1016SA

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F5R 701		B	16	4	1998	10:1

AY1016SA — Támcsapágy

Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.35

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78859608 6238810000 AY1016SA	

6038020000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	54.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77753600 180038000300 AN5240SAP	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F9Q 872		D	8	4	1870	16.6:1

Támcsapágy — AY1016SA

Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.35

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78859608 6238810000 AY1016SA

Hajtókarcsapágy — 77752600

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.76
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77752600
0,5 mm	181038001500
0,75 mm	KL4283SAP



RENAULT

77753600	Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.948
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77753600	0,25 mm
180038000300	0,5 mm
AN5240SAP	

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F9Q 751		D	8	4	1870	19:1
F9Q 796		D	8	4	1870	19:1
F9Q 870		D	8	4	1870	16.6:1

Támcsapágy — AY1016SA

Csapméret (mm): 63.5 - 63.75
Házméret (mm): 79.75 - 80
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.35

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78859608 6238810000 AY1016SA

Hajtókarcsapágy — 77752600



Csapméret (mm): 48 - 48.02
Házméret (mm): 51.587 - 51.6
Vastagság (mm): 20.5
Szélesség (mm): 1.76
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül: nincs
Furat:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	77752600 181038001500 KL4283SAP

RENAULT

77753600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.948
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77753600	0,25 mm
180038000300	0,5 mm
AN5240SAP	

6238810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	60.5 - 60.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78859608	
182038000200	

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F9Q 744		D	8	4	1870	19:1

Támcsapágy — AY1016SA

Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.35

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78859608 6238810000 AY1016SA

Hajtókarcsapágy — 77752600



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.76
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77752600
0,5 mm	181038001500
0,75 mm	KL4283SAP

RENAULT

77753600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.948
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77753600	0,25 mm
180038000300	0,5 mm
AN5240SAP	

6238810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	60.5 - 60.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78859608	
182038000200	

RENAULT

Hajtókarcsapágy	6138520000

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77752600 181038000300 KL4283SAP

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F7P 720		B	16	4	1764	10:1

AY1016SA — Támcsapágy

Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.35

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78859608 6238810000 AY1016SA	

6038010000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	54.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.945
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77090608 180038000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

RENAULT

Hajtókarcsapágy	6138510000

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77089608
0,5 mm	181038000200
0,75 mm	

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F7P 704	91.06	B	16	4	1764	10.1:1
F7P 722	91.08 - 94.06	B	16	4	1764	10:1

AY1016SA — Támcsapágy

Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.35

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78859608 6238810000 AY1016SA	

6038010000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	54.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.945
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77090608 180038000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

RENAULT

Hajtókarcsapágy	6138510000

Csapméret (mm): 48 - 48.02
Házméret (mm): 51.587 - 51.6
Vastagság (mm): 20.5
Szélesség (mm): 1.768
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: szélén
Furat:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77089608
0,5 mm	181038000200
0,75 mm	

Támcsapágy	6238810000

Csapméret (mm): 60.5 - 60.75
Házméret (mm): 79.75 - 80
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78859608
	182038000200

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F3N 718	84.10 - 89.07	B	8	4	1721	9.5:1

AY1016SA — Támcsapágy

Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.35

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78859608 6238810000 AY1016SA	

6038010000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	54.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.945
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77090608 180038000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

RENAULT

Hajtókarcsapágy	6138510000

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77089608
0,5 mm	181038000200
0,75 mm	

Támcsapágy	6238810000

Csapméret (mm):	60.5 - 60.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78859608
	182038000200

RENAULT

6138520000	Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77752600 181038000300 KL4283SAP	0,25 mm

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
H5F 400		B	16	4	1198	10:1
H5F 402		B	16	4	1198	10:1
H5F 404		B	16	4	1198	10:1

Hajtókarcsapágy — 181038002100

Csapméret (mm):	42.068 - 42.068
Házméret (mm):	51.927 - 51.927
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	1.821
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37245600
0,5 mm	181038002100

Hajtókarcsapágy — 37245600

Csapméret (mm):	41.99 - 42.01
Házméret (mm):	45.677 - 45.69
Vastagság (mm):	17.3
Szélesség (mm):	1.82
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	
Furat:	

© MS Motorservice International GmbH

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37245600
0,5 mm	181038002100

RENAULT

180038001600 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	47.912 - 47.912
Házméret (mm):	51.9 - 51.9
Vastagság (mm):	16.5
Szélesség (mm):	1.99
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37250600	0,25 mm
180038001600	0,5 mm

37250600 — Főtengelycsapágy

© RMS Motorservice International GmbH

Csapméret (mm):	47.959 - 47.974
Házméret (mm):	52 - 52.01
Vastagság (mm):	16.2
Szélesség (mm):	2.01
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37250600	0,25 mm
180038001600	0,5 mm

182038000800 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	
Házméret (mm):	
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79572600	

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
X5J	81.12 - 83.12	B	8	4	1360	

Hajtókarcsapágy — 6137520000

Csapméret (mm):	44.975 - 44.991
Házméret (mm):	48.655 - 48.671
Vastagság (mm):	19.75
Szélesség (mm):	1.822
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77736600
0,5 mm	181037000300

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
688 02		B	8	4	1108	9:1
688 13		B	8	4	1108	8.5:1
688 711		B	8	4	1108	9.5:1
688 712		B	8	4	1108	
688 713		B	8	4	1108	9.5:1
688.01		B	8	4	1108	9:1
688.03		B	8	4	1108	9:1
688.10		B	8	4	1108	9.5:1
688.11		B	8	4	1108	8.3:1
689 71		B	8	4	956	
689 710		B	8	4	956	9.25:1
689.01		B	8	4	956	8.5:1
C1C 700	84.10	B	8	4	956	
C1C 708	86.10 - 93.12	B	8	4	956	
C1E 714		B	8	4	1108	8.8:1
C1E 719		B	8	4	1108	8.8:1
C1E 726	81.01 - 85.12	B	8	4	1108	9.5:1
C1E 752	89.06	B	8	4	1108	9.5:1
C1E 754	91.08	B	8	4	1108	8.8:1
C1E 756	86.01 - 89.07	B	8	4	1108	8.8:1
C1E 762	91.09	B	8	4	1108	8.8:1
C1E 764		B	8	4	1108	8.8:1
C1E 792		B	8	4	1108	8.8:1

77084608 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	43.964 - 43.98
Házméret (mm):	47.614 - 47.625
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.81
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77084608	

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
C1C 706		B	8	4	949	
C1C 754		B	8	4	956	8.6:1
C1E 688		B	8	4	1108	8.5:1
C1E 700		B	8	4	1108	8.5:1
C1E 715	81.09 - 86.06	B	8	4	1108	9:1
C1E 720	81.09 - 86.06	B	8	4	1108	9.5:1
C1E 760	91.08	B	8	4	1108	8.8:1
C3G 700	92.10	B	8	4	1239	9.2:1
C3G 702	94.10	B	8	4	1239	9.2:1
C3G 710		B	8	4	1239	9.2:1
C3G 712		B	8	4	1239	9.2:1
C3G 720	96.01 - 96.12	B	8	4	1239	9.2:1
C3G 750		B	8	4	1239	9.2:1

Hajtókarcsapágy — 77084608

Csapméret (mm):	43.964 - 43.98
Házméret (mm):	47.614 - 47.625
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.81
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	77084608

Főtengelycsapágy — 6038050000

Csapméret (mm):	54.795 - 54.805
Házméret (mm):	58.731 - 58.75
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.95
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77085608
0,5 mm	180038000600



RENAULT

78851608	Támcsapágy

Csapméret (mm):
Házméret (mm):
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78851608	

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
C1E 750	90.06	B	8	4	1108	9.5:1
C1J 760	84.04 - 86.12	B	8	4	1397	8.05:1
C1J 764	84.04 - 86.12	B	8	4	1397	8.05:1
C2J 755	82.10 - 84.12	B	8	4	1397	9.25:1

Főtengelycsapágy — 6038050000

Csapméret (mm):	54.795 - 54.805
Házméret (mm):	58.731 - 58.75
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.95
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77085608
0,5 mm	180038000600

Támcsapágy — 78851608

Csapméret (mm):	
Házméret (mm):	
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78851608

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
807 727	80.10 - 82.09	B	8	4	1565	8.6:1
807.04		B	8	4	1565	8.6:1
807.10		B	8	4	1565	9.25:1
821.03		B	8	4	1565	8.6:1
821.04		B	8	4	1565	8.6:1
821.10		B	8	4	1565	8.6:1
821.20		B	8	4	1565	10.25:1
841 725	78.04 - 82.09	B	8	4	1647	9.3:1
841 726	78.04 - 82.09	B	8	4	1647	9.3:1
843.01		B	8	4	1647	9.25:1
843.05		B	8	4	1647	9.25:1
843.20		B	8	4	1647	9.3:1
843.21	75.10 - 82.05	B	8	4	1647	9.3:1
844.12		B	8	4	1605	
A1M 707	84.01	B	8	4	1647	8.3:1
A2M 723	82.04 - 86.07	B	8	4	1647	9.3:1
A5L 717	82.10 - 86.07	B	8	4	1565	8.6:1
A5L 750	83.08 - 85.10	B	8	4	1565	8.1:1
A6M 725	80.10 - 86.07	B	8	4	1647	9.3:1
A6M 726	80.10 - 86.07	B	8	4	1647	9.3:1

78851608 — Támcsapágy

Csapméret (mm):
Házméret (mm):
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78851608	

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F2N 742	87.06	B	8	4	1721	10:1

Főtengelycsapágy — 6038010000

Csapméret (mm):	54.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.945
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77090608
0,5 mm	180038000200
0,75 mm	

Hajtókarcsapágy — 6138510000

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77089608
0,5 mm	181038000200
0,75 mm	

RENAULT

6238810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	60.5 - 60.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78859608 182038000200	

6138520000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77752600 181038000300 KL4283SAP	0,25 mm

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
K7M 690		B	8	4	1598	9.5:1

Hajtókarcsapágy — 6138580000

Csapméret (mm):	43.96 - 43.98
Házméret (mm):	47.61 - 47.628
Vastagság (mm):	17.6
Szélesség (mm):	1.808
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77838600
0,75 mm	181038000900

Főtengelycsapágy — 6038070000

Csapméret (mm):	48 - 48.011
Házméret (mm):	51.935 - 51.943
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77840600 180038000700 AN5247SA



RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
851 700	80.10 - 83.12	B	8	4	2165	9.2:1
852 710	81.11 - 96.07	D	8	4	2068	21.5:1
852 720	80.03	D	8	4	2068	21.5:1
852 750	80.03	D	8	4	2068	21.5:1
J8S 240	84.07 - 90.12	D	8	4	2068	21.5:1
J8S 330		D	8	4	2068	21.5:1
J8S 600		D	8	4	2068	21:1
J8S 610		D	8	4	2068	21.5:1
J8S 620	94.06	D	8	4	2068	21.5:1
J8S 702	82.02 - 86.03	D	8	4	2068	21.5:1
J8S 704	86.03	D	8	4	2068	21.5:1
J8S 706	84.04 - 89.05	D	8	4	2068	21.5:1
J8S 708	84.04 - 92.12	D	8	4	2068	21.5:1
J8S 711	81.11 - 86.07	D	8	4	2068	21.5:1
J8S 712		D	8	4	2068	21.5:1
J8S 714	86.03 - 93.12	D	8	4	2068	21.5:1
J8S 736	89.06 - 92.12	D	8	4	2068	21.5:1
J8S 738	90.02 - 91.07	D	8	4	2068	21.5:1
J8S 740	89.08 - 92.12	D	8	4	2068	21.5:1
J8S 742		D	8	4	2068	21.5:1
J8S 758	94.06	D	8	4	2068	21.5:1
J8S 760	93.11	D	8	4	2068	21:1
J8S 774	89.01 - 90.12	D	8	4	2068	21.5:1
J8S 776		D	8	4	2068	21:1
J8S 778		D	8	4	2068	21:1

6138540000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	56.267 - 56.286
Házméret (mm):	60 - 60.019
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.842
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181038000500	0,25 mm 0,5 mm

RENAULT

Főtengelycsapágy	6038040000

Csapméret (mm):	62.873 - 62.892
Házméret (mm):	66.668 - 66.687
Vastagság (mm):	23.5
Szélesség (mm):	1.884
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77125608
0,5 mm	180038000500

Támcsapágy	6238820000

Csapméret (mm):	71.2 - 71.45
Házméret (mm):	87.84 - 88.09
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78860608
	182038000300

RENAULT

6238830000	Támcsapágy

Csapméret (mm):
Házméret (mm):
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78866608 182038000400	

6138550000	Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	56.267 - 56.286
Házméret (mm):	60 - 60.019
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.842
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77126608 181038000600	0,25 mm 0,5 mm

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
J8S 612	94.11	D	8	4	2068	21:1
J8S 772		D	8	4	2068	21.5:1

Hajtókarcsapágy — 6138540000

Csapméret (mm):	56.267 - 56.286
Házméret (mm):	60 - 60.019
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.842
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	181038000500
0,5 mm	

Főtengelycsapágy — 6038040000

Csapméret (mm):	62.873 - 62.892
Házméret (mm):	66.668 - 66.687
Vastagság (mm):	23.5
Szélesség (mm):	1.884
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77125608
0,5 mm	180038000500

RENAULT

6238820000	Támcsapágy

Csapméret (mm):	71.2 - 71.45
Házméret (mm):	87.84 - 88.09
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78860608 182038000300	

6138550000	Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	56.267 - 56.286
Házméret (mm):	60 - 60.019
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.842
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77126608 181038000600	0,25 mm 0,5 mm

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
J7T 600	94.01	B	8	4	2165	9.2:1
J7T 706	84.04 - 89.12	B	8	4	2165	9.9:1
J7T 707	84.04 - 89.12	B	8	4	2165	9.9:1
J7T 708	86.08 - 92.12	B	8	4	2165	9.9:1
J7T 714	84.04 - 89.12	B	8	4	2165	9.9:1
J7T 715	84.04 - 89.12	B	8	4	2165	9.9:1
J7T 730	84.04 - 89.12	B	8	4	2165	9.9:1
J7T 731	84.04 - 89.12	B	8	4	2165	9.9:1
J7T 732	86.08 - 92.12	B	8	4	2165	9.2:1
J7T 733	86.08 - 92.12	B	8	4	2165	9.2:1
J7T 754	86.08 - 93.12	B	8	4	2165	9.2:1
J7T 755	86.08 - 93.12	B	8	4	2165	9.2:1
J7T 760	94.02	B	12	4	2165	9.2:1
J7T 761	92.04	B	12	4	2165	9.2:1
J7T 762	92.04	B	8	4	2165	9.2:1
J7T 770	86.06	B	8	4	2165	9.2:1
J7T 772	91.01 - 96.12	B	8	4	2165	9.2:1
J7T 776		B	8	4	2165	9.2:1
J7T 780	89.05	B	8	4	2165	8.6:1
J7T 782		B	8	4	2165	8.6:1
J7T 788		B	8	4	2165	8.6:1
J8S 750		D	8	4	2068	
J8S 784		D	8	4	2068	21:1
J8S 786	91.08	D	8	4	2068	21:1
J8S 788	86.03 - 93.12	D	8	4	2068	21.5:1

Hajtókarcsapágy — 6138540000

Csapméret (mm):	56.267 - 56.286
Házméret (mm):	60 - 60.019
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.842
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	181038000500

RENAULT

6038040000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	62.873 - 62.892
Házméret (mm):	66.668 - 66.687
Vastagság (mm):	23.5
Szélesség (mm):	1.884
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77125608	0,25 mm
180038000500	0,5 mm

6238830000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	
Házméret (mm):	
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78866608	
182038000400	

RENAULT

Hajtókarcsapágy	6138550000

Csapméret (mm):	56.267 - 56.286
Házméret (mm):	60 - 60.019
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.842
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77126608
0,5 mm	181038000600

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
J7T 773	91.01 - 96.12	B	8	4	2165	9.2:1

6138540000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	56.267 - 56.286
Házméret (mm):	60 - 60.019
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.842
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181038000500	0,25 mm 0,5 mm

6038040000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	62.873 - 62.892
Házméret (mm):	66.668 - 66.687
Vastagság (mm):	23.5
Szélesség (mm):	1.884
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77125608 180038000500	0,25 mm 0,5 mm

RENAULT

Hajtókarcsapágy	6138550000

Csapméret (mm):	56.267 - 56.286
Házméret (mm):	60 - 60.019
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.842
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77126608
0,5 mm	181038000600

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
J7R 721		B	12	4	1995	9.3:1
J7R 747		B	8	4	1995	10:1
J7R 760	88.03 - 90.12	B	8	4	1995	10:1

6038040000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	62.873 - 62.892
Házméret (mm):	66.668 - 66.687
Vastagság (mm):	23.5
Szélesség (mm):	1.884
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77125608	0,25 mm
180038000500	0,5 mm

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
J7R 732		B	8	4	1995	9.2:1

Főtengelycsapágy — 6038040000

Csapméret (mm):	62.873 - 62.892
Házméret (mm):	66.668 - 66.687
Vastagság (mm):	23.5
Szélesség (mm):	1.884
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77125608
0,5 mm	180038000500

Támcsapágy — 6238820000

Csapméret (mm):	71.2 - 71.45
Házméret (mm):	87.84 - 88.09
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78860608
	182038000300

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
829 710	80.10 - 85.10	B	8	4	1995	9.2:1
J5R 716		B	8	4	1995	9.2:1
J6R 234	84.07 - 87.12	B	8	4	1995	9.2:1
J6R 236	88.01	B	8	4	1995	10:1
J6R 706	84.04 - 89.12	B	8	4	1995	9.2:1
J6R 707	84.04 - 89.12	B	8	4	1995	9.2:1
J6R 734	88.01	B	8	4	1995	9.2:1
J6R 758		B	8	4	1995	9.2:1
J6R 759		B	8	4	1995	9.2:1
J6R 792		B	8	4	1995	9.2:1
J6R 793		B	8	4	1995	9.2:1
J7R 720		B	12	4	1995	9.3:1
J7R 722		B	8	4	1995	10:1
J7R 750	86.03 - 88.12	B	8	4	1995	10:1
J7R 752	87.04 - 90.03	B	8	4	1995	8:1
J8S 814		D	8	4	2068	21.5:1
J8S 890		D	8	4	2068	21.5:1

6038040000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	62.873 - 62.892
Házméret (mm):	66.668 - 66.687
Vastagság (mm):	23.5
Szélesség (mm):	1.884
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77125608 180038000500	0,25 mm 0,5 mm

6238820000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	71.2 - 71.45
Házméret (mm):	87.84 - 88.09
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78860608 182038000300	

RENAULT

Támcsapágy	6238830000

Csapméret (mm):
Házméret (mm):
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78866608 182038000400

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
J8S 604		D	8	4	2068	21.5:1
J8S 746		D	8	4	2068	21.5:1

6038040000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	62.873 - 62.892
Házméret (mm):	66.668 - 66.687
Vastagság (mm):	23.5
Szélesség (mm):	1.884
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77125608 180038000500	0,25 mm 0,5 mm

6238820000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	71.2 - 71.45
Házméret (mm):	87.84 - 88.09
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78860608 182038000300	

RENAULT

Támcsapágy	6238830000

Csapméret (mm):
Házméret (mm):
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78866608 182038000400

Hajtókarcsapágy	6138550000

Csapméret (mm):	56.267 - 56.286
Házméret (mm):	60 - 60.019
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.842
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77126608 181038000600

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
829 702	80.10 - 83.12	B	8	4	1995	9.2:1
829 703	80.10 - 83.12	B	8	4	1995	9.2:1
829 720	80.03 - 86.12	B	8	4	1995	9:1
829 721	80.03 - 86.12	B	8	4	1995	9:1
829 730		B	8	4	1995	8:1
829 731		B	8	4	1995	9.2:1
J5R 718		B	8	4	1995	9.2:1
J5R 722	80.03 - 89.04	B	8	4	1995	9.2:1
J5R 726	80.03	B	8	4	1995	9.2:1
J5R 728		B	8	4	1995	9.2:1
J5R 800		B	8	4	1995	9.2:1
J6R 710	80.10 - 85.10	B	8	4	1995	9.2:1
J6R 711		B	8	4	1995	9.2:1
J6R 712	80.10 - 85.10	B	8	4	1995	9.2:1
J6R 713		B	8	4	1995	9.2:1
J6R 714		B	8	4	1995	9.2:1
J6R 715		B	8	4	1995	9.2:1
J6R 716	82.05 - 86.07	B	8	4	1995	9.2:1
J6R 726		B	8	4	1995	9.2:1
J6R 760	84.04 - 89.12	B	8	4	1995	9.2:1
J6R 762	84.04 - 89.12	B	8	4	1995	9.2:1
J6R 763	84.04 - 89.12	B	8	4	1995	9.2:1
J7R 723		B	8	4	1995	10:1
J7R 726	89.06 - 92.12	B	12	4	1995	9.3:1
J7R 733		B	8	4	1995	9.2:1
J7R 734		B	12	4	1995	9.3:1
J7R 735		B	12	4	1995	9.3:1
J7R 738		B	8	4	1995	9.3:1
J7R 739		B	8	4	1995	9.3:1
J7R 740	90.02 - 94.02	B	12	4	1995	9.3:1
J7R 746		B	8	4	1995	10:1
J7R 751	86.03 - 88.12	B	8	4	1995	10:1
J7R 754		B	12	4	1995	9.3:1
J7R 756	87.04	B	8	4	1995	8.5:1
J7R 768	91.01 - 96.12	B	8	4	1995	9.2:1
J8S 120		D	8	4	2068	21.5:1
J8S 234		D	8	4	2068	21:1
J8S 800		D	8	4	2068	21.5:1

6038040000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	62.873 - 62.892
Házméret (mm):	66.668 - 66.687
Vastagság (mm):	23.5
Szélesség (mm):	1.884
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77125608	0,25 mm
180038000500	0,5 mm

RENAULT

Támcsapágy	6238830000

Csapméret (mm):
Házméret (mm):
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78866608 182038000400

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
J7T 284		B	8	4	2165	9.2:1
J7T 719		B	8	4	2165	8.7:1
J7T 734		B	8	4	2165	
J7T 736		B	8	4	2165	9.2:1
J7T 756		B	8	4	2165	9.2:1
J7T 763	92.04	B	8	4	2165	9.2:1
J8S 232 (852.232)		D	8	4	2068	21:1
J8S 622		D	8	4	2068	21.5:1

6038040000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	62.873 - 62.892
Házméret (mm):	66.668 - 66.687
Vastagság (mm):	23.5
Szélesség (mm):	1.884
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77125608	0,25 mm
180038000500	0,5 mm

6238830000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	
Házméret (mm):	
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78866608	
182038000400	

RENAULT

Hajtókarcsapágy	6138550000

Csapméret (mm):	56.267 - 56.286
Házméret (mm):	60 - 60.019
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.842
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77126608
0,5 mm	181038000600

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
J7T 718		B	8	4	2165	8.7:1

6038040000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	62.873 - 62.892
Házméret (mm):	66.668 - 66.687
Vastagság (mm):	23.5
Szélesség (mm):	1.884
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77125608	0,25 mm
180038000500	0,5 mm

6138550000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	56.267 - 56.286
Házméret (mm):	60 - 60.019
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.842
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77126608	0,25 mm
181038000600	0,5 mm

RENAULT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
829.01		B	8	4	1995	9.2:1
J6T 790		B	8	4	2165	9.8:1

Támcsapágy	6238820000

Csapméret (mm): 71.2 - 71.45
Házméret (mm): 87.84 - 88.09
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78860608 182038000300

SAAB

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
B202	89.06 - 92.12	B	16	4	1985	
B202L		B	16	4	1985	9.2:1
B202S	90.01	B	16	4	1985	8.5:1
B202XI		B	16	4	1985	10:1
B204E	96.01	B	16	4	1985	9.2:1
B204R		B	16	4	1985	
B204S		B	16	4	1985	8.8:1
B205E		B	16	4	1985	9.3:1
B205F		B	16	4	1985	9.3:1
B205L		B	16	4	1985	
B205R		B	16	4	1985	8.8:1
B206I	93.07	B	16	4	1985	10.1:1
B212I	92.01 - 93.12	B	16	4	2119	10.1:1
B234R	93.01	B	16	4	2290	9.25:1
B235E	97.09	B	16	4	2290	9.3:1
B235L		B	16	4	2290	

6039200000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.981 - 58
Házméret (mm):	62 - 62.019
Vastagság (mm):	21.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180039000100	0,25 mm 0,5 mm

SAAB

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
B202I	89.01	B	16	4	1985	10.1:1
B202XL		B	16	4	1985	9:1
B204I		B	16	4	1985	10.1:1
B204L	93.07	B	16	4	1985	9.2:1
B234E	94.01	B	16	4	2290	9.25:1
B234I	91.01	B	16	4	2290	10.5:1
B234L	91.01	B	16	4	2290	9.25:1
B235R		B	16	4	2290	

Főtengelycsapágy — 6039200000

Csapméret (mm):	57.981 - 58
Házméret (mm):	62 - 62.019
Vastagság (mm):	21.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	180039000100
0,5 mm	

Hajtókarcsapágy — 6139600000

Csapméret (mm):	51.981 - 52
Házméret (mm):	56 - 56.019
Vastagság (mm):	20.25
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	181039000100
0,5 mm	

SAAB

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
B 20	79.01 - 80.12	B	8	4	1985	
B 20 I		B	8	4	1985	9.5:1
B 20 P	72.10 - 74.05	B	8	4	1985	8.7:1
B201		B	8	4	1985	9.5:1
B201I		B	8	4	1985	9.5:1
B201L		B	8	4	1985	9.5:1
B201S	81.01 - 85.12	B	8	4	1985	8.5:1
B201XC	81.01 - 88.12	B	8	4	1985	
B201XI	81.01 - 88.12	B	8	4	1985	
B201XL	86.01 - 88.12	B	8	4	1985	
B201XL	87.01 - 91.12	B	8	4	1985	
B20T	81.01 - 84.12	B	8	4	1985	9.5:1
BI 20		B	8	4	1985	9.5:1
BSI 20	79.01 - 80.12	B	8	4	1985	
BT 20	79.01 - 80.12	B	8	4	1985	9.5:1

6039210000

Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.981 - 58
Házméret (mm):	62 - 62.019
Vastagság (mm):	21.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180039000200	0,25 mm

SAAB

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
B 20 C		B	8	4	1985	9.5:1

Főtengelycsapágy — 6039210000

Csapméret (mm):	57.981 - 58
Házméret (mm):	62 - 62.019
Vastagság (mm):	21.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	180039000200



Hajtókarcsapágy — 6139600000

Csapméret (mm):	51.981 - 52
Házméret (mm):	56 - 56.019
Vastagság (mm):	20.25
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	181039000100



SAAB

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
A 20 DTH		D	16	4	1956	16.5:1
A 20 DTR		D	16	4	1956	

6135630000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	50.844 - 50.86
Házméret (mm):	53.95 - 53.966
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.55
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37166600	0,25 mm
181035001400	0,5 mm

6035080000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	60.034 - 60.034
Házméret (mm):	63.718 - 67.318
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.842
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37167600	0,25 mm
180035000900	0,5 mm

SAAB

Főtengelycsapágy	6035090000

Csapméret (mm):	60.034 - 60.034
Házméret (mm):	64.218 - 64.218
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	2.09
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	180035001000

Támcsapágy	6235800000

Csapméret (mm):	67.79 - 68.04
Házméret (mm):	82.43 - 82.67
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.49



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79502600 182035000100

Támcsapágy	6220800000

Csapméret (mm):	67.785 - 68.04
Házméret (mm):	82.425 - 82.677
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79502600 182020000100

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
Z 19 DTH		D	16	4	1910	17.5:1

SAAB

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
Z 19 DTJ		D	16	4	1910	17.5:1

6020050000

Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.982 - 60
Házméret (mm):	63.705 - 63.718
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.84
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180020000600 AN5266SA	0,01 col 0,02 col

AY1026SA

Támcsapágy



Csapméret (mm):	67.79 - 68.04
Házméret (mm):	82.42 - 82.68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.49

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79502600 6220800000 AY1026SA	

SAAB

Támcsapágy	6220800000

Csapméret (mm): 67.785 - 68.04
Házméret (mm): 82.425 - 82.677
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79502600
	182020000100

Hajtókarcsapágy	6120580000

Csapméret (mm): 50.787 - 50.805
Házméret (mm): 53.901 - 53.913
Vastagság (mm): 19.5
Szélesség (mm):
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: szélén
Furat:



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	37087600
0,02 col	181020000900

SAAB

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
A 16 LET		B	16	4	1598	8.8:1

87410600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	54.972 - 54.985
Házméret (mm):	59 - 59.013
Vastagság (mm):	19.5 25.9
Szélesség (mm):	2.001
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87410600 6035000000 AN5246SA	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

37054600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	42.971 - 42.987
Házméret (mm):	46 - 46.012
Vastagság (mm):	16.6
Szélesség (mm):	1.497
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37054600	0,25 mm 0,5 mm

SAAB

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
Z 18 XE		B	16	4	1796	10.5:1

Főtengelycsapágy — 6035000000



Csapméret (mm):	54.972 - 54.985
Házméret (mm):	59 - 59.013
Vastagság (mm):	19.5 25.9
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87410600
0,5 mm		180035000100
0,75 mm		AN5246SA

Hajtókarcsapágy — 6135500000



Csapméret (mm):	42.987 - 42.971
Házméret (mm):	46 - 46.012
Vastagság (mm):	16.6
Szélesség (mm):	1.49
Anyag:	
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87409600
0,5 mm		181035000100
0,75 mm		KL4290SA

SAAB

87410600	Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	54.972 - 54.985
Házméret (mm):	59 - 59.013
Vastagság (mm):	19.5 25.9
Szélesség (mm):	2.001
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87410600 6035000000 AN5246SA	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

SAAB

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
A 19 DTR		D	16	4	1910	16.5:1

Támcsapágy	6220800000

Csapméret (mm): 67.785 - 68.04
Házméret (mm): 82.425 - 82.677
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79502600 182020000100

SAAB

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
Z 19 DT		D	8	4	1910	18:1

6220800000 — Támcsapágy

Csapméret (mm): 67.785 - 68.04
Házméret (mm): 82.425 - 82.677
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79502600 182020000100	

6120580000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm): 50.787 - 50.805
Házméret (mm): 53.901 - 53.913
Vastagság (mm): 19.5
Szélesség (mm):
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: szélén
Furat:

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37087600 181020000900	0,01 col 0,02 col

SAAB

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
X 22 DTH	98.02	D	16	4	2171	18.5:1
Y 22 DTH		D	16	4	2171	18.5:1

Hajtókarcsapágy — 77529600

Csapméret (mm):	48.971 - 48.99
Házméret (mm):	52 - 52.012
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77529600 71-3870/4

Főtengelycsapágy — 77527600

Csapméret (mm):	67.966 - 67.982
Házméret (mm):	72 - 72.013
Vastagság (mm):	19.5 25.9
Szélesség (mm):	1.999
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77527600 180035000800 H077/5

SAAB

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
D223L		D	16	4	2171	

77527600

Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	67.966 - 67.982
Házméret (mm):	72 - 72.013
Vastagság (mm):	19.5 25.9
Szélesség (mm):	1.999
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77527600 180035000800 H077/5	0,25 mm

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
100 GL 6000		B	8	4	843	8:1

Támcsapágy	6220820000

Csapméret (mm):	56.61 - 56.854
Házméret (mm):	69.596 - 69.85
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.36

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79317600 182020000300 AY1009SA

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
124 B2.000		B	8	4	1438	9:1

6220820000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	56.61 - 56.854
Házméret (mm):	69.596 - 69.85
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.36

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79317600 182020000300 AY1009SA	

60-2008-00 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	
Házméret (mm):	
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77770600 180020000900 AN5178SA	0,25 mm

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
124 B3.000		B	8	4	1585	8.9:1

Támcsapágy — 6220820000

Csapméret (mm):	56.61 - 56.854
Házméret (mm):	69.596 - 69.85
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.36

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79317600 182020000300 AY1009SA

Főtengelycsapágy — 60-2008-00

Csapméret (mm):	
Házméret (mm):	
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77770600 180020000900 AN5178SA

SEAT

6220830000	Támcsapágy

Csapméret (mm):	59 - 59.25
Házméret (mm):	73.6 - 73.85
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79318600 182020000400 AY1005SA	

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AUE		B	24	6	2792	10.75:1
AYL		B	24	6	2792	10.5:1
BDE		B	24	6	2792	10.75:1

Főtengelycsapágy — 6050090000

Csapméret (mm):	59.958 - 59.978
Házméret (mm):	65 - 65.01
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	71451600
0,5 mm	180050001000

Hajtókarcsapágy — 6150550000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	56.8 - 56.819
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	71625600
0,5 mm	181050000600

SEAT

6150560000	Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	56.8 - 56.819
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77822600	0,25 mm
181050000700	0,5 mm

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8144.61		D	8	4	2445	22:1

Hajtókarcsapágy — 6120540000



Csapméret (mm):	56.52 - 56.533
Házméret (mm):	60.333 - 60.348
Vastagság (mm):	24.6
Szélesség (mm):	1.894
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	77155600
0,02 col	181020001200
0,25 mm	KL4296LC

Főtengelycsapágy — 6020020000



Csapméret (mm):	76.187 - 76.2
Házméret (mm):	80.586 - 80.607
Vastagság (mm):	24.99
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	77154600
	180020000300

SEAT

6020090000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	76.187 - 76.2
Házméret (mm):	80.586 - 80.607
Vastagság (mm):	24.99 31.95
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77154600 180121001500 AN5266SA	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

6120610000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	56.52 - 56.535
Házméret (mm):	60.333 - 60.345
Vastagság (mm):	24.7
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181020001300	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
124 B6.000		B	8	4	1193	
124 B7.000		B	8	4	1438	9:1

Hajtókarcsapágy — 6120550000

Csapméret (mm):	45.528 - 45.508
Házméret (mm):	48.629 - 48.646
Vastagság (mm):	19.2
Szélesség (mm):	1.541
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	77769600
0,02 col	181020000600
0,03 col	KL4227SA

Támcsapágy — 6220820000

Csapméret (mm):	56.61 - 56.854
Házméret (mm):	69.596 - 69.85
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.36

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79317600
	182020000300
	AY1009SA

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
124 A.000		B	8	4	1197	8.8:1

6120550000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	45.528 - 45.508
Házméret (mm):	48.629 - 48.646
Vastagság (mm):	19.2
Szélesség (mm):	1.541
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77769600	0,01 col
181020000600	0,02 col
KL4227SA	0,03 col

6220820000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	56.61 - 56.854
Házméret (mm):	69.596 - 69.85
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.36

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79317600	
182020000300	
AY1009SA	

SEAT

Főtengelycsapágy	60-2008-00



Csapméret (mm):	
Házméret (mm):	
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77770600 180020000900 AN5178SA

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BTS		B	16	4	1598	10.5:1
CAVA		B	16	4	1390	10:1
CAVE		B	16	4	1390	10:1
CAXA		B	16	4	1390	10:1
CAXC		B	16	4	1390	9.7:1
CFNA		B	16	4	1598	10.5:1
CGGB		B	16	4	1390	
CTHA		B	16	4	1390	
CTHE		B	16	4	1390	10:1

6150540000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.763 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	17.2
Szélesség (mm):	1.41
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77836600	0,25 mm
181050000500	0,5 mm

6050030000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.963 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.51
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77534600	0,25 mm
180050000400	0,5 mm

SEAT

Támcsapágy	6250810000
Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Támcsapágy	78635600
Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600 182050000200 A123/4

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CNKA		B	16	4	1598	10.5:1

6150540000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.763 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	17.2
Szélesség (mm):	1.41
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77836600	0,25 mm
181050000500	0,5 mm

6050030000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.963 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.51
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77534600	0,25 mm
180050000400	0,5 mm

SEAT

Támcsapágy	6250800000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	71.55 - 71.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.475

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79221600 182050000100

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CAVF		B	16	4	1390	

6150540000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.763 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	17.2
Szélesség (mm):	1.41
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77836600 181050000500	0,25 mm 0,5 mm

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	0,5 mm

SEAT

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600 182050000200 A123/4

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ATN		B	16	4	1598	11.5:1
AUS		B	16	4	1598	11.5:1
AZD		B	16	4	1598	11.5:1
BCB		B	16	4	1598	11.5:1

6050030000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.963 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.51
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77534600 180050000400	0,25 mm 0,5 mm

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	0,5 mm

SEAT

Hajtókarcsapágy	6150600000

Csapméret (mm):	47.763 - 47.768
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77581600
0,5 mm	181050001100
0,75 mm	

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600
	182050000200
	A123/4

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ALM		B	8	4	1598	9.8:1

6050030000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.963 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.51
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77534600 180050000400	0,25 mm 0,5 mm

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	0,5 mm

SEAT

Hajtókarcsapágy	6150510000

Csapméret (mm):	47.763 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77307600
0,5 mm	181050000200
0,75 mm	

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600
	182050000200
	A123/4

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AEX	95.12	B	8	4	1391	10.2:1
AKV	97.12	B	8	4	1391	10.2:1
ANX		B	8	4	1390	10.2:1
APQ	97.12	B	8	4	1391	10.2:1

6050030000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.963 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.51
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77534600 180050000400	0,25 mm 0,5 mm

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	0,5 mm

SEAT

Hajtókarcsapágy	6150510000

Csapméret (mm):	47.763 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77307600
0,5 mm	181050000200
0,75 mm	

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600
	182050000200
	A123/4

SEAT

6050040000	Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87420600	0,25 mm
180050000500	0,5 mm

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AQQ	99.09	B	16	4	1390	10.5:1

Főtengelycsapágy — 6050030000

Csapméret (mm):	53.963 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.51
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77534600
0,5 mm	180050000400

Támcsapágy — 6250800000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	71.55 - 71.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.475

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79221600
	182050000100

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AFK		B	16	4	1390	10.5:1
AHW	99.07	B	16	4	1390	10.5:1
AKK		B	8	4	1390	10.2:1
ANW		B	8	4	1390	10.2:1
APE		B	16	4	1390	10.5:1
AUA		B	16	4	1390	10.5:1
AUB		B	16	4	1390	10.5:1
AUD		B	8	4	1390	10.5:1
AXP		B	16	4	1390	10.5:1
BBY		B	16	4	1390	10.5:1
BBZ		B	16	4	1390	10.5:1
BCA		B	16	4	1390	10.5:1
BKY		B	16	4	1390	10.5:1

6050030000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.963 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.51
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77534600 180050000400	0,25 mm 0,5 mm

6250800000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	71.55 - 71.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.475

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79221600 182050000100	

SEAT

Hajtókarcsapágy	6150510000

Csapméret (mm):	47.763 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77307600
0,5 mm	181050000200
0,75 mm	

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AER	97.05	B	8	4	999	10.5:1
ALD		B	8	4	999	10.7:1
ALL		B	8	4	999	10.5:1
ANV		B	8	4	999	10.7:1
AUC		B	8	4	999	10.7:1

6050030000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.963 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.51
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77534600 180050000400	0,25 mm 0,5 mm

6250800000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	71.55 - 71.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.475

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79221600 182050000100	

SEAT

Hajtókarcsapágy	6150530000

Csapméret (mm):	41.965 - 41.98
Házméret (mm):	45 - 45.012
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.505
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77695600
0,5 mm	181050000400

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CLNA		D	16	4	1598	16.5:1

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	0,5 mm

6150710000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.42
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77554600 181050002200	0,25 mm 0,5 mm

SEAT

Főtengelycsapágy	6050140000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.012
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77553600
0,5 mm	180050001500 AN5327LC

Hajtókarcsapágy	77554600

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.404
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77554600
0,5 mm	181050002200

SEAT

77553600	Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77553600 180050001500 H079/5	0,25 mm 0,5 mm

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CAYC		D	16	4	1598	16.5:1

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Hajtókarcsapágy — 6150710000

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.42
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77554600
0,5 mm	181050002200



SEAT

6050140000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.012
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77553600 180050001500 AN5327LC	0,25 mm 0,5 mm

77554600 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.404
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77554600 181050002200	0,25 mm 0,5 mm

SEAT

Főtengelycsapágy	77553600

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77553600
0,5 mm	180050001500
	H079/5

Hajtókarcsapágy	37085600

Csapméret (mm):	47.77 - 47.785
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.4
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37085600
0,5 mm	029 PL 21919 000

SEAT

37057600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37057600	0,25 mm
H1328/5 STD	0,5 mm
029HS21915000	

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600	
182050000200	
A123/4	

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CAYB		D	16	4	1598	16.5:1

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Hajtókarcsapágy — 6150710000

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.42
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77554600 181050002200



SEAT

6050140000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.012
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77553600 180050001500 AN5327LC	0,25 mm 0,5 mm

77554600 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.404
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77554600 181050002200	0,25 mm 0,5 mm

SEAT

Főtengelycsapágy	77553600

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77553600
0,5 mm	180050001500 H079/5

Főtengelycsapágy	37057600

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37057600
0,5 mm	H1328/5 STD 029HS21915000

SEAT

78635600	Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AXR		D	8	4	1896	19:1
BJB		D	8	4	1896	19:1
BKC		D	8	4	1896	19:1
BLS		D	8	4	1896	19:1
BMT		D	8	4	1896	
BXE		D	8	4	1896	
BXF		D	8	4	1896	19:1
CAYA		D	16	4	1598	16.5:1

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Hajtókarcsapágy — 6150710000



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.42
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77554600 181050002200

SEAT

6050140000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.012
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77553600 180050001500 AN5327LC	0,25 mm 0,5 mm

77554600 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.404
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77554600 181050002200	0,25 mm 0,5 mm

SEAT

Főtengelycsapágy	77553600

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77553600
0,5 mm	180050001500
	H079/5

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600
	182050000200
	A123/4

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BXJ		D	8	4	1896	19.5:1

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	0,5 mm

6150710000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.42
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77554600 181050002200	0,25 mm 0,5 mm

SEAT

Főtengelycsapágy	6050140000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.012
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77553600
0,5 mm	180050001500 AN5327LC



Főtengelycsapágy	77553600

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77553600
0,5 mm	180050001500 H079/5



SEAT

78635600	Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CBDB		D	16	4	1968	18:1
CFFA		D	16	4	1968	
CFFB		D	16	4	1968	16.5:1
CFGB		D	16	4	1968	16.5:1
CFHC		D	16	4	1968	18:1
CFJA		D	16	4	1968	16.5:1
CLCB		D	16	4	1968	16.5:1

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Főtengelycsapágy — 6050140000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.012
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77553600 180050001500 AN5327LC



SEAT

6150680000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	50.858 - 50.878
Házméret (mm):	53.7 - 53.712
Vastagság (mm):	20.4
Szélesség (mm):	1.42
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77555600	0,25 mm
181050001900	0,5 mm
71-3930	

77553600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77553600	0,25 mm
180050001500	0,5 mm
H079/5	

SEAT

Főtengelycsapágy	37057600

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	37057600 H1328/5 STD 029HS21915000

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600 182050000200 A123/4

SEAT

37086600	Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	50.868 - 50.883
Házméret (mm):	53.7 - 53.719
Vastagság (mm):	20.4
Szélesség (mm):	1.402
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37086600	0,25 mm
029PL21920000	0,5 mm

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ARL		D	8	4	1896	19.5:1
ASZ		D	8	4	1896	19:1
AZV		D	16	4	1968	18:1
BKD		D	16	4	1968	18:1
BLT		D	8	4	1896	19:1
BMM		D	8	4	1968	18:1
BMN		D	16	4	1968	18.5:1
BRT		D	8	4	1968	
BTB		D	8	4	1896	
CAGA		D	16	4	1968	16.5:1
CAGC		D	16	4	1968	16.5:1
CAHA		D	16	4	1968	16.5:1
CEGA		D	16	4	1968	16.5:1

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Főtengelycsapágy — 6050140000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.012
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77553600 180050001500 AN5327LC



SEAT

6150680000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	50.858 - 50.878
Házméret (mm):	53.7 - 53.712
Vastagság (mm):	20.4
Szélesség (mm):	1.42
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77555600	0,25 mm
181050001900	0,5 mm
71-3930	

77553600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77553600	0,25 mm
180050001500	0,5 mm
H079/5	

SEAT

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600 182050000200 A123/4

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CFFE		D	16	4	1968	16.5:1

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	0,5 mm

6050140000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.012
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77553600 180050001500 AN5327LC	0,25 mm 0,5 mm

SEAT

Hajtókarcsapágy	6150680000

Csapméret (mm):	50.858 - 50.878
Házméret (mm):	53.7 - 53.712
Vastagság (mm):	20.4
Szélesség (mm):	1.42
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77555600
0,5 mm	181050001900 71-3930

Főtengelycsapágy	77553600

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77553600
0,5 mm	180050001500 H079/5



SEAT

78635600	Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

37086600	Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	50.868 - 50.883
Házméret (mm):	53.7 - 53.719
Vastagság (mm):	20.4
Szélesség (mm):	1.402
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37086600 029PL21920000	0,25 mm 0,5 mm

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CFHD		D	16	4	1968	16.5:1

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Főtengelycsapágy — 6050140000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.012
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77553600 180050001500 AN5327LC



SEAT

77553600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77553600 180050001500 H079/5	0,25 mm 0,5 mm

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

SEAT

Főtengelycsapágy	37086600

Csapméret (mm):	50.868 - 50.883
Házméret (mm):	53.7 - 53.719
Vastagság (mm):	20.4
Szélesség (mm):	1.402
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37086600
0,5 mm	029PL21920000

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ADZ	94.07	B	8	4	1781	9:1

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	0,5 mm

6050120000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600 180050001300 AN5243SA	0,25 mm 0,5 mm

SEAT

Hajtókarcsapágy — 6150600000

Csapméret (mm):	47.763 - 47.768
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77581600
0,5 mm	181050001100
0,75 mm	

Hajtókarcsapágy — 87200600

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87200600
0,5 mm		181050000100
0,75 mm		KL4286LC

Főtengelycsapágy — 6050130000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87581600
0,5 mm	180050001400
	6050130000

SEAT

AN5243SA

Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600 180050001300 H084/5	0,25 mm 0,5 mm

78635600

Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

SEAT

Hajtókarcsapágy	6150500000

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87200600
0,5 mm	181050000100

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AGN		B	20	4	1781	10.3:1
AWC		B	20	4	1781	9.5:1

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	0,5 mm

6050120000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600 180050001300 AN5243SA	0,25 mm 0,5 mm

SEAT

Hajtókarcsapágy	6150600000

Csapméret (mm): 47.763 - 47.768
Házméret (mm): 50.6 - 50.612
Vastagság (mm): 18.5
Szélesség (mm): 1.406
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül: nincs
Furat:



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77581600
0,5 mm	181050001100
0,75 mm	

Hajtókarcsapágy	87200600

Csapméret (mm): 47.758 - 47.778
Házméret (mm): 50.6 - 50.612
Vastagság (mm): 19
Szélesség (mm): 1.406
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül: szélén
Furat:



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87200600
0,5 mm		181050000100
0,75 mm		KL4286LC

Főtengelycsapágy	AN5243SA

Csapméret (mm): 53.958 - 53.978
Házméret (mm): 59 - 59.019
Vastagság (mm): 18.5
Szélesség (mm): 2.502
Támpcsapágyazás: különtámos
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:
Furat:
Nút:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77537600
0,5 mm	180050001300
	H084/5

SEAT

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

6150500000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87200600 181050000100	0,25 mm 0,5 mm

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
APG	99.05	B	20	4	1781	10.3:1

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Főtengelycsapágy — 6050120000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77537600 180050001300 AN5243SA

SEAT

6150600000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.763 - 47.768
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77581600 181050001100	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

87200600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87200600 181050000100 KL4286LC	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

SEAT

Hajtókarcsapágy	6150500000

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87200600
0,5 mm	181050000100

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AUQ		B	20	4	1781	9.5:1
BBX		B	8	4	1984	10.5:1
BJX		B	20	4	1781	9.5:1

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	0,5 mm

6050120000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600 180050001300 AN5243SA	0,25 mm 0,5 mm

SEAT

Hajtókarcsapágy	6150600000

Csapméret (mm):	47.763 - 47.768
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77581600
0,5 mm	181050001100
0,75 mm	

Főtengelycsapágy	AN5243SA

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77537600
0,5 mm	180050001300
	H084/5

SEAT

78635600	Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ARY		B	20	4	1781	9.5:1
ATM		B	8	4	1984	10.5:1
BBU		B	20	4	1781	9.5:1

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Főtengelycsapágy — 6050120000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77537600 180050001300 AN5243SA

SEAT

6150600000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.763 - 47.768
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77581600 181050001100	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AJQ		B	20	4	1781	9.5:1
APP		B	20	4	1781	9.5:1

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Főtengelycsapágy — 6050120000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77537600 180050001300 AN5243SA

SEAT

6150600000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.763 - 47.768
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77581600 181050001100	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

SEAT

Hajtókarcsapágy	6150640000

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	77338600 181050001500

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AQX		B	20	4	1781	9.5:1
AYP		B	20	4	1781	

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	0,5 mm

6050120000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600 180050001300 AN5243SA	0,25 mm 0,5 mm

SEAT

Hajtókarcsapágy	6150600000

Csapméret (mm):	47.763 - 47.768
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	77581600 181050001100

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600 182050000200 A123/4

SEAT

6150640000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77338600 181050001500	

6150500000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87200600 181050000100	0,25 mm 0,5 mm

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BLZ		B	20	4	1781	

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Főtengelycsapágy — 6050120000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77537600 180050001300 AN5243SA

SEAT

6150600000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.763 - 47.768
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77581600 181050001100	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

SEAT

Hajtókarcsapágy	6150500000

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87200600
0,5 mm	181050000100

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BAM		B	20	4	1781	8.9:1

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	0,5 mm

6050120000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600 180050001300 AN5243SA	0,25 mm 0,5 mm

SEAT

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm): 59.5 - 56.75
Házméret (mm): 72.95 - 73.2
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600 182050000200 A123/4

Hajtókarcsapágy	6150640000

Csapméret (mm): 47.758 - 47.778
Házméret (mm): 50.6 - 50.612
Vastagság (mm): 19
Szélesség (mm): 1.406
Anyag: Erősített
Biztosítófül: szélén
Furat:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	77338600 181050001500



SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BPX		D	8	4	1896	19:1

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	0,5 mm

6150680000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	50.858 - 50.878
Házméret (mm):	53.7 - 53.712
Vastagság (mm):	20.4
Szélesség (mm):	1.42
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77555600 181050001900 71-3930	0,25 mm 0,5 mm

SEAT

Főtengelycsapágy	77553600

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77553600
0,5 mm	180050001500
	H079/5

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
KR		B	16	4	1781	10:1
PL		B	16	4	1781	
RP		B	8	4	1781	9:1

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	0,5 mm

6150600000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.763 - 47.768
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77581600 181050001100	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

SEAT

Hajtókarcsapágy — 87200600

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87200600
0,5 mm		181050000100
0,75 mm		KL4286LC

Főtengelycsapágy — 6050130000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87581600
0,5 mm	180050001400
	6050130000

Támcsapágy — 78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600
	182050000200
	A123/4

SEAT

6050070000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.507
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87205600 180050000800	0,25 mm 1 mm 0,5 mm 0,75 mm

6150500000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87200600 181050000100	0,25 mm 0,5 mm

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ABS		B	8	4	1781	10:1
ACC		B	8	4	1781	10:1

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm): 59.5 - 59.75
Házméret (mm): 72.95 - 73.2
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Hajtókarcsapágy — 6150600000

Csapméret (mm): 47.763 - 47.768
Házméret (mm): 50.6 - 50.612
Vastagság (mm): 18.5
Szélesség (mm): 1.406
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül: nincs
Furat:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	77581600 181050001100

SEAT

87200600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87200600 181050000100 KL4286LC	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

6050130000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87581600 180050001400 6050130000	0,25 mm 0,5 mm

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

SEAT

Főtengelycsapágy	6050060000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77152600
0,5 mm	180050000700 AN5243SA



Hajtókarcsapágy	6150500000

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87200600
0,5 mm	181050000100

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
2E		B	8	4	1984	10.5:1
ABF		B	16	4	1984	10.4:1
ADY		B	8	4	1984	10.4:1
AJH		B	20	4	1781	9.5:1

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	0,5 mm

6150600000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.763 - 47.768
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77581600 181050001100	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

SEAT

Hajtókarcsapágy — 87200600

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87200600
0,5 mm		181050000100
0,75 mm		KL4286LC

Főtengelycsapágy — 6050130000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87581600
0,5 mm	180050001400
	6050130000

Támcsapágy — 78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600
	182050000200
	A123/4

SEAT

6150500000	Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87200600	0,25 mm
181050000100	0,5 mm

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BKV		B	20	4	1781	9.5:1

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm): 59.5 - 59.75
Házméret (mm): 72.95 - 73.2
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Hajtókarcsapágy — 6150600000

Csapméret (mm): 47.763 - 47.768
Házméret (mm): 50.6 - 50.612
Vastagság (mm): 18.5
Szélesség (mm): 1.406
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül: nincs
Furat:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	77581600 181050001100



SEAT

78635600	Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ABU		B	8	4	1598	9.3:1

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm): 59.5 - 59.75
Házméret (mm): 72.95 - 73.2
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Hajtókarcsapágy — 6150510000

Csapméret (mm): 47.763 - 47.778
Házméret (mm): 50.6 - 50.612
Vastagság (mm): 18.5
Szélesség (mm): 1.406
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: nincs
Furat:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	77307600 181050000200

SEAT

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

6050040000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87420600 180050000500	0,25 mm 0,5 mm

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
EZ		B	8	4	1595	9.1:1

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm): 59.5 - 59.75
Házméret (mm): 72.95 - 73.2
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Főtengelycsapágy — 87722600



Csapméret (mm): 53.958 - 53.978
Házméret (mm): 59 - 59.019
Vastagság (mm): 18.5
24.93
Szélesség (mm): 2.502
Támpcsapágyazás: egybetámos
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül: eltolva
Furat:
Nút: 1

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm	87722600 180050000200

SEAT

87200600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87200600 181050000100 KL4286LC	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

6050130000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87581600 180050001400 6050130000	0,25 mm 0,5 mm

6050070000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.507
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87205600 180050000800	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

SEAT

Főtengelycsapágy	6050010000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87722600
0,5 mm	180050000200
0,75 mm	

Főtengelycsapágy	6050000000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87722600
0,5 mm	180050000100

SEAT

6150500000	Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87200600	0,25 mm
181050000100	0,5 mm

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
HM		B	8	4	1595	9:1

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Főtengelycsapágy — 87722600



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87722600
0,5 mm		180050000200
0,75 mm		

SEAT

87200600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87200600 181050000100 KL4286LC	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

6050130000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87581600 180050001400 6050130000	0,25 mm 0,5 mm

6050070000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.507
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87205600 180050000800	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

SEAT

Főtengelycsapágy	6050010000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87722600
0,5 mm	180050000200
0,75 mm	

Hajtókarcsapágy	6150500000

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87200600
0,5 mm	181050000100

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
1F		B	8	4	1595	9.5:1
ABN		B	8	4	1595	9.1:1

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	0,5 mm

87200600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87200600 181050000100 KL4286LC	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

SEAT

Főtengelycsapágy	6050130000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87581600
0,5 mm	180050001400
	6050130000

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600
	182050000200
	A123/4

SEAT

6150500000	Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87200600	0,25 mm
181050000100	0,5 mm

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CLHB		D	16	4	1598	
CRKB		D	16	4	1598	

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm): 59.5 - 59.75
Házméret (mm): 72.95 - 73.2
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Hajtókarcsapágy — 37085600

Csapméret (mm): 47.77 - 47.785
Házméret (mm): 50.6 - 50.612
Vastagság (mm): 20
Szélesség (mm): 1.4
Anyag: Erősített
Biztosítófül:
Furat:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	37085600 029 PL 21919 000



SEAT

37057600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37057600	0,25 mm
H1328/5 STD	0,5 mm
029HS21915000	

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600	
182050000200	
A123/4	

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CLHA		D	16	4	1598	16:1

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm): 59.5 - 59.75
Házméret (mm): 72.95 - 73.2
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Hajtókarcsapágy — 37085600



Csapméret (mm): 47.77 - 47.785
Házméret (mm): 50.6 - 50.612
Vastagság (mm): 20
Szélesség (mm): 1.4
Anyag: Erősített
Biztosítófül:
Furat:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	37085600 029 PL 21919 000

SEAT

78635600	Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CFGC		D	16	4	1968	16:1
CGLB		D	16	4	1968	16.05:1
CJCA		D	16	4	1968	16.5:1
CJCC		D	16	4	1968	16.5:1
CKFC		D	16	4	1968	16:1
CRMB		D	16	4	1968	
CRVA		D	16	4	1968	
CRVC		D	16	4	1968	
CUNA		D	16	4	1968	
CUPA		D	16	4	1968	

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm): 59.5 - 59.75
Házméret (mm): 72.95 - 73.2
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Főtengelycsapágy — 37057600

Csapméret (mm): 53.958 - 53.978
Házméret (mm): 59 - 59.01
Vastagság (mm): 18.5
Szélesség (mm): 2.502
Támpcsapágyazás: különtámos
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül: eltolva
Furat:
Nút: 1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	37057600 H1328/5 STD 029HS21915000

SEAT

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

37086600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	50.868 - 50.883
Házméret (mm):	53.7 - 53.719
Vastagság (mm):	20.4
Szélesség (mm):	1.402
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37086600 029PL21920000	0,25 mm 0,5 mm

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BXW		B	16	4	1390	10.5:1

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm): 59.5 - 59.75
Házméret (mm): 72.95 - 73.2
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Támcsapágy — 78635600

Csapméret (mm): 59.5 - 56.75
Házméret (mm): 72.95 - 73.2
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600 182050000200 A123/4

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
2G		B	8	4	1272	9.1:1
AAU		B	8	4	1043	10.1:1
AAV		B	8	4	1272	9.2:1
ABD	93.09	B	8	4	1390	9.2:1

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm): 59.5 - 59.75
Házméret (mm): 72.95 - 73.2
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	0,5 mm

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm): 59.5 - 56.75
Házméret (mm): 72.95 - 73.2
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

SEAT

Főtengelycsapágy	6050040000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87420600
0,5 mm	180050000500

Hajtókarcsapágy	6150590000

Csapméret (mm):	41.955 - 41.97
Házméret (mm):	45 - 45.016
Vastagság (mm):	18
Szélesség (mm):	
Anyag:	
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87701600
0,5 mm	181050001000

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
1 W	90.01	D	8	4	1398	22:1

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	0,5 mm

6150590000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	41.955 - 41.97
Házméret (mm):	45 - 45.016
Vastagság (mm):	18
Szélesség (mm):	
Anyag:	
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87701600 181050001000	0,25 mm 0,5 mm

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BMS		D	6	3	1422	19.5:1
BNM		D	6	3	1422	19.5:1
BNV		D	6	3	1422	19.5:1

Hajtókarcsapágy — 6150700000

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.42
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77556600
0,5 mm	181050002100

Főtengelycsapágy — 77559600

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.5
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77559600
0,5 mm	

SEAT

6250800000	Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	71.55 - 71.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.475

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79221600 182050000100	

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AMF		D	6	3	1422	19.5:1

Hajtókarcsapágy — 6150700000

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.42
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77556600
0,5 mm	181050002100

Főtengelycsapágy — 77559600

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.5
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77559600
0,5 mm	

SEAT

6250800000	Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	71.55 - 71.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.475

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79221600 182050000100	

AN5243SA	Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600 180050001300 H084/5	0,25 mm 0,5 mm

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CFWA		D	12	3	1199	16.5:1

Hajtókarcsapágy — 6150700000

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.42
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77556600
0,5 mm	181050002100

Támcsapágy — 6250800000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	71.55 - 71.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.475

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79221600
	182050000100

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CDLA		B	16	4	1984	9.8:1

6250800000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	71.55 - 71.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.475

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79221600 182050000100	

6050120000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600 180050001300 AN5243SA	0,25 mm 0,5 mm

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BLR		B	16	4	1984	11.5:1
BLY		B	16	4	1984	11.5:1
BVY		B	16	4	1984	11.5:1
BVZ		B	16	4	1984	11.5:1
BWA		B	16	4	1984	10.3:1
BWE		B	16	4	1984	10.3:1

Támcsapágy — 6250800000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	71.55 - 71.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.475

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79221600
	182050000100

Főtengelycsapágy — 6050120000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77537600
0,5 mm	180050001300
	AN5243SA

SEAT

6150600000	Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.763 - 47.768
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77581600 181050001100	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AKL		B	8	4	1595	10.3:1

Támcsapágy — 6250800000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	71.55 - 71.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.475

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79221600 182050000100

Főtengelycsapágy — 6050120000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77537600 180050001300 AN5243SA

SEAT

6150600000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.763 - 47.768
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77581600 181050001100	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

87200600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87200600 181050000100 KL4286LC	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

AN5243SA — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600 180050001300 H084/5	0,25 mm 0,5 mm

SEAT

Hajtókarcsapágy	6150500000

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87200600
0,5 mm	181050000100

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AEH		B	8	4	1595	10.2:1
APF		B	8	4	1595	10.3:1

6250800000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	71.55 - 71.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.475

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79221600 182050000100	

6050120000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600 180050001300 AN5243SA	0,25 mm 0,5 mm

SEAT

Hajtókarcsapágy — 87200600

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 1 mm 0,5 mm 0,75 mm	87200600 181050000100 KL4286LC

Főtengelycsapágy — AN5243SA

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77537600 180050001300 H084/5

Hajtókarcsapágy — 6150500000

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	87200600 181050000100

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AUR		B	8	4	1595	10.3:1

6250800000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	71.55 - 71.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.475

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79221600 182050000100	

6050120000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600 180050001300 AN5243SA	0,25 mm 0,5 mm

SEAT

Hajtókarcsapágy	87200600

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87200600
0,5 mm		181050000100
0,75 mm		KL4286LC

Hajtókarcsapágy	6150500000

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87200600
0,5 mm	181050000100

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AZQ		B	12	3	1198	10.5:1
BBM		B	6	3	1198	10.5:1
BME		B	12	3	1198	10.5:1
BZG		B	12	3	1198	10.5:1
CGPA		B	12	3	1198	10.5:1
CGPB		B	12	3	1198	10.5:1
CHFA		B	6	3	1198	10.5:1

6250800000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	71.55 - 71.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.475

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79221600 182050000100	

77841600 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	41.975 - 41.99
Házméret (mm):	45 - 45.012
Vastagság (mm):	15
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77841600 181050002400	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

SEAT

Főtengelycsapágy	77917600

Csapméret (mm):	47.96 - 47.98
Házméret (mm):	55 - 55.016
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	3.51
Támpcsapágyazás:	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77917600
0,5 mm	180050002200
0,75 mm	H1343/4

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AHT		B	8	4	997	10.5:1

6250800000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	71.55 - 71.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.475

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79221600 182050000100	

6150530000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	41.965 - 41.98
Házméret (mm):	45 - 45.012
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.505
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77695600 181050000400	0,25 mm 0,5 mm

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BFQ		B	8	4	1595	10.2:1

Főtengelycsapágy — 6050120000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77537600
0,5 mm	180050001300 AN5243SA

Hajtókarcsapágy — 6150520000

Csapméret (mm):	41.965 - 41.98
Házméret (mm):	45 - 45.016
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.507
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77552600
0,5 mm	181050000300
0,75 mm	

SEAT

6050020000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	47.958 - 47.978
Házméret (mm):	53 - 53.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.52
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77551600	0,25 mm
180050000300	0,5 mm

6250820000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	53.5 - 53.75
Házméret (mm):	65.55 - 65.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.475

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79233600	
182050000300	

SEAT

Hajtókarcsapágy	6150510000

Csapméret (mm):	47.763 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77307600
0,5 mm	181050000200
0,75 mm	

Hajtókarcsapágy	77552600

Csapméret (mm):	41.965 - 41.98
Házméret (mm):	45 - 45.016
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.507
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77552600
0,5 mm	181050000300
	71-3961/4

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AZL		B	8	4	1984	10.5:1

6050120000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600 180050001300 AN5243SA	0,25 mm 0,5 mm

6150600000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.763 - 47.768
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77581600 181050001100	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

SEAT

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600 182050000200 A123/4

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AMK		B	20	4	1781	9.5:1

6050120000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600 180050001300 AN5243SA	0,25 mm 0,5 mm

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

SEAT

Hajtókarcsapágy	6150640000

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	77338600 181050001500

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CDAA		B	16	4	1798	9.6:1
CDHA		B	16	4	1798	9.6:1
CDHB		B	16	4	1798	9.6:1

37111600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.619
Vastagság (mm):	17.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77906600	0,25 mm 0,5 mm

77908600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	51.958 - 51.978
Házméret (mm):	57 - 57.019
Vastagság (mm):	15.5
Szélesség (mm):	2.51
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77908600 180050002300	0,25 mm 0,5 mm

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BZB		B	16	4	1798	9.6:1
CCZB		B	16	4	1984	

Hajtókarcsapágy — 37111600

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.619
Vastagság (mm):	17.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77906600
0,5 mm	

Főtengelycsapágy — 77907600

Csapméret (mm):	57.958 - 57.978
Házméret (mm):	63 - 63.019
Vastagság (mm):	15.5
Szélesség (mm):	2.51
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77907600
0,5 mm	180050002400

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CJSA		B	16	4	1798	

37111600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.619
Vastagság (mm):	17.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77906600	0,25 mm 0,5 mm

37034600 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	47.963 - 47.978
Házméret (mm):	53 - 53.019
Vastagság (mm):	15.5
Szélesség (mm):	2.51
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37034600	

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BYT		B	16	4	1798	
CCZA		B	16	4	1984	9.6:1
CDND		B	16	4	1984	9.6:1

Főtengelycsapágy — 77907600

Csapméret (mm):	57.958 - 57.978
Házméret (mm):	63 - 63.019
Vastagság (mm):	15.5
Szélesség (mm):	2.51
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77907600
0,5 mm	180050002400

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
022 A.5000		D	8	4	1714	20:1
138 AR6.000		B	8	4	1592	9:1

402001500 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	52.985 - 53.005
Házméret (mm):	56.717 - 56.73
Vastagság (mm):	20.75 24.25
Szélesség (mm):	1.84
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
77772600 6020010000 AN5130SA	0,01 col 0,02 col 0,03 col	0,04 col

501005200 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59 - 59.25
Házméret (mm):	73.6 - 73.85
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.36

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79318600 6220830000 AY1005SA	

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
132 B1.000		B	8	4	1756	8.9:1

Főtengelycsapágy — 402001500



Csapméret (mm):	52.985 - 53.005
Házméret (mm):	56.717 - 56.73
Vastagság (mm):	20.75 24.25
Szélesség (mm):	1.84
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,01 col	0,04 col	77772600
0,02 col		6020010000
0,03 col		AN5130SA

Támcsapágy — 501005200

Csapméret (mm):	59 - 59.25
Házméret (mm):	73.6 - 73.85
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.36

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79318600
	6220830000
	AY1005SA

SEAT

KL4226SA — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	50.782 - 50.802
Házméret (mm):	53.897 - 53.913
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.534
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
77768600	0,01 col	0,04 col
181020000400	0,02 col	
KL4226SA	0,03 col	

AN5130SA — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	52.991 - 53.004
Házméret (mm):	56.717 - 56.735
Vastagság (mm):	2.074
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
77772600	0,01 col	0,04 col
180020000200	0,02 col	
AN5130SA	0,03 col	

SEAT

Támcsapágy	6220830000

Csapméret (mm): 59 - 59.25
Házméret (mm): 73.6 - 73.85
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79318600 182020000400 AY1005SA

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
131 C4.000		B	8	4	1995	9:1

402001500 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	52.985 - 53.005
Házméret (mm):	56.717 - 56.73
Vastagság (mm):	20.75 24.25
Szélesség (mm):	1.84
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
77772600 6020010000 AN5130SA	0,01 col 0,02 col 0,03 col	0,04 col

501005200 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59 - 59.25
Házméret (mm):	73.6 - 73.85
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.36

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79318600 6220830000 AY1005SA	

SEAT

Hajtókarcsapágy	KL4226SA

Csapméret (mm):	50.782 - 50.802
Házméret (mm):	53.897 - 53.913
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.534
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,01 col	0,04 col	77768600
0,02 col		181020000400
0,03 col		KL4226SA

Támcsapágy	6220830000

Csapméret (mm):	59 - 59.25
Házméret (mm):	73.6 - 73.85
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79318600
	182020000400
	AY1005SA

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ALZ		B	8	4	1595	10.3:1
BGU		B	8	4	1595	10.3:1
BSE		B	8	4	1595	
BSF		B	8	4	1595	
CCSA		B	8	4	1595	10.5:1
CHGA		B	8	4	1595	
CMXA		B	8	4	1595	10.5:1

6150520000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	41.965 - 41.98
Házméret (mm):	45 - 45.016
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.507
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77552600 181050000300	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

6050020000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	47.958 - 47.978
Házméret (mm):	53 - 53.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.52
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77551600 180050000300	0,25 mm 0,5 mm

SEAT

Támcsapágy	6250820000

Csapméret (mm): 53.5 - 53.75
Házméret (mm): 65.55 - 65.8
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.475

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79233600 182050000300

Hajtókarcsapágy	77552600

Csapméret (mm): 41.965 - 41.98
Házméret (mm): 45 - 45.016
Vastagság (mm): 19
Szélesség (mm): 1.507
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:
Furat:



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77552600 181050000300 71-3961/4

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ADL		B	16	4	1781	10.5:1

6150600000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.763 - 47.768
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77581600 181050001100	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

6150500000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87200600 181050000100	0,25 mm 0,5 mm

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
OM 615.912		D	8	4	2197	21:1

Hajtókarcsapágy — 87696600

Csapméret (mm):	51.955 - 51.965
Házméret (mm):	55.6 - 55.619
Vastagság (mm):	26
Szélesség (mm):	1.805
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87696600
0,5 mm		181010000500
0,75 mm		01-3040/4

Főtengelycsapágy — 87695600

Csapméret (mm):	6.955 - 69.965 69.955 - 69.965
Házméret (mm):	74.5 - 74.519
Vastagság (mm):	27 33.9
Szélesség (mm):	2.252
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87695600
0,5 mm		H914/5
0,75 mm		

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AEE	97.05	B	8	4	1598	9.8:1

87475600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87475600	0,25 mm
180050001300	0,5 mm
180050000700	0,75 mm

6050030000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.963 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.51
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77534600	0,25 mm
180050000400	0,5 mm

SEAT

Támcsapágy	6250810000

Csapméret (mm): 59.5 - 59.75
Házméret (mm): 72.95 - 73.2
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Főtengelycsapágy	6050120000

Csapméret (mm): 53.958 - 53.978
Házméret (mm): 59 - 59.019
Vastagság (mm): 18.5
Szélesség (mm): 2.521
Támpcsapágyazás: különtámos
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: eltolva
Furat:
Nút: 1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77537600 180050001300 AN5243SA

SEAT

6150510000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.763 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77307600 181050000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

SEAT

Főtengelycsapágy	6050040000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87420600
0,5 mm	180050000500

Főtengelycsapágy	6050060000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77152600
0,5 mm	180050000700
	AN5243SA

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AFH		B	16	4	1390	10.5:1

87475600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87475600	0,25 mm
180050001300	0,5 mm
180050000700	0,75 mm

6050030000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.963 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.51
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77534600	0,25 mm
180050000400	0,5 mm

SEAT

Támcsapágy	6250810000

Csapméret (mm): 59.5 - 59.75
Házméret (mm): 72.95 - 73.2
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Hajtókarcsapágy	6150510000

Csapméret (mm): 47.763 - 47.778
Házméret (mm): 50.6 - 50.612
Vastagság (mm): 18.5
Szélesség (mm): 1.406
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: nincs
Furat:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	77307600 181050000200

SEAT

78635600	Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AUY		D	8	4	1896	18:1
BVK		D	8	4	1896	18:1

Főtengelycsapágy — 87475600



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87475600
0,5 mm	180050001300
0,75 mm	180050000700

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

SEAT

6150710000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.42
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77554600	0,25 mm
181050002200	0,5 mm

6050120000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600	0,25 mm
180050001300	0,5 mm
AN5243SA	

SEAT

Hajtókarcsapágy	77554600

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.404
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77554600
0,5 mm	181050002200

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600
	182050000200
	A123/4

SEAT

6050060000	Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77152600 180050000700 AN5243SA	0,25 mm 0,5 mm

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ANU		D	8	4	1896	18:1
ATD		D	8	4	1896	19:1

Főtengelycsapágy — 87475600



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87475600
0,5 mm	180050001300
0,75 mm	180050000700

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

SEAT

6150710000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.42
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77554600	0,25 mm
181050002200	0,5 mm

77554600 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.404
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77554600	0,25 mm
181050002200	0,5 mm

SEAT

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600 182050000200 A123/4

Főtengelycsapágy	6050060000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77152600 180050000700 AN5243SA



SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AGG		B	8	4	1984	10:1

87475600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87475600	0,25 mm
180050001300	0,5 mm
180050000700	0,75 mm

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600	0,5 mm
182050000200	
A123/4	

SEAT

Főtengelycsapágy	6050120000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77537600
0,5 mm	180050001300 AN5243SA

Hajtókarcsapágy	6150600000



Csapméret (mm):	47.763 - 47.768
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77581600
0,5 mm	181050001100
0,75 mm	

SEAT

87200600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87200600 181050000100 KL4286LC	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

6050130000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87581600 180050001400 6050130000	0,25 mm 0,5 mm

AN5243SA — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600 180050001300 H084/5	0,25 mm 0,5 mm

SEAT

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600 182050000200 A123/4

Főtengelycsapágy	6050060000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77152600 180050000700 AN5243SA



SEAT

6150500000	Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87200600	0,25 mm
181050000100	0,5 mm

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AGP		D	8	4	1896	19.5:1

Főtengelycsapágy — 87475600

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87475600
0,5 mm	180050001300
0,75 mm	180050000700

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

SEAT

6050120000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600 180050001300 AN5243SA	0,25 mm 0,5 mm

87464600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.619
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87464600 181050000900	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

77213600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.619
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77213600 181050001200 6150610000	0,25 mm 0,5 mm

SEAT

Főtengelycsapágy	AN5243SA

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77537600
0,5 mm	180050001300
	H084/5

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600
	182050000200
	A123/4

SEAT

6150610000

Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77213600 181050001200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

6150580000

Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.618
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87464600 181050000900	0,25 mm 0,5 mm

SEAT

Főtengelycsapágy	6050060000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77152600
0,5 mm	180050000700 AN5243SA

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AEF	94.10	D	8	4	1896	22.5:1
AQM		D	8	4	1896	19.5:1
ASY		D	8	4	1896	19.5:1
AYQ		D	8	4	1896	19.5:1

87475600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87475600	0,25 mm
180050001300	0,5 mm
180050000700	0,75 mm

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600	0,5 mm
182050000200	
A123/4	

SEAT

Főtengelycsapágy — 6050120000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77537600
0,5 mm	180050001300
	AN5243SA

Hajtókarcsapágy — 87464600



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.619
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87464600
0,5 mm		181050000900
0,75 mm		

Támcsapágy — 78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600
	182050000200
	A123/4

SEAT

6150580000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.618
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87464600	0,25 mm
181050000900	0,5 mm

6050060000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77152600	0,25 mm
180050000700	0,5 mm
AN5243SA	

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AFT		B	8	4	1595	10.3:1

Főtengelycsapágy — 87475600

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87475600
0,5 mm	180050001300
0,75 mm	180050000700

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

SEAT

6050120000

Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600 180050001300 AN5243SA	0,25 mm 0,5 mm

87200600

Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87200600 181050000100 KL4286LC	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

6050130000

Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87581600 180050001400 6050130000	0,25 mm 0,5 mm

SEAT

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm): 59.5 - 56.75
Házméret (mm): 72.95 - 73.2
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600 182050000200 A123/4

Hajtókarcsapágy	6150500000

Csapméret (mm): 47.758 - 47.778
Házméret (mm): 50.6 - 50.612
Vastagság (mm): 19
Szélesség (mm): 1.406
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: szélén
Furat:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	87200600 181050000100

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BAH		B	8	4	1598	10.8:1

87475600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87475600	0,25 mm
180050001300	0,5 mm
180050000700	0,75 mm

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600	0,5 mm
182050000200	
A123/4	

SEAT

Hajtókarcsapágy	6150510000

Csapméret (mm):	47.763 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77307600
0,5 mm	181050000200
0,75 mm	

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600
	182050000200
	A123/4

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AHB	96.09	D	8	4	1716	
AKU		D	8	4	1716	19.5:1

87475600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87475600	0,25 mm
180050001300	0,5 mm
180050000700	0,75 mm

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600	0,5 mm
182050000200	
A123/4	

SEAT

Hajtókarcsapágy	87464600

Csapméret (mm): 47.758 - 47.778
Házméret (mm): 50.6 - 50.619
Vastagság (mm): 19
Szélesség (mm): 1.406
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül: szélén
Furat:



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm	87464600 181050000900

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm): 59.5 - 56.75
Házméret (mm): 72.95 - 73.2
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600 182050000200 A123/4

Hajtókarcsapágy	6150580000

Csapméret (mm): 47.758 - 47.778
Házméret (mm): 50.6 - 50.618
Vastagság (mm): 19
Szélesség (mm): 1.406
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: szélén
Furat:



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	87464600 181050000900

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
1Y		D	8	4	1896	22.5:1

87475600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87475600	0,25 mm
180050001300	0,5 mm
180050000700	0,75 mm

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600	0,5 mm
182050000200	
A123/4	

SEAT

Hajtókarcsapágy	87464600

Csapméret (mm): 47.758 - 47.778
Házméret (mm): 50.6 - 50.619
Vastagság (mm): 19
Szélesség (mm): 1.406
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül: szélén
Furat:



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm	87464600 181050000900

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm): 59.5 - 56.75
Házméret (mm): 72.95 - 73.2
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600 182050000200 A123/4

Hajtókarcsapágy	6150580000

Csapméret (mm): 47.758 - 47.778
Házméret (mm): 50.6 - 50.618
Vastagság (mm): 19
Szélesség (mm): 1.406
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: szélén
Furat:



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	87464600 181050000900

SEAT

6050060000	Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77152600 180050000700 AN5243SA	0,25 mm 0,5 mm

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AEY		D	8	4	1896	19.5:1

Főtengelycsapágy — 87475600



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87475600
0,5 mm	180050001300
0,75 mm	180050000700

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

SEAT

77213600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.619
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77213600 181050001200 6150610000	0,25 mm 0,5 mm

AN5243SA — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600 180050001300 H084/5	0,25 mm 0,5 mm

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

SEAT

Hajtókarcsapágy	6150610000

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77213600
0,5 mm	181050001200
0,75 mm	

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
1Z		D	8	4	1896	19.5:1
AAZ		D	8	4	1896	22.5:1
AHU		D	8	4	1896	19.5:1

87475600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87475600	0,25 mm
180050001300	0,5 mm
180050000700	0,75 mm

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600	0,5 mm
182050000200	
A123/4	

SEAT

Hajtókarcsapágy	77213600

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.619
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77213600
0,5 mm	181050001200
	6150610000

Főtengelycsapágy	AN5243SA

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77537600
0,5 mm	180050001300
	H084/5

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600
	182050000200
	A123/4

SEAT

6150610000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77213600 181050001200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

6050060000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77152600 180050000700 AN5243SA	0,25 mm 0,5 mm

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AGR		D	8	4	1896	19.5:1
ALH		D	8	4	1896	19.5:1

Főtengelycsapágy — 87475600



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87475600
0,5 mm	180050001300
0,75 mm	180050000700

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

SEAT

77213600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.619
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77213600 181050001200 6150610000	0,25 mm 0,5 mm

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

6150610000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77213600 181050001200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

SEAT

Főtengelycsapágy	6050060000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77152600
0,5 mm	180050000700
	AN5243SA

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AFN		D	8	4	1896	19.5:1
AHF		D	8	4	1896	19.5:1
ASV		D	8	4	1896	19.5:1
AVG		D	8	4	1896	19.5:1

87475600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87475600	0,25 mm
180050001300	0,5 mm
180050000700	0,75 mm

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600	0,5 mm
182050000200	
A123/4	

SEAT

Hajtókarcsapágy	77288600

Csapméret (mm): 47.758 - 47.778
Házméret (mm): 50.6 - 50.612
Vastagság (mm): 20
Szélesség (mm): 1.406
Anyag: Erősített
Biztosítófül: szélén
Furat:



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77288600
0,5 mm	181050001700
	KL5020LC

Hajtókarcsapágy	6150660000

Csapméret (mm): 47.758 - 47.778
Házméret (mm): 50.6 - 50.612
Vastagság (mm): 20
Szélesség (mm): 1.406
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül: szélén
Furat:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77288600
	181050001700
	KL5020LC

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm): 59.5 - 56.75
Házméret (mm): 72.95 - 73.2
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600
	182050000200
	A123/4

SEAT

6050060000	Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77152600 180050000700 AN5243SA	0,25 mm 0,5 mm

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
FD		B	8	4	1470	9.7:1

Főtengelycsapágy — 87722600

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87722600
0,5 mm		180050000200
0,75 mm		

Főtengelycsapágy — 6050070000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.507
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87205600
0,5 mm		180050000800
0,75 mm		

SEAT

6050010000	Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87722600 180050000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
GH		D	8	4	1919	

Főtengelycsapágy — 87722600

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87722600
0,5 mm		180050000200
0,75 mm		

Főtengelycsapágy — 6050070000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.507
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87205600
0,5 mm		180050000800
0,75 mm		

6050010000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87722600 180050000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

6050000000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87722600 180050000100	0,25 mm 0,5 mm

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BXV		B	12	3	1198	10.5:1

Hajtókarcsapágy — 77841600

Csapméret (mm):	41.975 - 41.99
Házméret (mm):	45 - 45.012
Vastagság (mm):	15
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77841600
0,5 mm	181050002400
0,75 mm	

Főtengelycsapágy — 77917600

Csapméret (mm):	47.96 - 47.98
Házméret (mm):	55 - 55.016
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	3.51
Támpcsapágyazás:	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77917600
0,5 mm	180050002200
0,75 mm	H1343/4

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CBZA		B	8	4	1197	10:1
CBZB		B	8	4	1197	10:1

37106600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	41.975 - 41.99
Házméret (mm):	45 - 45.012
Vastagság (mm):	15
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
01-4873/4	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

37147600 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	41.963 - 41.978
Házméret (mm):	47 - 47.019
Vastagság (mm):	16.3
Szélesség (mm):	2.513
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37147600 H1314/5	0,25 mm 0,5 mm

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
MN	90.01 - 94.12	D	8	4	1272	22:1

Főtengelycsapágy — 6050040000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87420600
0,5 mm	180050000500

Hajtókarcsapágy — 6150590000

Csapméret (mm):	41.955 - 41.97
Házméret (mm):	45 - 45.016
Vastagság (mm):	18
Szélesség (mm):	
Anyag:	
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87701600
0,5 mm	181050001000

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
138 A5.000		D	8	4	1714	20:1

KL4226SA — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	50.782 - 50.802
Házméret (mm):	53.897 - 53.913
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.534
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
77768600	0,01 col	0,04 col
181020000400	0,02 col	
KL4226SA	0,03 col	

AN5130SA — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	52.991 - 53.004
Házméret (mm):	56.717 - 56.735
Vastagság (mm):	2.074
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
77772600	0,01 col	0,04 col
180020000200	0,02 col	
AN5130SA	0,03 col	

SEAT

Támcsapágy	6220830000

Csapméret (mm): 59 - 59.25
Házméret (mm): 73.6 - 73.85
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79318600 182020000400 AY1005SA

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
132 BB OA O		B	8	4	1592	9:1

6220830000 — Támcsapágy

Csapméret (mm): 59 - 59.25
Házméret (mm): 73.6 - 73.85
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79318600 182020000400 AY1005SA	

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CMBA		B	16	4	1395	
CXSA		B	16	4	1395	

Hajtókarcsapágy — 37082600

Csapméret (mm):	47.77 - 47.785
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	16.2
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37082600
0,5 mm	029PL21925000 71-5023 STD

Főtengelycsapágy — 37083600

Csapméret (mm):	47.963 - 47.978
Házméret (mm):	53 - 53.019
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	2.513
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	37083600

SEAT

37084600	Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	47.963 - 47.978
Házméret (mm):	53 - 53.019
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	2.513
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37084600	

SEAT

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CHPA		B	16	4	1395	10.5:1
CPTA		B	16	4	1395	10.5:1

Főtengelycsapágy	37083600

Csapméret (mm):	47.963 - 47.978
Házméret (mm):	53 - 53.019
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	2.513
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	37083600

Főtengelycsapágy	37084600

Csapméret (mm):	47.963 - 47.978
Házméret (mm):	53 - 53.019
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	2.513
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	37084600

SKODA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BLF		B	16	4	1598	12:1
BTS		B	16	4	1598	10.5:1
BUD		B	16	4	1390	10.5:1
CAVE		B	16	4	1390	10:1
CAXA		B	16	4	1390	10:1
CAXC		B	16	4	1390	10:1
CFNA		B	16	4	1598	10.5:1
CGGA		B	16	4	1390	10.5:1
CGGB		B	16	4	1390	
CTHE		B	16	4	1390	10:1

6150540000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.763 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	17.2
Szélesség (mm):	1.41
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77836600	0,25 mm
181050000500	0,5 mm

6050030000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.963 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.51
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77534600	0,25 mm
180050000400	0,5 mm

SKODA

Támcsapágy	6250810000

Csapméret (mm): 59.5 - 59.75
Házméret (mm): 72.95 - 73.2
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm): 59.5 - 56.75
Házméret (mm): 72.95 - 73.2
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600 182050000200 A123/4

SKODA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AUA		B	16	4	1390	10.5:1
AUB		B	16	4	1390	10.5:1
AXP		B	16	4	1390	10.5:1
BBY		B	16	4	1390	10.5:1
BBZ		B	16	4	1390	10.5:1
BCA		B	16	4	1390	10.5:1
BKY		B	16	4	1390	10.5:1

6050030000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.963 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.51
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77534600 180050000400	0,25 mm 0,5 mm

6250800000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	71.55 - 71.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.475

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79221600 182050000100	

SKODA

Hajtókarcsapágy	6150510000

Csapméret (mm):	47.763 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77307600
0,5 mm	181050000200
0,75 mm	

SKODA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CLNA		D	16	4	1598	16.5:1

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	0,5 mm

6150710000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.42
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77554600 181050002200	0,25 mm 0,5 mm

SKODA

Főtengelycsapágy	6050140000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.012
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77553600
0,5 mm	180050001500 AN5327LC



Hajtókarcsapágy	77554600

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.404
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77554600
0,5 mm	181050002200

SKODA

77553600	Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77553600 180050001500 H079/5	0,25 mm 0,5 mm

SKODA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CAYC		D	16	4	1598	16.5:1

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Hajtókarcsapágy — 6150710000

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.42
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77554600 181050002200



SKODA

6050140000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.012
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77553600 180050001500 AN5327LC	0,25 mm 0,5 mm

77554600 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.404
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77554600 181050002200	0,25 mm 0,5 mm

SKODA

Főtengelycsapágy	77553600

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77553600
0,5 mm	180050001500
	H079/5

Hajtókarcsapágy	37085600

Csapméret (mm):	47.77 - 47.785
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.4
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37085600
0,5 mm	029 PL 21919 000

SKODA

37057600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37057600	0,25 mm
H1328/5 STD	0,5 mm
029HS21915000	

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600	
182050000200	
A123/4	

SKODA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CAYB		D	16	4	1598	16.5:1

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Hajtókarcsapágy — 6150710000

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.42
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77554600 181050002200



SKODA

6050140000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.012
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77553600 180050001500 AN5327LC	0,25 mm 0,5 mm

77554600 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.404
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77554600 181050002200	0,25 mm 0,5 mm

SKODA

Főtengelycsapágy	77553600

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77553600
0,5 mm	180050001500 H079/5

Főtengelycsapágy	37057600

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37057600
0,5 mm	H1328/5 STD 029HS21915000

SKODA

78635600	Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

SKODA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AXR		D	8	4	1896	19:1
BJB		D	8	4	1896	19:1
BKC		D	8	4	1896	19:1
BLS		D	8	4	1896	
BXE		D	8	4	1896	19:1
CAYA		D	16	4	1598	16.5:1

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Hajtókarcsapágy — 6150710000

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.42
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77554600 181050002200



SKODA

6050140000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.012
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77553600 180050001500 AN5327LC	0,25 mm 0,5 mm

77554600 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.404
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77554600 181050002200	0,25 mm 0,5 mm

SKODA

Főtengelycsapágy	77553600

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77553600
0,5 mm	180050001500
	H079/5

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600
	182050000200
	A123/4

SKODA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CBDB		D	16	4	1968	16.5:1
CFFB		D	16	4	1968	18.5:1
CFGB		D	16	4	1968	16.5:1
CFHC		D	16	4	1968	16.5:1
CFHF		D	16	4	1968	16.5:1
CFJA		D	16	4	1968	16.5:1
CLCA		D	16	4	1968	
CLCB		D	16	4	1968	16.5:1

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	0,5 mm

6050140000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.012
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77553600 180050001500 AN5327LC	0,25 mm 0,5 mm

SKODA

Hajtókarcsapágy	6150680000

Csapméret (mm):	50.858 - 50.878
Házméret (mm):	53.7 - 53.712
Vastagság (mm):	20.4
Szélesség (mm):	1.42
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77555600
0,5 mm	181050001900 71-3930

Főtengelycsapágy	77553600

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77553600
0,5 mm	180050001500 H079/5



SKODA

37057600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37057600 H1328/5 STD 029HS21915000	0,25 mm 0,5 mm

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

SKODA

Főtengelycsapágy	37086600

Csapméret (mm):	50.868 - 50.883
Házméret (mm):	53.7 - 53.719
Vastagság (mm):	20.4
Szélesség (mm):	1.402
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37086600
0,5 mm	029PL21920000

SKODA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ASZ		D	8	4	1896	19:1
AVF		D	8	4	1896	
AWX		D	8	4	1896	
AZV		D	16	4	1968	18:1
BKD		D	16	4	1968	18:1
BLT		D	8	4	1896	19:1
BMM		D	8	4	1968	
BMN		D	16	4	1968	18.5:1
BMP		D	8	4	1968	18.5:1
CEGA		D	16	4	1968	16.5:1

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	0,5 mm

6050140000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.012
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77553600 180050001500 AN5327LC	0,25 mm 0,5 mm

SKODA

Hajtókarcsapágy	6150680000

Csapméret (mm):	50.858 - 50.878
Házméret (mm):	53.7 - 53.712
Vastagság (mm):	20.4
Szélesség (mm):	1.42
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77555600
0,5 mm	181050001900 71-3930

Főtengelycsapágy	77553600

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77553600
0,5 mm	180050001500 H079/5



SKODA

78635600	Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

SKODA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CBBB		D	16	4	1968	16.5:1

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Főtengelycsapágy — 6050140000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.012
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77553600 180050001500 AN5327LC



SKODA

6150680000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	50.858 - 50.878
Házméret (mm):	53.7 - 53.712
Vastagság (mm):	20.4
Szélesség (mm):	1.42
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77555600	0,25 mm
181050001900	0,5 mm
71-3930	

77553600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77553600	0,25 mm
180050001500	0,5 mm
H079/5	

SKODA

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm): 59.5 - 56.75
Házméret (mm): 72.95 - 73.2
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600 182050000200 A123/4

Főtengelycsapágy	37086600

Csapméret (mm): 50.868 - 50.883
Házméret (mm): 53.7 - 53.719
Vastagság (mm): 20.4
Szélesség (mm): 1.402
Támpcsapágyazás: különtámos
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:
Furat:
Nút:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	37086600 029PL21920000



SKODA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CLJA		D	16	4	1968	18.5:1

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	0,5 mm

6050140000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.012
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77553600 180050001500 AN5327LC	0,25 mm 0,5 mm

SKODA

Hajtókarcsapágy	6150680000

Csapméret (mm):	50.858 - 50.878
Házméret (mm):	53.7 - 53.712
Vastagság (mm):	20.4
Szélesség (mm):	1.42
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77555600
0,5 mm	181050001900 71-3930

Főtengelycsapágy	77553600

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77553600
0,5 mm	180050001500 H079/5



SKODA

37086600	Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	50.868 - 50.883
Házméret (mm):	53.7 - 53.719
Vastagság (mm):	20.4
Szélesség (mm):	1.402
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37086600	0,25 mm
029PL21920000	0,5 mm

SKODA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CFHA		D	16	4	1968	16.5:1

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Főtengelycsapágy — 6050140000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.012
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77553600 180050001500 AN5327LC



SKODA

77553600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77553600 180050001500 H079/5	0,25 mm 0,5 mm

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

SKODA

Főtengelycsapágy	37086600

Csapméret (mm):	50.868 - 50.883
Házméret (mm):	53.7 - 53.719
Vastagság (mm):	20.4
Szélesség (mm):	1.402
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37086600
0,5 mm	029PL21920000

SKODA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AEG		B	8	4	1984	10.5:1
AGN		B	20	4	1781	10.3:1
APK		B	8	4	1984	10.5:1
AQY		B	8	4	1984	10.5:1

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	0,5 mm

6050120000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600 180050001300 AN5243SA	0,25 mm 0,5 mm

SKODA

Hajtókarcsapágy — 6150600000

Csapméret (mm):	47.763 - 47.768
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77581600
0,5 mm	181050001100
0,75 mm	

Hajtókarcsapágy — 87200600

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87200600
0,5 mm		181050000100
0,75 mm		KL4286LC

Főtengelycsapágy — AN5243SA

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77537600
0,5 mm	180050001300
	H084/5

SKODA

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

6150500000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87200600 181050000100	0,25 mm 0,5 mm

SKODA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ARX		B	20	4	1781	9.5:1
AUM		B	20	4	1781	9.5:1
AUQ		B	20	4	1781	9.5:1
AWT		B	20	4	1781	9.5:1

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Főtengelycsapágy — 6050120000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77537600 180050001300 AN5243SA

SKODA

6150600000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.763 - 47.768
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77581600 181050001100	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

AN5243SA — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600 180050001300 H084/5	0,25 mm 0,5 mm

SKODA

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600 182050000200 A123/4

SKODA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AGU		B	20	4	1781	9.5:1
ARZ		B	20	4	1781	9.5:1

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	0,5 mm

6050120000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600 180050001300 AN5243SA	0,25 mm 0,5 mm

SKODA

Hajtókarcsapágy	6150600000

Csapméret (mm):	47.763 - 47.768
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77581600
0,5 mm	181050001100
0,75 mm	

Főtengelycsapágy	AN5243SA

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77537600
0,5 mm	180050001300
	H084/5

SKODA

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

6150640000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77338600 181050001500	

6150500000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87200600 181050000100	0,25 mm 0,5 mm

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AZH		B	8	4	1984	10.5:1

SKODA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AZJ		B	8	4	1984	10.5:1
AZM		B	8	4	1984	10.5:1

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Főtengelycsapágy — 6050120000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77537600 180050001300 AN5243SA

SKODA

6150600000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.763 - 47.768
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77581600 181050001100	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

SKODA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BPZ		D	8	4	1896	19:1
BSS		D	8	4	1968	
BWW		D	8	4	1984	

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Hajtókarcsapágy — 6150680000

Csapméret (mm):	50.858 - 50.878
Házméret (mm):	53.7 - 53.712
Vastagság (mm):	20.4
Szélesség (mm):	1.42
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77555600 181050001900 71-3930

SKODA

77553600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77553600 180050001500 H079/5	0,25 mm 0,5 mm

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

SKODA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BSV		D	8	4	1896	19:1

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Hajtókarcsapágy — 6150680000

Csapméret (mm):	50.858 - 50.878
Házméret (mm):	53.7 - 53.712
Vastagság (mm):	20.4
Szélesség (mm):	1.42
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77555600 181050001900 71-3930

SKODA

78635600	Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

SKODA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CLHB		D	16	4	1598	

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Hajtókarcsapágy — 37085600

Csapméret (mm):	47.77 - 47.785
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.4
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	37085600 029 PL 21919 000



SKODA

37057600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37057600 H1328/5 STD 029HS21915000	0,25 mm 0,5 mm

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

SKODA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CLHA		D	16	4	1598	16:1

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Hajtókarcsapágy — 37085600

Csapméret (mm):	47.77 - 47.785
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.4
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	37085600 029 PL 21919 000



SKODA

78635600	Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

SKODA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CKFC		D	16	4	1968	16:1
CRVC		D	16	4	1968	
CUPA		D	16	4	1968	

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Főtengelycsapágy — 37057600

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	37057600 H1328/5 STD 029HS21915000



SKODA

78635600	Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

37086600	Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	50.868 - 50.883
Házméret (mm):	53.7 - 53.719
Vastagság (mm):	20.4
Szélesség (mm):	1.402
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37086600 029PL21920000	0,25 mm 0,5 mm

SKODA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BXW		B	16	4	1390	

Támcsapágy	6250810000

Csapméret (mm): 59.5 - 59.75
Házméret (mm): 72.95 - 73.2
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm): 59.5 - 56.75
Házméret (mm): 72.95 - 73.2
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600 182050000200 A123/4

SKODA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BMS		D	6	3	1422	19.5:1
BNM		D	6	3	1422	19.5:1
BNV		D	6	3	1422	19.5:1

6150700000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.42
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77556600	0,25 mm
181050002100	0,5 mm

77559600 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.5
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77559600	0,25 mm
	0,5 mm

SKODA

Támcsapágy	6250800000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	71.55 - 71.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.475

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79221600 182050000100

SKODA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AMF		D	6	3	1422	19.5:1

6150700000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.42
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77556600	0,25 mm
181050002100	0,5 mm

77559600 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.5
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77559600	0,25 mm
	0,5 mm

SKODA

Támcsapágy	6250800000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	71.55 - 71.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.475

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79221600 182050000100

Főtengelycsapágy	AN5243SA

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77537600 180050001300 H084/5

SKODA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CFWA		D	12	3	1199	16.5:1

6150700000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm): 47.758 - 47.778
Házméret (mm): 50.6 - 50.612
Vastagság (mm): 20
Szélesség (mm): 1.42
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül: nincs
Furat:

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77556600	0,25 mm
181050002100	0,5 mm

6250800000 — Támcsapágy

Csapméret (mm): 59.5 - 59.75
Házméret (mm): 71.55 - 71.8
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.475

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79221600	
182050000100	

SKODA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BLR		B	16	4	1984	11.5:1
BLX		B	16	4	1984	11.5:1
BLY		B	16	4	1984	11.5:1
BVX		B	16	4	1984	11.5:1
BVY		B	16	4	1984	11.5:1
BVZ		B	16	4	1984	11.5:1
BWA		B	16	4	1984	10.3:1

Támcsapágy — 6250800000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	71.55 - 71.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.475

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79221600 182050000100

Főtengelycsapágy — 6050120000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77537600 180050001300 AN5243SA

SKODA

6150600000	Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.763 - 47.768
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77581600 181050001100	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

SKODA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AKL		B	8	4	1595	10.2:1

Támcsapágy — 6250800000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	71.55 - 71.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.475

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79221600 182050000100

Főtengelycsapágy — 6050120000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77537600 180050001300 AN5243SA

SKODA

6150600000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.763 - 47.768
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77581600 181050001100	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

87200600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87200600 181050000100 KL4286LC	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

AN5243SA — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600 180050001300 H084/5	0,25 mm 0,5 mm

SKODA

Hajtókarcsapágy	6150500000

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87200600
0,5 mm	181050000100

SKODA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AEH		B	8	4	1595	10.3:1

6250800000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	71.55 - 71.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.475

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79221600 182050000100	

6050120000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600 180050001300 AN5243SA	0,25 mm 0,5 mm

SKODA

Hajtókarcsapágy	87200600

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87200600
0,5 mm		181050000100
0,75 mm		KL4286LC

Főtengelycsapágy	AN5243SA

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77537600
0,5 mm	180050001300
	H084/5

Hajtókarcsapágy	6150500000

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87200600
0,5 mm	181050000100

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AWY		B	6	3	1198	10.3:1

SKODA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AZQ		B	12	3	1198	10.5:1
BBM		B	6	3	1198	10.5:1
BMD		B	6	3	1198	10.3:1
BME		B	12	3	1198	10.5:1
BZG		B	12	3	1198	10.5:1
CGPA		B	12	3	1198	10.5:1
CGPB		B	12	3	1198	10.5:1
CHFA		B	6	3	1198	10.5:1

6250800000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	71.55 - 71.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.475

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79221600 182050000100	

77841600 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	41.975 - 41.99
Házméret (mm):	45 - 45.012
Vastagság (mm):	15
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77841600 181050002400	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

SKODA

Főtengelycsapágy	77917600

Csapméret (mm):	47.96 - 47.98
Házméret (mm):	55 - 55.016
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	3.51
Támpcsapágyazás:	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77917600
0,5 mm	180050002200
0,75 mm	H1343/4

SKODA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BFQ		B	8	4	1595	10.2:1

6050120000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600 180050001300 AN5243SA	0,25 mm 0,5 mm

6150520000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	41.965 - 41.98
Házméret (mm):	45 - 45.016
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.507
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77552600 181050000300	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

SKODA

Főtengelycsapágy	6050020000

Csapméret (mm):	47.958 - 47.978
Házméret (mm):	53 - 53.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.52
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77551600
0,5 mm	180050000300

Támcsapágy	6250820000

Csapméret (mm):	53.5 - 53.75
Házméret (mm):	65.55 - 65.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.475

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79233600
	182050000300

SKODA

6150510000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.763 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77307600 181050000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

77552600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	41.965 - 41.98
Házméret (mm):	45 - 45.016
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.507
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77552600 181050000300 71-3961/4	0,25 mm 0,5 mm

SKODA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AZL		B	8	4	1984	10.5:1

Főtengelycsapágy — 6050120000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77537600
0,5 mm	180050001300 AN5243SA

Hajtókarcsapágy — 6150600000

Csapméret (mm):	47.763 - 47.768
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77581600
0,5 mm	181050001100
0,75 mm	

SKODA

78635600	Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

SKODA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BYJ		B	16	4	1781	

Hajtókarcsapágy — 37111600

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.619
Vastagság (mm):	17.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77906600
0,5 mm	

SKODA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CDAA		B	16	4	1798	9.6:1
CDAB		B	16	4	1798	9.6:1

37111600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.619
Vastagság (mm):	17.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77906600	0,25 mm 0,5 mm

77908600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	51.958 - 51.978
Házméret (mm):	57 - 57.019
Vastagság (mm):	15.5
Szélesség (mm):	2.51
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77908600 180050002300	0,25 mm 0,5 mm

SKODA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BZB		B	16	4	1798	9.6:1

Hajtókarcsapágy — 37111600

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.619
Vastagság (mm):	17.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77906600
0,5 mm	



Főtengelycsapágy — 77907600

Csapméret (mm):	57.958 - 57.978
Házméret (mm):	63 - 63.019
Vastagság (mm):	15.5
Szélesség (mm):	2.51
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77907600
0,5 mm	180050002400

SKODA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CJSA		B	16	4	1798	9.6:1
CJSB		B	16	4	1798	9.6:1

37111600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.619
Vastagság (mm):	17.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77906600	0,25 mm 0,5 mm

37034600 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	47.963 - 47.978
Házméret (mm):	53 - 53.019
Vastagság (mm):	15.5
Szélesség (mm):	2.51
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37034600	

SKODA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CHHB		B	16	4	1984	

Főtengelycsapágy — 77908600

Csapméret (mm):	51.958 - 51.978
Házméret (mm):	57 - 57.019
Vastagság (mm):	15.5
Szélesség (mm):	2.51
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77908600
0,5 mm	180050002300

SKODA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CCZA		B	16	4	1984	9.6:1

77907600

Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	57.958 - 57.978
Házméret (mm):	63 - 63.019
Vastagság (mm):	15.5
Szélesség (mm):	2.51
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77907600	0,25 mm
180050002400	0,5 mm

SKODA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AVU		B	8	4	1595	10.3:1
BGU		B	8	4	1595	10.3:1
BSE		B	8	4	1595	
BSF		B	8	4	1595	
CCSA		B	8	4	1595	
CHGA		B	8	4	1595	
CMXA		B	8	4	1595	10.5:1

Hajtókarcsapágy — 6150520000

Csapméret (mm):	41.965 - 41.98
Házméret (mm):	45 - 45.016
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.507
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77552600
0,5 mm	181050000300
0,75 mm	

Főtengelycsapágy — 6050020000

Csapméret (mm):	47.958 - 47.978
Házméret (mm):	53 - 53.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.52
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77551600
0,5 mm	180050000300

SKODA

6250820000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	53.5 - 53.75
Házméret (mm):	65.55 - 65.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.475

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79233600 182050000300	

77552600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	41.965 - 41.98
Házméret (mm):	45 - 45.016
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.507
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77552600 181050000300 71-3961/4	0,25 mm 0,5 mm

SKODA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AEE		B	8	4	1598	9.8:1

Főtengelycsapágy — 87475600

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87475600
0,5 mm	180050001300
0,75 mm	180050000700

Főtengelycsapágy — 6050030000

Csapméret (mm):	53.963 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.51
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77534600
0,5 mm	180050000400

SKODA

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	0,5 mm

6050120000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600 180050001300 AN5243SA	0,25 mm 0,5 mm

SKODA

Hajtókarcsapágy	6150510000

Csapméret (mm):	47.763 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77307600
0,5 mm	181050000200
0,75 mm	

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600
	182050000200
	A123/4

SKODA

6050040000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87420600	0,25 mm
180050000500	0,5 mm

6050060000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77152600	0,25 mm
180050000700	0,5 mm
AN5243SA	

SKODA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ATD		D	8	4	1896	19.5:1
AVB		D	8	4	1896	19:1
BSW		D	8	4	1896	

Főtengelycsapágy

87475600



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87475600
0,5 mm	180050001300
0,75 mm	180050000700

Támcsapágy

6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

SKODA

6150710000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.42
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77554600	0,25 mm
181050002200	0,5 mm

77554600 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.404
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77554600	0,25 mm
181050002200	0,5 mm

SKODA

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600 182050000200 A123/4

Főtengelycsapágy	6050060000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77152600 180050000700 AN5243SA

SKODA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AGP		D	8	4	1896	19.5:1

87475600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87475600	0,25 mm
180050001300	0,5 mm
180050000700	0,75 mm

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600	0,5 mm
182050000200	
A123/4	

SKODA

Főtengelycsapágy — 6050120000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77537600
0,5 mm	180050001300
	AN5243SA

Hajtókarcsapágy — 87464600

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.619
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87464600
0,5 mm		181050000900
0,75 mm		

Hajtókarcsapágy — 77213600

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.619
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77213600
0,5 mm	181050001200
	6150610000

SKODA

AN5243SA — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600 180050001300 H084/5	0,25 mm 0,5 mm

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

SKODA

Hajtókarcsapágy	6150610000

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77213600
0,5 mm	181050001200
0,75 mm	

Hajtókarcsapágy	6150580000

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.618
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87464600
0,5 mm	181050000900

SKODA

6050060000	Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77152600 180050000700 AN5243SA	0,25 mm 0,5 mm

SKODA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AEF		D	8	4	1896	22.5:1
AQM		D	8	4	1896	19.5:1
ASY		D	8	4	1896	19.5:1

Főtengelycsapágy — 87475600

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87475600
0,5 mm	180050001300
0,75 mm	180050000700

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

SKODA

6050120000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600 180050001300 AN5243SA	0,25 mm 0,5 mm

87464600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.619
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87464600 181050000900	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

SKODA

Hajtókarcsapágy	6150580000

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.618
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87464600
0,5 mm	181050000900

Főtengelycsapágy	6050060000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77152600
0,5 mm	180050000700
	AN5243SA

SKODA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ADR		B	20	4	1781	10.3:1

87475600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87475600	0,25 mm
180050001300	0,5 mm
180050000700	0,75 mm

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600	0,5 mm
182050000200	
A123/4	

SKODA

Hajtókarcsapágy — 6150600000

Csapméret (mm):	47.763 - 47.768
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77581600
0,5 mm	181050001100
0,75 mm	

Hajtókarcsapágy — 87200600

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87200600
0,5 mm		181050000100
0,75 mm		KL4286LC

Főtengelycsapágy — 6050130000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87581600
0,5 mm	180050001400
	6050130000

SKODA

AN5243SA

Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600 180050001300 H084/5	0,25 mm 0,5 mm

78635600

Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

SKODA

Főtengelycsapágy	6050060000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77152600
0,5 mm	180050000700
	AN5243SA

Hajtókarcsapágy	6150500000

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87200600
0,5 mm	181050000100

SKODA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AEY		D	8	4	1896	19.5:1

87475600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87475600	0,25 mm
180050001300	0,5 mm
180050000700	0,75 mm

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600	0,5 mm
182050000200	
A123/4	

SKODA

Hajtókarcsapágy	77213600

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.619
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77213600
0,5 mm	181050001200
	6150610000

Főtengelycsapágy	AN5243SA

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77537600
0,5 mm	180050001300
	H084/5

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600
	182050000200
	A123/4

SKODA

6150610000	Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77213600 181050001200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

SKODA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AGR		D	8	4	1896	19.5:1
ALH		D	8	4	1896	19.5:1

Főtengelycsapágy — 87475600



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87475600
0,5 mm	180050001300
0,75 mm	180050000700

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

SKODA

77213600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.619
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77213600 181050001200 6150610000	0,25 mm 0,5 mm

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

6150610000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77213600 181050001200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

SKODA

Főtengelycsapágy	6050060000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77152600
0,5 mm	180050000700 AN5243SA

SKODA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AHF		D	8	4	1896	19.5:1
ASV		D	8	4	1896	19.5:1

87475600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87475600	0,25 mm
180050001300	0,5 mm
180050000700	0,75 mm

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600	0,5 mm
182050000200	
A123/4	

SKODA

Hajtókarcsapágy	77288600

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77288600 181050001700 KL5020LC

Hajtókarcsapágy	6150660000

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77288600 181050001700 KL5020LC

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600 182050000200 A123/4

SKODA

6050060000	Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77152600 180050000700 AN5243SA	0,25 mm 0,5 mm

SKODA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AYM		D	24	6	2496	19.5:1
BDG		D	24	6	2496	18.5:1

Főtengelycsapágy — 77699600

Csapméret (mm):	64.959 - 64.978
Házméret (mm):	70 - 70.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.508
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77699600
0,5 mm	180050001200 H034/4

Támcsapágy — 79274600

Csapméret (mm):	70.5 - 70.75
Házméret (mm):	84.65 - 84.9
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.965

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79274600 182050000400

SKODA

6250830000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	70.5 - 70.75
Házméret (mm):	84.65 - 84.9
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79274600 182050000400	

6050110000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	64.959 - 64.978
Házméret (mm):	70 - 70.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77850600 180050001200	0,25 mm 0,5 mm

SKODA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AMX		B	30	6	2771	10.6:1
BBG		B	30	6	2771	10.6:1

Főtengelycsapágy — 77699600

Csapméret (mm):	64.959 - 64.978
Házméret (mm):	70 - 70.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.508
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77699600
0,5 mm	180050001200 H034/4

Támcsapágy — 79274600

Csapméret (mm):	70.5 - 70.75
Házméret (mm):	84.65 - 84.9
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.965

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79274600 182050000400

SKODA

77698600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	57.6 - 57.612
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	1.806
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77698600 181050000800 71-3711/6	0,25 mm 0,5 mm

6250830000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	70.5 - 70.75
Házméret (mm):	84.65 - 84.9
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79274600 182050000400	

SKODA

Főtengelycsapágy	6050110000

Csapméret (mm):	64.959 - 64.978
Házméret (mm):	70 - 70.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77850600
0,5 mm	180050001200



Hajtókarcsapágy	6150570000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	57.6 - 57.612
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77698600
0,5 mm	181050000800



SKODA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CBZA		B	8	4	1197	10:1
CBZB		B	8	4	1197	10:1

37106600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	41.975 - 41.99
Házméret (mm):	45 - 45.012
Vastagság (mm):	15
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
01-4873/4	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

37147600 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	41.963 - 41.978
Házméret (mm):	47 - 47.019
Vastagság (mm):	16.3
Szélesség (mm):	2.513
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37147600 H1314/5	0,25 mm 0,5 mm

SKODA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AQV		B	8	4	996	10:1
ARV		B	8	4	996	10:1

Hajtókarcsapágy — 6150530000

Csapméret (mm):	41.965 - 41.98
Házméret (mm):	45 - 45.012
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.505
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77695600
0,5 mm	181050000400

SKODA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CHPA		B	16	4	1395	10.5:1

37083600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	47.963 - 47.978
Házméret (mm):	53 - 53.019
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	2.513
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37083600	

37084600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	47.963 - 47.978
Házméret (mm):	53 - 53.019
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	2.513
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37084600	

SUBARU

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
EA81		B	8	4	1781	8.7:1
EA82		B	8	4	1781	

Főtengelycsapágy	6092050000

Csapméret (mm):	54.965 - 54.965
Házméret (mm):	59 - 59
Vastagság (mm):	21.13 25.96
Szélesség (mm):	2.02
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS-2300GP STD
0,5 mm	180092000400

SUBARU

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
M15A		B	16	4	1490	9.5:1

6194700000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	41.98 - 1
Házméret (mm):	45.02 - 1
Vastagság (mm):	18
Szélesség (mm):	1.49
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181094000900	0,25 mm 0,5 mm

6094200000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	51.98 - 1
Házméret (mm):	56.02 - 1
Vastagság (mm):	18
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180094000800 H1331/5 STD	0,25 mm 0,5 mm

SUBARU

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
Z 13 DT		D	16	4	1248	18:1

Főtengelycsapágy — 405258500



Csapméret (mm):	50.982 - 51
Házméret (mm):	54.71 - 54.722
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.846
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	

Főtengelycsapágy — 6035060000

Csapméret (mm):	50.892 - 51
Házméret (mm):	54.71 - 54.722
Vastagság (mm):	19 23.95
Szélesség (mm):	1.85
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37056600 180035000700

SUBARU

6135590000	Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	42.582 - 42.6
Házméret (mm):	45.734 - 45.744
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.51
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37055600 181035001000 KL4307LC	0,25 mm

SUBARU

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
M13A		B	16	4	1328	9.5:1

Főtengelycsapágy — 409410500

Csapméret (mm):	44.98 - 1
Házméret (mm):	49.02 - 1
Vastagság (mm):	18
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	M664A
0,5 mm	H1330/5 STD

Hajtókarcsapágy — 6194720000

Csapméret (mm):	41.98 - 41.98
Házméret (mm):	45.02 - 45.02
Vastagság (mm):	16
Szélesség (mm):	1.493
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	181094001100
0,5 mm	01-4946/4 STD

SUBARU

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
1KR-FE		B	12	3	998	10.5:1

6196720000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	39.99 - 40
Házméret (mm):	42.99 - 43
Vastagság (mm):	13.6
Szélesség (mm):	1.49
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB1463A	0,25 mm
181096004200	0,5 mm

6096610000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	43.99 - 44
Házméret (mm):	48 - 48.019
Vastagság (mm):	14.9
Szélesség (mm):	1.995
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS1463A	0,25 mm
180096003200	0,5 mm

SUBARU

Támcsapágy	6296610000
Csapméret (mm):	52 - 52.25
Házméret (mm):	62.75 - 63
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.99

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW1463A 182096003000



Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
G13B		B	8	4	1298	9.5:1

Támcsapágy	6294020000
Csapméret (mm):	52.25 - 52.25
Házméret (mm):	68 - 68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.52

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW2403A 182094000300

SUBARU

CB1169A STD

Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	41.98 - 42
Házméret (mm):	45 - 45.02
Vastagság (mm):	17.63
Szélesség (mm):	1.493
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-1169A STD 6187210000	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

6087180000

Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	47.98 - 48
Házméret (mm):	52 - 52.02
Vastagság (mm):	19.13
Szélesség (mm):	1.99
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180088000500	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

SUBARU

Hajtókarcsapágy	6187220000

Csapméret (mm):	41.98 - 42
Házméret (mm):	45 - 45.02
Vastagság (mm):	15.63
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB-1825A STD
0,5 mm	181088000700
0,75 mm	

Hajtókarcsapágy	6187210000

Csapméret (mm):	41.98 - 42
Házméret (mm):	45 - 45.05
Vastagság (mm):	17.63
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB1169A
0,5 mm	181088000600

SUBARU

6194040000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	42 - 42
Házméret (mm):	45 - 45
Vastagság (mm):	18.1
Szélesség (mm):	1.49
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB2404A 181094000500 01-4119/4 STD	0,25 mm 0,5 mm

6094030000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	45 - 45
Házméret (mm):	49 - 49.018
Vastagság (mm):	18.1
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS2404A 180094000400	0,25 mm 0,5 mm

SUBARU

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
G13BB		B	16	4	1298	9.5:1

Támcsapágy — 6294020000

Csapméret (mm):	52.25 - 52.25
Házméret (mm):	68 - 68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.52

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW2403A 182094000300

Hajtókarcsapágy — 6194040000

Csapméret (mm):	42 - 42
Házméret (mm):	45 - 45
Vastagság (mm):	18.1
Szélesség (mm):	1.49
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	CB2404A 181094000500 01-4119/4 STD



SUBARU

6094030000	Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	45 - 45
Házméret (mm):	49 - 49.018
Vastagság (mm):	18.1
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS2404A	0,25 mm
180094000400	0,5 mm

SUBARU

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
1ND-TV		D	8	4	1364	18.5:1

Támcsapágy	TW1457A

Csapméret (mm): 54 - 54.25
Házméret (mm): 69.75 - 70
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.475

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW1457A 182096002800

Támcsapágy	6296270000

Csapméret (mm): 53.75 - 53.75
Házméret (mm): 69.75 - 69.75
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.45

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW-1457A STD 182096002800

SUBARU

6096600000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	46 - 46
Házméret (mm):	50 - 50
Vastagság (mm):	16
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS-1461A STD	0,25 mm
180096003100	0,5 mm
AN 5299 SA	

6196710000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	44 - 44
Házméret (mm):	47 - 47
Vastagság (mm):	15.6
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-1462A STD	0,25 mm
181096004100	0,5 mm

SUBARU

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
Z 22 XE		B	16	4	2198	10:1

Hajtókarcsapágy — 6035040000

Csapméret (mm):	57.974 - 57.995
Házméret (mm):	62 - 62.013
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.999
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77533600
0,5 mm	180035000500

SUBARU

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
EF10		B	6	3	998	
EF12		B	6	3	1189	9.1:1

6192070000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	42 - 42.001
Házméret (mm):	45 - 45.001
Vastagság (mm):	15.13
Szélesség (mm):	1.49
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB2302GP	0,25 mm
181092000800	0,5 mm

6092060000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	41.98 - 41.98
Házméret (mm):	45 - 45.024
Vastagság (mm):	24.96
Szélesség (mm):	1.508
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS2301GP	0,25 mm
180092000500	0,5 mm

SUBARU

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
K3-VE		B	16	4	1298	10:1

Hajtókarcsapágy	181096004700

Csapméret (mm):	34.99 - 35
Házméret (mm):	38 - 38
Vastagság (mm):	13.3
Szélesség (mm):	1.497
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB-1450A STD



SUZUKI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
MR20DE		B	16	4	1997	10:1

CB1208A — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	43.971 - 43.975
Házméret (mm):	47 - 47.013
Vastagság (mm):	16
Szélesség (mm):	1.506
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB1208A	0,25 mm 0,5 mm

MS1228A — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	51.979 - 51.981
Házméret (mm):	56 - 56.019
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	2.005
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS1228A H1340/5 STD	0,25 mm 0,5 mm

TW1228A — Támcsapágy

Csapméret (mm):	58.7 - 58.95
Házméret (mm):	76.75 - 77
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.21

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW1228A	

SUZUKI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F9QB		D	8	4	1870	18.3:1

Hajtókarcsapágy — 6138640000



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77752600
0,5 mm	181038001500
	KL4359LC

Hajtókarcsapágy — 77752600



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.76
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77752600
0,5 mm	181038001500
0,75 mm	KL4283SAP

SUZUKI

77753600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.948
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77753600	0,25 mm
180038000300	0,5 mm
AN5240SAP	

6238810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	60.5 - 60.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78859608	
182038000200	

SUZUKI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
8HY		D	8	4	1398	

Hajtókarcsapágy — KL4806SP

Csapméret (mm):	44.975 - 44.991
Házméret (mm):	48.655 - 48.671
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	1.82
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77872600 6137650000 KL4806SP



Főtengelycsapágy — AN5256SA

Csapméret (mm):	49.962 - 49.981
Házméret (mm):	53.655 - 53.674
Vastagság (mm):	19.9
Szélesség (mm):	1.833
Támpcsapágyazás:	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm 0,5 mm	77874600 180051000100 AN5256SA



SUZUKI

77874600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	49.962 - 49.981
Házméret (mm):	53.655 - 53.574
Vastagság (mm):	19.9
Szélesség (mm):	1.835
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77874600	0,25 mm
180051000100	0,5 mm
AN5256SA	

77872600 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	44.975 - 44.991
Házméret (mm):	48.665 - 48.671
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	1.82
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77872600	0,25 mm
KL4806SP	0,5 mm

SUZUKI

Támcsapágy	6251900000

Csapméret (mm): 55.2 - 55.48
Házméret (mm): 71.35 - 999.999
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79391600 182051000100 AY1018SA

Hajtókarcsapágy	6137650000

Csapméret (mm): 44.975 - 44.991
Házméret (mm): 48.665 - 48.671
Vastagság (mm): 17.05
Szélesség (mm):
Anyag:
Biztosítófül:
Furat:



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	181037001500

SUZUKI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
Z 12 XEP		B	16	4	1229	10.5:1

KL4371SA — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	42.971 - 42.987
Házméret (mm):	46 - 46.012
Vastagság (mm):	13.2
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77557600 6135530000 KL4371SA	0,5 mm

AN5306SA — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	49.984 - 49.997
Házméret (mm):	54 - 54.013
Vastagság (mm):	17.1 22.9
Szélesség (mm):	1.995
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77558600 6035030000 AN5306SA	0,25 mm 0,5 mm

SUZUKI

Hajtókarcsapágy	6135530000

Csapméret (mm):	42.971 - 42.987
Házméret (mm):	46 - 46.012
Vastagság (mm):	13.2
Szélesség (mm):	1.51
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77557600
0,5 mm	181035000400 KL4371SA

Főtengelycsapágy	6035030000

Csapméret (mm):	49.984 - 49.997
Házméret (mm):	54 - 54.013
Vastagság (mm):	17.1 22.9
Szélesség (mm):	2.008
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77558600
0,5 mm	180035000400 AN5306SA

SUZUKI

77557600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	42.971 - 42.987
Házméret (mm):	46 - 46.012
Vastagság (mm):	13.2
Szélesség (mm):	1.51
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77557600 181035000400 KL4371SA	0,25 mm 0,5 mm

77558600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	49.984 - 49.997
Házméret (mm):	54 - 54.013
Vastagság (mm):	17.1 22.9
Szélesség (mm):	1.995
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77558600 180035000400 AN5306SA	0,25 mm 0,5 mm

SUZUKI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
M15A		B	16	4	1490	9.5:1
M16A		B	16	4	1586	10.5:1
M18A		B	16	4	1796	9.6:1

Hajtókarcsapágy — 6194700000



Csapméret (mm):	41.98 - 1
Házméret (mm):	45.02 - 1
Vastagság (mm):	18
Szélesség (mm):	1.49
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	181094000900
0,5 mm	

Főtengelycsapágy — 6094200000

Csapméret (mm):	51.98 - 1
Házméret (mm):	56.02 - 1
Vastagság (mm):	18
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	180094000800
0,5 mm	H1331/5 STD

SUZUKI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
9HX		D	16	4	1560	18:1

77873600 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	46.975 - 46.991
Házméret (mm):	50.655 - 50.674
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	1.82
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77873600 181051000100 KL4807SP	0,25 mm 0,5 mm

77874600 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	49.962 - 49.981
Házméret (mm):	53.655 - 53.574
Vastagság (mm):	19.9
Szélesség (mm):	1.835
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77874600 180051000100 AN5256SA	0,25 mm 0,5 mm

SUZUKI

Támcsapágy	6251900000

Csapméret (mm): 55.2 - 55.48
Házméret (mm): 71.35 - 999.999
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79391600 182051000100 AY1018SA

SUZUKI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
G15A		B	16	4	1493	9.5:1
G16A (16V)		B	16	4	1590	9.5:1
G16A (8V)		B	8	4	1590	9.5:1
G16B		B	16	4	1590	9.5:1

6094040000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	52 - 52
Házméret (mm):	56 - 56.018
Vastagság (mm):	18.1
Szélesség (mm):	2.012
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS2405GP 180094000500	0,25 mm 0,5 mm

6194050000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	43.983 - 44
Házméret (mm):	47 - 47.015
Vastagság (mm):	18.1
Szélesség (mm):	1.49
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB2405A 181094000500	0,25 mm 0,5 mm

SUZUKI

Támcsapágy	6294030000

Csapméret (mm):	59 - 59.25
Házméret (mm):	75 - 75.025
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.52

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW2405GP 182094000400

SUZUKI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
C 14 SE		B	8	4	1389	9.8:1

6135500000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	42.987 - 42.971
Házméret (mm):	46 - 46.012
Vastagság (mm):	16.6
Szélesség (mm):	1.49
Anyag:	
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87409600 181035000100 KL4290SA	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

87410600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	54.972 - 54.985
Házméret (mm):	59 - 59.013
Vastagság (mm):	19.5 25.9
Szélesség (mm):	2.001
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87410600 6035000000 AN5246SA	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

SUZUKI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
D13A		D	16	4	1248	16.6:1
Z 13 DTJ		D	16	4	1248	17.6:1

Főtengelycsapágy — 6035060000



Csapméret (mm):	50.892 - 51
Házméret (mm):	54.71 - 54.722
Vastagság (mm):	19 23.95
Szélesség (mm):	1.85
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37056600 180035000700

Hajtókarcsapágy — 6135590000



Csapméret (mm):	42.582 - 42.6
Házméret (mm):	45.734 - 45.744
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.51
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37055600 181035001000 KL4307LC

SUZUKI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
XUD9		D	8	4	1905	23.5:1
XUD9A		D	8	4	1905	23:1

6037020000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.981 - 60
Házméret (mm):	63.731 - 63.75
Vastagság (mm):	19.49
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77098600	0,3 mm
180037000300	0,5 mm
AN5241SA	0,8 mm

6137530000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	56.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20.05
Szélesség (mm):	1.83
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77097608	0,3 mm
181037000400	0,5 mm
KL4284SA	

SUZUKI

Támcsapágy	AY2085LC

Csapméret (mm): 67.05 - 67.3
Házméret (mm): 83.05 - 83.3
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.33

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	78863608 182037000200 AY2085LC



Támcsapágy	6237810000

Csapméret (mm): 67.05 - 67.3
Házméret (mm): 83.05 - 83.3
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78863608 182037000200 EXW2085LC

SUZUKI

6137540000	Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	19.8
Szélesség (mm):	
Anyag:	
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77773600	0,3 mm
181037000500	0,5 mm

SUZUKI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
RHP (DW10TD)		D	8	4	1997	18:1
RHW		D	16	4	1997	17.3:1
RHZ		D	8	4	1997	17.6:1

Főtengelycsapágy — 6037020000

Csapméret (mm):	59.981 - 60
Házméret (mm):	63.731 - 63.75
Vastagság (mm):	19.49
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77098600
0,5 mm	180037000300
0,8 mm	AN5241SA

Támcsapágy — AY2085LC

Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.33



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	78863608 182037000200 AY2085LC

SUZUKI

KL4808SP — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.837
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77714600 181037001900 KL4808SP	

6237810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78863608 182037000200 EXW2085LC	

SUZUKI

Hajtókarcsapágy	777146000

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.838
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77714600
0,5 mm	181037001900
	KL4808LF

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
K9K 266		D	16	4	1461	

Főtengelycsapágy	6038000000

Csapméret (mm):	47.99 - 48.01
Házméret (mm):	51.936 - 51.949
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.95
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 1 mm	77839600
0,5 mm	180038000100
0,75 mm	AN5247SA

Támcsapágy	6238800000

Csapméret (mm):	53.5 - 53.75
Házméret (mm):	73.5 - 74
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.819

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79359600
	182038000100
	AY1030SA

SUZUKI

KL4809SP	Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	43.964 - 43.98
Házméret (mm):	47.614 - 47.625
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.807
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77837600 6138520000 KL4809SP	0,25 mm

SUZUKI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
K9K 700		D	8	4	1461	18.8:1

Főtengelycsapágy — 6038000000

Csapméret (mm):	47.99 - 48.01
Házméret (mm):	51.936 - 51.949
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.95
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 1 mm 0,5 mm 0,75 mm	77839600 180038000100 AN5247SA

Támcsapágy — 6238800000

Csapméret (mm):	53.5 - 53.75
Házméret (mm):	73.5 - 74
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.819

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79359600 182038000100 AY1030SA

SUZUKI

KL4809SP — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	43.964 - 43.98
Házméret (mm):	47.614 - 47.625
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.807
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77837600 6138520000 KL4809SP	0,25 mm

6138500000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	43.96 - 43.98
Házméret (mm):	47.61 - 47.628
Vastagság (mm):	17.6 20.6
Szélesség (mm):	1.824
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
021PS20515000 181038000100	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

SUZUKI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
Z13DT		D	16	4	1248	17.4:1

Főtengelycsapágy — 405258500



Csapméret (mm):	50.982 - 51
Házméret (mm):	54.71 - 54.722
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.846
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	

Hajtókarcsapágy — 6135590000



Csapméret (mm):	42.582 - 42.6
Házméret (mm):	45.734 - 45.744
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.51
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37055600 181035001000 KL4307LC

SUZUKI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
M13A		B	16	4	1328	9.5:1

409410500 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	44.98 - 1
Házméret (mm):	49.02 - 1
Vastagság (mm):	18
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
M664A	0,25 mm
H1330/5 STD	0,5 mm

6194720000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	41.98 - 41.98
Házméret (mm):	45.02 - 45.02
Vastagság (mm):	16
Szélesség (mm):	1.493
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181094001100	0,25 mm
01-4946/4 STD	0,5 mm

SUZUKI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F10AC		B	8	4	970	8.7:1

Hajtókarcsapágy — 6194020000

Csapméret (mm):	37.99 - 38
Házméret (mm):	41 - 41.018
Vastagság (mm):	18.1
Szélesség (mm):	1.491
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB1179A
0,5 mm	181094000300

SUZUKI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F10A		B	8	4	970	8.7:1
F8A		B	8	4	797	8.7:1

6194020000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	37.99 - 38
Házméret (mm):	41 - 41.018
Vastagság (mm):	18.1
Szélesség (mm):	1.491
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB1179A 181094000300	0,25 mm 0,5 mm

6294010000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	56.99 - 57.25
Házméret (mm):	72.99 - 73
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.5

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW-1179A STD 182094000200	

SUZUKI

Főtengelycsapágy	6094010000

Csapméret (mm):	49.985 - 50
Házméret (mm):	53.988 - 54.008
Vastagság (mm):	20.1
Szélesség (mm):	1.986
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS-1179A STD
0,5 mm	180094000200

SUZUKI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
RF		D	8	4	1998	20.9:1

6085170000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	59.94 - 59.96
Házméret (mm):	64 - 64.02
Vastagság (mm):	19.1 21.1
Szélesség (mm):	2.01
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS2007SA 180085001100 AN5198SA	0,25 mm 0,5 mm

6285130000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	69.25 - 69.25
Házméret (mm):	84.4 - 84.4
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.05

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW2007A 182085001300 AY2091SA	

SUZUKI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
XUD9SD		D	8	4	1905	23:1

Hajtókarcsapágy — 6137540000

Csapméret (mm): 49.984 - 50
Házméret (mm): 53.695 - 53.708
Vastagság (mm): 19.8
Szélesség (mm):
Anyag:
Biztosítófül: eltolva
Furat:



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77773600
0,5 mm	181037000500

Hajtókarcsapágy — 6137600000

Csapméret (mm): 49.984 - 50
Házméret (mm): 53.695 - 53.708
Vastagság (mm): 20
Szélesség (mm):
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül: eltolva
Furat:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	181037001100
0,5 mm	

SUZUKI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F8B		B	6	3	796	9.3:1

6114500000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	37.982 - 38
Házméret (mm):	41 - 41.018
Vastagság (mm):	18.2
Szélesség (mm):	1.49
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-3879A	0,25 mm
181309000100	0,5 mm

6094050000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	49.999 - 50
Házméret (mm):	54 - 54.001
Vastagság (mm):	17.1
Szélesség (mm):	1.99
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS-2401A STD	0,25 mm
180094000600	0,5 mm

SUZUKI

Támcsapágy	6294010000

Csapméret (mm):	56.99 - 57.25
Házméret (mm):	72.99 - 73
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.5

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW-1179A STD 182094000200

SUZUKI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
G10		B	6	3	993	8.8:1
G10A		B	6	3	993	
G10T		B	6	3	993	8.3:1

6294020000 — Támcsapágy

Csapméret (mm): 52.25 - 52.25
Házméret (mm): 68 - 68
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.52

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW2403A 182094000300	

6194030000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm): 42 - 42
Házméret (mm): 45 - 45.018
Vastagság (mm): 18.1
Szélesség (mm): 1.49
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: szélén
Furat:

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB2403A 181094000400	0,25 mm 0,5 mm

SUZUKI

Főtengelycsapágy	6094020000

Csapméret (mm):	45 - 45
Házméret (mm):	49 - 49.018
Vastagság (mm):	18.1
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS2403A
0,5 mm	180094000300

SUZUKI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
G13B		B	16	4	1298	10:1

6294020000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	52.25 - 52.25
Házméret (mm):	68 - 68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.52

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW2403A 182094000300	

CB1169A STD — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	41.98 - 42
Házméret (mm):	45 - 45.02
Vastagság (mm):	17.63
Szélesség (mm):	1.493
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-1169A STD 6187210000	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

SUZUKI

Főtengelycsapágy	6087180000

Csapméret (mm):	47.98 - 48
Házméret (mm):	52 - 52.02
Vastagság (mm):	19.13
Szélesség (mm):	1.99
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	180088000500
0,5 mm	
0,75 mm	

Hajtókarcsapágy	6187220000

Csapméret (mm):	41.98 - 42
Házméret (mm):	45 - 45.02
Vastagság (mm):	15.63
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB-1825A STD
0,5 mm	181088000700
0,75 mm	

SUZUKI

6187210000

Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	41.98 - 42
Házméret (mm):	45 - 45.05
Vastagság (mm):	17.63
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB1169A	0,25 mm
181088000600	0,5 mm

6194040000

Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	42 - 42
Házméret (mm):	45 - 45
Vastagság (mm):	18.1
Szélesség (mm):	1.49
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB2404A	0,25 mm
181094000500	0,5 mm
01-4119/4 STD	

SUZUKI

Főtengelycsapágy	6094030000

Csapméret (mm):	45 - 45
Házméret (mm):	49 - 49.018
Vastagság (mm):	18.1
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS2404A
0,5 mm	180094000400

SUZUKI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
G13A		B	8	4	1324	8.9:1
G13BA		B	8	4	1298	9.5:1
G13BB		B	16	4	1298	9.5:1

6294020000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	52.25 - 52.25
Házméret (mm):	68 - 68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.52

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW2403A 182094000300	

6194040000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	42 - 42
Házméret (mm):	45 - 45
Vastagság (mm):	18.1
Szélesség (mm):	1.49
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB2404A 181094000500 01-4119/4 STD	0,25 mm 0,5 mm

SUZUKI

Főtengelycsapágy	6094030000

Csapméret (mm):	45 - 45
Házméret (mm):	49 - 49.018
Vastagság (mm):	18.1
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS2404A
0,5 mm	180094000400

SUZUKI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
D20AA		D	16	4	1956	16.5:1

6220800000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	67.785 - 68.04
Házméret (mm):	82.425 - 82.677
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79502600 182020000100	

SUZUKI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
D19AA		D	8	4	1910	18:1

Támcsapágy

AY1026SA



Csapméret (mm):	67.79 - 68.04
Házméret (mm):	82.42 - 82.68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.49

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79502600 6220800000 AY1026SA

Hajtókarcsapágy

6120570000



Csapméret (mm):	50.787 - 50.805
Házméret (mm):	53.913 - 53.987
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.532
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col 0,02 col 0,03 col	181020000800 KL4291LC

SUZUKI

6220800000 — Támcsapágy

Csapméret (mm): 67.785 - 68.04
Házméret (mm): 82.425 - 82.677
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79502600 182020000100	

6120580000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm): 50.787 - 50.805
Házméret (mm): 53.901 - 53.913
Vastagság (mm): 19.5
Szélesség (mm):
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: szélén
Furat:

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37087600 181020000900	0,01 col 0,02 col

SUZUKI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
Z 10 XEP		B	12	3	998	

Hajtókarcsapágy — 77335600

Csapméret (mm):	42.971 - 42.987
Házméret (mm):	46 - 46.012
Vastagság (mm):	13.2
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	77335600
1 mm	6135520000



Főtengelycsapágy — 6035020000

Csapméret (mm):	49.984 - 49.997
Házméret (mm):	54 - 54.013
Vastagság (mm):	17.1
Szélesség (mm):	1.995
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77336600
0,5 mm	180035000300

SUZUKI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F5A		B	6	3	543	9.7:1

6194010000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	32 - 32
Házméret (mm):	35 - 35.018
Vastagság (mm):	16.1
Szélesség (mm):	1.49
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-2402A STD 181094000200	0,25 mm 0,5 mm

6094000000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	40 - 40
Házméret (mm):	44 - 44
Vastagság (mm):	17.13
Szélesség (mm):	1.99
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS-2402A 180094000100	0,25 mm 0,5 mm

SUZUKI

Támcsapágy	6294000000

Csapméret (mm): 47.25 - 47.25
Házméret (mm): 63 - 63
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.52

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	182094000100

TOYOTA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
5M-GE		B	12	6	2759	8.8:1
6M-GE		B	12	6	2954	

6296030000

Támcsapágy

Csapméret (mm):	66.25 - 66.25
Házméret (mm):	80 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
182096000500	

TOYOTA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4M		B	12	6	2563	8.5:1
5M		B	12	6	2759	

Támcsapágy — 6296030000

Csapméret (mm):	66.25 - 66.25
Házméret (mm):	80 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	182096000500

Hajtókarcsapágy — 6196060000

Csapméret (mm):	52 - 52
Házméret (mm):	55 - 55.015
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.499
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	181096000400

TOYOTA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
2S-ELC		B	8	4	1995	
2T		B	8	4	1588	9.4:1
2T-G		B	8	4	1588	9:1
2TB		B	8	4	1588	
2TJ		B	8	4	1588	
2Y-C		B	8	4	1812	8.8:1
3S-GELC		B	16	4	1998	
3T		B	8	4	1770	9:1
3T-C		B	8	4	1770	
3Y-C		B	8	4	1998	8.8:1
4Y-EC		B	8	4	2237	
5S-FE		B	16	4	2164	9.8:1

6296090000	Támcsapágy

Csapméret (mm):	64.3 - 64.3
Házméret (mm):	76 - 76
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.49

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW1117K STD 182096001100	

TOYOTA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
3S-GE		B	16	4	1998	10:1
3S-GTE		B	16	4	1998	8.5:1

Támcsapágy — 6296090000

Csapméret (mm):	64.3 - 64.3
Házméret (mm):	76 - 76
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.49

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW1117K STD 182096001100

Főtengelycsapágy — 6096100000

Csapméret (mm):	55 - 55.012
Házméret (mm):	59.02 - 59.038
Vastagság (mm):	19.2 23
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS-1404A
0,5 mm	180096000500

TOYOTA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
1S		B	8	4	1832	
2S-E	86.04 - 88.01	B	8	4	1995	
3S-FE		B	16	4	1998	9.8:1

6296090000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	64.3 - 64.3
Házméret (mm):	76 - 76
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.49

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW1117K STD 182096001100	

6096100000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	55 - 55.012
Házméret (mm):	59.02 - 59.038
Vastagság (mm):	19.2 23
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS-1404A 180096000500	0,25 mm 0,5 mm

6196160000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	48 - 48
Házméret (mm):	51 - 51
Vastagság (mm):	21.3
Szélesség (mm):	1.488
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-1404A STD 181096001200	0,25 mm 0,5 mm

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.

TOYOTA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
3F		B	12	6	3956	

Támcsapágy	6296130000

Csapméret (mm):	78.25 - 78.25
Házméret (mm):	91 - 91
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.48

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	182096001500

TOYOTA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
1FZ-FE		B	24	6	4477	9:1

6296140000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	75.25 - 75.25
Házméret (mm):	93.75 - 93.75
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.475

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
182096001600	

TOYOTA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
1H-Z		D	12	6	4164	22.7:1
1HD-T		D	12	6	4164	18.6:1

Támcsapágy	6296180000

Csapméret (mm):
Házméret (mm):
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW-1436A STD 182096002000

TOYOTA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
2S-C		B	8	4	1995	9:1
3S-GELU		B	16	4	1998	9.2:1

6096100000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	55 - 55.012
Házméret (mm):	59.02 - 59.038
Vastagság (mm):	19.2 23
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS-1404A 180096000500	0,25 mm 0,5 mm

6196160000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	48 - 48
Házméret (mm):	51 - 51
Vastagság (mm):	21.3
Szélesség (mm):	1.488
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-1404A STD 181096001200	0,25 mm 0,5 mm

TOYOTA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
2M		B	12	6	2253	8.8:1

Hajtókarcsapágy	6196060000

Csapméret (mm):	52 - 52
Házméret (mm):	55 - 55.015
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.499
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	181096000400
0,5 mm	

TOYOTA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
1ND-TV		D	8	4	1364	18.5:1

304360400 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	43.993 - 44
Házméret (mm):	47 - 47.02
Vastagság (mm):	15.65
Szélesség (mm):	1.49
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB1462A 6196710000 KL4360LC	0,25 mm 0,5 mm

405299500 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	45.99 - 46
Házméret (mm):	50 - 50.016
Vastagság (mm):	16.1
Szélesség (mm):	1.995
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS1461A 6096600000 AN5299SA	0,25 mm 0,5 mm

TOYOTA

Támcsapágy	TW1457A

Csapméret (mm): 54 - 54.25
Házméret (mm): 69.75 - 70
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.475

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW1457A 182096002800

Támcsapágy	6296270000

Csapméret (mm): 53.75 - 53.75
Házméret (mm): 69.75 - 69.75
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.45

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW-1457A STD 182096002800

6096600000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	46 - 46
Házméret (mm):	50 - 50
Vastagság (mm):	16
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS-1461A STD	0,25 mm
180096003100	0,5 mm
AN 5299 SA	

6196710000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	44 - 44
Házméret (mm):	47 - 47
Vastagság (mm):	15.6
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-1462A STD	0,25 mm
181096004100	0,5 mm

TOYOTA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
1KZ-T		D	8	4	2982	21:1

Főtengelycsapágy — 6096350000

Csapméret (mm):	70 - 70
Házméret (mm):	75 - 75.013
Vastagság (mm):	23.6
Szélesség (mm):	2.478
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS1452A
0,5 mm	180096002300
	AN5315SA

Hajtókarcsapágy — 6196450000

Csapméret (mm):	58.997 - 59
Házméret (mm):	62 - 62.014
Vastagság (mm):	24.6
Szélesség (mm):	1.489
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB1452A
0,5 mm	181096003400
	KL4380LC

TOYOTA

6296290000	Támcsapágy

Csapméret (mm):	76.25 - 76.25
Házméret (mm):	90.92 - 90.92
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.48

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW-1452A STD 182096002900	

TOYOTA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
1KD-FTV		D	16	4	2982	18.4:1
1KZ-TE		D	8	4	2982	21.2:1
2KD-FTV		D	16	4	2494	18.5:1

Főtengelycsapágy — 6096350000

Csapméret (mm):	70 - 70
Házméret (mm):	75 - 75.013
Vastagság (mm):	23.6
Szélesség (mm):	2.478
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS1452A
0,5 mm	180096002300
	AN5315SA

Hajtókarcsapágy — 6196450000

Csapméret (mm):	58.997 - 59
Házméret (mm):	62 - 62.014
Vastagság (mm):	24.6
Szélesség (mm):	1.489
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB1452A
0,5 mm	181096003400
	KL4380LC

TOYOTA

6296290000	Támcsapágy

Csapméret (mm):	76.25 - 76.25
Házméret (mm):	90.92 - 90.92
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.48

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW-1452A STD 182096002900	

6296240000	Támcsapágy

Csapméret (mm):	76.25 - 76.25
Házméret (mm):	90.92 - 90.92
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
182096002600	

TOYOTA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
2WZ-TV		D	8	4	1398	17.9:1

Hajtókarcsapágy — 77872600

Csapméret (mm):	44.975 - 44.991
Házméret (mm):	48.665 - 48.671
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	1.82
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77872600
0,5 mm	KL4806SP

Támcsapágy — 6251900000

Csapméret (mm):	55.2 - 55.48
Házméret (mm):	71.35 - 999.999
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79391600
	182051000100
	AY1018SA

TOYOTA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
2C-TE		D	8	4	1975	23:1

6096220000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57 - 57
Házméret (mm):	61 - 61
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS1448A 180096001200	0,25 mm 0,5 mm

61960300000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	50.5 - 50.5
Házméret (mm):	53.5 - 53.5
Vastagság (mm):	23.1
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB1408A 181096002100	0,25 mm 0,5 mm

TOYOTA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
1C		D	8	4	1840	22.5:1
2C		D	8	4	1975	23:1

Főtengelycsapágy — 6096220000

Csapméret (mm):	57 - 57
Házméret (mm):	61 - 61
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS1448A
0,5 mm	180096001200

Hajtókarcsapágy — 61960300000

Csapméret (mm):	50.5 - 50.5
Házméret (mm):	53.5 - 53.5
Vastagság (mm):	23.1
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB1408A
0,5 mm	181096002100

TOYOTA

CB-1421A STD

Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	50.5 - 50.5
Házméret (mm):	53.5 - 53.524
Vastagság (mm):	18.9
Szélesség (mm):	1.482
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
	0,25 mm 0,5 mm

6196300000

Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	50.5 - 50.5
Házméret (mm):	53.5 - 53.524
Vastagság (mm):	23.1
Szélesség (mm):	1.482
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-1408A STD 181096002100	0,25 mm 0,5 mm

TOYOTA

Támcsapágy	6296170000

Csapméret (mm):	63.25 - 63.25 65.25 - 65.25
Házméret (mm):	76.8 - 76.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.73

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	182096001900

TOYOTA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
1C-TL		D	8	4	1840	22.5:1
2C-TL		D	8	4	1974	23:1

6096220000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	57 - 57
Házméret (mm):	61 - 61
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS1448A 180096001200	0,25 mm 0,5 mm

61960300000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	50.5 - 50.5
Házméret (mm):	53.5 - 53.5
Vastagság (mm):	23.1
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB1408A 181096002100	0,25 mm 0,5 mm

TOYOTA

Hajtókarcsapágy	6196300000

Csapméret (mm):	50.5 - 50.5
Házméret (mm):	53.5 - 53.524
Vastagság (mm):	23.1
Szélesség (mm):	1.482
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB-1408A STD
0,5 mm	181096002100

TOYOTA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
2C-T		D	8	4	1975	23:1

6096220000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57 - 57
Házméret (mm):	61 - 61
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS1448A 180096001200	0,25 mm 0,5 mm

61960300000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	50.5 - 50.5
Házméret (mm):	53.5 - 53.5
Vastagság (mm):	23.1
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB1408A 181096002100	0,25 mm 0,5 mm

TOYOTA

Hajtókarcsapágy	6196300000

Csapméret (mm):	50.5 - 50.5
Házméret (mm):	53.5 - 53.524
Vastagság (mm):	23.1
Szélesség (mm):	1.482
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB-1408A STD
0,5 mm	181096002100

Támcsapágy	6296170000

Csapméret (mm):	63.25 - 63.25 65.25 - 65.25
Házméret (mm):	76.8 - 76.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.73

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	182096001900

TOYOTA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
1CD-FTV		D	16	4	1995	17.8:1

6096220000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57 - 57
Házméret (mm):	61 - 61
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS1448A 180096001200	0,25 mm 0,5 mm

CB1460A — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	50.48 - 50.5
Házméret (mm):	53.5 - 53.524
Vastagság (mm):	21.1
Szélesség (mm):	1.48
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB1460A	0,25 mm 0,5 mm

6296170000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	63.25 - 63.25 65.25 - 65.25
Házméret (mm):	76.8 - 76.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.73

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
182096001900	

| Motorkód | Évjárat | Üzemanyag | Szelep | Henger | CCM | Kompr. |

TOYOTA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
3C-TE		D	8	4	2184	22.6:1

Főtengelycsapágy — 6096220000

Csapméret (mm):	57 - 57
Házméret (mm):	61 - 61
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS1448A
0,5 mm	180096001200

Hajtókarcsapágy — CB-1421A STD

Csapméret (mm):	50.5 - 50.5
Házméret (mm):	53.5 - 53.524
Vastagság (mm):	18.9
Szélesség (mm):	1.482
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	
0,5 mm	

TOYOTA

6196300000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	50.5 - 50.5
Házméret (mm):	53.5 - 53.524
Vastagság (mm):	23.1
Szélesség (mm):	1.482
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-1408A STD	0,25 mm
181096002100	0,5 mm

6296170000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	63.25 - 63.25 65.25 - 65.25
Házméret (mm):	76.8 - 76.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.73

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
182096001900	

TOYOTA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4A-GELC		B	16	4	1587	

Hajtókarcsapágy — 61960300000

Csapméret (mm):	50.5 - 50.5
Házméret (mm):	53.5 - 53.5
Vastagság (mm):	23.1
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB1408A
0,5 mm	181096002100

Főtengelycsapágy — 6096380000

Csapméret (mm):	48 - 48
Házméret (mm):	52.02 - 52.04
Vastagság (mm):	19.9
Szélesség (mm):	2.01
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS1410A STD
0,5 mm	180096002500 AN5251SA



TOYOTA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
3A		B	8	4	1452	

61960300000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	50.5 - 50.5
Házméret (mm):	53.5 - 53.5
Vastagság (mm):	23.1
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB1408A 181096002100	0,25 mm 0,5 mm

6096380000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	48 - 48
Házméret (mm):	52.02 - 52.04
Vastagság (mm):	19.9
Szélesség (mm):	2.01
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS1410A STD 180096002500 AN5251SA	0,25 mm 0,5 mm

TOYOTA

Támcsapágy	6296010000

Csapméret (mm):
Házméret (mm):
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW-1400A STD 182096000300

TOYOTA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4A-GEC		B	16	4	1587	

61960300000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	50.5 - 50.5
Házméret (mm):	53.5 - 53.5
Vastagság (mm):	23.1
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB1408A 181096002100	0,25 mm 0,5 mm

6096380000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	48 - 48
Házméret (mm):	52.02 - 52.04
Vastagság (mm):	19.9
Szélesség (mm):	2.01
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS1410A STD 180096002500 AN5251SA	0,25 mm 0,5 mm

TOYOTA

Támcsapágy	6296010000

Csapméret (mm):
Házméret (mm):
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW-1400A STD 182096000300

Hajtókarcsapágy	6196040000

Csapméret (mm):	42 - 42
Házméret (mm):	45 - 45.024
Vastagság (mm):	17.1
Szélesség (mm):	1.49
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	CB-1425GP STD 181096000300

TOYOTA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
1C-L		D	8	4	1839	23:1

61960300000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	50.5 - 50.5
Házméret (mm):	53.5 - 53.5
Vastagság (mm):	23.1
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB1408A 181096002100	0,25 mm 0,5 mm

CB-1421A STD — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	50.5 - 50.5
Házméret (mm):	53.5 - 53.524
Vastagság (mm):	18.9
Szélesség (mm):	1.482
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
	0,25 mm 0,5 mm

TOYOTA

Hajtókarcsapágy	6196300000

Csapméret (mm):	50.5 - 50.5
Házméret (mm):	53.5 - 53.524
Vastagság (mm):	23.1
Szélesség (mm):	1.482
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB-1408A STD
0,5 mm	181096002100

Támcsapágy	6296170000

Csapméret (mm):	63.25 - 63.25 65.25 - 65.25
Házméret (mm):	76.8 - 76.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.73

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	182096001900

TOYOTA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4ZZ-FE		B	16	4	1398	10.5:1

6196470000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	44 - 44
Házméret (mm):	47 - 47
Vastagság (mm):	15.6
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB1457A 181096003500 KL4341A	0,25 mm 0,5 mm

6096390000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	48 - 48
Házméret (mm):	52 - 52
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS1457A 180096002600 AN5286SA	0,25 mm 0,5 mm

TOYOTA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
3ZZ-FE		B	16	4	1598	10.5:1

Hajtókarcsapágy — 6196470000

Csapméret (mm):	44 - 44
Házméret (mm):	47 - 47
Vastagság (mm):	15.6
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB1457A
0,5 mm	181096003500 KL4341A

Főtengelycsapágy — 6096390000

Csapméret (mm):	48 - 48
Házméret (mm):	52 - 52
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS1457A
0,5 mm	180096002600 AN5286SA

TOYOTA

6296270000	Támcsapágy



Csapméret (mm):	53.75 - 53.75
Házméret (mm):	69.75 - 69.75
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.45

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW-1457A STD 182096002800	

TOYOTA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
1ZZ-FE		B	16	4	1794	10:1

Főtengelycsapágy — 6096390000

Csapméret (mm):	48 - 48
Házméret (mm):	52 - 52
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS1457A
0,5 mm	180096002600
	AN5286SA

Támcsapágy — TW1457A

Csapméret (mm):	54 - 54.25
Házméret (mm):	69.75 - 70
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.475

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW1457A
	182096002800

TOYOTA

6296270000	Támcsapágy



Csapméret (mm):	53.75 - 53.75
Házméret (mm):	69.75 - 69.75
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.45

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW-1457A STD 182096002800	

TOYOTA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
1AD-FTV		D	16	4	1998	16.8:1
2AD-FHV		D	16	4	2231	15.8:1
2AD-FTV		D	16	4	2231	16.9:1

Hajtókarcsapágy — CB1473GP

Csapméret (mm):	49.99 - 50
Házméret (mm):	53 - 53.016
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.495
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB1473GP
0,5 mm	

Főtengelycsapágy — MS1473A

Csapméret (mm):	59.99 - 59
Házméret (mm):	63 - 63.019
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.995
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS1473A
0,5 mm	

TOYOTA

TW1473A — Támcsapágy

Csapméret (mm): 65 - 65.25
Házméret (mm): 81 - 81.25
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW1473A	

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
1AZ-FE		B	16	4	1998	9.8:1
2AZ-FE		B	16	4	2362	9.6:1

6196530000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm): 47.997 - 48
Házméret (mm): 50.997 - 51
Vastagság (mm): 15.5
Szélesség (mm): 1.5
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: szélén
Furat:

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181096003900	0,25 mm 0,5 mm

6096500000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm): 54.997 - 55
Házméret (mm): 58.997 - 59
Vastagság (mm): 16.9
Szélesség (mm): 2
Támpcsapágyazás: különtámos
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: eltolva
Furat:
Nút: 1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180096003000	0,25 mm 0,5 mm

TOYOTA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
1TR-FE		B	16	4	1998	
2TR-FE		B	16	4	2694	9.6:1

Támcsapágy	6296290000

Csapméret (mm): 76.25 - 76.25
Házméret (mm): 90.92 - 90.92
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.48

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW-1452A STD 182096002900

TOYOTA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
1KR-FE		B	12	3	998	10.5:1

6196720000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	39.99 - 40
Házméret (mm):	42.99 - 43
Vastagság (mm):	13.6
Szélesség (mm):	1.49
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB1463A	0,25 mm
181096004200	0,5 mm

6096610000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	43.99 - 44
Házméret (mm):	48 - 48.019
Vastagság (mm):	14.9
Szélesség (mm):	1.995
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS1463A	0,25 mm
180096003200	0,5 mm

TOYOTA

Támcsapágy	6296610000

Csapméret (mm): 52 - 52.25
Házméret (mm): 62.75 - 63
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 1.99

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW1463A 182096003000



Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
1SZ-FE	98.08	B	16	4	998	10:1

Támcsapágy	62700000

Csapméret (mm): 52.25 - 52.25
Házméret (mm): 63 - 63
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 1.99

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW-2510A 182070000100



TOYOTA

181096004700 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	34.99 - 35
Házméret (mm):	38 - 38
Vastagság (mm):	13.3
Szélesség (mm):	1.497
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-1450A STD	0,25 mm

6070100000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	45.999 - 46
Házméret (mm):	49.999 - 50
Vastagság (mm):	14.9
Szélesség (mm):	1.992
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS2512A STD	0,25 mm
180070000800	0,5 mm

6270000000 — Támcsapágy



Csapméret (mm):	
Házméret (mm):	
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
182070000100	

TOYOTA

Hajtókarcsapágy	6170100000

Csapméret (mm):	40 - 40
Házméret (mm):	43 - 43
Vastagság (mm):	13.2
Szélesség (mm):	1.492
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	181070000800

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
3A-C		B	8	4	1452	9:1

Hajtókarcsapágy	KL4295SA

Csapméret (mm):	39.985 - 40
Házméret (mm):	43 - 43.024
Vastagság (mm):	17.1
Szélesség (mm):	1.483
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	CB1410GP 181096000200 KL4295SA



TOYOTA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4A-GEL		B	16	4	1587	

KL4295SA

Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	39.985 - 40
Házméret (mm):	43 - 43.024
Vastagság (mm):	17.1
Szélesség (mm):	1.483
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB1410GP 181096000200 KL4295SA	0,25 mm 0,5 mm

61960300000

Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	50.5 - 50.5
Házméret (mm):	53.5 - 53.5
Vastagság (mm):	23.1
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB1408A 181096002100	0,25 mm 0,5 mm

TOYOTA

Főtengelycsapágy	6096380000

Csapméret (mm):	48 - 48
Házméret (mm):	52.02 - 52.04
Vastagság (mm):	19.9
Szélesség (mm):	2.01
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS1410A STD
0,5 mm	180096002500
	AN5251SA

TOYOTA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4A-F		B	16	4	1587	9.5:1
4A-FE		B	16	4	1587	9.5:1

KL4295SA

Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	39.985 - 40
Házméret (mm):	43 - 43.024
Vastagság (mm):	17.1
Szélesség (mm):	1.483
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB1410GP 181096000200 KL4295SA	0,25 mm 0,5 mm

61960300000

Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	50.5 - 50.5
Házméret (mm):	53.5 - 53.5
Vastagság (mm):	23.1
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB1408A 181096002100	0,25 mm 0,5 mm

TOYOTA

Főtengelycsapágy	6096380000

Csapméret (mm):	48 - 48
Házméret (mm):	52.02 - 52.04
Vastagság (mm):	19.9
Szélesség (mm):	2.01
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS1410A STD
0,5 mm	180096002500
	AN5251SA



Támcsapágy	6296010000

Csapméret (mm):	
Házméret (mm):	
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW-1400A STD
	182096000300

TOYOTA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4A-GE		B	16	4	1587	9.4:1

KL4295SA

Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	39.985 - 40
Házméret (mm):	43 - 43.024
Vastagság (mm):	17.1
Szélesség (mm):	1.483
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB1410GP 181096000200 KL4295SA	0,25 mm 0,5 mm

61960300000

Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	50.5 - 50.5
Házméret (mm):	53.5 - 53.5
Vastagság (mm):	23.1
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB1408A 181096002100	0,25 mm 0,5 mm

TOYOTA

Főtengelycsapágy	6096380000

Csapméret (mm):	48 - 48
Házméret (mm):	52.02 - 52.04
Vastagság (mm):	19.9
Szélesség (mm):	2.01
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS1410A STD
0,5 mm	180096002500
	AN5251SA



Támcsapágy	6296010000

Csapméret (mm):	
Házméret (mm):	
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW-1400A STD
	182096000300

TOYOTA

6196040000	Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	42 - 42
Házméret (mm):	45 - 45.024
Vastagság (mm):	17.1
Szélesség (mm):	1.49
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-1425GP STD 181096000300	0,25 mm 0,5 mm

TOYOTA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
2A		B	8	4	1296	9.3:1

Hajtókarcsapágy

KL4295SA



Csapméret (mm):	39.985 - 40
Házméret (mm):	43 - 43.024
Vastagság (mm):	17.1
Szélesség (mm):	1.483
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB1410GP
0,5 mm	181096000200 KL4295SA

Főtengelycsapágy

6096380000



Csapméret (mm):	48 - 48
Házméret (mm):	52.02 - 52.04
Vastagság (mm):	19.9
Szélesség (mm):	2.01
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS1410A STD
0,5 mm	180096002500 AN5251SA

TOYOTA

6296010000	Támcsapágy

Csapméret (mm):
Házméret (mm):
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW-1400A STD 182096000300	

TOYOTA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
2ZR-FAE		B	16	4	1798	10.5:1

Hajtókarcsapágy — CB1471A

Csapméret (mm):	43.99 - 44
Házméret (mm):	47 - 47.016
Vastagság (mm):	14.4
Szélesség (mm):	1.495
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	CB1471A

Főtengelycsapágy — MS1471A

Csapméret (mm):	47.99 - 48
Házméret (mm):	52 - 52.019
Vastagság (mm):	17.1
Szélesség (mm):	1.995
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	MS1471A

Támcsapágy — 6296270000

Csapméret (mm):	53.75 - 53.75
Házméret (mm):	69.75 - 69.75
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.45

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW-1457A STD 182096002800

TOYOTA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
1ZR-FAE		B	16	4	1598	10.7:1
1ZR-FE		B	16	4	1598	10.2:1
2ZR-FE		B	16	4	1798	10:1
2ZR-FXE		B	16	4	1798	13:1

CB1471A — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	43.99 - 44
Házméret (mm):	47 - 47.016
Vastagság (mm):	14.4
Szélesség (mm):	1.495
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB1471A	0,25 mm 0,5 mm

MS1471A — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	47.99 - 48
Házméret (mm):	52 - 52.019
Vastagság (mm):	17.1
Szélesség (mm):	1.995
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS1471A	0,25 mm 0,5 mm

TOYOTA

Támcsapágy	TW1457A

Csapméret (mm): 54 - 54.25
Házméret (mm): 69.75 - 70
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.475

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW1457A 182096002800

Támcsapágy	6296270000

Csapméret (mm): 53.75 - 53.75
Házméret (mm): 69.75 - 69.75
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.45

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW-1457A STD 182096002800

TOYOTA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
1NZ-FE		B	16	4	1497	10.5:1
1NZ-FXE			16	4	1497	13:1
2NZ-FE		B	16	4	1299	10.5:1

TW1457A — Támcsapágy

Csapméret (mm): 54 - 54.25
Házméret (mm): 69.75 - 70
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.475

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW1457A 182096002800	

6196490000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm): 39.99 - 40
Házméret (mm): 43 - 43.016
Vastagság (mm): 13.6
Szélesség (mm): 1.494
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: szélén
Furat:

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-1456A STD 181096003700	0,25 mm 0,5 mm

TOYOTA

Főtengelycsapágy	6096430000

Csapméret (mm):	45.99 - 46
Házméret (mm):	50 - 50.019
Vastagság (mm):	16.1
Szélesség (mm):	1.995
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS-2512A STD
0,5 mm	180096002700

Támcsapágy	6296270000

Csapméret (mm):	53.75 - 53.75
Házméret (mm):	69.75 - 69.75
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.45

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW-1457A STD
	182096002800

TOYOTA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
1W		D	8	4	4009	

78635600

Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

TOYOTA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
2L		D	8	4	2446	22.3:1
2L-T		D	8	4	2446	21:1
2L-TII		D	8	4	2446	22.1:1

Hajtókarcsapágy — 6196350000

Csapméret (mm):	53 - 53
Házméret (mm):	56 - 56.024
Vastagság (mm):	26
Szélesség (mm):	1.486
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 1 mm 0,5 mm 0,75 mm	CB-1406A STD 181096002500

Főtengelycsapágy — 6096270000

Csapméret (mm):	62 - 62
Házméret (mm):	66 - 66.024
Vastagság (mm):	27.6
Szélesség (mm):	1.987
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	MS1406A 180096001600

TOYOTA

6296190000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	70.25 - 70.25
Házméret (mm):	81.8 - 81.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.48

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW1161A 182096002100	0,25 mm

6196360000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	55 - 55
Házméret (mm):	58 - 58.024
Vastagság (mm):	26
Szélesség (mm):	1.486
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB1411A 181096002600	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

TOYOTA

Hajtókarcsapágy	6196340000

Csapméret (mm):	53 - 53
Házméret (mm):	56 - 56
Vastagság (mm):	26
Szélesség (mm):	1.49
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB-1161A STD
0,5 mm	181096002400

TOYOTA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
3L		D	8	4	2779	
5L		D	8	4	2986	
5L-E		D	8	4	2986	22:1

6096270000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	62 - 62
Házméret (mm):	66 - 66.024
Vastagság (mm):	27.6
Szélesség (mm):	1.987
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS1406A 180096001600	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

6296190000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	70.25 - 70.25
Házméret (mm):	81.8 - 81.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.48

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW1161A 182096002100	0,25 mm

TOYOTA

Hajtókarcsapágy	6196360000

Csapméret (mm):	55 - 55
Házméret (mm):	58 - 58.024
Vastagság (mm):	26
Szélesség (mm):	1.486
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB1411A
0,5 mm	181096002600
0,75 mm	

TOYOTA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
2L-TE		D	8	4	2446	22:1

6096270000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	62 - 62
Házméret (mm):	66 - 66.024
Vastagság (mm):	27.6
Szélesség (mm):	1.987
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS1406A 180096001600	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

6296190000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	70.25 - 70.25
Házméret (mm):	81.8 - 81.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.48

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW1161A 182096002100	0,25 mm

TOYOTA

Hajtókarcsapágy	6196360000

Csapméret (mm):	55 - 55
Házméret (mm):	58 - 58.024
Vastagság (mm):	26
Szélesség (mm):	1.486
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB1411A
0,5 mm	181096002600
0,75 mm	

Hajtókarcsapágy	6196340000

Csapméret (mm):	53 - 53
Házméret (mm):	56 - 56
Vastagság (mm):	26
Szélesség (mm):	1.49
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB-1161A STD
0,5 mm	181096002400

TOYOTA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
2Y		B	8	4	1812	8.8:1
3Y		B	8	4	1998	8.8:1
4Y		B	8	4	2237	8.8:1

CB1407A — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	48 - 48
Házméret (mm):	51 - 51.02
Vastagság (mm):	19.9
Szélesség (mm):	1.49
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB1407A 181096000800	0,25 mm 0,5 mm

MS1407A — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	58 - 58
Házméret (mm):	62 - 62.02
Vastagság (mm):	20.93
Szélesség (mm):	1.99
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS1407A 180096000200	0,25 mm 0,5 mm

TOYOTA

Támcsapágy	6296090000
Csapméret (mm):	64.3 - 64.3
Házméret (mm):	76 - 76
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.49

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW1117K STD 182096001100

Főtengelycsapágy	6096050000
Csapméret (mm):	58 - 58
Házméret (mm):	62 - 62
Vastagság (mm):	20.93
Szélesség (mm):	1.99
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	MS-1407A STD 180096000200

Hajtókarcsapágy	6196120000
Csapméret (mm):	48 - 48
Házméret (mm):	51 - 51
Vastagság (mm):	19.9
Szélesség (mm):	1.49
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	CB-1407A STD 181096000800

TOYOTA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
1Y		B	8	4	1626	

CB1407A — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	48 - 48
Házméret (mm):	51 - 51.02
Vastagság (mm):	19.9
Szélesség (mm):	1.49
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB1407A 181096000800	0,25 mm 0,5 mm

MS1407A — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	58 - 58
Házméret (mm):	62 - 62.02
Vastagság (mm):	20.93
Szélesség (mm):	1.99
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS1407A 180096000200	0,25 mm 0,5 mm

TOYOTA

Főtengelycsapágy	6096050000

Csapméret (mm):	58 - 58
Házméret (mm):	62 - 62
Vastagság (mm):	20.93
Szélesség (mm):	1.99
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS-1407A STD
0,5 mm	180096000200

Hajtókarcsapágy	6196120000

Csapméret (mm):	48 - 48
Házméret (mm):	51 - 51
Vastagság (mm):	19.9
Szélesség (mm):	1.49
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB-1407A STD
0,5 mm	181096000800

TOYOTA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
K3-VE		B	16	4	1298	10:1
K3-VE2		B	16	4	1298	11:1

181096004700 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	34.99 - 35
Házméret (mm):	38 - 38
Vastagság (mm):	13.3
Szélesség (mm):	1.497
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-1450A STD	0,25 mm

6070100000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	45.999 - 46
Házméret (mm):	49.999 - 50
Vastagság (mm):	14.9
Szélesség (mm):	1.992
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS2512A STD	0,25 mm
180070000800	0,5 mm

TOYOTA

Főtengelycsapágy	6096430000

Csapméret (mm):	45.99 - 46
Házméret (mm):	50 - 50.019
Vastagság (mm):	16.1
Szélesség (mm):	1.995
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS-2512A STD
0,5 mm	180096002700

TOYOTA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
2SZ-FE		B	16	4	1298	10:1

6070100000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	45.999 - 46
Házméret (mm):	49.999 - 50
Vastagság (mm):	14.9
Szélesség (mm):	1.992
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS2512A STD	0,25 mm
180070000800	0,5 mm

6270000000 — Támcsapágy



Csapméret (mm):	
Házméret (mm):	
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
182070000100	

TOYOTA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
K3-VET		B	16	4	1298	8.5:1

Főtengelycsapágy — 6070100000

Csapméret (mm):	45.999 - 46
Házméret (mm):	49.999 - 50
Vastagság (mm):	14.9
Szélesség (mm):	1.992
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS2512A STD
0,5 mm	180070000800

Főtengelycsapágy — 6096430000

Csapméret (mm):	45.99 - 46
Házméret (mm):	50 - 50.019
Vastagság (mm):	16.1
Szélesség (mm):	1.995
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS-2512A STD
0,5 mm	180096002700

TOYOTA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
3SZ-VE		B	16	4	1495	10:1

6070100000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	45.999 - 46
Házméret (mm):	49.999 - 50
Vastagság (mm):	14.9
Szélesség (mm):	1.992
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS2512A STD	0,25 mm
180070000800	0,5 mm

6096430000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	45.99 - 46
Házméret (mm):	50 - 50.019
Vastagság (mm):	16.1
Szélesség (mm):	1.995
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS-2512A STD	0,25 mm
180096002700	0,5 mm

6270000000 — Támcsapágy



Csapméret (mm):	
Házméret (mm):	
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
182070000100	

| Motorkód | Évjárat | Üzemanyag | Szelep | Henger | CCM | Kompr. |

TOYOTA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
1E-L		B	12	4	999	9:1

Hajtókarcsapágy — 6196190000

Csapméret (mm):	40 - 40
Házméret (mm):	43 - 43.021
Vastagság (mm):	15.1
Szélesség (mm):	1.491
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB-1415A STD
0,5 mm	181096001300



Főtengelycsapágy — 6096130000

Csapméret (mm):	47 - 47
Házméret (mm):	51.022 - 51.036
Vastagság (mm):	16
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS-1415A STD
0,5 mm	180096000600



TOYOTA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
1E		B	12	4	999	9:1
2E		B	12	4	1296	9:1
2E-E	89.11 - 92.04	B	12	4	1296	9.5:1
2E-L		B	12	4	1296	9.5:1
2E-LC		B	12	4	1296	9.5:1
4E-FE		B	16	4	1332	9.8:1

6196190000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	40 - 40
Házméret (mm):	43 - 43.021
Vastagság (mm):	15.1
Szélesség (mm):	1.491
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-1415A STD	0,25 mm
181096001300	0,5 mm

6096130000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	47 - 47
Házméret (mm):	51.022 - 51.036
Vastagság (mm):	16
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS-1415A STD	0,25 mm
180096000600	0,5 mm

TOYOTA

Támcsapágy	6296100000

Csapméret (mm):
Házméret (mm):
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW-1415A STD 182096001200

TOYOTA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
3K-D		B	8	4	1166	10:1

6196100000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	42 - 42
Házméret (mm):	45 - 45.024
Vastagság (mm):	18.9
Szélesség (mm):	1.492
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-1056GP STD 181096000600	0,25 mm 0,5 mm

TOYOTA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
2K		B	8	4	993	8.5:1
3K		B	8	4	1166	9:1
3K-B		B	8	4	1166	10:1
4K		B	8	4	1290	9:1
5K		B	16	4	1486	9.3:1

Hajtókarcsapágy — 6196100000

Csapméret (mm): 42 - 42
Házméret (mm): 45 - 45.024
Vastagság (mm): 18.9
Szélesség (mm): 1.492
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: eltolva
Furat:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB-1056GP STD
0,5 mm	181096000600

Támcsapágy — 6296050000

Csapméret (mm):
Házméret (mm):
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW1056B
	182096000700

TOYOTA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
3K-C		B	8	4	1166	10:1
4K-C		B	8	4	1290	9:1

6296050000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):
Házméret (mm):
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW1056B 182096000700	

TOYOTA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
1NZ-FNE		B	16	4	1497	10.5:1

Hajtókarcsapágy	6196490000

Csapméret (mm):	39.99 - 40
Házméret (mm):	43 - 43.016
Vastagság (mm):	13.6
Szélesség (mm):	1.494
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB-1456A STD
0,5 mm	181096003700

TOYOTA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4A		B	8	4	1587	

6096380000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	48 - 48
Házméret (mm):	52.02 - 52.04
Vastagság (mm):	19.9
Szélesség (mm):	2.01
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS1410A STD 180096002500 AN5251SA	0,25 mm 0,5 mm

TOYOTA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4A-C		B	8	4	1587	9:1
4A-GE (20V)		B	20	4	1587	
5A-FE		B	16	4	1497	9.5:1
7A-FE		B	16	4	1762	9.5:1

Főtengelycsapágy — 6096380000

Csapméret (mm):	48 - 48
Házméret (mm):	52.02 - 52.04
Vastagság (mm):	19.9
Szélesség (mm):	2.01
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	MS1410A STD 180096002500 AN5251SA

Támcsapágy — 6296010000

Csapméret (mm):	
Házméret (mm):	
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW-1400A STD 182096000300

TOYOTA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
1RZ		B	8	4	1998	
1RZ-E		B	8	4	1998	9:1
2RZ		B	8	4	2438	8.8:1
2RZ-E		B	8	4	2438	8.8:1
3RZ-FE		B	16	4	2694	9.5:1

6196140000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	53 - 53
Házméret (mm):	56 - 56
Vastagság (mm):	19.7
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-1435A STD	0,25 mm
181096001000	0,5 mm

6096090000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	60 - 60
Házméret (mm):	64 - 64
Vastagság (mm):	23 25
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS-1435A STD	0,25 mm
180096000400	0,5 mm

TOYOTA

Támcsapágy	6296080000

Csapméret (mm):
Házméret (mm):
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	TW-1435A STD 182096001000

TOYOTA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
2RZ-FE		B	16	4	2438	9.3:1

6096090000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	60 - 60
Házméret (mm):	64 - 64
Vastagság (mm):	23 25
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS-1435A STD 180096000400	0,25 mm 0,5 mm

6296080000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	
Házméret (mm):	
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW-1435A STD 182096001000	0,25 mm

TOYOTA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
3VZ-FE		B	24	6	2959	9.6:1

Főtengelycsapágy — 6096190000

Csapméret (mm):	64 - 64
Házméret (mm):	68.01 - 68.01
Vastagság (mm):	19.9 22
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	180096001000

Támcsapágy — 6296150000

Csapméret (mm):	71.25 - 71.25
Házméret (mm):	86.5 - 86.5
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.48

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	182096001700

TOYOTA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
2VZ-FE		B	24	6	2508	
3VZ-E		B	12	6	2959	
4VZ-FE		B	24	6	2497	9.3:1
5VZ-FE		B	24	6	3378	9.6:1

6296150000 — Támcsapágy

Csapméret (mm): 71.25 - 71.25
Házméret (mm): 86.5 - 86.5
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.48

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
182096001700	

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
2J		D	8	4	2449	21:1

6296210000 — Támcsapágy

Csapméret (mm): 76.25 - 76.25
Házméret (mm): 90 - 90
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.98

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW-1063A STD 182096002300	

TOYOTA

Főtengelycsapágy	6096310000

Csapméret (mm):	70 - 70
Házméret (mm):	74 - 74
Vastagság (mm):	22.6 29.6
Szélesség (mm):	1.99
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	MS-1137GP STD 180096001900

TOYOTA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
2H		D	12	6	3980	19:1

6296210000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	76.25 - 76.25
Házméret (mm):	90 - 90
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.98

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW-1063A STD 182096002300	

6096320000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	55 - 55
Házméret (mm):	58 - 58
Vastagság (mm):	27.6
Szélesség (mm):	1.485
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS-1427A STD 180096002000	0,25 mm 0,5 mm

TOYOTA

Támcsapágy	6296220000

Csapméret (mm): 76.25 - 76.25
Házméret (mm): 90 - 90
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.98

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	182096002400

TOYOTA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
12HT		D	12	6	3980	18.6:1

6096320000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	55 - 55
Házméret (mm):	58 - 58
Vastagság (mm):	27.6
Szélesség (mm):	1.485
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS-1427A STD	0,25 mm
180096002000	0,5 mm

6296220000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	76.25 - 76.25
Házméret (mm):	90 - 90
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.98

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
182096002400	

TOYOTA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
11B		D	8	4	2986	21:1
13BT		D	8	4	3431	
14B		D	8	4	3661	
14BT		D	8	4	3661	
1BZ-FPE		B	16	4	4104	9.5:1
3B		D	8	4	3432	20:1

Hajtókarcsapágy — 6196440000

Csapméret (mm):	61 - 61
Házméret (mm):	64 - 64
Vastagság (mm):	30
Szélesség (mm):	1.485
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	CB-1429A STD 181096003300

VOLVO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
TD 60 D		D	12	6	5480	16:1

6251800000

Támcsapágy

Csapméret (mm): 85.09 - 85.344
Házméret (mm): 104.394 - 104.648
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78878600 182059000100 A121/4 STD	

VOLVO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
D11-325		D	24	6	10800	16:1
D11-355		D	24	6	10800	16:1
D11-385		D	24	6	10800	16:1
D11-405		D	24	6	10800	16:1
D11B390		D	24	6	10800	18.3:1
D11B430		D	24	6	10800	18.3:1
D11C330		D	24	6	10800	17.3:1
D11C370		D	24	6	10800	17.3:1
D11C410		D	24	6	10800	17.3:1
D11C450		D	24	6	10800	17.3:1
D13A360	05.11	D	24	6	12800	18.1:1
D13A400	05.09	D	24	6	12800	18.1:1
D13A440	05.09	D	24	6	12800	18.1:1
D13A480	05.09	D	24	6	12800	18.1:1
D13B360	07.09	D	24	6	12800	15.9:1
D13B400	07.09	D	24	6	12800	15.9:1
D13B440	07.09	D	24	6	12800	18.1:1
D13B500	07.09	D	24	6	12800	18.1:1
D13C380	09.01	D	24	6	12800	17.8:1
D13C420	09.01	D	24	6	12800	17.8:1
D13C460	09.01	D	24	6	12800	17.8:1
D13C500	09.01	D	24	6	12800	17.8:1
D13H440		D	24	6	12800	18.1:1
D13K420		D	24	6	12800	17:1
D13K460		D	24	6	12800	17:1
D9A260	01.09	D	24	6	9364	18.5:1
D9A300		D	24	6	9364	18.5:1
D9A340		D	24	6	9364	18.5:1
D9A380	01.09	D	24	6	9364	18.5:1
D9B260		D	24	6	9364	18.1:1
D9B300	05.09	D	24	6	9364	18.5:1
D9B310		D	24	6	9364	18.1:1
D9B340	05.09	D	24	6	9364	18.5:1
D9B360		D	24	6	9364	18.1:1
D9B380	05.09	D	24	6	9364	18.5:1

Támcsapágy	6251830000

Csapméret (mm): 116.66 - 117.09
Házméret (mm): 139.68 - 139.93
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78520600 182059000400 A131/4 STD

VOLVO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
TD 121 GD	83.10 - 94.12	D	12	6	11980	14.2:1

6251830000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	116.66 - 117.09
Házméret (mm):	139.68 - 139.93
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78520600 182059000400 A131/4 STD	

6051030000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	107.915 - 107.937
Házméret (mm):	113.04 - 113.065
Vastagság (mm):	37.7
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87561600 180059000400	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

VOLVO

Hajtókarcsapágy	6151560000

Csapméret (mm):	92.027 - 92.042
Házméret (mm):	96.837 - 96.85
Vastagság (mm):	45.97
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87562600
0,5 mm	181059000700
0,75 mm	

Hajtókarcsapágy	6151570000

Csapméret (mm):	92.025 - 92.043
Házméret (mm):	96.835 - 96.85
Vastagság (mm):	46.23
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87271600
0,5 mm		181059000800
0,75 mm		



VOLVO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
TD 122 ED		D	12	6	11980	16:1
TD 122 FA		D	12	6	11980	16:1
TD 122 FAQ		D	12	6	11980	16:1
TD 122 FCQ		D	12	6	11980	16:1
TD 122 FH	90.01 - 94.12	D	12	6	11980	16:1
TD 122 FK		D	12	6	11980	15:1
TD 122 FKQ		D	12	6	11980	15:1
TD 122 FL	89.10 - 94.12	D	12	6	11980	16:1
TD 122 FR		D	12	6	11980	15:1
TD 122 FTO		D	12	6	11980	16:1
TD 122 KBE		D	12	6	11980	14.2:1
TD 122 KE		D	12	6	11980	15:1
TD 122 KHD		D	12	6	11980	16:1
TD 123 E	92.01 - 94.12	D	12	6	11980	17.8:1
TD 123 EA		D	12	6	11980	17.8:1
TD 123 EB		D	12	6	11980	17.8:1
TD 123 EC		D	12	6	11980	17.8:1
TD 123 ED		D	12	6	11980	17.8:1
TD 123 ES	92.01 - 94.12	D	12	6	11980	17.8:1

6251830000

Támcsapágy

Csapméret (mm): 116.66 - 117.09
Házméret (mm): 139.68 - 139.93
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78520600 182059000400 A131/4 STD	

VOLVO

Főtengelycsapágy — 6051030000

Csapméret (mm):	107.915 - 107.937
Házméret (mm):	113.04 - 113.065
Vastagság (mm):	37.7
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm	87561600 180059000400

Hajtókarcsapágy — 6151570000

Csapméret (mm):	92.025 - 92.043
Házméret (mm):	96.835 - 96.85
Vastagság (mm):	46.23
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm	87271600 181059000800

VOLVO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
D12A340	93.08	D	24	6	12100	17.5:1
D12A380	93.08	D	24	6	12100	17.5:1
D12A420		D	24	6	12100	17.5:1
D12C340	98.08	D	24	6	12100	
D12C380	98.08	D	24	6	12100	18.5:1
D12C420	98.08	D	24	6	12100	18.5:1
D12C460	98.08	D	24	6	12100	18.5:1
D12D340	01.09	D	24	6	12100	18.2:1
D12D420	01.09	D	24	6	12100	18.1:1
D12D460	01.09	D	24	6	12100	18.1:1
D12D500	01.09	D	24	6	12100	18.1:1
DH12D340	00.09	D	24	6	12100	18.2:1
DH12D380	00.09	D	24	6	12100	18.2:1
DH12D420	00.09	D	24	6	12100	18.1:1

6251830000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	116.66 - 117.09
Házméret (mm):	139.68 - 139.93
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78520600 182059000400 A131/4 STD	

6151580000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	91.978 - 92
Házméret (mm):	96.835 - 96.85
Vastagság (mm):	49.1
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77750600 181059000900	0,25 mm 0,5 mm

VOLVO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
D16A470	93.01	D	24	6	16120	17.5:1
D16A520	93.08	D	24	6	16120	17.5:1
D16E540		D	24	6	16120	17.3:1
D16E580		D	24	6	16120	18:1
D16E660		D	24	6	16120	18:1
D16G540	09.01	D	24	6	16120	16.8:1
D16G600	09.01	D	24	6	16120	16.8:1

Támcsapágy	6251860000

Csapméret (mm): 129.3 - 129.8
Házméret (mm): 151.4 - 151.9
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79307600 182059000600 A187/4 STD

VOLVO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
B 4164 T		B	16	4	1596	10:1
B 4164 T2		B	16	4	1596	10:1
B 4164 T3		B	16	4	1596	10:1
B 4164 T4		B	16	4	1596	10:1
B 4204 T6		B	16	4	1999	10:1
B 4204 T7		B	16	4	1999	10:1

6051110000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	64.987 - 65
Házméret (mm):	69 - 69.014
Vastagság (mm):	19.6 25.88
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180051000200 H046/5	0,25 mm

VOLVO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
B 4164 S3		B	16	4	1596	10.5:1

Főtengelycsapágy — 6051110000

Csapméret (mm):	64.987 - 65
Házméret (mm):	69 - 69.014
Vastagság (mm):	19.6 25.88
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	180051000200 H046/5

Hajtókarcsapágy — 6151660000



Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53 - 53.013
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.508
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	181051000200 71-3754/4

VOLVO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
B 4164 S	95.09	B	16	4	1588	10.5:1
B 4164 S2	00.01	B	16	4	1587	10.3:1
B 4184 S	96.01	B	16	4	1731	10.5:1
B 4184 S2		B	16	4	1783	10.5:1
B 4184 S9		B	16	4	1783	10.3:1
B 4184 SJ		B	16	4	1834	11.6:1
B 4184 SM	98.03	B	16	4	1834	12.5:1
B 4204 S	95.07	B	16	4	1948	10.3:1
B 4204 S2		B	16	4	1948	10.3:1

6051110000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	64.987 - 65
Házméret (mm):	69 - 69.014
Vastagság (mm):	19.6 25.88
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180051000200 H046/5	0,25 mm

6151660000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53 - 53.013
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.508
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181051000200 71-3754/4	0,25 mm 0,5 mm

VOLVO

Hajtókarcsapágy	6151670000

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53 - 53.013
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	181051000300

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
B 4194 T		B	16	4	1855	8.5:1
B 4194 T2		B	16	4	1855	8.5:1
B 4204 T		B	16	4	1948	9:1
B 4204 T2		B	16	4	1948	9:1
B 4204 T3		B	16	4	1948	9:1
B 4204 T5		B	16	4	1948	8.5:1

Főtengelycsapágy	6051110000

Csapméret (mm):	64.987 - 65
Házméret (mm):	69 - 69.014
Vastagság (mm):	19.6 25.88
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	180051000200 H046/5

VOLVO

6151670000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53 - 53.013
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181051000300	0,25 mm 0,5 mm

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
TD 70 FS		D	12	6	6700	14.5:1

6051010000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	82.535 - 82.55
Házméret (mm):	88.483 - 88.504
Vastagság (mm):	30.61
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87228600 180059000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

6151520000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	69.839 - 69.85
Házméret (mm):	73.733 - 73.753
Vastagság (mm):	37.16
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87229600 181059000300	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
D 70 A		D	12	6	6700	17:1
D 70 B		D	12	6	6700	17:1
TD 70 A		D	12	6	6700	15.5:1
TD 70 B		D	12	6	6700	15.5:1
TD 70 E		D	12	6	6700	14.5:1

VOLVO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
TD 70 ES	74.10 - 78.08	D	12	6	6700	14.5:1
TD 70 F		D	12	6	6700	14.5:1
TD 70 G	83.03 - 86.06	D	12	6	6700	14.5:1
TD 70 H		D	12	6	6700	14.5:1
TD 70 HA		D	12	6	6700	14.5:1
TD 71 A		D	12	6	6700	15.5:1
TD 71 ACE		D	12	6	6700	15.5:1
TD 71 AG		D	12	6	6700	15.5:1
TD 71 AGP		D	12	6	6700	15.5:1
TD 71 AP		D	12	6	6700	15.5:1
TD 71 APB		D	12	6	6700	15.5:1
TD 71 AW		D	12	6	6700	15.5:1
TD 71 F		D	12	6	6700	15.5:1
TD 71 FA		D	12	6	6730	15.5:1
TD 71 FC		D	12	6	6730	14.5:1
TD 71 FQ		D	12	6	6700	15.5:1
TD 71 FS	85.09 - 94.10	D	12	6	6730	16:1
TD 71 FSQ		D	12	6	6730	15.5:1
TD 71 G		D	12	6	6730	15.5:1
TD 73 E		D	12	6	6700	17.6:1
TD 73 ES	91.11	D	12	6	6700	17.6:1

Főtengelycsapágy — 6051010000

Csapméret (mm):	82.535 - 82.55
Házméret (mm):	88.483 - 88.504
Vastagság (mm):	30.61
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87228600
0,5 mm		180059000200
0,75 mm		

VOLVO

6151520000	Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	69.839 - 69.85
Házméret (mm):	73.733 - 73.753
Vastagság (mm):	37.16
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87229600 181059000300	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

6151530000	Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	69.837 - 69.85
Házméret (mm):	73.738 - 73.754
Vastagság (mm):	36.91
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87230600 181059000400	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

VOLVO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
THD 100 EK		D	12	6	9600	15:1

Főtengelycsapágy — 6051020000

Csapméret (mm):	99.977 - 100
Házméret (mm):	105 - 105.004
Vastagság (mm):	37.34
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87515600
0,5 mm	180059000300
0,75 mm	

VOLVO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
THD 101 KB	88.05	D	12	6	9600	15:1

6051020000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	99.977 - 100
Házméret (mm):	105 - 105.004
Vastagság (mm):	37.34
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87515600 180059000300	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

6151540000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	86.001 - 86.017
Házméret (mm):	90.914 - 90.339
Vastagság (mm):	45.47
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87516600 181059000500	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

VOLVO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
D 100 A		D	12	6	9600	17:1
D 100 B		D	12	6	9600	17:1
HD 100 A		D	12	6	9600	17:1
TD 100 A		D	12	6	9600	17:1
TD 100 B		D	12	6	9600	12.5:1
TD 100 BG		D	12	6	9600	14.3:1
TD 100 CHC		D	12	6	9600	14.3:1
TD 100 F		D	12	6	9600	14.3:1
TD 100 G		D	12	6	9600	14.3:1
TD 100 GA		D	12	6	9600	14.3:1
TD 101 F	85.09	D	12	6	9600	14.3:1
TD 101 FA	86.12	D	12	6	9600	14.3:1
TD 101 FC		D	12	6	9600	14.3:1
TD 101 FD	87.01 - 89.01	D	12	6	9600	14.3:1
TD 101 G	83.10 - 88.05	D	12	6	9600	14.3:1
TD 102 F		D	12	6	9600	15:1
TD 102 FD		D	12	6	9600	15:1
TD 102 FDQ	88.09 - 95.12	D	12	6	9600	15:1
TD 102 FF		D	12	6	9600	15:1
TD 102 FH		D	12	6	9600	15:1
TD 102 FM		D	12	6	9600	16:1
TD 103 E		D	12	6	9600	18:1
THD 100 A		D	12	6	9600	17:1
THD 100 D	78.06 - 84.01	D	12	6	9600	15:1
THD 100 DA		D	12	6	9600	15:1
THD 100 DB		D	12	6	9600	15:1
THD 100 DC		D	12	6	9600	15:1
THD 100 DD		D	12	6	9600	15:1
THD 100 E		D	12	6	9600	15:1
THD 100 EB		D	12	6	9600	15:1
THD 101 GB		D	12	6	9600	15:1
THD 101 GC	86.06	D	12	6	9600	15:1
THD 101 GD		D	12	6	9600	15:1
THD 101 KC	89.01	D	12	6	9600	15:1
THD 102 KD		D	12	6	9600	16:1
THD 102 KE		D	12	6	9600	15:1
THD 103 E		D	12	6	9600	18:1
THD 103 ES		D	12	6	9600	18:1
THD 103 KB		D	12	6	9600	18:1
THD 103 KD		D	12	6	9600	18:1
THD 103 KF		D	12	6	9600	18:1

VOLVO

6051020000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	99.977 - 100
Házméret (mm):	105 - 105.004
Vastagság (mm):	37.34
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87515600 180059000300	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

6151540000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	86.001 - 86.017
Házméret (mm):	90.914 - 90.339
Vastagság (mm):	45.47
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87516600 181059000500	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

6151550000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	86.003 - 86.018
Házméret (mm):	90.925 - 90.94
Vastagság (mm):	45.72
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87269600 181059000600	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
D10A320		D	12	6	9600	18:1
D10A360		D	12	6	9600	18:1
D10B320		D	12	6	9600	
D10B360		D	12	6	9600	

VOLVO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
TD 101 GA		D	12	6	9600	14.3:1
TD 101 GE		D	12	6	9600	14.3:1
TD 102 FQ		D	12	6	9600	15:1
TD 103 ES	91.01 - 94.12	D	12	6	9600	18:1
THD 100 EA		D	12	6	9600	15:1
THD 100 ED		D	12	6	9600	15:1
THD 100 EE		D	12	6	9600	15:1
THD 101 KE		D	12	6	9600	15:1
THD 102 KB		D	12	6	9600	16:1

Főtengelycsapágy — 6051020000

Csapméret (mm):	99.977 - 100
Házméret (mm):	105 - 105.004
Vastagság (mm):	37.34
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87515600
0,5 mm	180059000300
0,75 mm	

Hajtókarcsapágy — 6151550000

Csapméret (mm):	86.003 - 86.018
Házméret (mm):	90.925 - 90.94
Vastagság (mm):	45.72
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87269600
0,5 mm	181059000600
0,75 mm	

VOLVO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
TD 122 FS	87.11 - 94.12	D	12	6	11980	15:1

6051030000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	107.915 - 107.937
Házméret (mm):	113.04 - 113.065
Vastagság (mm):	37.7
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87561600 180059000400	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

VOLVO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
TD 120 A	70.10 - 77.06	D	12	6	12000	15:1
TD 120 C		D	12	6	12000	13.3:1
TD 120 D		D	12	6	11980	7:1
TD 120 E		D	12	6	11980	13.3:1
TD 120 FC		D	12	6	11980	14.2:1

Főtengelycsapágy — 6051030000

Csapméret (mm):	107.915 - 107.937
Házméret (mm):	113.04 - 113.065
Vastagság (mm):	37.7
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 1 mm 0,5 mm 0,75 mm	87561600 180059000400

Hajtókarcsapágy — 6151560000

Csapméret (mm):	92.027 - 92.042
Házméret (mm):	96.837 - 96.85
Vastagság (mm):	45.97
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	87562600 181059000700

VOLVO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
TD 120 F		D	12	6	11980	14.2:1
TD 120 FA		D	12	6	11980	14.2:1
TD 120 FB		D	12	6	11980	14.2:1
TD 120 G		D	12	6	11980	14.2:1
TD 120 GA		D	12	6	11980	14.2:1
TD 121 F	83.10 - 88.05	D	12	6	11980	14.2:1
TD 121 FD		D	12	6	11980	14.2:1
TD 121 G		D	12	6	11980	14.8:1

6051030000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	107.915 - 107.937
Házméret (mm):	113.04 - 113.065
Vastagság (mm):	37.7
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87561600 180059000400	0,25 mm 1 mm 0,5 mm 0,75 mm

6151560000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	92.027 - 92.042
Házméret (mm):	96.837 - 96.85
Vastagság (mm):	45.97
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87562600 181059000700	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

VOLVO

Hajtókarcsapágy	6151570000

Csapméret (mm):	92.025 - 92.043
Házméret (mm):	96.835 - 96.85
Vastagság (mm):	46.23
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87271600
0,5 mm		181059000800
0,75 mm		

VOLVO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
TD 120 FTQ		D	12	6	11980	14.2:1
TD 121 FE		D	12	6	11980	14.2:1
TD 121 FF		D	12	6	11980	14.2:1
TD 121 FH		D	12	6	11980	14.2:1
TD 121 FK		D	12	6	11980	14.2:1
TD 122 F	87.08 - 94.12	D	12	6	11980	15:1
TD 122 FBQ		D	12	6	11980	16:1

6051030000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	107.915 - 107.937
Házméret (mm):	113.04 - 113.065
Vastagság (mm):	37.7
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87561600 180059000400	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

6151570000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	92.025 - 92.043
Házméret (mm):	96.835 - 96.85
Vastagság (mm):	46.23
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87271600 181059000800	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

VOLVO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
TD 102 FL	87.12 - 94.12	D	12	6	9600	16:1
THD 100 EC		D	12	6	9600	15:1

Hajtókarcsapágy — 6151540000

Csapméret (mm):	86.001 - 86.017
Házméret (mm):	90.914 - 90.339
Vastagság (mm):	45.47
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 1 mm	87516600
0,5 mm	181059000500
0,75 mm	

Hajtókarcsapágy — 6151550000

Csapméret (mm):	86.003 - 86.018
Házméret (mm):	90.925 - 90.94
Vastagság (mm):	45.72
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87269600
0,5 mm	181059000600
0,75 mm	



VOLVO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
D12D380	01.09	D	24	6	12100	18.2:1
DH12E340	07.10	D	24	6	12100	18.1:1
DH12E380	07.10	D	24	6	12100	18.1:1
DH12E420	07.10	D	24	6	12100	18.1:1
DH12E460	07.10	D	24	6	12100	18.1:1

6151580000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	91.978 - 92
Házméret (mm):	96.835 - 96.85
Vastagság (mm):	49.1
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77750600	0,25 mm
181059000900	0,5 mm

VOLVO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
B 5202 S	84.01	B	10	5	1984	10:1
B 5204 F		B	10	5	1984	10.3:1
B 5204 FT		B	20	5	1984	8.4:1
B 5204 T	93.08	B	20	5	1984	
B 5204 T2	97.01	B	20	5	1984	8.4:1
B 5204 T3	97.01	B	20	5	1984	8.4:1
B 5204 T4		B	20	5	1984	9.7:1
B 5204 T5		B	20	5	1984	9.5:1
B 5204 T8		B	20	5	1984	9.5:1
B 5204 T9		B	20	5	1984	9.5:1
B 5234 FS		B	20	5	2319	10:1
B 5234 FT	94.01	B	20	5	2319	8.5:1
B 5234 T2		B	20	5	2319	8.5:1
B 5234 T3		B	20	5	2319	8.5:1
B 5234 T4		B	20	5	2319	8.5:1
B 5234 T5		B	20	5	2319	8.5:1
B 5234 T7		B	20	5	2319	8.5:1
B 5234 T8		B	20	5	2319	8.5:1
B 5234 T9		B	20	5	2319	8.5:1
B 5244 S		B	20	5	2435	9.7:1
B 5244 S2		B	20	5	2435	10.3:1
B 5244 S4		B	20	5	2435	10.3:1
B 5244 S5		B	20	5	2435	10.3:1
B 5244 T3		B	20	5	2435	9.1:1
B 5244 T4		B	20	5	2435	8.5:1
B 5244 T5		B	20	5	2401	8.5:1
B 5244 T7		B	20	5	2435	9.1:1
B 5252	93.01	B	10	5	2435	10:1
B 5252 FS		B	10	5	2435	10:1
B 5254 S	92.01	B	20	5	2435	10.3:1
B 5254 T	96.05	B	20	5	2435	9:1
B 5254 T10		B	20	5	2521	9:1
B 5254 T11		B	20	5	2521	9:1
B 5254 T12		B	20	5	2497	9.5:1
B 5254 T2		B	20	5	2521	9:1
B 5254 T3		B	20	5	2521	9:1
B 5254 T4		B	20	5	2521	9:1
B 5254 T6		B	20	5	2521	9:1
B 5254 T7		B	20	5	2521	9:1
B 5254 T8		B	20	5	2521	9:1
D 5204 T		D	20	5	1984	16.5:1
D 5204 T2		D	20	5	1984	16.5:1
D 5204 T3		D	20	5	1984	16.5:1
D 5204 T4		D	20	5	1984	16.5:1
D 5204 T5		D	20	5	1984	16.5:1
D 5204 T6		D	20	5	1984	16.5:1
D 5204 T7		D	20	5	1984	16.5:1
D 5244 T		D	20	5	2401	18:1
D 5244 T10		D	20	5	2400	17.3:1
D 5244 T11		D	20	5	2400	16.5:1
D 5244 T13		D	20	5	2400	17.3:1
D 5244 T14		D	20	5	2400	16.5:1
D 5244 T15		D	20	5	2400	16.5:1
D 5244 T16		D	20	5	2400	16.5:1
D 5244 T17		D	20	5	2400	16.5:1
D 5244 T18		D	20	5	2400	16.5:1
D 5244 T2		D	20	5	2401	18:1
D 5244 T3		D	20	5	2400	
D 5244 T4		D	20	5	2400	17.3:1
D 5244 T5		D	20	5	2400	17.3:1
D 5244 T6		D	20	5	2401	
D 5244 T7		D	20	5	2400	17.3:1
D 5244 T8		D	20	5	2400	17.3:1

VOLVO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
D 5244 T9		D	20	5	2400	

6151670000

Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53 - 53.013
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181051000300	0,25 mm 0,5 mm

VOLVO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
B 20 F		B	8	4	1985	10.2:1

Hajtókarcsapágy

6138510000



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	77089608
0,5 mm		181038000200
0,75 mm		KL4224SA

VOLVO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F8Q 768		D	8	4	1870	20.5:1

6138510000

Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
77089608	0,25 mm	1 mm
181038000200	0,5 mm	
KL4224SA	0,75 mm	

6138640000

Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77752600	0,25 mm
181038001500	0,5 mm
KL4359LC	

VOLVO

Támcsapágy	AY1016SA

Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.35

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78859608 6238810000 AY1016SA

Hajtókarcsapágy	77752600

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.76
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	77752600 181038001500 KL4283SAP

VOLVO

77753600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.948
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77753600 180038000300 AN5240SAP	0,25 mm 0,5 mm

6038010000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	54.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.945
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77090608 180038000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

VOLVO

Hajtókarcsapágy	6138510000

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77089608
0,5 mm	181038000200
0,75 mm	

Támcsapágy	6238810000

Csapméret (mm):	60.5 - 60.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78859608
	182038000200

VOLVO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
B 20 F	93.01 - 96.12	B	8	4	1998	9.5:1

6138510000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
77089608 181038000200 KL4224SA	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

AY1016SA — Támcsapágy

Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.35

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78859608 6238810000 AY1016SA	

VOLVO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
B 18 FT		B	8	4	1721	8:1
B 18 K		B	8	4	1721	9.5:1

Hajtókarcsapágy

6138510000



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm	77089608 181038000200 KL4224SA

Támcsapágy

AY1016SA

Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.35

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78859608 6238810000 AY1016SA

VOLVO

6038010000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	54.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.945
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77090608 180038000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

6138510000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77089608 181038000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

VOLVO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
B 18 E	89.01 - 96.12	B	8	4	1721	9.5:1
B 18 EP		B	8	4	1721	10:1
B 18 FP		B	8	4	1721	10:1
B 18 KP		B	8	4	1721	9.5:1
B 18 KPD		B	8	4	1721	9.5:1
B 18 U	92.01 - 96.12	B	8	4	1794	9.7:1
D 16		D	8	4	1596	22.5:1
D 4192 T	96.09	D	8	4	1870	20.5:1

Hajtókarcsapágy

6138510000



Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm	77089608 181038000200 KL4224SA

Támcsapágy

AY1016SA

Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.35

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78859608 6238810000 AY1016SA

VOLVO

6038010000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	54.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.945
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77090608 180038000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

6138510000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77089608 181038000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

VOLVO

Támcsapágy	6238810000

Csapméret (mm): 60.5 - 60.75
Házméret (mm): 79.75 - 80
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78859608 182038000200

VOLVO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
B 13		B	8	4	1289	
B 13 E		B	8	4	1289	9:1
B 130		B	8	4	1289	9.6:1

6138570000

Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	43.964 - 43.98
Házméret (mm):	47.614 - 47.625
Vastagság (mm):	17.75
Szélesség (mm):	1.805
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87845608 181038000800 KL4170SA	0,25 mm 0,5 mm

VOLVO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
B 10 E		B	8	4	1108	8.5:1
B 14.3 E		B	8	4	1397	9.2:1
B 14.4 S	76.01 - 88.12	B	8	4	1397	9.25:1

Hajtókarcsapágy — 6138570000

Csapméret (mm):	43.964 - 43.98
Házméret (mm):	47.614 - 47.625
Vastagság (mm):	17.75
Szélesség (mm):	1.805
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87845608
0,5 mm	181038000800 KL4170SA

Főtengelycsapágy — 6038050000

Csapméret (mm):	54.795 - 54.805
Házméret (mm):	58.731 - 58.75
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.95
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77085608
0,5 mm	180038000600

VOLVO

78851608	Támcsapágy

Csapméret (mm):
Házméret (mm):
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78851608	

VOLVO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
D 4162 T		D	8	4	1560	16:1

Főtengelycsapágy — AN5256SA

Csapméret (mm):	49.962 - 49.981
Házméret (mm):	53.655 - 53.674
Vastagság (mm):	19.9
Szélesség (mm):	1.833
Támpcsapágyazás:	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77874600
0,5 mm	180051000100
	AN5256SA

VOLVO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
B 4184 S3		B	16	4	1731	10.5:1

37071600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	46.98 - 47
Házméret (mm):	50.025 - 50.045
Vastagság (mm):	16.8
Szélesség (mm):	1.502
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37071600	0,25 mm 0,5 mm

6085180000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	51.98 - 52
Házméret (mm):	57.02 - 57.04
Vastagság (mm):	25.78
Szélesség (mm):	2.51
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37073600 180085001200	0,25 mm 0,5 mm

VOLVO

Főtengelycsapágy	6051110000

Csapméret (mm):	64.987 - 65
Házméret (mm):	69 - 69.014
Vastagság (mm):	19.6 25.88
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	180051000200 H046/5

Hajtókarcsapágy	6151660000

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53 - 53.013
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.508
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	181051000200 71-3754/4



VOLVO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
B 4184 S11		B	16	4	1798	
B 4184 S8		B	16	4	1798	

37071600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	46.98 - 47
Házméret (mm):	50.025 - 50.045
Vastagság (mm):	16.8
Szélesség (mm):	1.502
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37071600	0,25 mm 0,5 mm

6085180000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	51.98 - 52
Házméret (mm):	57.02 - 57.04
Vastagság (mm):	25.78
Szélesség (mm):	2.51
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37073600 180085001200	0,25 mm 0,5 mm

VOLVO

Főtengelycsapágy	37073600

Csapméret (mm):	51.98 - 52
Házméret (mm):	57.02 - 57.04
Vastagság (mm):	19 25.85
Szélesség (mm):	2.504
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	37073600

Főtengelycsapágy	6051110000

Csapméret (mm):	64.987 - 65
Házméret (mm):	69 - 69.014
Vastagság (mm):	19.6 25.88
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	180051000200 H046/5

VOLVO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
B 4204 S3		B	16	4	1999	10.8:1

6121530000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	46.89 - 46.91
Házméret (mm):	49.89 - 49.91
Vastagság (mm):	20.1
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77785600 181021000400 KL4285SA	0,25 mm 0,5 mm

37073600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	51.98 - 52
Házméret (mm):	57.02 - 57.04
Vastagság (mm):	19 25.85
Szélesség (mm):	2.504
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37073600	0,25 mm 0,5 mm

VOLVO

Főtengelycsapágy	6021020000

Csapméret (mm):	57.95 - 58
Házméret (mm):	62.28 - 62.3
Vastagság (mm):	19.4
Szélesség (mm):	2.139
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77786600
0,5 mm	180021000300

VOLVO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
D 4164 T		D	16	4	1560	18.3:1

77873600 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	46.975 - 46.991
Házméret (mm):	50.655 - 50.674
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	1.82
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77873600 181051000100 KL4807SP	0,25 mm 0,5 mm

77874600 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	49.962 - 49.981
Házméret (mm):	53.655 - 53.574
Vastagság (mm):	19.9
Szélesség (mm):	1.835
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77874600 180051000100 AN5256SA	0,25 mm 0,5 mm

VOLVO

Támcsapágy	6251900000

Csapméret (mm): 55.2 - 55.48
Házméret (mm): 71.35 - 999.999
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79391600 182051000100 AY1018SA

Hajtókarcsapágy	6151650000

Csapméret (mm): 46.975 - 46.991
Házméret (mm): 50.655 - 50.674
Vastagság (mm): 17
Szélesség (mm):
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül: nincs
Furat:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	77873600 181051000100 KL-4302 LC

VOLVO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
D 39 B		D	8	4	3860	16:1

6036010000

Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	76.162 - 76.175
Házméret (mm):	80.416 - 80.442
Vastagság (mm):	31.87 36.7
Szélesség (mm):	2.089
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77635600	0,01 col
180036000200	0,02 col
AN5007SA	0,03 col

VOLVO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
D 39 C (Perkins 4.236)		D	8	4	3864	16:1

Főtengelycsapágy — 6036010000



Csapméret (mm):	76.162 - 76.175
Házméret (mm):	80.416 - 80.442
Vastagság (mm):	31.87 36.7
Szélesség (mm):	2.089
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	77635600
0,02 col	180036000200
0,03 col	AN5007SA

Támcsapágy — 6236810000

Csapméret (mm):	86.87 - 87.12
Házméret (mm):	103.84 - 104.09
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.31

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79249600
	182036000200
	AY2054SA

VOLVO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
D 4204 T		D	16	4	1998	19.5:1

6037020000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	59.981 - 60
Házméret (mm):	63.731 - 63.75
Vastagság (mm):	19.49
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77098600	0,3 mm
180037000300	0,5 mm
AN5241SA	0,8 mm

KL4808SP — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.837
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77714600	
181037001900	
KL4808SP	

VOLVO

Támcsapágy	6237810000

Csapméret (mm): 67.05 - 67.3
Házméret (mm): 83.05 - 83.3
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78863608 182037000200 EXW2085LC

Hajtókarcsapágy	777146000

Csapméret (mm): 49.984 - 50
Házméret (mm): 53.695 - 53.708
Vastagság (mm): 20
Szélesség (mm): 1.838
Anyag: Erősített
Biztosítófül: eltolva
Furat:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm 0,5 mm	77714600 181037001900 KL4808LF

VOLVO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
D 4204 T2		D	16	4	1998	19.5:1

6037020000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	59.981 - 60
Házméret (mm):	63.731 - 63.75
Vastagság (mm):	19.49
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77098600	0,3 mm
180037000300	0,5 mm
AN5241SA	0,8 mm

6237810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78863608	
182037000200	
EXW2085LC	

VOLVO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
D 24		D	12	6	2383	23.5:1
D 24 T		D	12	6	2383	23:1

Támcsapágy — 6250840000

Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	76.95 - 77.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78639600 182050000500 AY2084SA

VOLVO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
D 5252 T	96.01	D	10	5	2461	20.5:1

AN6024SA — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.958 - 57.978
Házméret (mm):	63 - 63.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77209602 6050160000 AN6024SA	0,25 mm 0,5 mm

6250840000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	76.95 - 77.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78639600 182050000500 AY2084SA	

VOLVO

Hajtókarcsapágy	77244600

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77244600
0,5 mm	71-3732/5

Hajtókarcsapágy	6151670000

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53 - 53.013
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	181051000300
0,5 mm	

VOLVO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
D 50 A		D	12	6	5100	17:1
D 50 B		D	12	6	5100	17:1
D 60 A		D	12	6	5480	17:1
D6A180		D	12	6	5480	19:1
D6A210		D	12	6	5480	19:1
D6A230		D	12	6	5480	19:1
TD 50 A		D	12	6	5130	17:1
TD 60 A		D	12	6	5480	16:1
TD 60 C	80.02 - 86.02	D	12	6	5480	16:1
TD 61 F	85.09 - 94.11	D	12	6	5480	16:1
TD 61 G	85.09 - 94.11	D	12	6	5480	16:1
TD 61 GA	86.09 - 94.11	D	12	6	5480	16:1
TD 61 GB	90.01 - 94.11	D	12	6	5480	16:1
TD 61 GC	90.01 - 94.12	D	12	6	5480	16:1
TD 61 GE		D	12	6	5480	17:1
TD 61 GS	85.09 - 94.11	D	12	6	5480	16:1
TD 63 E	91.11 - 94.12	D	12	6	5480	18.3:1

6151500000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	63.449 - 63.462
Házméret (mm):	67.323 - 67.336
Vastagság (mm):	34
Szélesség (mm):	1.902
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77137600 181059000100 71-3446/6	0,25 mm 0,5 mm

6051000000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	76.149 - 76.162
Házméret (mm):	81.051 - 81.077
Vastagság (mm):	27.94
Szélesség (mm):	2.413
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
77139600 180059000100 H969/7	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

VOLVO

Támcsapágy	6251800000

Csapméret (mm): 85.09 - 85.344
Házméret (mm): 104.394 - 104.648
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78878600 182059000100 A121/4 STD

Hajtókarcsapágy	6151510000

Csapméret (mm): 63.449 - 63.462
Házméret (mm): 67.323 - 67.336
Vastagság (mm): 34.6
Szélesség (mm):
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: eltolva
Furat:



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77138600 181059000200

VOLVO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
D6A250		D	12	6	5480	19:1
D6B 180		D	12	6	5480	19:1
D6B 220		D	12	6	5480	19:1
D6B 250		D	12	6	5480	19:1
TD 50 B		D	12	6	5130	17:1
TD 60 B	78.12 - 86.02	D	12	6	5480	16:1
TD 61 FB		D	12	6	5480	16:1
TD 63 ES	91.11 - 94.12	D	12	6	5480	18.3:1

6151500000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	63.449 - 63.462
Házméret (mm):	67.323 - 67.336
Vastagság (mm):	34
Szélesség (mm):	1.902
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77137600 181059000100 71-3446/6	0,25 mm 0,5 mm

6051000000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	76.149 - 76.162
Házméret (mm):	81.051 - 81.077
Vastagság (mm):	27.94
Szélesség (mm):	2.413
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
77139600 180059000100 H969/7	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

VOLVO

Hajtókarcsapágy	6151510000

Csapméret (mm):	63.449 - 63.462
Házméret (mm):	67.323 - 67.336
Vastagság (mm):	34.6
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77138600
0,5 mm	181059000200

VOLVO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
B 4204 S4		B	16	4	1999	10.8:1

37073600

Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	51.98 - 52
Házméret (mm):	57.02 - 57.04
Vastagság (mm):	19 25.85
Szélesség (mm):	2.504
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37073600	0,25 mm 0,5 mm

VOLVO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
TD 60 DG		D	12	6	5480	16:1

Főtengelycsapágy — 6051000000

Csapméret (mm):	76.149 - 76.162
Házméret (mm):	81.051 - 81.077
Vastagság (mm):	27.94
Szélesség (mm):	2.413
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	77139600
0,5 mm		180059000100
0,75 mm		H969/7

Támcsapágy — 6251800000

Csapméret (mm):	85.09 - 85.344
Házméret (mm):	104.394 - 104.648
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78878600
	182059000100
	A121/4 STD

VOLVO

6151510000	Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	63.449 - 63.462
Házméret (mm):	67.323 - 67.336
Vastagság (mm):	34.6
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77138600	0,25 mm
181059000200	0,5 mm

VOLVO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
B 18 F		B	8	4	1721	10.5:1

Támcsapágy	AY1016SA
Csapméret (mm): 63.5 - 63.75	
Házméret (mm): 79.75 - 80	
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm): 2.35	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78859608 6238810000 AY1016SA

VOLVO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
D 19 T		D	8	4	1870	20.5:1

AY1016SA — Támcsapágy

Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.35

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78859608 6238810000 AY1016SA	

6038010000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	54.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.945
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77090608 180038000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

VOLVO

Támcsapágy	6238810000

Csapméret (mm): 60.5 - 60.75
Házméret (mm): 79.75 - 80
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78859608 182038000200

VOLVO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
B 11		B	8	4	1108	

77084608 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	43.964 - 43.98
Házméret (mm):	47.614 - 47.625
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.81
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77084608	

VOLVO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
D 4192 T2	00.01	D	8	4	1870	19:1

Főtengelycsapágy — 6038010000

Csapméret (mm):	54.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.945
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77090608
0,5 mm	180038000200
0,75 mm	

Hajtókarcsapágy — 6138510000

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77089608
0,5 mm	181038000200
0,75 mm	

VOLVO

6238810000	Támcsapágy

Csapméret (mm):	60.5 - 60.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78859608 182038000200	

VOLVO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
D 4192 T3		D	8	4	1870	19:1
D 4192 T4		D	8	4	1870	19:1

Főtengelycsapágy — 6038010000

Csapméret (mm):	54.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.945
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77090608
0,5 mm	180038000200
0,75 mm	

Hajtókarcsapágy — 6138510000

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77089608
0,5 mm	181038000200
0,75 mm	

VOLVO

6238810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	60.5 - 60.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78859608 182038000200	

6151670000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53 - 53.013
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181051000300	0,25 mm 0,5 mm

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BAR		B	32	8	4163	

Támcsapágy	6250830000

Csapméret (mm): 70.5 - 70.75
Házméret (mm): 84.65 - 84.9
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79274600 182050000400

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CBR		B	24	6	3189	

6050090000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.958 - 59.978
Házméret (mm):	65 - 65.01
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
71451600	0,25 mm
180050001000	0,5 mm

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AMY		B	12	6	2792	10:1
BPF		B	24	6	3189	11.3:1

Főtengelycsapágy — 6050090000

Csapméret (mm):	59.958 - 59.978
Házméret (mm):	65 - 65.01
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	71451600
0,5 mm	180050001000

Hajtókarcsapágy — 6150550000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	56.8 - 56.819
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	71625600
0,5 mm	181050000600

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AAA		B	12	6	2792	10:1
AES	95.11	B	12	6	2792	10:1
AMV		B	24	6	2792	10.75:1
AQP		B	24	6	2792	10.75:1
AUE		B	24	6	2792	10.75:1
AYL		B	24	6	2792	10.5:1
AYT		B	24	6	3189	10.8:1
AZZ		B	24	6	3189	11:1
BDE		B	24	6	2792	10.75:1
BUB		B	24	6	3189	11.3:1
CFLA		B	24	6	3189	

6050090000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.958 - 59.978
Házméret (mm):	65 - 65.01
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
71451600	0,25 mm
180050001000	0,5 mm

6150550000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	56.8 - 56.819
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
71625600	0,25 mm
181050000600	0,5 mm

VW

Hajtókarcsapágy	6150560000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	56.8 - 56.819
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77822600
0,5 mm	181050000700

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BDL		B	24	6	3189	11.3:1
BFH		B	24	6	3189	11.3:1
BKJ		B	24	6	3189	11:1
BKK		B	24	6	3189	
BKL		B	24	6	3189	11.3:1
BLV		B	24	6	3597	
BML		B	24	6	3189	11.3:1
BMV		B	24	6	3189	11.3:1
BMX		B	24	6	3189	11.3:1
BRJ		B	24	6	3189	10.8:1
BRK		B	24	6	3189	11.3:1

6050090000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.958 - 59.978
Házméret (mm):	65 - 65.01
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
71451600	0,25 mm
180050001000	0,5 mm

6150560000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	56.8 - 56.819
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77822600	0,25 mm
181050000700	0,5 mm

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AFP		B	12	6	2792	10:1
BWS		B	24	6	3597	11.4:1
CBRA		B	24	6	3189	11.3:1

Hajtókarcsapágy — 6150550000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	56.8 - 56.819
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	71625600
0,5 mm	181050000600

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ABV	94.01	B	12	6	2861	10:1
AXJ		B	24	6	3189	10.8:1
AXZ		B	24	6	3168	12:1
BAA		B	24	6	3189	11.3:1
BHK		B	24	6	3597	12:1

6150550000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	56.8 - 56.819
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
71625600	0,25 mm
181050000600	0,5 mm

6150560000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	56.8 - 56.819
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77822600	0,25 mm
181050000700	0,5 mm

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CMAA		B	16	4	1390	

Hajtókarcsapágy — 6150540000

Csapméret (mm):	47.763 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	17.2
Szélesség (mm):	1.41
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77836600
0,5 mm	181050000500

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BMY		B	16	4	1390	10:1

6150540000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.763 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	17.2
Szélesség (mm):	1.41
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77836600	0,25 mm
181050000500	0,5 mm

6050030000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.963 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.51
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77534600	0,25 mm
180050000400	0,5 mm

VW

Támcsapágy	6250810000

Csapméret (mm): 59.5 - 59.75
Házméret (mm): 72.95 - 73.2
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BLF		B	16	4	1598	
BLG		B	16	4	1390	10:1
BLN		B	16	4	1390	12:1
BLP		B	16	4	1598	
BTS		B	16	4	1598	10.5:1
BUD		B	16	4	1390	10.5:1
CAVA		B	16	4	1390	
CAVB		B	16	4	1390	10:1
CAVC		B	16	4	1390	10:1
CAVD		B	16	4	1390	
CAVE		B	16	4	1390	10:1
CAXA		B	16	4	1390	10:1
CFNA		B	16	4	1598	10.5:1
CGGA		B	16	4	1390	10.5:1
CGGB		B	16	4	1390	
CMSB		B	16	4	1390	10:1
CNWA		B	16	4	1390	
CTHA		B	16	4	1390	
CTHD		B	16	4	1390	
CTHE		B	16	4	1390	10:1
CTKA		B	16	4	1390	

6150540000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.763 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	17.2
Szélesség (mm):	1.41
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77836600	0,25 mm
181050000500	0,5 mm

VW

Főtengelycsapágy	6050030000

Csapméret (mm):	53.963 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.51
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77534600
0,5 mm	180050000400

Támcsapágy	6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

VW

78635600	Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CNKA		B	16	4	1598	

Hajtókarcsapágy — 6150540000

Csapméret (mm):	47.763 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	17.2
Szélesség (mm):	1.41
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77836600
0,5 mm	181050000500

Főtengelycsapágy — 6050030000

Csapméret (mm):	53.963 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.51
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77534600
0,5 mm	180050000400

6250800000	Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	71.55 - 71.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.475

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79221600 182050000100	

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AEA		B	8	4	1598	9.8:1

Főtengelycsapágy — 6050030000

Csapméret (mm):	53.963 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.51
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77534600
0,5 mm	180050000400

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

6050120000

Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600 180050001300 AN5243SA	0,25 mm 0,5 mm

6150510000

Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.763 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77307600 181050000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

VW

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600 182050000200 A123/4

Főtengelycsapágy	6050040000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87420600
0,5 mm	180050000500



VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AJV	98.09	B	16	4	1598	10.6:1

6050030000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.963 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.51
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77534600 180050000400	0,25 mm 0,5 mm

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	0,5 mm

VW

Hajtókarcsapágy	6150600000

Csapméret (mm):	47.763 - 47.768
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77581600
0,5 mm	181050001100
0,75 mm	

Hajtókarcsapágy	6150510000

Csapméret (mm):	47.763 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77307600
0,5 mm	181050000200
0,75 mm	

VW

78635600	Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ARC		B	16	4	1598	11.5:1
ATN		B	16	4	1598	11.5:1
AUS		B	16	4	1598	11.5:1
AVY		B	16	4	1598	11.5:1
AZD		B	16	4	1598	11.5:1
BCB		B	16	4	1598	11.5:1

Főtengelycsapágy — 6050030000

Csapméret (mm):	53.963 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.51
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77534600
0,5 mm	180050000400

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

6150600000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.763 - 47.768
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77581600 181050001100	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ALM	99.10	B	8	4	1598	9.8:1

Főtengelycsapágy — 6050030000

Csapméret (mm):	53.963 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.51
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77534600
0,5 mm	180050000400

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

6150510000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.763 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77307600 181050000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AEX		B	8	4	1390	10.2:1
AKV		B	8	4	1390	10.2:1
ANX	98.01	B	8	4	1390	10.2:1
APQ		B	8	4	1390	10.2:1

Főtengelycsapágy — 6050030000

Csapméret (mm):	53.963 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.51
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77534600
0,5 mm	180050000400

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

6150510000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.763 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77307600 181050000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

VW

Főtengelycsapágy	6050040000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87420600
0,5 mm	180050000500

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CFNB		B	16	4	1598	
CKMA		B	16	4	1390	

6050030000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.963 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.51
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77534600 180050000400	0,25 mm 0,5 mm

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	0,5 mm

VW

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600 182050000200 A123/4

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BAD		B	16	4	1598	12:1
CDGA		B	16	4	1390	

6050030000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.963 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.51
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77534600 180050000400	0,25 mm 0,5 mm

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	0,5 mm

VW

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600 182050000200 A123/4

Főtengelycsapágy	6150620000

Csapméret (mm):	47.763 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	17.2
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77535600 181050001300



VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ANY		D	6	3	1191	19.5:1
AYZ		D	6	3	1191	19.5:1

6050030000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.963 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.51
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77534600	0,25 mm
180050000400	0,5 mm

6150700000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.42
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77556600	0,25 mm
181050002100	0,5 mm

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AQQ		B	16	4	1390	10.5:1

Főtengelycsapágy — 6050030000

Csapméret (mm):	53.963 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.51
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77534600
0,5 mm	180050000400

Támcsapágy — 6250800000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	71.55 - 71.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.475

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79221600
	182050000100

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AFK		B	16	4	1390	10.5:1
AHW	97.08	B	16	4	1390	
AKK		B	8	4	1390	10.4:1
AKP		B	8	4	1390	10.2:1
AKQ	97.08	B	16	4	1390	
ANW	99.10	B	8	4	1390	10.4:1
APE		B	16	4	1390	10.5:1
AUA	00.05	B	16	4	1390	10.5:1
AUB		B	16	4	1390	10.5:1
AUD		B	8	4	1390	10.4:1
AXP		B	16	4	1390	10.5:1
BBY		B	16	4	1390	10.5:1
BBZ		B	16	4	1390	10.5:1
BCA		B	16	4	1390	10.5:1
BKY		B	16	4	1390	10.5:1

6050030000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.963 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.51
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77534600 180050000400	0,25 mm 0,5 mm

6250800000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	71.55 - 71.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.475

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79221600 182050000100	

VW

Hajtókarcsapágy	6150510000

Csapméret (mm):	47.763 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77307600
0,5 mm	181050000200
0,75 mm	

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AER		B	8	4	999	10.5:1
ALD		B	8	4	999	10.7:1
ALL		B	8	4	999	10.7:1
ANV		B	8	4	999	10.7:1
ATE		B	8	4	999	10.7:1
AUC		B	8	4	999	10.7:1

6050030000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.963 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.51
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77534600 180050000400	0,25 mm 0,5 mm

6250800000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	71.55 - 71.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.475

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79221600 182050000100	

VW

Hajtókarcsapágy	6150530000

Csapméret (mm):	41.965 - 41.98
Házméret (mm):	45 - 45.012
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.505
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77695600
0,5 mm	181050000400

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
RG	86.01 - 87.12	B	8	4	1781	10:1

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	0,5 mm

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CLNA		D	16	4	1598	16.5:1

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm): 59.5 - 59.75
Házméret (mm): 72.95 - 73.2
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Hajtókarcsapágy — 6150710000

Csapméret (mm): 47.758 - 47.778
Házméret (mm): 50.6 - 50.612
Vastagság (mm): 20
Szélesség (mm): 1.42
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül: nincs
Furat:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77554600 181050002200



6050140000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.012
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77553600 180050001500 AN5327LC	0,25 mm 0,5 mm

77554600 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.404
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77554600 181050002200	0,25 mm 0,5 mm

VW

Főtengelycsapágy	77553600

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77553600
0,5 mm	180050001500 H079/5

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CAYC		D	16	4	1598	16.5:1
CAYD		D	16	4	1598	
CAYE		D	16	4	1598	

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	0,5 mm

6150710000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.42
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77554600 181050002200	0,25 mm 0,5 mm

VW

Főtengelycsapágy	6050140000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.012
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77553600
0,5 mm	180050001500 AN5327LC



Hajtókarcsapágy	77554600

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.404
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77554600
0,5 mm	181050002200



77553600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77553600 180050001500 H079/5	0,25 mm 0,5 mm

37085600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.77 - 47.785
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.4
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37085600 029 PL 21919 000	0,25 mm 0,5 mm

VW

Főtengelycsapágy	37057600

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	37057600 H1328/5 STD 029HS21915000

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600 182050000200 A123/4

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CAYB		D	16	4	1598	16.5:1

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	0,5 mm

6150710000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.42
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77554600 181050002200	0,25 mm 0,5 mm

VW

Főtengelycsapágy	6050140000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.012
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77553600
0,5 mm	180050001500 AN5327LC



Hajtókarcsapágy	77554600

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.404
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77554600
0,5 mm	181050002200



77553600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77553600 180050001500 H079/5	0,25 mm 0,5 mm

37057600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37057600 H1328/5 STD 029HS21915000	0,25 mm 0,5 mm

VW

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600 182050000200 A123/4

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AVQ		D	8	4	1896	19:1
AXR		D	8	4	1896	19:1
BDJ		D	8	4	1968	
BDK		D	8	4	1968	
BEW		D	8	4	1896	19:1
BJB		D	8	4	1896	19:1
BKC		D	8	4	1896	19:1
BLS		D	8	4	1896	
BMT		D	8	4	1896	
BRU		D	8	4	1896	19:1
BST		D	8	4	1968	19:1
BXE		D	8	4	1896	19:1
BXF		D	8	4	1896	19:1
CAYA		D	16	4	1598	

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	0,5 mm

6150710000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.42
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77554600 181050002200	0,25 mm 0,5 mm

VW

Főtengelycsapágy	6050140000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.012
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77553600
0,5 mm	180050001500 AN5327LC



Hajtókarcsapágy	77554600

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.404
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77554600
0,5 mm	181050002200

77553600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77553600 180050001500 H079/5	0,25 mm 0,5 mm

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BXJ		D	8	4	1896	19.5:1

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm): 59.5 - 59.75
Házméret (mm): 72.95 - 73.2
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Hajtókarcsapágy — 6150710000

Csapméret (mm): 47.758 - 47.778
Házméret (mm): 50.6 - 50.612
Vastagság (mm): 20
Szélesség (mm): 1.42
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül: nincs
Furat:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77554600 181050002200



6050140000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.012
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77553600 180050001500 AN5327LC	0,25 mm 0,5 mm

77553600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77553600 180050001500 H079/5	0,25 mm 0,5 mm

VW

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600 182050000200 A123/4

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CAAA		D	16	4	1968	
CAAB		D	16	4	1968	
CAAC		D	16	4	1968	
CAAD		D	16	4	1968	
CAAE		D	16	4	1968	
CBAA		D	16	4	1968	
CBAB		D	16	4	1968	16.5:1
CBDB		D	16	4	1968	
CCHA		D	16	4	1968	
CCHB		D	16	4	1968	
CDBA		D	16	4	1968	
CDCA		D	16	4	1968	
CFFA		D	16	4	1968	
CFFB		D	16	4	1968	16.5:1
CFGB		D	16	4	1968	16.5:1
CFHB		D	16	4	1968	
CFHC		D	16	4	1968	
CFHE		D	16	4	1968	
CFHF		D	16	4	1968	
CFJA		D	16	4	1968	16.5:1
CJAA		D	16	4	1968	
CKTB		D	16	4	1968	
CKTC		D	16	4	1968	
CKUB		D	16	4	1968	
CKUC		D	16	4	1968	
CLCA		D	16	4	1968	
CLCB		D	16	4	1968	16.5:1
CNFA		D	16	4	1968	

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	0,5 mm

VW

Főtengelycsapágy	6050140000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.012
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77553600
0,5 mm	180050001500
	AN5327LC



Hajtókarcsapágy	6150680000

Csapméret (mm):	50.858 - 50.878
Házméret (mm):	53.7 - 53.712
Vastagság (mm):	20.4
Szélesség (mm):	1.42
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77555600
0,5 mm	181050001900
	71-3930

77553600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77553600 180050001500 H079/5	0,25 mm 0,5 mm

37057600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37057600 H1328/5 STD 029HS21915000	0,25 mm 0,5 mm

VW

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm): 59.5 - 56.75
Házméret (mm): 72.95 - 73.2
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600 182050000200 A123/4

Főtengelycsapágy	37086600

Csapméret (mm): 50.868 - 50.883
Házméret (mm): 53.7 - 53.719
Vastagság (mm): 20.4
Szélesség (mm): 1.402
Támpcsapágyazás: különtámos
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:
Furat:
Nút:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	37086600 029PL21920000



VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CLLA		D	16	4	1968	

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	0,5 mm

6050140000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.012
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77553600 180050001500 AN5327LC	0,25 mm 0,5 mm

VW

Hajtókarcsapágy	6150680000

Csapméret (mm):	50.858 - 50.878
Házméret (mm):	53.7 - 53.712
Vastagság (mm):	20.4
Szélesség (mm):	1.42
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77555600
0,5 mm	181050001900 71-3930

Főtengelycsapágy	77553600

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77553600
0,5 mm	180050001500 H079/5



37057600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37057600 H1328/5 STD 029HS21915000	0,25 mm 0,5 mm

37086600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	50.868 - 50.883
Házméret (mm):	53.7 - 53.719
Vastagság (mm):	20.4
Szélesség (mm):	1.402
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37086600 029PL21920000	0,25 mm 0,5 mm

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ARL		D	8	4	1896	18.5:1
ASZ		D	8	4	1896	19:1
AVF		D	8	4	1896	19:1
AWX		D	8	4	1896	19:1
AXB		D	8	4	1896	18.5:1
AXC		D	8	4	1896	
AZV		D	16	4	1968	18:1
BGW		D	8	4	1968	18.5:1
BHW		D	8	4	1968	18.5:1
BKD		D	16	4	1968	18:1
BKP		D	16	4	1968	18.5:1
BLT		D	8	4	1896	19:1
BMA		D	16	4	1968	
BMM		D	8	4	1968	18.5:1
BMN		D	16	4	1968	18.5:1
BMP		D	8	4	1968	18.5:1
BMR		D	16	4	1968	
BRR		D	8	4	1896	
BRS		D	8	4	1896	
BRT		D	8	4	1968	18.5:1
BTB		D	8	4	1896	
BUZ		D	16	4	1968	18.5:1
BVE		D	16	4	1968	
BVH		D	8	4	1968	18.5:1
BWV		D	16	4	1968	18.5:1
CBAC		D	16	4	1968	
CBBA		D	16	4	1968	
CBDA		D	16	4	1968	
CBDC		D	16	4	1968	
CBJB		D	8	4	1968	
CBKA		D	8	4	1968	
CEGA		D	16	4	1968	16.5:1

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

6050140000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.012
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77553600 180050001500 AN5327LC	0,25 mm 0,5 mm

6150680000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	50.858 - 50.878
Házméret (mm):	53.7 - 53.712
Vastagság (mm):	20.4
Szélesség (mm):	1.42
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77555600 181050001900 71-3930	0,25 mm 0,5 mm

VW

Főtengelycsapágy	77553600

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77553600
0,5 mm	180050001500
	H079/5

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600
	182050000200
	A123/4

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CBBB		D	16	4	1968	16.5:1
CFFD		D	16	4	1968	
CFFE		D	16	4	1968	16.5:1

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	0,5 mm

6050140000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.012
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77553600 180050001500 AN5327LC	0,25 mm 0,5 mm

VW

Hajtókarcsapágy	6150680000

Csapméret (mm):	50.858 - 50.878
Házméret (mm):	53.7 - 53.712
Vastagság (mm):	20.4
Szélesség (mm):	1.42
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77555600
0,5 mm	181050001900 71-3930

Főtengelycsapágy	77553600

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77553600
0,5 mm	180050001500 H079/5



78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

37086600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	50.868 - 50.883
Házméret (mm):	53.7 - 53.719
Vastagság (mm):	20.4
Szélesség (mm):	1.402
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37086600 029PL21920000	0,25 mm 0,5 mm

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CLJA		D	16	4	1968	18.5:1

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Főtengelycsapágy — 6050140000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.012
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77553600 180050001500 AN5327LC



6150680000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	50.858 - 50.878
Házméret (mm):	53.7 - 53.712
Vastagság (mm):	20.4
Szélesség (mm):	1.42
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77555600	0,25 mm
181050001900	0,5 mm
71-3930	

77553600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77553600	0,25 mm
180050001500	0,5 mm
H079/5	

VW

Főtengelycsapágy	37086600

Csapméret (mm):	50.868 - 50.883
Házméret (mm):	53.7 - 53.719
Vastagság (mm):	20.4
Szélesség (mm):	1.402
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37086600
0,5 mm	029PL21920000

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CBHA		D	8	4	1968	

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	0,5 mm

6050140000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.012
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77553600 180050001500 AN5327LC	0,25 mm 0,5 mm

VW

Hajtókarcsapágy	6150680000

Csapméret (mm):	50.858 - 50.878
Házméret (mm):	53.7 - 53.712
Vastagság (mm):	20.4
Szélesség (mm):	1.42
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77555600
0,5 mm	181050001900
	71-3930

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600
	182050000200
	A123/4

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BSU		D	8	4	1896	

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	0,5 mm

6050140000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.012
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77553600 180050001500 AN5327LC	0,25 mm 0,5 mm

VW

Hajtókarcsapágy	77554600

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.404
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77554600
0,5 mm	181050002200

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600
	182050000200
	A123/4

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ADZ	94.08	B	8	4	1781	9:1

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	0,5 mm

6050120000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600 180050001300 AN5243SA	0,25 mm 0,5 mm

Hajtókarcsapágy — 6150600000

Csapméret (mm):	47.763 - 47.768
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77581600
0,5 mm	181050001100
0,75 mm	

Hajtókarcsapágy — 87200600

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87200600
0,5 mm		181050000100
0,75 mm		KL4286LC

Főtengelycsapágy — 6050130000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87581600
0,5 mm	180050001400
	6050130000

VW

AN5243SA

Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600 180050001300 H084/5	0,25 mm 0,5 mm

78635600

Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

VW

Hajtókarcsapágy	6150500000

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87200600
0,5 mm	181050000100

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ANN	98.06	B	8	4	1781	9:1
ANP	98.06	B	8	4	1781	10:1

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	0,5 mm

6050120000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600 180050001300 AN5243SA	0,25 mm 0,5 mm

Hajtókarcsapágy — 6150600000

Csapméret (mm):	47.763 - 47.768
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77581600
0,5 mm	181050001100
0,75 mm	

Hajtókarcsapágy — 87200600

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87200600
0,5 mm		181050000100
0,75 mm		KL4286LC

Főtengelycsapágy — 6050130000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87581600
0,5 mm	180050001400
	6050130000

VW

78635600	Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AAM	90.08	B	8	4	1781	9:1

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Főtengelycsapágy — 6050120000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77537600 180050001300 AN5243SA

6150600000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.763 - 47.768
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77581600 181050001100	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

87200600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87200600 181050000100 KL4286LC	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

6050130000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87581600 180050001400 6050130000	0,25 mm 0,5 mm

VW

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600 182050000200 A123/4

Főtengelycsapágy	6050060000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77152600 180050000700 AN5243SA



6150500000	Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87200600	0,25 mm
181050000100	0,5 mm

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AEG		B	8	4	1984	10.5:1
AGN		B	20	4	1781	10.3:1
APK	98.08	B	8	4	1984	10.5:1
AQY		B	8	4	1984	10.4:1
AWC		B	20	4	1781	9.5:1

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Főtengelycsapágy — 6050120000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77537600 180050001300 AN5243SA

6150600000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.763 - 47.768
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77581600 181050001100	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

87200600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87200600 181050000100 KL4286LC	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

AN5243SA — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600 180050001300 H084/5	0,25 mm 0,5 mm

VW

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600 182050000200 A123/4

Hajtókarcsapágy	6150500000

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87200600
0,5 mm	181050000100

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ASU		B	8	4	1984	
AUZ		B	8	4	1984	10.5:1
AWF		B	8	4	1984	
AWG		B	8	4	1984	

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	0,5 mm

6050120000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600 180050001300 AN5243SA	0,25 mm 0,5 mm

VW

Hajtókarcsapágy	6150600000

Csapméret (mm):	47.763 - 47.768
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77581600
0,5 mm	181050001100
0,75 mm	

Hajtókarcsapágy	87200600

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87200600
0,5 mm		181050000100
0,75 mm		KL4286LC

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600
	182050000200
	A123/4

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
APT		B	20	4	1781	10.3:1

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ARG		B	20	4	1781	10.3:1
AXA		B	8	4	1984	10.3:1

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	0,5 mm

6050120000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600 180050001300 AN5243SA	0,25 mm 0,5 mm

VW

Hajtókarcsapágy — 6150600000

Csapméret (mm):	47.763 - 47.768
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77581600
0,5 mm	181050001100
0,75 mm	

Hajtókarcsapágy — 87200600

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87200600
0,5 mm		181050000100
0,75 mm		KL4286LC

Támcsapágy — 78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600
	182050000200
	A123/4

6150500000	Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87200600	0,25 mm
181050000100	0,5 mm

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ARX		B	20	4	1781	9.5:1
AUM		B	20	4	1781	9.5:1
AUQ		B	20	4	1781	9.5:1
AWM		B	20	4	1781	
AWP		B	20	4	1781	9.5:1
AWT		B	20	4	1781	9.5:1
AWU		B	20	4	1781	9.5:1
AWV		B	20	4	1781	9.5:1
BBX		B	8	4	1984	10.5:1
BJX		B	20	4	1781	9.5:1
BKF		B	20	4	1781	9.5:1

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Főtengelycsapágy — 6050120000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77537600 180050001300 AN5243SA

6150600000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.763 - 47.768
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77581600 181050001100	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

AN5243SA — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600 180050001300 H084/5	0,25 mm 0,5 mm

VW

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600 182050000200 A123/4

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AQA		B	20	4	1781	9.5:1

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	0,5 mm

6050120000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600 180050001300 AN5243SA	0,25 mm 0,5 mm

VW

Hajtókarcsapágy	6150600000

Csapméret (mm):	47.763 - 47.768
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77581600
0,5 mm	181050001100
0,75 mm	

Főtengelycsapágy	AN5243SA

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77537600
0,5 mm	180050001300
	H084/5

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

6150640000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77338600 181050001500	

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AGU		B	20	4	1781	9.5:1
APU		B	20	4	1781	9.5:1
ARZ		B	20	4	1781	9.5:1

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Főtengelycsapágy — 6050120000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77537600 180050001300 AN5243SA

6150600000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.763 - 47.768
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77581600 181050001100	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

AN5243SA — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600 180050001300 H084/5	0,25 mm 0,5 mm

VW

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm): 59.5 - 56.75
Házméret (mm): 72.95 - 73.2
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600 182050000200 A123/4

Hajtókarcsapágy	6150640000

Csapméret (mm): 47.758 - 47.778
Házméret (mm): 50.6 - 50.612
Vastagság (mm): 19
Szélesség (mm): 1.406
Anyag: Erősített
Biztosítófül: szélén
Furat:



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	77338600 181050001500

Hajtókarcsapágy	6150500000

Csapméret (mm): 47.758 - 47.778
Házméret (mm): 50.6 - 50.612
Vastagság (mm): 19
Szélesség (mm): 1.406
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: szélén
Furat:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	87200600 181050000100

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ATM		B	8	4	1984	10.5:1

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AWL		B	20	4	1781	9.5:1
AZG		B	8	4	1984	10.5:1
AZH		B	8	4	1984	10.5:1
AZJ		B	8	4	1984	10.3:1
AZM		B	8	4	1984	10.5:1
BBU		B	20	4	1781	9.5:1
BDC		B	8	4	1984	10.3:1
BEH		B	8	4	1984	10.4:1
BEJ		B	8	4	1984	10.3:1
BER		B	8	4	1984	10.3:1
BGD		B	8	4	1984	10.3:1
BHP		B	8	4	1984	
BSX		B	16	4	1984	
CBPA		B	8	4	1984	
CBSA		B	8	4	1984	
CFEA		B	8	4	1984	
CKJA		B	8	4	1984	

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	0,5 mm

6050120000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600 180050001300 AN5243SA	0,25 mm 0,5 mm

VW

Hajtókarcsapágy	6150600000

Csapméret (mm):	47.763 - 47.768
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77581600
0,5 mm	181050001100
0,75 mm	

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600
	182050000200
	A123/4

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ANB		B	20	4	1781	9.5:1

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	0,5 mm

6050120000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600 180050001300 AN5243SA	0,25 mm 0,5 mm

VW

Hajtókarcsapágy — 87200600

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87200600
0,5 mm		181050000100
0,75 mm		KL4286LC

Főtengelycsapágy — AN5243SA

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77537600
0,5 mm	180050001300
	H084/5

Támcsapágy — 78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600
	182050000200
	A123/4

6150640000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77338600 181050001500	

6150500000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87200600 181050000100	0,25 mm 0,5 mm

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AVA		B	8	4	1984	10.5:1
BEF		B	8	4	1984	
BHY		B	8	4	1984	10.5:1

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Főtengelycsapágy — 6050120000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77537600 180050001300 AN5243SA

87200600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87200600 181050000100 KL4286LC	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CNEA		D	16	4	1968	

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm): 59.5 - 59.75
Házméret (mm): 72.95 - 73.2
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Hajtókarcsapágy — 6150680000

Csapméret (mm): 50.858 - 50.878
Házméret (mm): 53.7 - 53.712
Vastagság (mm): 20.4
Szélesség (mm): 1.42
Anyag: Erősített
Biztosítófül: nincs
Furat:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77555600 181050001900 71-3930

77753600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.948
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77753600 180038000300 AN5240SAP	0,25 mm 0,5 mm

37057600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37057600 H1328/5 STD 029HS21915000	0,25 mm 0,5 mm

VW

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm): 59.5 - 56.75
Házméret (mm): 72.95 - 73.2
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600 182050000200 A123/4

Főtengelycsapágy	37086600

Csapméret (mm): 50.868 - 50.883
Házméret (mm): 53.7 - 53.719
Vastagság (mm): 20.4
Szélesség (mm): 1.402
Támpcsapágyazás: különtámos
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:
Furat:
Nút:



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	37086600 029PL21920000

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CFCA		D	16	4	1968	

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	0,5 mm

6150680000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	50.858 - 50.878
Házméret (mm):	53.7 - 53.712
Vastagság (mm):	20.4
Szélesség (mm):	1.42
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77555600 181050001900 71-3930	0,25 mm 0,5 mm

VW

Főtengelycsapágy	77553600

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77553600
0,5 mm	180050001500 H079/5

Főtengelycsapágy	37057600

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37057600
0,5 mm	H1328/5 STD 029HS21915000

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

37086600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	50.868 - 50.883
Házméret (mm):	53.7 - 53.719
Vastagság (mm):	20.4
Szélesség (mm):	1.402
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37086600 029PL21920000	0,25 mm 0,5 mm

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BPZ		D	8	4	1896	19:1

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Hajtókarcsapágy — 6150680000

Csapméret (mm):	50.858 - 50.878
Házméret (mm):	53.7 - 53.712
Vastagság (mm):	20.4
Szélesség (mm):	1.42
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77555600 181050001900 71-3930

77553600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77553600 180050001500 H079/5	0,25 mm 0,5 mm

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CFJB		D	16	4	1968	
CNFB		D	16	4	1968	
CSHA		D	16	4	1968	

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Hajtókarcsapágy — 6150680000

Csapméret (mm):	50.858 - 50.878
Házméret (mm):	53.7 - 53.712
Vastagság (mm):	20.4
Szélesség (mm):	1.42
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77555600 181050001900 71-3930

37057600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37057600 H1328/5 STD 029HS21915000	0,25 mm 0,5 mm

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BSV		B	8	4	1423	

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm): 59.5 - 59.75
Házméret (mm): 72.95 - 73.2
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Hajtókarcsapágy — 6150680000

Csapméret (mm): 50.858 - 50.878
Házméret (mm): 53.7 - 53.712
Vastagság (mm): 20.4
Szélesség (mm): 1.42
Anyag: Erősített
Biztosítófül: nincs
Furat:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77555600 181050001900 71-3930

78635600	Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BCD		B	8	4	1595	10.3:1

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm): 59.5 - 59.75
Házméret (mm): 72.95 - 73.2
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Hajtókarcsapágy — 6150520000

Csapméret (mm): 41.965 - 41.98
Házméret (mm): 45 - 45.016
Vastagság (mm): 19
Szélesség (mm): 1.507
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül: nincs
Furat:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	77552600 181050000300



77552600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	41.965 - 41.98
Házméret (mm):	45 - 45.016
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.507
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77552600 181050000300 71-3961/4	0,25 mm 0,5 mm

6050130000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87581600 180050001400 6050130000	0,25 mm 0,5 mm

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AEP		B	8	4	1984	10.4:1

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm): 59.5 - 59.75
Házméret (mm): 72.95 - 73.2
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Hajtókarcsapágy — 6150600000

Csapméret (mm): 47.763 - 47.768
Házméret (mm): 50.6 - 50.612
Vastagság (mm): 18.5
Szélesség (mm): 1.406
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül: nincs
Furat:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	77581600 181050001100



87200600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87200600 181050000100 KL4286LC	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

6050130000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87581600 180050001400 6050130000	0,25 mm 0,5 mm

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
KR		B	16	4	1781	10:1

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
PL		B	16	4	1781	10:1
RP		B	8	4	1781	10:1

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm): 59.5 - 59.75
Házméret (mm): 72.95 - 73.2
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Hajtókarcsapágy — 6150600000

Csapméret (mm): 47.763 - 47.768
Házméret (mm): 50.6 - 50.612
Vastagság (mm): 18.5
Szélesség (mm): 1.406
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül: nincs
Furat:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	77581600 181050001100

87200600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87200600 181050000100 KL4286LC	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

6050130000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87581600 180050001400 6050130000	0,25 mm 0,5 mm

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

VW

Főtengelycsapágy	6050070000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.507
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	87205600 180050000800
1 mm	

Hajtókarcsapágy	6150500000

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	87200600 181050000100

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ABS	91.08 - 95.07	B	8	4	1781	10:1
ACC		B	8	4	1781	10:1

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	0,5 mm

6150600000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.763 - 47.768
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77581600 181050001100	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

VW

Hajtókarcsapágy — 87200600

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87200600
0,5 mm		181050000100
0,75 mm		KL4286LC

Főtengelycsapágy — 6050130000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87581600
0,5 mm	180050001400
	6050130000

Támcsapágy — 78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600
	182050000200
	A123/4

6050060000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77152600 180050000700 AN5243SA	0,25 mm 0,5 mm

6150500000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87200600 181050000100	0,25 mm 0,5 mm

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
1P		B	8	4	1781	9:1
2E	91.11 - 94.09	B	8	4	1984	10.5:1
ABF	92.08	B	16	4	1984	10.4:1
ADY	93.08 - 00.04	B	8	4	1984	10.4:1
AJH		B	20	4	1781	9.5:1

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Hajtókarcsapágy — 6150600000

Csapméret (mm):	47.763 - 47.768
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	77581600 181050001100



87200600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87200600 181050000100 KL4286LC	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

6050130000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87581600 180050001400 6050130000	0,25 mm 0,5 mm

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

VW

Hajtókarcsapágy	6150500000

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87200600
0,5 mm	181050000100

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AEB	96.08	B	20	4	1781	9.5:1
PG		B	8	4	1781	8:1

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	0,5 mm

6150600000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.763 - 47.768
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77581600 181050001100	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

VW

Főtengelycsapágy	6050130000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87581600
0,5 mm	180050001400
	6050130000

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600
	182050000200
	A123/4

VW

6150640000	Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77338600 181050001500	

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
9A		B	16	4	1984	10.8:1

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm): 59.5 - 59.75
Házméret (mm): 72.95 - 73.2
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Hajtókarcsapágy — 6150600000

Csapméret (mm): 47.763 - 47.768
Házméret (mm): 50.6 - 50.612
Vastagság (mm): 18.5
Szélesség (mm): 1.406
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül: nincs
Furat:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	77581600 181050001100



6050130000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87581600 180050001400 6050130000	0,25 mm 0,5 mm

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

VW

Hajtókarcsapágy	6150500000

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87200600
0,5 mm	181050000100

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BEV		B	8	4	1984	10.3:1

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	0,5 mm

6150600000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.763 - 47.768
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77581600 181050001100	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

VW

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600 182050000200 A123/4

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CP		D	12	6	2383	23.5:1

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	0,5 mm

6250840000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	76.95 - 77.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78639600 182050000500 AY2084SA	

VW

Hajtókarcsapágy — 87200600

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87200600
0,5 mm		181050000100
0,75 mm		KL4286LC

Főtengelycsapágy — 6050130000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87581600
0,5 mm	180050001400
	6050130000

Támcsapágy — 78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600
	182050000200
	A123/4

6150580000	Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.618
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87464600	0,25 mm
181050000900	0,5 mm

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ABU		B	8	4	1598	9.3:1
ADX		B	8	4	1296	10:1

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm): 59.5 - 59.75
Házméret (mm): 72.95 - 73.2
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Hajtókarcsapágy — 6150510000

Csapméret (mm): 47.763 - 47.778
Házméret (mm): 50.6 - 50.612
Vastagság (mm): 18.5
Szélesség (mm): 1.406
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: nincs
Furat:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	77307600 181050000200

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

6050040000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87420600 180050000500	0,25 mm 0,5 mm

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CS		D	8	4	1588	23.5:1

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm): 59.5 - 59.75
Házméret (mm): 72.95 - 73.2
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Hajtókarcsapágy — 87464600

Csapméret (mm): 47.758 - 47.778
Házméret (mm): 50.6 - 50.619
Vastagság (mm): 19
Szélesség (mm): 1.406
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül: szélén
Furat:



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm	87464600 181050000900

87722600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87722600 180050000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

6050130000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87581600 180050001400 6050130000	0,25 mm 0,5 mm

VW

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600 182050000200 A123/4

Főtengelycsapágy	6050010000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	87722600 180050000200



6050060000	Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77152600 180050000700 AN5243SA	0,25 mm 0,5 mm

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CR		D	8	4	1588	23.5:1

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm): 59.5 - 59.75
Házméret (mm): 72.95 - 73.2
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Hajtókarcsapágy — 87464600

Csapméret (mm): 47.758 - 47.778
Házméret (mm): 50.6 - 50.619
Vastagság (mm): 19
Szélesség (mm): 1.406
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül: szélén
Furat:



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm	87464600 181050000900

87722600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87722600 180050000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

6050010000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87722600 180050000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

VW

Főtengelycsapágy	6050000000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87722600
0,5 mm	180050000100

Főtengelycsapágy	6050060000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77152600
0,5 mm	180050000700 AN5243SA

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
EW		B	8	4	1595	9:1
EZA		B	8	4	1595	9:1
HN		B	8	4	1595	9:1
PN		B	8	4	1595	9:1
RL		B	8	4	1595	9:1

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	0,5 mm

87722600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87722600 180050000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

VW

Hajtókarcsapágy — 87200600

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87200600
0,5 mm		181050000100
0,75 mm		KL4286LC

Főtengelycsapágy — 6050130000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87581600
0,5 mm	180050001400
	6050130000

Támcsapágy — 78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600
	182050000200
	A123/4

6050070000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.507
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87205600 180050000800	0,25 mm 1 mm 0,5 mm 0,75 mm

6050010000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87722600 180050000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
EZ		B	8	4	1595	9:1
JU		B	8	4	1595	9:1

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Főtengelycsapágy — 87722600

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm	87722600 180050000200



87200600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87200600 181050000100 KL4286LC	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

6050130000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87581600 180050001400 6050130000	0,25 mm 0,5 mm

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

VW

Főtengelycsapágy	6050070000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.507
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm	87205600 180050000800

Főtengelycsapágy	6050010000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	87722600 180050000200

6050000000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87722600	0,25 mm
180050000100	0,5 mm

6150500000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87200600	0,25 mm
181050000100	0,5 mm

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ADF		B	8	4	1781	9:1
AEK		B	8	4	1595	10.3:1
PB		B	8	4	1781	10:1
PF	87.01 - 91.10	B	8	4	1781	10:1
RM		B	8	4	1781	10:1
RV		B	8	4	1781	10:1

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm): 59.5 - 59.75
Házméret (mm): 72.95 - 73.2
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Hajtókarcsapágy — 87200600

Csapméret (mm): 47.758 - 47.778
Házméret (mm): 50.6 - 50.612
Vastagság (mm): 19
Szélesség (mm): 1.406
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül: szélén
Furat:



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87200600
0,5 mm		181050000100
0,75 mm		KL4286LC

6050130000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87581600 180050001400 6050130000	0,25 mm 0,5 mm

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AGY		B	8	4	1390	

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm): 59.5 - 59.75
Házméret (mm): 72.95 - 73.2
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Hajtókarcsapágy — 87200600

Csapméret (mm): 47.758 - 47.778
Házméret (mm): 50.6 - 50.612
Vastagság (mm): 19
Szélesség (mm): 1.406
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül: szélén
Furat:



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87200600
0,5 mm		181050000100
0,75 mm		KL4286LC

6050130000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87581600 180050001400 6050130000	0,25 mm 0,5 mm

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

VW

Főtengelycsapágy	6050040000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87420600
0,5 mm	180050000500

Hajtókarcsapágy	6150640000

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	77338600
	181050001500

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
DS	83.01 - 88.03	B	8	4	1781	9:1
DX		B	8	4	1781	10:1
EV		B	8	4	1781	10:1
EX		B	8	4	1781	9:1
GU	83.08 - 91.10	B	8	4	1781	10:1
GX		B	8	4	1781	10:1
JH	85.11 - 92.12	B	8	4	1781	10:1
KT		B	8	4	1781	10:1

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	0,5 mm

87200600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87200600 181050000100 KL4286LC	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

VW

Főtengelycsapágy	6050130000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87581600
0,5 mm	180050001400
	6050130000

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600
	182050000200
	A123/4

6050070000	Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.507
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87205600 180050000800	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
2H		B	8	4	1781	9:1
JN	83.08 - 88.03	B	8	4	1781	10:1
JV		B	8	4	1781	9:1

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm): 59.5 - 59.75
Házméret (mm): 72.95 - 73.2
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Hajtókarcsapágy — 87200600

Csapméret (mm): 47.758 - 47.778
Házméret (mm): 50.6 - 50.612
Vastagság (mm): 19
Szélesség (mm): 1.406
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül: szélén
Furat:



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87200600
0,5 mm		181050000100
0,75 mm		KL4286LC

6050130000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87581600 180050001400 6050130000	0,25 mm 0,5 mm

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

VW

Főtengelycsapágy	6050070000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.507
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	87205600 180050000800
1 mm	

Hajtókarcsapágy	6150500000

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	87200600 181050000100

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ADP		B	8	4	1595	10.3:1

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	0,5 mm

87200600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87200600 181050000100 KL4286LC	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

VW

Főtengelycsapágy	6050130000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87581600
0,5 mm	180050001400
	6050130000

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600
	182050000200
	A123/4

6050060000	Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77152600 180050000700 AN5243SA	0,25 mm 0,5 mm

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
1F	88.02	B	8	4	1595	9:1
AAC		B	8	4	1968	8.5:1
ABN		B	8	4	1595	9.1:1
PP		B	8	4	1595	81:1

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm): 59.5 - 59.75
Házméret (mm): 72.95 - 73.2
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Hajtókarcsapágy — 87200600

Csapméret (mm): 47.758 - 47.778
Házméret (mm): 50.6 - 50.612
Vastagság (mm): 19
Szélesség (mm): 1.406
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül: szélén
Furat:



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87200600
0,5 mm		181050000100
0,75 mm		KL4286LC

6050130000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87581600 180050001400 6050130000	0,25 mm 0,5 mm

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

VW

Hajtókarcsapágy	6150500000

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87200600
0,5 mm	181050000100

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
RH	86.01 - 91.12	B	8	4	1781	10:1

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	0,5 mm

87200600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87200600 181050000100 KL4286LC	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

VW

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600 182050000200 A123/4

Főtengelycsapágy	6050070000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.507
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 1 mm 0,5 mm 0,75 mm	87205600 180050000800

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BNY		B	8	4	1781	
UDB		B	8	4	1781	
UDH		B	8	4	1781	
UNF		B	8	4	1598	
UPD		B	8	4	1598	
UQD		B	8	4	1984	10:1
UQG		B	8	4	1984	10:1

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	0,5 mm

6050130000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87581600 180050001400 6050130000	0,25 mm 0,5 mm

VW

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600 182050000200 A123/4

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CLHB		D	16	4	1598	
CRKA		D	16	4	1598	
CRKB		D	16	4	1598	
CXXA		D	16	4	1598	
CXXB		D	16	4	1598	

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	0,5 mm

37085600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.77 - 47.785
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.4
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37085600 029 PL 21919 000	0,25 mm 0,5 mm

VW

Főtengelycsapágy	37057600

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	37057600 H1328/5 STD 029HS21915000

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600 182050000200 A123/4

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CLHA		D	16	4	1598	16:1

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	0,5 mm

37085600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.77 - 47.785
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.4
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37085600 029 PL 21919 000	0,25 mm 0,5 mm

VW

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600 182050000200 A123/4

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CFGC		D	16	4	1968	
CKFC		D	16	4	1968	16:1
CRBB		D	16	4	1968	
CRBC		D	16	4	1968	
CRLB		D	16	4	1968	
CRMB		D	16	4	1968	
CRVA		D	16	4	1968	
CUNA		D	16	4	1968	
CUUB		D	16	4	1968	

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	0,5 mm

37057600 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37057600 H1328/5 STD 029HS21915000	0,25 mm 0,5 mm

VW

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm): 59.5 - 56.75
Házméret (mm): 72.95 - 73.2
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600 182050000200 A123/4

Főtengelycsapágy	37086600

Csapméret (mm): 50.868 - 50.883
Házméret (mm): 53.7 - 53.719
Vastagság (mm): 20.4
Szélesség (mm): 1.402
Támpcsapágyazás: különtámos
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:
Furat:
Nút:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	37086600 029PL21920000



VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BWK		B	16	4	1390	

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	0,5 mm

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AXU		B	16	4	1390	12:1
BAG		B	16	4	1598	12:1
BKG		B	16	4	1390	12:1

Támcsapágy	6250810000

Csapméret (mm): 59.5 - 59.75
Házméret (mm): 72.95 - 73.2
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm): 59.5 - 56.75
Házméret (mm): 72.95 - 73.2
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600 182050000200 A123/4

6150620000	Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	47.763 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	17.2
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77535600	0,25 mm
181050001300	0,5 mm

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
1W		D	8	4	1398	22.5:1
2G	89.01 - 94.09	B	8	4	1272	9:1
3F	89.10 - 94.09	B	8	4	1272	10:1
AAK	89.08 - 90.07	B	8	4	1043	9.5:1
AAU	90.08 - 94.09	B	8	4	1043	10:1
AAV	91.01 - 94.08	B	8	4	1272	9.2:1
ABD		B	8	4	1390	9.2:1
ACM	92.02 - 92.12	B	8	4	1043	10:1
AEV		B	8	4	1043	10:1
GK	82.09 - 89.09	B	8	4	1272	10.7:1
HZ		B	8	4	1043	9.5:1
MN		D	8	4	1272	22:1
NZ	87.02 - 92.08	B	8	4	1272	9.2:1
PY	87.01 - 94.09	B	8	4	1272	8:1

Támcsapágy	6250810000

Csapméret (mm): 59.5 - 59.75
Házméret (mm): 72.95 - 73.2
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm): 59.5 - 56.75
Házméret (mm): 72.95 - 73.2
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600 182050000200 A123/4

6050040000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87420600	0,25 mm
180050000500	0,5 mm

6150590000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	41.955 - 41.97
Házméret (mm):	45 - 45.016
Vastagság (mm):	18
Szélesség (mm):	
Anyag:	
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87701600	0,25 mm
181050001000	0,5 mm

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
DZ		B	8	4	1781	10:1

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm): 59.5 - 59.75
Házméret (mm): 72.95 - 73.2
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Támcsapágy — 78635600

Csapméret (mm): 59.5 - 56.75
Házméret (mm): 72.95 - 73.2
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600 182050000200 A123/4

6050070000	Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.507
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87205600 180050000800	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ATL		D	6	3	1422	19.5:1
BMS		D	6	3	1422	19.5:1
BNM		D	6	3	1422	19.5:1
BNV		D	6	3	1422	19.5:1
BWB		D	6	3	1422	19.5:1

Hajtókarcsapágy — 6150700000

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.42
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77556600
0,5 mm	181050002100

Főtengelycsapágy — 77559600

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.5
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77559600
0,5 mm	

6250800000	Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	71.55 - 71.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.475

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79221600 182050000100	

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AMF		D	6	3	1422	19.5:1
BAY		D	6	3	1422	19.5:1

Hajtókarcsapágy — 6150700000



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.42
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77556600
0,5 mm	181050002100

Főtengelycsapágy — 77559600

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.5
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77559600
0,5 mm	

6250800000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	71.55 - 71.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.475

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79221600 182050000100	

AN5243SA — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600 180050001300 H084/5	0,25 mm 0,5 mm

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CFWA		D	12	3	1199	16.5:1

Hajtókarcsapágy — 6150700000

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.42
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77556600
0,5 mm	181050002100

Támcsapágy — 6250800000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	71.55 - 71.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.475

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79221600
	182050000100

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BYD		B	16	4	1984	10.3:1
CDLA		B	16	4	1984	9.8:1
CDLC		B	16	4	1984	
CDLF		B	16	4	1984	
CDLG		B	16	4	1984	
CRZA		B	16	4	1984	

6250800000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	71.55 - 71.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.475

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79221600 182050000100	

6050120000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600 180050001300 AN5243SA	0,25 mm 0,5 mm

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ARM		B	8	4	1595	10.3:1

Támcsapágy — 6250800000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	71.55 - 71.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.475

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79221600 182050000100

Főtengelycsapágy — 6050120000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77537600 180050001300 AN5243SA

6150520000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	41.965 - 41.98
Házméret (mm):	45 - 45.016
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.507
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77552600 181050000300	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

6050020000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	47.958 - 47.978
Házméret (mm):	53 - 53.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.52
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77551600 180050000300	0,25 mm 0,5 mm

VW

Támcsapágy	6250820000

Csapméret (mm):	53.5 - 53.75
Házméret (mm):	65.55 - 65.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.475

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79233600 182050000300

Hajtókarcsapágy	87200600

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm	87200600 181050000100 KL4286LC



Hajtókarcsapágy	77552600

Csapméret (mm):	41.965 - 41.98
Házméret (mm):	45 - 45.016
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.507
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77552600 181050000300 71-3961/4



AN5243SA

Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600 180050001300 H084/5	0,25 mm 0,5 mm

6150500000

Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87200600 181050000100	0,25 mm 0,5 mm

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ALT		B	20	4	1984	10.3:1
AXW		B	16	4	1984	11.5:1
AXX		B	16	4	1984	10.3:1
BLR		B	16	4	1984	11.5:1
BLX		B	16	4	1984	11.5:1
BLY		B	16	4	1984	11.5:1
BPY		B	16	4	1984	10.3:1
BVX		B	16	4	1984	11.5:1
BVY		B	16	4	1984	11.5:1
BVZ		B	16	4	1984	11.5:1
BWA		B	16	4	1984	10.3:1

Támcsapágy — 6250800000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	71.55 - 71.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.475

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79221600 182050000100

Főtengelycsapágy — 6050120000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77537600 180050001300 AN5243SA

6150600000	Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.763 - 47.768
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77581600 181050001100	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AKL	97.08	B	8	4	1595	10.3:1

Támcsapágy — 6250800000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	71.55 - 71.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.475

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79221600 182050000100

Főtengelycsapágy — 6050120000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77537600 180050001300 AN5243SA

6150600000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.763 - 47.768
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77581600 181050001100	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

87200600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87200600 181050000100 KL4286LC	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

AN5243SA — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600 180050001300 H084/5	0,25 mm 0,5 mm

VW

Hajtókarcsapágy	6150500000

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87200600
0,5 mm	181050000100

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AWH		B	8	4	1595	10.3:1

6250800000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	71.55 - 71.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.475

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79221600 182050000100	

6050120000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600 180050001300 AN5243SA	0,25 mm 0,5 mm

VW

Hajtókarcsapágy	87200600

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87200600
0,5 mm		181050000100
0,75 mm		KL4286LC

Főtengelycsapágy	AN5243SA

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77537600
0,5 mm	180050001300
	H084/5

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AEH		B	8	4	1595	10.3:1
APF		B	8	4	1595	10.3:1

6250800000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	71.55 - 71.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.475

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79221600 182050000100	

6050120000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600 180050001300 AN5243SA	0,25 mm 0,5 mm

VW

Hajtókarcsapágy — 87200600

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87200600
0,5 mm		181050000100
0,75 mm		KL4286LC

Főtengelycsapágy — AN5243SA

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77537600
0,5 mm	180050001300
	H084/5

Hajtókarcsapágy — 6150500000

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87200600
0,5 mm	181050000100

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AUR	00.05	B	8	4	1595	10.3:1

6250800000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	71.55 - 71.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.475

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79221600 182050000100	

6050120000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600 180050001300 AN5243SA	0,25 mm 0,5 mm

VW

Hajtókarcsapágy	87200600

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87200600
0,5 mm		181050000100
0,75 mm		KL4286LC

Hajtókarcsapágy	6150500000

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87200600
0,5 mm	181050000100

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AWY		B	6	3	1198	10.8:1
AZQ		B	12	3	1198	10.5:1
BBM		B	6	3	1198	10.5:1
BMD		B	6	3	1198	10.3:1
BME		B	12	3	1198	10.5:1
BZG		B	12	3	1198	10.5:1
CGPA		B	12	3	1198	10.5:1
CGPB		B	12	3	1198	10.5:1
CHFA		B	6	3	1198	10.5:1
CHFB		B	6	3	1198	10.3:1

6250800000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	71.55 - 71.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.475

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79221600 182050000100	

77841600 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	41.975 - 41.99
Házméret (mm):	45 - 45.012
Vastagság (mm):	15
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77841600 181050002400	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

VW

Főtengelycsapágy	77917600

Csapméret (mm):	47.96 - 47.98
Házméret (mm):	55 - 55.016
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	3.51
Támpcsapágyazás:	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77917600
0,5 mm	180050002200
0,75 mm	H1343/4

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AHL	96.08	B	8	4	1595	10.3:1

6250800000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	71.55 - 71.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.475

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79221600 182050000100	

AN5243SA — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600 180050001300 H084/5	0,25 mm 0,5 mm

VW

Hajtókarcsapágy	6150500000

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87200600
0,5 mm	181050000100

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AHT		B	8	4	997	10.7:1

6250800000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	71.55 - 71.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.475

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79221600 182050000100	

6150530000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	41.965 - 41.98
Házméret (mm):	45 - 45.012
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.505
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77695600 181050000400	0,25 mm 0,5 mm

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CPWA		B	16	4	1395	

Támcsapágy — 6250800000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	71.55 - 71.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.475

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79221600 182050000100

Hajtókarcsapágy — 37082600

Csapméret (mm):	47.77 - 47.785
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	16.2
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	37082600 029PL21925000 71-5023 STD

37083600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	47.963 - 47.978
Házméret (mm):	53 - 53.019
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	2.513
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37083600	

37084600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	47.963 - 47.978
Házméret (mm):	53 - 53.019
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	2.513
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37084600	

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BVD		D	16	4	1968	

Főtengelycsapágy — 6050140000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.012
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77553600
0,5 mm	180050001500 AN5327LC

Hajtókarcsapágy — 6150680000

Csapméret (mm):	50.858 - 50.878
Házméret (mm):	53.7 - 53.712
Vastagság (mm):	20.4
Szélesség (mm):	1.42
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77555600
0,5 mm	181050001900 71-3930

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BKU		B	8	4	1781	
BTL		B	8	4	1984	
CMR		B	8	4	1595	

6050120000

Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600 180050001300 AN5243SA	0,25 mm 0,5 mm

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BFQ		B	8	4	1595	10.3:1

Főtengelycsapágy — 6050120000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77537600
0,5 mm	180050001300 AN5243SA

Hajtókarcsapágy — 6150520000

Csapméret (mm):	41.965 - 41.98
Házméret (mm):	45 - 45.016
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.507
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77552600
0,5 mm	181050000300
0,75 mm	

6050020000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	47.958 - 47.978
Házméret (mm):	53 - 53.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.52
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77551600	0,25 mm
180050000300	0,5 mm

6250820000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	53.5 - 53.75
Házméret (mm):	65.55 - 65.8
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.475

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79233600	
182050000300	

VW

Hajtókarcsapágy	6150510000

Csapméret (mm):	47.763 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77307600
0,5 mm	181050000200
0,75 mm	

Hajtókarcsapágy	77552600

Csapméret (mm):	41.965 - 41.98
Házméret (mm):	45 - 45.016
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.507
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77552600
0,5 mm	181050000300
	71-3961/4

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BFF		B	8	4	1984	
BGC		B	20	4	1781	
BJH		B	8	4	1595	
BJZ		B	16	4	1984	
BNL		B	8	4	1984	
BRY		B	8	4	1595	10.3:1
CED		B	20	4	1781	

6050120000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600 180050001300 AN5243SA	0,25 mm 0,5 mm

6150510000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.763 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77307600 181050000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BAF		B	20	4	1781	10.3:1

Főtengelycsapágy — 6050120000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77537600
0,5 mm	180050001300
	AN5243SA

Hajtókarcsapágy — 87200600

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87200600
0,5 mm		181050000100
0,75 mm		KL4286LC

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CDAA		B	16	4	1798	9.6:1
CDAB		B	16	4	1798	9.6:1
CEA		B	16	4	1798	

37111600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.619
Vastagság (mm):	17.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77906600	0,25 mm 0,5 mm

77908600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	51.958 - 51.978
Házméret (mm):	57 - 57.019
Vastagság (mm):	15.5
Szélesség (mm):	2.51
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77908600 180050002300	0,25 mm 0,5 mm

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BZB		B	16	4	1798	9.6:1
CAWA		B	16	4	1984	
CAWB		B	16	4	1984	10.5:1
CCTB		B	16	4	1984	
CCZB		B	16	4	1984	
CCZC		B	16	4	1984	
CCZD		B	16	4	1984	
CFPA		B	16	4	1984	
CGM		B	16	4	1984	
CGYA		B	16	4	1798	
CJKA		B	16	4	1984	
CJKB		B	16	4	1984	

Hajtókarcsapágy — 37111600

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.619
Vastagság (mm):	17.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77906600
0,5 mm	

Főtengelycsapágy — 77907600

Csapméret (mm):	57.958 - 57.978
Házméret (mm):	63 - 63.019
Vastagság (mm):	15.5
Szélesség (mm):	2.51
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77907600
0,5 mm	180050002400

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CHHA		B	16	4	1984	
CHHB		B	16	4	1984	
CPPA		B	16	4	1984	
CULC		B	16	4	1984	

77908600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	51.958 - 51.978
Házméret (mm):	57 - 57.019
Vastagság (mm):	15.5
Szélesség (mm):	2.51
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77908600	0,25 mm
180050002300	0,5 mm

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CBFA		B	16	4	1984	10.5:1
CCTA		B	16	4	1984	10.5:1
CCZA		B	16	4	1984	9.6:1

Főtengelycsapágy — 77907600

Csapméret (mm):	57.958 - 57.978
Házméret (mm):	63 - 63.019
Vastagság (mm):	15.5
Szélesség (mm):	2.51
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77907600
0,5 mm	180050002400

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ALZ		B	8	4	1595	
ANA		B	8	4	1595	10.3:1
AVU		B	8	4	1595	10.3:1
AYD		B	8	4	1595	10.5:1
BFS		B	8	4	1595	10.5:1
BGU		B	8	4	1595	10.3:1
BSE		B	8	4	1595	
BSF		B	8	4	1595	
CCSA		B	8	4	1595	
CHGA		B	8	4	1595	
CMXA		B	8	4	1595	

6150520000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	41.965 - 41.98
Házméret (mm):	45 - 45.016
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.507
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77552600 181050000300	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

6050020000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	47.958 - 47.978
Házméret (mm):	53 - 53.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.52
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77551600 180050000300	0,25 mm 0,5 mm

VW

Támcsapágy	6250820000

Csapméret (mm): 53.5 - 53.75
Házméret (mm): 65.55 - 65.8
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.475

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79233600 182050000300

Hajtókarcsapágy	77552600

Csapméret (mm): 41.965 - 41.98
Házméret (mm): 45 - 45.016
Vastagság (mm): 19
Szélesség (mm): 1.507
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:
Furat:



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77552600 181050000300 71-3961/4

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ARR		B	16	4	1390	11.5:1

6150600000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.763 - 47.768
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77581600 181050001100	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ANH		D	10	5	2461	19.5:1

Hajtókarcsapágy — 6150670000

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.42
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77292600
0,5 mm	181050001800

Támcsapágy — 6250840000

Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	76.95 - 77.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78639600
	182050000500
	AY2084SA

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
1E	88.10	B	12	6	2383	8.1:1
JS		B	10	5	1994	10:1
WN		B	10	5	1921	10:1

6250840000

Támcsapágy

Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	76.95 - 77.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78639600 182050000500 AY2084SA	

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
1G		D	12	6	2383	23:1
ACL		D	12	6	2383	22:1
DV	82.12 - 92.08	D	12	6	2383	23:1

Támcsapágy — 6250840000

Csapméret (mm): 63.5 - 63.75
Házméret (mm): 76.95 - 77.2
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78639600 182050000500 AY2084SA

Hajtókarcsapágy — 87464600

Csapméret (mm): 47.758 - 47.778
Házméret (mm): 50.6 - 50.619
Vastagság (mm): 19
Szélesség (mm): 1.406
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül: szélén
Furat:



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm	87464600 181050000900

6150580000	Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.618
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87464600	0,25 mm
181050000900	0,5 mm

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AEN		B	10	5	2461	10:1
HP		B	10	5	1994	10:1
JT	85.08 - 88.03	B	10	5	2226	8.5:1
KM		B	10	5	2226	
KV		B	10	5	2226	10:1
KX	85.01 - 88.03	B	10	5	2226	8.5:1

Támcsapágy — 6250840000

Csapméret (mm): 63.5 - 63.75
Házméret (mm): 76.95 - 77.2
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78639600 182050000500 AY2084SA

Hajtókarcsapágy — 77206600

Csapméret (mm): 47.758 - 47.778
Házméret (mm): 50.6 - 50.612
Vastagság (mm): 19
Szélesség (mm): 1.406
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül: szélén
Furat:

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm	77206600 71-3694/5



VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
1S		D	12	6	2383	23.5:1
ACT		D	12	6	2383	23:1

6250840000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	76.95 - 77.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78639600 182050000500 AY2084SA	

6150580000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.618
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87464600	0,25 mm
181050000900	0,5 mm

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AXD		D	10	5	2461	18:1
BAC		D	10	5	2461	18.5:1
BLJ		D	10	5	2461	18:1
BLK		D	10	5	2461	18:1
BNZ		D	10	5	2461	18:1
BPC		D	10	5	2461	18:1
BPD		D	10	5	2461	18:1
BPE		D	10	5	2461	18:1

Hajtókarcsapágy — 6150690000

Csapméret (mm):	50.858 - 50.878
Házméret (mm):	53.7 - 53.712
Vastagság (mm):	20.4
Szélesség (mm):	1.404
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77803600
0,5 mm	181050002000

Főtengelycsapágy — 6050200000

Csapméret (mm):	57.963 - 57.978
Házméret (mm):	64 - 64.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	3.018
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77978600
0,5 mm	180050002100
	H1294/6

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AGK	97.06	D	12	4	2799	20:1
ATA		D	12	4	2799	17.8:1
AUH		D	12	4	2799	
BCQ		D	12	4	2798	17.8:1

79381600 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	54.981 - 55
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	28
Szélesség (mm):	1.99
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79381600	0,25 mm
151PS19657000	0,5 mm

79382600 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	69.981 - 70
Házméret (mm):	75 - 75.019
Vastagság (mm):	22.4
Szélesség (mm):	2.48
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79382600	0,25 mm
151HS19659000	0,5 mm

VW

Támcsapágy	79380600

Csapméret (mm): 77 - 77.5
Házméret (mm): 91.75 - 92
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.49

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79380600 151AS19661000

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ASW		B	16	4	999	11.5:1

87475600

Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87475600	0,25 mm
180050001300	0,5 mm
180050000700	0,75 mm

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AHS		B	8	4	1598	9.8:1

Főtengelycsapágy — 87475600

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87475600
0,5 mm	180050001300
0,75 mm	180050000700

Főtengelycsapágy — 6050030000

Csapméret (mm):	53.963 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.51
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77534600
0,5 mm	180050000400

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	0,5 mm

6050120000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600 180050001300 AN5243SA	0,25 mm 0,5 mm

VW

Hajtókarcsapágy	6150510000

Csapméret (mm):	47.763 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77307600
0,5 mm	181050000200
0,75 mm	

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600
	182050000200
	A123/4

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AEE		B	8	4	1598	9.8:1

87475600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87475600	0,25 mm
180050001300	0,5 mm
180050000700	0,75 mm

6050030000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.963 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.51
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77534600	0,25 mm
180050000400	0,5 mm

VW

Támcsapágy	6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Főtengelycsapágy	6050120000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77537600 180050001300 AN5243SA

6150510000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.763 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77307600 181050000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

Főtengelycsapágy	6050040000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87420600
0,5 mm	180050000500

Főtengelycsapágy	6050060000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77152600
0,5 mm	180050000700
	AN5243SA

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AFH		B	16	4	1390	10.5:1

87475600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87475600	0,25 mm
180050001300	0,5 mm
180050000700	0,75 mm

6050030000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.963 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.51
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77534600	0,25 mm
180050000400	0,5 mm

VW

Támcsapágy	6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

Hajtókarcsapágy	6150510000

Csapméret (mm):	47.763 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	77307600 181050000200

78635600	Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AJM		D	8	4	1896	18:1
ATJ		D	8	4	1896	18:1
AUY		D	8	4	1896	18:1
BVK		D	8	4	1896	18:1

Főtengelycsapágy — 87475600



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87475600
0,5 mm	180050001300
0,75 mm	180050000700

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

6150710000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.42
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77554600	0,25 mm
181050002200	0,5 mm

6050120000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600	0,25 mm
180050001300	0,5 mm
AN5243SA	

VW

Hajtókarcsapágy	77554600

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.404
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77554600
0,5 mm	181050002200

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600
	182050000200
	A123/4

6050060000	Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77152600 180050000700 AN5243SA	0,25 mm 0,5 mm

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ANU		D	8	4	1896	18:1
ATD		D	8	4	1896	19:1
AVB		D	8	4	1896	19:1
BSW		D	8	4	1896	19:1

Főtengelycsapágy — 87475600



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87475600
0,5 mm	180050001300
0,75 mm	180050000700

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

6150710000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.42
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77554600	0,25 mm
181050002200	0,5 mm

77554600 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.404
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77554600	0,25 mm
181050002200	0,5 mm

VW

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600 182050000200 A123/4

Főtengelycsapágy	6050060000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77152600 180050000700 AN5243SA



VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AGG	95.07	B	8	4	1984	10:1

87475600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87475600	0,25 mm
180050001300	0,5 mm
180050000700	0,75 mm

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600	0,5 mm
182050000200	
A123/4	

VW

Főtengelycsapágy	6050120000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77537600
0,5 mm	180050001300 AN5243SA

Hajtókarcsapágy	6150600000



Csapméret (mm):	47.763 - 47.768
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77581600
0,5 mm	181050001100
0,75 mm	

VW

87200600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87200600 181050000100 KL4286LC	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

6050130000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87581600 180050001400 6050130000	0,25 mm 0,5 mm

AN5243SA — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600 180050001300 H084/5	0,25 mm 0,5 mm

VW

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600 182050000200 A123/4

Főtengelycsapágy	6050060000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77152600 180050000700 AN5243SA



VW

6150500000	Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87200600	0,25 mm
181050000100	0,5 mm

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AKR		B	8	4	1984	10.3:1

Főtengelycsapágy — 87475600



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87475600
0,5 mm	180050001300
0,75 mm	180050000700

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

6050120000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600 180050001300 AN5243SA	0,25 mm 0,5 mm

6150600000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.763 - 47.768
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77581600 181050001100	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

VW

Hajtókarcsapágy	87200600

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87200600
0,5 mm		181050000100
0,75 mm		KL4286LC

Főtengelycsapágy	6050130000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87581600
0,5 mm	180050001400
	6050130000

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600
	182050000200
	A123/4

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AFY		B	20	4	1781	10:1

87475600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87475600	0,25 mm
180050001300	0,5 mm
180050000700	0,75 mm

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600	0,5 mm
182050000200	
A123/4	

VW

Főtengelycsapágy	6050120000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77537600
0,5 mm	180050001300 AN5243SA

Hajtókarcsapágy	6150600000



Csapméret (mm):	47.763 - 47.768
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77581600
0,5 mm	181050001100
0,75 mm	

VW

87200600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87200600 181050000100 KL4286LC	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

AN5243SA — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600 180050001300 H084/5	0,25 mm 0,5 mm

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

VW

Főtengelycsapágy	6050060000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77152600
0,5 mm	180050000700 AN5243SA



Hajtókarcsapágy	6150500000

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87200600
0,5 mm	181050000100

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
APH		B	20	4	1781	9.5:1
AVC		B	20	4	1781	9.5:1

87475600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87475600	0,25 mm
180050001300	0,5 mm
180050000700	0,75 mm

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600	0,5 mm
182050000200	
A123/4	

VW

Főtengelycsapágy	6050120000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77537600
0,5 mm	180050001300 AN5243SA

Hajtókarcsapágy	6150600000



Csapméret (mm):	47.763 - 47.768
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77581600
0,5 mm	181050001100
0,75 mm	

87200600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87200600 181050000100 KL4286LC	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

6150500000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87200600 181050000100	0,25 mm 0,5 mm

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ANQ		B	20	4	1781	10.3:1

Főtengelycsapágy — 87475600

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87475600
0,5 mm	180050001300
0,75 mm	180050000700

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

6050120000

Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600 180050001300 AN5243SA	0,25 mm 0,5 mm

6150510000

Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.763 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77307600 181050000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

VW

Hajtókarcsapágy — 87200600

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87200600
0,5 mm		181050000100
0,75 mm		KL4286LC

Főtengelycsapágy — 6050130000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87581600
0,5 mm	180050001400
	6050130000

Támcsapágy — 78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600
	182050000200
	A123/4

VW

6150500000	Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87200600	0,25 mm
181050000100	0,5 mm

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AGP	97.06	D	8	4	1896	19.5:1

Főtengelycsapágy — 87475600



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87475600
0,5 mm	180050001300
0,75 mm	180050000700

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

6050120000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600 180050001300 AN5243SA	0,25 mm 0,5 mm

87464600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.619
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87464600 181050000900	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

77213600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.619
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77213600 181050001200 6150610000	0,25 mm 0,5 mm

VW

Főtengelycsapágy	AN5243SA

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77537600
0,5 mm	180050001300
	H084/5

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600
	182050000200
	A123/4

6150610000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77213600 181050001200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

6150580000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.618
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87464600 181050000900	0,25 mm 0,5 mm

VW

Főtengelycsapágy	6050060000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77152600
0,5 mm	180050000700
	AN5243SA



VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AEF	94.10	D	8	4	1896	22.5:1
AQM		D	8	4	1896	19.5:1
ASY		D	8	4	1896	19.5:1
AYQ		D	8	4	1896	

87475600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87475600	0,25 mm
180050001300	0,5 mm
180050000700	0,75 mm

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600	0,5 mm
182050000200	
A123/4	

VW

Főtengelycsapágy — 6050120000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77537600
0,5 mm	180050001300
	AN5243SA

Hajtókarcsapágy — 87464600



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.619
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87464600
0,5 mm		181050000900
0,75 mm		

Támcsapágy — 78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600
	182050000200
	A123/4

6150580000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.618
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87464600	0,25 mm
181050000900	0,5 mm

6050060000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77152600	0,25 mm
180050000700	0,5 mm
AN5243SA	

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AKS		B	8	4	1595	10.3:1
ATU		B	8	4	1984	

Főtengelycsapágy — 87475600



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87475600
0,5 mm	180050001300
0,75 mm	180050000700

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

6050120000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600 180050001300 AN5243SA	0,25 mm 0,5 mm

87200600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87200600 181050000100 KL4286LC	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

6050130000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87581600 180050001400 6050130000	0,25 mm 0,5 mm

VW

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600 182050000200 A123/4

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AFT		B	8	4	1595	10.5:1

87475600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87475600	0,25 mm
180050001300	0,5 mm
180050000700	0,75 mm

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600	0,5 mm
182050000200	
A123/4	

Főtengelycsapágy — 6050120000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.521
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77537600
0,5 mm	180050001300
	AN5243SA

Hajtókarcsapágy — 87200600

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87200600
0,5 mm		181050000100
0,75 mm		KL4286LC

Főtengelycsapágy — 6050130000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87581600
0,5 mm	180050001400
	6050130000

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

6150500000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87200600 181050000100	0,25 mm 0,5 mm

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ADR	96.08	B	20	4	1781	10.3:1

Főtengelycsapágy — 87475600



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87475600
0,5 mm	180050001300
0,75 mm	180050000700

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

6150600000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.763 - 47.768
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77581600 181050001100	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

87200600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87200600 181050000100 KL4286LC	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

6050130000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87581600 180050001400 6050130000	0,25 mm 0,5 mm

VW

Főtengelycsapágy	AN5243SA

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77537600
0,5 mm	180050001300
	H084/5

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600
	182050000200
	A123/4

6050060000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77152600 180050000700 AN5243SA	0,25 mm 0,5 mm

6150500000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87200600 181050000100	0,25 mm 0,5 mm

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BAH		B	8	4	1598	10.5:1
BJA		B	8	4	1598	
BLH		B	8	4	1598	10.5:1
BLM		B	16	4	1390	
BPA		B	8	4	1598	10.5:1
CCRA		B	8	4	1598	10.5:1
CFZA		B	8	4	1598	10.5:1

Főtengelycsapágy — 87475600



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87475600
0,5 mm	180050001300
0,75 mm	180050000700

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

6150510000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.763 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77307600 181050000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
JX		D	8	4	1589	23.5:1
KY		D	8	4	1716	23:1

Főtengelycsapágy — 87475600



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87475600
0,5 mm	180050001300
0,75 mm	180050000700

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

87464600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.619
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87464600 181050000900	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

87722600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87722600 180050000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

VW

Főtengelycsapágy	6050010000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87722600
0,5 mm	180050000200
0,75 mm	

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
685		D	8	4	1588	23:1
68A		D	8	4	1588	23:1
68C		D	8	4	1588	23:1

87475600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87475600	0,25 mm
180050001300	0,5 mm
180050000700	0,75 mm

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600	0,5 mm
182050000200	
A123/4	

VW

Hajtókarcsapágy — 87464600

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.619
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87464600
0,5 mm		181050000900
0,75 mm		

Főtengelycsapágy — 87722600

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87722600
0,5 mm		180050000200
0,75 mm		

Támcsapágy — 78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600
	182050000200
	A123/4

6050010000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87722600 180050000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

6050000000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87722600 180050000100	0,25 mm 0,5 mm

VW

Hajtókarcsapágy	6150580000

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.618
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87464600
0,5 mm	181050000900

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
JK		D	8	4	1588	23.5:1

87475600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87475600	0,25 mm
180050001300	0,5 mm
180050000700	0,75 mm

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600	0,5 mm
182050000200	
A123/4	

VW

Hajtókarcsapágy — 87464600

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.619
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87464600
0,5 mm		181050000900
0,75 mm		

Főtengelycsapágy — 87722600

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87722600
0,5 mm		180050000200
0,75 mm		

Támcsapágy — 78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600
	182050000200
	A123/4

6050010000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87722600 180050000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

6050000000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87722600 180050000100	0,25 mm 0,5 mm

VW

Hajtókarcsapágy	6150580000

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.618
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87464600
0,5 mm	181050000900

Főtengelycsapágy	6050060000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77152600
0,5 mm	180050000700
	AN5243SA

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
JP		D	8	4	1588	23.5:1

87475600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87475600	0,25 mm
180050001300	0,5 mm
180050000700	0,75 mm

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600	0,5 mm
182050000200	
A123/4	

VW

Hajtókarcsapágy — 87464600

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.619
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87464600
0,5 mm		181050000900
0,75 mm		

Főtengelycsapágy — 87722600

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87722600
0,5 mm		180050000200
0,75 mm		

Támcsapágy — 78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600
	182050000200
	A123/4

6050010000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87722600 180050000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

6050060000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77152600 180050000700 AN5243SA	0,25 mm 0,5 mm

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AKW		D	8	4	1716	19.5:1
ANC		D	8	4	1896	22:1
BGL		D	8	4	1896	19:1
BGM		D	8	4	1896	19:1
MF		D	8	4	1588	23:1

Főtengelycsapágy — 87475600



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87475600
0,5 mm	180050001300
0,75 mm	180050000700

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

87464600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.619
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87464600 181050000900	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
1V	89.08 - 91.10	D	8	4	1589	23:1
1X		D	8	4	1896	22.5:1
686		D	8	4	1588	23:1
ADK		D	16	4	1588	22.5:1
AHB		D	8	4	1716	19.5:1
AHG		D	8	4	1716	19.5:1
AKU	97.08	D	8	4	1716	19.5:1

Főtengelycsapágy — 87475600

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87475600
0,5 mm	180050001300
0,75 mm	180050000700

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

87464600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.619
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87464600 181050000900	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

6150580000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.618
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87464600 181050000900	0,25 mm 0,5 mm

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
1Y		D	8	4	1896	22.5:1

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
RA		D	8	4	1588	23:1
SB		D	8	4	1588	23:1

Főtengelycsapágy — 87475600

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87475600
0,5 mm	180050001300
0,75 mm	180050000700

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

87464600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.619
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87464600 181050000900	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

6150580000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.618
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87464600 181050000900	0,25 mm 0,5 mm

VW

Főtengelycsapágy	6050060000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77152600
0,5 mm	180050000700
	AN5243SA

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ME		D	8	4	1588	23.5:1

87475600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87475600	0,25 mm
180050001300	0,5 mm
180050000700	0,75 mm

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600	0,5 mm
182050000200	
A123/4	

VW

Hajtókarcsapágy — 87464600

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.619
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm	87464600 181050000900

Támcsapágy — 78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600 182050000200 A123/4

Főtengelycsapágy — 6050060000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77152600 180050000700 AN5243SA

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ADG		D	8	4	1896	22.5:1

87475600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87475600	0,25 mm
180050001300	0,5 mm
180050000700	0,75 mm

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600	0,5 mm
182050000200	
A123/4	

VW

Hajtókarcsapágy	87464600

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.619
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm	87464600 181050000900

Hajtókarcsapágy	6150580000

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.618
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	87464600 181050000900

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
JR		D	8	4	1588	23:1

87475600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87475600	0,25 mm
180050001300	0,5 mm
180050000700	0,75 mm

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600	0,5 mm
182050000200	
A123/4	

VW

Főtengelycsapágy	87722600

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm	87722600 180050000200

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600 182050000200 A123/4

6050010000	Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87722600 180050000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ABL		D	8	4	1896	22.5:1
AEY		D	8	4	1896	19.5:1
AFD		D	8	4	1896	20:1
AHH		D	8	4	1896	19.5:1
ARD		D	8	4	1896	22.5:1
ASX		D	8	4	1896	
AVM		D	8	4	1896	19:1
BEQ		D	8	4	1896	
BEU		D	8	4	1896	
BJC		D	8	4	1896	19.5:1
BXT		D	8	4	1896	19:1

Főtengelycsapágy — 87475600

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87475600
0,5 mm	180050001300
0,75 mm	180050000700

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

77213600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.619
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77213600 181050001200 6150610000	0,25 mm 0,5 mm

AN5243SA — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600 180050001300 H084/5	0,25 mm 0,5 mm

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

VW

Hajtókarcsapágy	6150610000

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77213600
0,5 mm	181050001200
0,75 mm	

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
1Z		D	8	4	1896	19.5:1
AAZ		D	8	4	1896	22.5:1
AHU		D	8	4	1896	19.5:1

87475600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87475600	0,25 mm
180050001300	0,5 mm
180050000700	0,75 mm

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600	0,5 mm
182050000200	
A123/4	

VW

Hajtókarcsapágy	77213600

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.619
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77213600
0,5 mm	181050001200
	6150610000

Főtengelycsapágy	AN5243SA

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77537600
0,5 mm	180050001300
	H084/5

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600
	182050000200
	A123/4

6150610000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77213600 181050001200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

6050060000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77152600 180050000700 AN5243SA	0,25 mm 0,5 mm

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ADE		D	8	4	1896	22.5:1
AGD	96.07	D	8	4	1896	19.5:1
ALE	97.05	D	8	4	1896	19.5:1

Főtengelycsapágy

87475600



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87475600
0,5 mm	180050001300
0,75 mm	180050000700

Támcsapágy

6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

77213600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.619
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77213600 181050001200 6150610000	0,25 mm 0,5 mm

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

6150610000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77213600 181050001200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AGR		D	8	4	1896	19.5:1
ALH	97.08	D	8	4	1896	19.5:1

Főtengelycsapágy — 87475600



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87475600
0,5 mm	180050001300
0,75 mm	180050000700

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

77213600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.619
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77213600 181050001200 6150610000	0,25 mm 0,5 mm

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

6150610000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77213600 181050001200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

VW

Főtengelycsapágy	6050060000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77152600
0,5 mm	180050000700
	AN5243SA



VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AFN		D	8	4	1896	19.5:1
AHF	97.06	D	8	4	1896	19.5:1
ASV		D	8	4	1896	19.5:1
AVG		D	8	4	1896	19.5:1

87475600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87475600	0,25 mm
180050001300	0,5 mm
180050000700	0,75 mm

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600	0,5 mm
182050000200	
A123/4	

VW

Hajtókarcsapágy	77288600

Csapméret (mm): 47.758 - 47.778
Házméret (mm): 50.6 - 50.612
Vastagság (mm): 20
Szélesség (mm): 1.406
Anyag: Erősített
Biztosítófül: szélén
Furat:



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77288600
0,5 mm	181050001700
	KL5020LC

Hajtókarcsapágy	6150660000

Csapméret (mm): 47.758 - 47.778
Házméret (mm): 50.6 - 50.612
Vastagság (mm): 20
Szélesség (mm): 1.406
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül: szélén
Furat:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77288600
	181050001700
	KL5020LC

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm): 59.5 - 56.75
Házméret (mm): 72.95 - 73.2
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600
	182050000200
	A123/4

6050060000	Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77152600	0,25 mm
180050000700	0,5 mm
AN5243SA	

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AZN		B	8	4	999	10.5:1
AZP		B	16	4	999	11.5:1
BNW		B	8	4	999	
CCNA		B	8	4	999	10.8:1

Főtengelycsapágy — 87475600

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87475600
0,5 mm	180050001300
0,75 mm	180050000700

Támcsapágy — 6250810000

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	78635600 182050000200 A123/4

VW

78635600	Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BKR		B	8	4	1390	10.5:1

Főtengelycsapágy — 87475600



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87475600
0,5 mm	180050001300
0,75 mm	180050000700

Hajtókarcsapágy — 6150510000

Csapméret (mm):	47.763 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77307600
0,5 mm	181050000200
0,75 mm	

VW

78635600	Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BAE		B	20	4	1781	

Hajtókarcsapágy — 6150510000

Csapméret (mm):	47.763 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77307600
0,5 mm	181050000200
0,75 mm	

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
682		D	8	4	1471	23.5:1

87464600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.619
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87464600 181050000900	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

87722600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87722600 180050000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

VW

Főtengelycsapágy	6050070000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.507
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm	87205600 180050000800

Főtengelycsapágy	6050010000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	87722600 180050000200

6050000000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87722600	0,25 mm
180050000100	0,5 mm

6150580000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.618
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87464600	0,25 mm
181050000900	0,5 mm

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CY		D	8	4	1588	23:1

Hajtókarcsapágy — 87464600

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.619
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87464600
0,5 mm		181050000900
0,75 mm		

Főtengelycsapágy — 87722600

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87722600
0,5 mm		180050000200
0,75 mm		

6050010000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87722600 180050000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

6050000000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87722600 180050000100	0,25 mm 0,5 mm

VW

Hajtókarcsapágy	6150580000

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.618
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87464600
0,5 mm	181050000900

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
EU		B	8	4	1297	8.2:1

87722600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87722600 180050000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

87200600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87200600 181050000100 KL4286LC	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

VW

Főtengelycsapágy	6050070000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.507
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm	87205600 180050000800

Főtengelycsapágy	6050010000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	87722600 180050000200

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
EP		B	8	4	1297	9:1

87722600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87722600 180050000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

87200600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87200600 181050000100 KL4286LC	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

VW

Főtengelycsapágy	6050070000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.507
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm	87205600 180050000800

Főtengelycsapágy	6050010000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	87722600 180050000200

6050000000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87722600	0,25 mm
180050000100	0,5 mm

6150500000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87200600	0,25 mm
181050000100	0,5 mm

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
FD		B	8	4	1470	9.7:1
FP		B	8	4	1588	8.2:1
GH		B	8	4	1457	8.2:1

Főtengelycsapágy — 87722600

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87722600
0,5 mm		180050000200
0,75 mm		

Főtengelycsapágy — 6050070000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.507
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87205600
0,5 mm		180050000800
0,75 mm		

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
FA		B	8	4	1093	8:1
FH		B	8	4	1471	8.2:1
FJ		B	8	4	1093	9.7:1

87722600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87722600 180050000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

6050070000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.507
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87205600 180050000800	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

VW

Hajtókarcsapágy	6150590000

Csapméret (mm):	41.955 - 41.97
Házméret (mm):	45 - 45.016
Vastagság (mm):	18
Szélesség (mm):	
Anyag:	
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87701600
0,5 mm	181050001000

Főtengelycsapágy	6050010000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87722600
0,5 mm	180050000200
0,75 mm	

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
GG		B	8	4	1093	9.7:1
HA		B	8	4	895	8:1
HB		B	8	4	1093	8.2:1
HE		B	8	4	771	8:1

87722600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87722600 180050000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

6050070000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.507
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87205600 180050000800	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

VW

Hajtókarcsapágy	6150590000

Csapméret (mm):	41.955 - 41.97
Házméret (mm):	45 - 45.016
Vastagság (mm):	18
Szélesség (mm):	
Anyag:	
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87701600
0,5 mm	181050001000

Főtengelycsapágy	6050010000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87722600
0,5 mm	180050000200
0,75 mm	

6050000000	Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87722600	0,25 mm
180050000100	0,5 mm

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CK		D	8	4	1471	23.5:1
EE		B	8	4	1588	8.2:1
EF		B	8	4	1588	8.2:1
EG		B	8	4	1588	9.5:1
EH		B	8	4	1457	8.2:1
EJ		B	8	4	1588	8.2:1
EM		B	8	4	1588	
FK		B	8	4	1471	8.2:1
FN		B	8	4	1588	8:1
JB		B	8	4	1457	8.2:1
JF		B	8	4	1715	8:1

Főtengelycsapágy — 87722600

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm	87722600 180050000200

Főtengelycsapágy — 6050070000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.507
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm	87205600 180050000800

6050010000	Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87722600 180050000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
496		B	8	4	1588	8:1
FR		B	8	4	1588	8.2:1
GS		B	8	4	1272	8.2:1
YJ		B	8	4	1471	9.7:1
YK		B	8	4	1588	8.2:1
YN		B	8	4	1588	8.2:1
YP		B	8	4	1588	8.2:1
YS	78.06 - 80.09	B	8	4	1588	9.5:1
ZA		B	8	4	1297	8.5:1
ZB		B	8	4	1471	9.7:1
ZC		B	8	4	1471	9.7:1
ZF		B	8	4	1297	8.5:1

Főtengelycsapágy — 87722600

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm	87722600 180050000200

Főtengelycsapágy — 6050070000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.507
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm	87205600 180050000800

6050010000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87722600 180050000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

6050000000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87722600 180050000100	0,25 mm 0,5 mm

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AFB		D	24	6	2496	19.5:1

Hajtókarcsapágy — 77701600

Csapméret (mm):	57.958 - 57.978
Házméret (mm):	61.6 - 61.619
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	1.801
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77701600
0,5 mm	

Főtengelycsapágy — 77699600

Csapméret (mm):	64.959 - 64.978
Házméret (mm):	70 - 70.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.508
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77699600
0,5 mm	180050001200
	H034/4

79274600

Támcsapágy

Csapméret (mm):	70.5 - 70.75
Házméret (mm):	84.65 - 84.9
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.965

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79274600 182050000400	

6250830000

Támcsapágy

Csapméret (mm):	70.5 - 70.75
Házméret (mm):	84.65 - 84.9
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79274600 182050000400	

VW

Főtengelycsapágy	6050110000

Csapméret (mm):	64.959 - 64.978
Házméret (mm):	70 - 70.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77850600
0,5 mm	180050001200

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AKN		D	24	6	2496	19.5:1

77701600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	57.958 - 57.978
Házméret (mm):	61.6 - 61.619
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	1.801
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77701600	0,25 mm 0,5 mm

77699600 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	64.959 - 64.978
Házméret (mm):	70 - 70.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.508
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77699600 180050001200 H034/4	0,25 mm 0,5 mm

VW

Támcsapágy	79274600

Csapméret (mm):	70.5 - 70.75
Házméret (mm):	84.65 - 84.9
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.965

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79274600 182050000400

Főtengelycsapágy	6050110000

Csapméret (mm):	64.959 - 64.978
Házméret (mm):	70 - 70.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77850600 180050001200



VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BAU		D	24	6	2496	18.5:1
BDG		D	24	6	2496	18.5:1
BDH		D	24	6	2496	18.5:1

77699600 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	64.959 - 64.978
Házméret (mm):	70 - 70.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.508
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77699600 180050001200 H034/4	0,25 mm 0,5 mm

79274600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	70.5 - 70.75
Házméret (mm):	84.65 - 84.9
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.965

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79274600 182050000400	

VW

Támcsapágy	6250830000

Csapméret (mm): 70.5 - 70.75
Házméret (mm): 84.65 - 84.9
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79274600 182050000400

Főtengelycsapágy	6050110000

Csapméret (mm): 64.959 - 64.978
Házméret (mm): 70 - 70.019
Vastagság (mm): 18.5
Szélesség (mm):
Támpcsapágyazás: különtámos
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: eltolva
Furat:
Nút: 1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77850600 180050001200

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ATX		B	30	6	2771	10.6:1

77699600 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	64.959 - 64.978
Házméret (mm):	70 - 70.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.508
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77699600 180050001200 H034/4	0,25 mm 0,5 mm

79274600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	70.5 - 70.75
Házméret (mm):	84.65 - 84.9
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.965

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79274600 182050000400	

VW

Hajtókarcsapágy	77698600

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	57.6 - 57.612
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	1.806
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77698600
0,5 mm	181050000800
	71-3711/6

Támcsapágy	6250830000

Csapméret (mm):	70.5 - 70.75
Házméret (mm):	84.65 - 84.9
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79274600
	182050000400

6050110000	Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	64.959 - 64.978
Házméret (mm):	70 - 70.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77850600	0,25 mm
180050001200	0,5 mm

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ACK	96.08	B	30	6	2771	10.6:1
AGE		B	30	6	2771	10.6:1
ALG		B	30	6	2771	10.6:1
AMX		B	30	6	2771	10.6:1
APR		B	30	6	2771	10.6:1
AQD		B	30	6	2771	10.6:1
BBG		B	30	6	2771	10.6:1

Főtengelycsapágy — 77699600

Csapméret (mm):	64.959 - 64.978
Házméret (mm):	70 - 70.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.508
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77699600
0,5 mm	180050001200 H034/4

Támcsapágy — 79274600

Csapméret (mm):	70.5 - 70.75
Házméret (mm):	84.65 - 84.9
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.965

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79274600 182050000400

77698600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	57.6 - 57.612
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	1.806
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77698600 181050000800 71-3711/6	0,25 mm 0,5 mm

6250830000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	70.5 - 70.75
Házméret (mm):	84.65 - 84.9
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79274600 182050000400	

VW

Főtengelycsapágy — 6050110000

Csapméret (mm):	64.959 - 64.978
Házméret (mm):	70 - 70.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77850600
0,5 mm	180050001200



Hajtókarcsapágy — 6150570000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	57.6 - 57.612
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77698600
0,5 mm	181050000800



VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ATQ		B	30	6	2771	10.6:1

77699600 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	64.959 - 64.978
Házméret (mm):	70 - 70.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.508
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77699600 180050001200 H034/4	0,25 mm 0,5 mm

79274600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	70.5 - 70.75
Házméret (mm):	84.65 - 84.9
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.965

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79274600 182050000400	

VW

Hajtókarcsapágy	77698600

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	57.6 - 57.612
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	1.806
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77698600
0,5 mm	181050000800
	71-3711/6

Támcsapágy	6250830000

Csapméret (mm):	70.5 - 70.75
Házméret (mm):	84.65 - 84.9
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79274600
	182050000400

6150570000	Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	57.6 - 57.612
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77698600	0,25 mm
181050000800	0,5 mm

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BKS		D	24	6	2967	17:1
BMK		D	24	6	2967	17:1
BSP		D	24	6	2967	17:1
CARA		D	24	6	2967	
CASC		D	24	6	2967	
CASD		D	24	6	2967	
CEXA		D	24	6	2967	
CEZA		D	24	6	2967	

Támcsapágy — 79274600

Csapméret (mm): 70.5 - 70.75
Házméret (mm): 84.65 - 84.9
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 1.965

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79274600 182050000400

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BUN		D	24	6	2967	17:1
CASA		D	24	6	2967	
CASB		D	24	6	2967	16.8:1
CATA		D	24	6	2967	16.8:1
CJGD		D	24	6	2967	
CJMA		D	24	6	2967	
CNRB		D	24	6	2967	
CRCA		D	24	6	2967	

79274600 — Támcsapágy

Csapméret (mm): 70.5 - 70.75
Házméret (mm): 84.65 - 84.9
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 1.965

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79274600 182050000400	

6250830000 — Támcsapágy

Csapméret (mm): 70.5 - 70.75
Házméret (mm): 84.65 - 84.9
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79274600 182050000400	

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AWB		B	8	4	1595	10.3:1

Hajtókarcsapágy — 87200600

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87200600
0,5 mm		181050000100
0,75 mm		KL4286LC

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ABX		B	8	4	1595	9:1

87200600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87200600 181050000100 KL4286LC	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

6050130000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87581600 180050001400 6050130000	0,25 mm 0,5 mm

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
RF		B	8	4	1595	9:1

Hajtókarcsapágy — 87200600

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87200600
0,5 mm		181050000100
0,75 mm		KL4286LC

Főtengelycsapágy — 6050130000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87581600
0,5 mm	180050001400
	6050130000

78635600	Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
GZ		B	8	4	1781	10:1
HT		B	8	4	1781	10:1
HV		B	8	4	1781	9:1

Hajtókarcsapágy — 87200600

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87200600
0,5 mm		181050000100
0,75 mm		KL4286LC

Főtengelycsapágy — 6050130000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87581600
0,5 mm	180050001400
	6050130000

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

6050070000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.507
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87205600 180050000800	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
DT		B	8	4	1595	9:1

Hajtókarcsapágy — 87200600

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87200600
0,5 mm		181050000100
0,75 mm		KL4286LC

Támcsapágy — 78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600
	182050000200
	A123/4

6050070000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.507
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87205600 180050000800	0,25 mm 1 mm 0,5 mm 0,75 mm

6050010000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87722600 180050000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ACR		B	8	4	1595	9:1
AFE		B	8	4	1781	

Főtengelycsapágy — 6050130000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87581600
0,5 mm	180050001400
	6050130000

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
RE		B	8	4	1595	

6050130000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87581600 180050001400 6050130000	0,25 mm 0,5 mm

78635600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	

VW

Főtengelycsapágy	6050070000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.507
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm	87205600 180050000800

Főtengelycsapágy	6050010000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	87722600 180050000200

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
HM		B	8	4	1595	9:1

6050130000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87581600 180050001400 6050130000	0,25 mm 0,5 mm

6050070000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.507
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87205600 180050000800	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

VW

Főtengelycsapágy	6050010000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87722600
0,5 mm	180050000200
0,75 mm	

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ACV		D	10	5	2461	19.5:1
AGX	96.07	D	10	5	2461	19.5:1
AHD	96.05	D	10	5	2461	19.5:1
AHY		D	10	5	2461	
AJT		D	10	5	2461	
ANF		D	10	5	2461	19.5:1
ANG		D	10	5	2461	19.5:1
ANJ		D	10	5	2461	19.5:1
APA		D	10	5	2461	
AUF		D	10	5	2461	
AVR		D	10	5	2461	19.5:1
AXG		D	10	5	2461	19.5:1
AXL		D	10	5	2461	19.5:1
AYC		D	10	5	2461	19.5:1
AYY		D	10	5	2461	18:1
BBE		D	10	5	2461	
BBF		D	10	5	2461	
BBR		D	10	5	2461	19.5:1
BCT		D	10	5	2461	19.5:1
BCU		D	10	5	2461	19.5:1
BCV		D	10	5	2461	19.5:1
BTW		D	10	5	2480	

AN6024SA

Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.958 - 57.978
Házméret (mm):	63 - 63.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77209602 6050160000 AN6024SA	0,25 mm 0,5 mm

VW

Hajtókarcsapágy — 6150670000

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.42
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77292600
0,5 mm	181050001800



Támcsapágy — 6250840000

Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	76.95 - 77.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78639600
	182050000500
	AY2084SA

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BJJ		D	10	5	2461	
BJK		D	10	5	2461	
BJL		D	10	5	2461	
BJM		D	10	5	2461	
CEBA		D	10	5	2461	
CEBB		D	10	5	2461	
CECA		D	10	5	2461	
CECB		D	10	5	2461	

AN6024SA — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.958 - 57.978
Házméret (mm):	63 - 63.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77209602 6050160000 AN6024SA	0,25 mm 0,5 mm

6250840000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	76.95 - 77.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78639600 182050000500 AY2084SA	

VW

Hajtókarcsapágy	6150690000

Csapméret (mm):	50.858 - 50.878
Házméret (mm):	53.7 - 53.712
Vastagság (mm):	20.4
Szélesség (mm):	1.404
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77803600
0,5 mm	181050002000

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AAB		D	10	5	2370	23:1
AJA		D	10	5	2370	

AN6024SA — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.958 - 57.978
Házméret (mm):	63 - 63.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77209602 6050160000 AN6024SA	0,25 mm 0,5 mm

6250840000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	76.95 - 77.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78639600 182050000500 AY2084SA	

VW

Hajtókarcsapágy — 87463600

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.619
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 1 mm	87463600
0,5 mm	71-3442/5
0,75 mm	029PS19904000

Hajtókarcsapágy — 6150580000

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.618
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87464600
0,5 mm	181050000900

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AAF	90.11 - 93.12	B	10	5	2461	8.5:1
ACU	94.01	B	10	5	2461	8.5:1
AET	96.08	B	10	5	2461	8.5:1
AEU		B	10	5	2461	10:1
APL		B	10	5	2461	10:1
AVT		B	10	5	2461	10:1

AN6024SA — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.958 - 57.978
Házméret (mm):	63 - 63.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77209602 6050160000 AN6024SA	0,25 mm 0,5 mm

6250840000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	76.95 - 77.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78639600 182050000500 AY2084SA	

VW

Hajtókarcsapágy	77206600

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	77206600
0,5 mm		71-3694/5
0,75 mm		

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AXE		D	10	5	2461	18:1

AN6024SA — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.958 - 57.978
Házméret (mm):	63 - 63.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77209602 6050160000 AN6024SA	0,25 mm 0,5 mm

6150690000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	50.858 - 50.878
Házméret (mm):	53.7 - 53.712
Vastagság (mm):	20.4
Szélesség (mm):	1.404
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77803600 181050002000	0,25 mm 0,5 mm

VW

Főtengelycsapágy	6050200000

Csapméret (mm):	57.963 - 57.978
Házméret (mm):	64 - 64.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	3.018
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77978600
0,5 mm	180050002100 H1294/6

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
AWW		B	20	4	1781	9.5:1
BEK		B	16	4	1781	9.5:1
BNU		B	20	4	1781	9.5:1

AN5243SA

Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77537600 180050001300 H084/5	0,25 mm 0,5 mm

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
JJE		B	8	4	1299	9.5:1

Főtengelycsapágy — 6021030000



Csapméret (mm):	56.99 - 57
Házméret (mm):	60.623 - 60.636
Vastagság (mm):	18.7
Szélesség (mm):	1.8
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77788600 6021032500

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CBZA		B	8	4	1197	10:1
CBZB		B	8	4	1197	10:1
CBZC		B	8	4	1197	

37106600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	41.975 - 41.99
Házméret (mm):	45 - 45.012
Vastagság (mm):	15
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
01-4873/4	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

37147600 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	41.963 - 41.978
Házméret (mm):	47 - 47.019
Vastagság (mm):	16.3
Szélesség (mm):	2.513
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37147600 H1314/5	0,25 mm 0,5 mm

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4Y	89.06 - 94.07	B	8	4	2237	8.8:1

Hajtókarcsapágy — CB1407A

Csapméret (mm):	48 - 48
Házméret (mm):	51 - 51.02
Vastagság (mm):	19.9
Szélesség (mm):	1.49
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB1407A
0,5 mm	181096000800

Főtengelycsapágy — MS1407A

Csapméret (mm):	58 - 58
Házméret (mm):	62 - 62.02
Vastagság (mm):	20.93
Szélesség (mm):	1.99
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS1407A
0,5 mm	180096000200

6096050000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	58 - 58
Házméret (mm):	62 - 62
Vastagság (mm):	20.93
Szélesség (mm):	1.99
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS-1407A STD	0,25 mm
180096000200	0,5 mm

6196120000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	48 - 48
Házméret (mm):	51 - 51
Vastagság (mm):	19.9
Szélesség (mm):	1.49
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-1407A STD	0,25 mm
181096000800	0,5 mm

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
2Y	89.04 - 94.09	B	8	4	1812	8.8:1

Főtengelycsapágy — MS1407A

Csapméret (mm):	58 - 58
Házméret (mm):	62 - 62.02
Vastagság (mm):	20.93
Szélesség (mm):	1.99
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS1407A
0,5 mm	180096000200

Főtengelycsapágy — 6096050000

Csapméret (mm):	58 - 58
Házméret (mm):	62 - 62
Vastagság (mm):	20.93
Szélesség (mm):	1.99
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS-1407A STD
0,5 mm	180096000200

VW

6196120000	Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	48 - 48
Házméret (mm):	51 - 51
Vastagság (mm):	19.9
Szélesség (mm):	1.49
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-1407A STD	0,25 mm
181096000800	0,5 mm

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
GF		B	8	4	1272	8.2:1
GT	83.08	B	8	4	1272	8.2:1

Főtengelycsapágy — 6050070000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.507
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87205600
0,5 mm		180050000800
0,75 mm		

Hajtókarcsapágy — 6150590000

Csapméret (mm):	41.955 - 41.97
Házméret (mm):	45 - 45.016
Vastagság (mm):	18
Szélesség (mm):	
Anyag:	
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87701600
0,5 mm	181050001000

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
FY		B	8	4	1272	8.2:1
HH		B	8	4	1272	8.2:1
HJ		B	8	4	1272	8.2:1

6050070000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.507
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87205600 180050000800	0,25 mm 1 mm 0,5 mm 0,75 mm

6150590000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	41.955 - 41.97
Házméret (mm):	45 - 45.016
Vastagság (mm):	18
Szélesség (mm):	
Anyag:	
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87701600 181050001000	0,25 mm 0,5 mm

VW

Főtengelycsapágy	6050010000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87722600
0,5 mm	180050000200
0,75 mm	

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
FZ		B	8	4	1272	8.2:1

6050070000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.507
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87205600 180050000800	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

6050010000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87722600 180050000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
HC		B	8	4	1093	9.5:1
WV		B	8	4	1588	8.2:1

Főtengelycsapágy — 6050070000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.507
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 1 mm 0,5 mm 0,75 mm	87205600 180050000800

Főtengelycsapágy — 6050010000

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	87722600 180050000200

6050000000	Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5 24.93
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87722600	0,25 mm
180050000100	0,5 mm

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CMBA		B	16	4	1395	
CPVA		B	16	4	1395	
CXSA		B	16	4	1395	
CXSB		B	16	4	1390	

Hajtókarcsapágy — 37082600

Csapméret (mm):	47.77 - 47.785
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	16.2
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37082600
0,5 mm	029PL21925000 71-5023 STD



Főtengelycsapágy — 37083600

Csapméret (mm):	47.963 - 47.978
Házméret (mm):	53 - 53.019
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	2.513
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	37083600



37084600	Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	47.963 - 47.978
Házméret (mm):	53 - 53.019
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	2.513
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37084600	

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
GN		B	8	4	1043	
HK	83.08 - 85.07	B	8	4	1272	9.5:1
HW	83.08 - 85.07	B	8	4	1272	9.5:1
MH		B	8	4	1272	9.2:1
NU	85.08	B	8	4	1272	9.2:1

Hajtókarcsapágy — 6150590000

Csapméret (mm): 41.955 - 41.97
Házméret (mm): 45 - 45.016
Vastagság (mm): 18
Szélesség (mm):
Anyag:
Biztosítófül: eltolva
Furat:



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87701600
0,5 mm	181050001000

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
CHPA		B	16	4	1395	10.5:1
CHPB		B	16	4	1390	
CNLA		B	16	4	1395	
CPTA		B	16	4	1395	10.5:1
CRJA		B	16	4	1395	

37083600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	47.963 - 47.978
Házméret (mm):	53 - 53.019
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	2.513
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37083600	

37084600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	47.963 - 47.978
Házméret (mm):	53 - 53.019
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	2.513
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37084600	

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
DW		D	12	6	2383	23.5:1

Hajtókarcsapágy — 6150580000

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.618
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87464600
0,5 mm	181050000900

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ABA		B	8	4	1984	10.4:1

6050060000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.019
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77152600 180050000700 AN5243SA	0,25 mm 0,5 mm

6150500000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87200600 181050000100	0,25 mm 0,5 mm

VW

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
1H	88.08 - 90.03	B	8	4	1781	8:1
AAX		B	8	4	1781	
ABG		B	8	4	1781	
DTA		B	8	4	1595	9:1

Hajtókarcsapágy — 6150500000

Csapméret (mm):	47.758 - 47.778
Házméret (mm):	50.6 - 50.612
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.406
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87200600
0,5 mm	181050000100

CHEVROLET

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
1ZZ-FE		B	16	4	1794	10:1

6296270000

Támcsapágy

Csapméret (mm):	53.75 - 53.75
Házméret (mm):	69.75 - 69.75
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.45

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW-1457A STD 182096002800	

CHEVROLET

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
A16DMS		B	16	4	1598	9.5:1

Hajtókarcsapágy

87409600



Csapméret (mm):	42.971 - 42.987
Házméret (mm):	46 - 46.012
Vastagság (mm):	16.6
Szélesség (mm):	1.412
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87409600
0,5 mm		6135500000
0,75 mm		KL4290SA

Főtengelycsapágy

6035000000



Csapméret (mm):	54.972 - 54.985
Házméret (mm):	59 - 59.013
Vastagság (mm):	19.5 25.9
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87410600
0,5 mm		180035000100
0,75 mm		AN5246SA

CHEVROLET

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
LE2		B	12	6	2838	8.5:1

180035001200

Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	47.09 - 47.11
Házméret (mm):	52 - 52.02
Vastagság (mm):	21.81
Szélesség (mm):	2.45
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180035001200	0,25 mm 0,5 mm

CHEVROLET

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
Z 12 XE		B	16	4	1199	10.1:1

Hajtókarcsapágy — KL4371SA



Csapméret (mm):	42.971 - 42.987
Házméret (mm):	46 - 46.012
Vastagság (mm):	13.2
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,5 mm	77557600 6135530000 KL4371SA

Főtengelycsapágy — AN5306SA

Csapméret (mm):	49.984 - 49.997
Házméret (mm):	54 - 54.013
Vastagság (mm):	17.1 22.9
Szélesség (mm):	1.995
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77558600 6035030000 AN5306SA

CHEVROLET

6135530000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	42.971 - 42.987
Házméret (mm):	46 - 46.012
Vastagság (mm):	13.2
Szélesség (mm):	1.51
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77557600	0,25 mm
181035000400	0,5 mm
KL4371SA	

6035030000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	49.984 - 49.997
Házméret (mm):	54 - 54.013
Vastagság (mm):	17.1 22.9
Szélesség (mm):	2.008
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77558600	0,25 mm
180035000400	0,5 mm
AN5306SA	

CHEVROLET

Hajtókarcsapágy	77557600

Csapméret (mm):	42.971 - 42.987
Házméret (mm):	46 - 46.012
Vastagság (mm):	13.2
Szélesség (mm):	1.51
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77557600
0,5 mm	181035000400 KL4371SA

Főtengelycsapágy	77558600

Csapméret (mm):	49.984 - 49.997
Házméret (mm):	54 - 54.013
Vastagság (mm):	17.1 22.9
Szélesség (mm):	1.995
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77558600
0,5 mm	180035000400 AN5306SA

CHEVROLET

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
M15A		B	16	4	1490	9.5:1

6194700000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	41.98 - 1
Házméret (mm):	45.02 - 1
Vastagság (mm):	18
Szélesség (mm):	1.49
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181094000900	0,25 mm 0,5 mm

6094200000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	51.98 - 1
Házméret (mm):	56.02 - 1
Vastagság (mm):	18
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180094000800 H1331/5 STD	0,25 mm 0,5 mm

CHEVROLET

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
LBS		D	16	4	1956	16.5:1

Hajtókarcsapágy — 6135630000

Csapméret (mm):	50.844 - 50.86
Házméret (mm):	53.95 - 53.966
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.55
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37166600
0,5 mm	181035001400

Főtengelycsapágy — 6035080000

Csapméret (mm):	60.034 - 60.034
Házméret (mm):	63.718 - 67.318
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.842
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37167600
0,5 mm	180035000900

CHEVROLET

6035090000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	60.034 - 60.034
Házméret (mm):	64.218 - 64.218
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	2.09
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180035001000	0,25 mm 0,5 mm

6235800000 — Támcsapágy



Csapméret (mm):	67.79 - 68.04
Házméret (mm):	82.43 - 82.67
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.49

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79502600 182035000100	

6220800000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	67.785 - 68.04
Házméret (mm):	82.425 - 82.677
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79502600 182020000100	

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
G16B		B	16	4	1590	9.5:1

CHEVROLET

Főtengelycsapágy	6094040000

Csapméret (mm):	52 - 52
Házméret (mm):	56 - 56.018
Vastagság (mm):	18.1
Szélesség (mm):	2.012
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS2405GP
0,5 mm	180094000500

Hajtókarcsapágy	6194050000

Csapméret (mm):	43.983 - 44
Házméret (mm):	47 - 47.015
Vastagság (mm):	18.1
Szélesség (mm):	1.49
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB2405A
0,5 mm	181094000500

CHEVROLET

6294030000	Támcsapágy

Csapméret (mm):	59 - 59.25
Házméret (mm):	75 - 75.025
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.52

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW2405GP 182094000400	

CHEVROLET

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
A 12 XEL		B	16	4	1229	
A 12 XER		B	16	4	1229	10.5:1
A 14 XER		B	16	4	1398	

Főtengelycsapágy — 6035030000

Csapméret (mm):	49.984 - 49.997
Házméret (mm):	54 - 54.013
Vastagság (mm):	17.1 22.9
Szélesség (mm):	2.008
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77558600
0,5 mm	180035000400 AN5306SA

Főtengelycsapágy — 77558600

Csapméret (mm):	49.984 - 49.997
Házméret (mm):	54 - 54.013
Vastagság (mm):	17.1 22.9
Szélesség (mm):	1.995
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77558600
0,5 mm	180035000400 AN5306SA

CHEVROLET

37138600	Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	42.971 - 42.987
Házméret (mm):	46 - 46.012
Vastagság (mm):	13.8
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37138600	0,25 mm 0,5 mm

CHEVROLET

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
A15SMS		B	8	4	1498	9.5:1
C 14 NZ		B	8	4	1389	9:1
F16D4		B	16	4	1598	9.5:1
L19		B	16	8	7442	
L91		B	16	4	1598	9.5:1
LDE		B	16	4	1598	10.8:1
LQ5		B	8	4	1150	
X 16 XE		B	16	4	1598	10:1
Z 16 SE		B	8	4	1598	9.6:1
Z 16 XE		B	16	4	1598	10.5:1
Z 18 XE		B	16	4	1796	10.5:1

Hajtókarcsapágy — 6135500000

Csapméret (mm):	42.987 - 42.971
Házméret (mm):	46 - 46.012
Vastagság (mm):	16.6
Szélesség (mm):	1.49
Anyag:	
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87409600
0,5 mm		181035000100
0,75 mm		KL4290SA

Főtengelycsapágy — 87410600

Csapméret (mm):	54.972 - 54.985
Házméret (mm):	59 - 59.013
Vastagság (mm):	19.5 25.9
Szélesség (mm):	2.001
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87410600
0,5 mm		6035000000
0,75 mm		AN5246SA

CHEVROLET

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
LJ1		B	8	4	1796	

6135500000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	42.987 - 42.971
Házméret (mm):	46 - 46.012
Vastagság (mm):	16.6
Szélesség (mm):	1.49
Anyag:	
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87409600 181035000100 KL4290SA	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

87410600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	54.972 - 54.985
Házméret (mm):	59 - 59.013
Vastagság (mm):	19.5 25.9
Szélesség (mm):	2.001
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87410600 6035000000 AN5246SA	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

CHEVROLET

Főtengelycsapágy	6035010000

Csapméret (mm):	57.982 - 57.995
Házméret (mm):	62 - 62.013
Vastagság (mm):	19.5 25.9
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87393600
0,5 mm		180035000200
0,75 mm		AN5212SA

CHEVROLET

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
C 16 XE		B	16	4	1598	10:1
LUW		B	16	4	1796	10.5:1

87410600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	54.972 - 54.985
Házméret (mm):	59 - 59.013
Vastagság (mm):	19.5 25.9
Szélesség (mm):	2.001
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87410600 6035000000 AN5246SA	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

CHEVROLET

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
LDV		D	16	4	1248	17.6:1
LSF		D	16	4	1248	18:1

Főtengelycsapágy — 6035060000



Csapméret (mm):	50.892 - 51
Házméret (mm):	54.71 - 54.722
Vastagság (mm):	19 23.95
Szélesség (mm):	1.85
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37056600 180035000700

Hajtókarcsapágy — 6135590000



Csapméret (mm):	42.582 - 42.6
Házméret (mm):	45.734 - 45.744
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.51
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37055600 181035001000 KL4307LC

CHEVROLET

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
X 20 SED		B	16	4	1998	9.5:1

6135560000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm): 48.971 - 48.987
Házméret (mm): 52 - 52.012
Vastagság (mm): 20.3
Szélesség (mm): 1.5
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül: eltolva
Furat:

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
772680000 181035000700	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

6135510000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm): 48.971 - 48.987
Házméret (mm): 52 - 52.012
Vastagság (mm): 19.3
Szélesség (mm): 1.5
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül: eltolva
Furat:

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
77272600 181035000200 KL4294LC	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

CHEVROLET

Főtengelycsapágy	6035010000

Csapméret (mm):	57.982 - 57.995
Házméret (mm):	62 - 62.013
Vastagság (mm):	19.5 25.9
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87393600
0,5 mm		180035000200
0,75 mm		AN5212SA

CHEVROLET

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
C 22 NE		B	8	4	2198	
X 20 XEV		B	16	4	1998	10:1

6035010000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.982 - 57.995
Házméret (mm):	62 - 62.013
Vastagság (mm):	19.5 25.9
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87393600 180035000200 AN5212SA	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

CHEVROLET

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
X 22 XE		B	16	4	2198	10.5:1

Főtengelycsapágy — 6035010000

Csapméret (mm):	57.982 - 57.995
Házméret (mm):	62 - 62.013
Vastagság (mm):	19.5 25.9
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87393600
0,5 mm		180035000200
0,75 mm		AN5212SA

Hajtókarcsapágy — 6135550000

Csapméret (mm):	48.971 - 48.987
Házméret (mm):	52 - 52.012
Vastagság (mm):	19.3
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77591600
0,5 mm	181035000600
0,75 mm	

CHEVROLET

6035040000	Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	57.974 - 57.995
Házméret (mm):	62 - 62.013
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.999
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77533600	0,25 mm
180035000500	0,5 mm

CHEVROLET

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
Z 14 XE		B	16	4	1389	10.5:1

Főtengelycsapágy — 6035000000



Csapméret (mm):	54.972 - 54.985
Házméret (mm):	59 - 59.013
Vastagság (mm):	19.5 25.9
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87410600
0,5 mm		180035000100
0,75 mm		AN5246SA

Hajtókarcsapágy — 6135500000



Csapméret (mm):	42.987 - 42.971
Házméret (mm):	46 - 46.012
Vastagság (mm):	16.6
Szélesség (mm):	1.49
Anyag:	
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87409600
0,5 mm		181035000100
0,75 mm		KL4290SA

CHEVROLET

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4.236 V		D	8	4	3864	16:1

6036010000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	76.162 - 76.175
Házméret (mm):	80.416 - 80.442
Vastagság (mm):	31.87 36.7
Szélesség (mm):	2.089
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77635600	0,01 col
180036000200	0,02 col
AN5007SA	0,03 col

6236810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	86.87 - 87.12
Házméret (mm):	103.84 - 104.09
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.31

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79249600	
182036000200	
AY2054SA	

CHEVROLET

Hajtókarcsapágy	6136510000

Csapméret (mm):	63.475 - 63.487
Házméret (mm):	67.208 - 67.221
Vastagság (mm):	31.88
Szélesség (mm):	1.841
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,01 col	0,04 col	77860600
0,02 col		181036000200
0,03 col		KL4055SA

CHEVROLET

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
Y 17 DT		D	16	4	1686	18.4:1

6080240000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	51.938 - 51.938
Házméret (mm):	55.976 - 56
Vastagság (mm):	15.53
Szélesség (mm):	2.006
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS1625GP 180079000700	0,25 mm 0,5 mm

6280160000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59 - 59
Házméret (mm):	73.7 - 73.7
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.21

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW-1626A STD 182079000500	

CHEVROLET

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
B10S1		B	8	4	995	9.3:1
B12S1		B	8	4	1150	9.3:1

Hajtókarcsapágy — 6194020000

Csapméret (mm):	37.99 - 38
Házméret (mm):	41 - 41.018
Vastagság (mm):	18.1
Szélesség (mm):	1.491
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB1179A
0,5 mm	181094000300

CHEVROLET

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
B10S		B	8	4	995	

6194020000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	37.99 - 38
Házméret (mm):	41 - 41.018
Vastagság (mm):	18.1
Szélesség (mm):	1.491
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB1179A 181094000300	0,25 mm 0,5 mm

6294010000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	56.99 - 57.25
Házméret (mm):	72.99 - 73
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.5

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW-1179A STD 182094000200	

CHEVROLET

Főtengelycsapágy	6014010000

Csapméret (mm):	43.985 - 44
Házméret (mm):	48 - 48.001
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	180309000200

CHEVROLET

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F8CV		B	6	3	796	9.3:1

6114500000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	37.982 - 38
Házméret (mm):	41 - 41.018
Vastagság (mm):	18.2
Szélesség (mm):	1.49
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-3879A 181309000100	0,25 mm 0,5 mm

6014000000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	43.983 - 44
Házméret (mm):	48 - 48.012
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	1.99
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS-3879A STD 180309000100	0,25 mm 0,5 mm

CHEVROLET

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
Y 20 DTH		D	16	4	1995	18.5:1

Támcsapágy — 6220800000

Csapméret (mm): 67.785 - 68.04
Házméret (mm): 82.425 - 82.677
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79502600 182020000100

Hajtókarcsapágy — 77529600

Csapméret (mm): 48.971 - 48.99
Házméret (mm): 52 - 52.012
Vastagság (mm): 20
Szélesség (mm): 1.5
Anyag: Erősített
Biztosítófül: eltolva
Furat:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77529600 71-3870/4

CHEVROLET

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
M13A		B	16	4	1328	9.5:1

6194720000

Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	41.98 - 41.98
Házméret (mm):	45.02 - 45.02
Vastagság (mm):	16
Szélesség (mm):	1.493
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181094001100	0,25 mm
01-4946/4 STD	0,5 mm

CHEVROLET

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
LUD		D	16	4	1686	16.5:1

Hajtókarcsapágy	6121520000

Csapméret (mm):	47.89 - 47.91
Házméret (mm):	50.89 - 50.91
Vastagság (mm):	19.3
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87373600
0,5 mm	181021000300

CHEVROLET

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4JA1-T		D	8	4	2499	18.5:1

6180280000

Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	52.93 - 52.94
Házméret (mm):	56 - 56.01
Vastagság (mm):	25.83
Szélesség (mm):	1.513
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-1622A STD	0,25 mm
181079000900	0,5 mm

CHEVROLET

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4JA1		D	8	4	2499	18.5:1

Hajtókarcsapágy — 6180280000

Csapméret (mm):	52.93 - 52.94
Házméret (mm):	56 - 56.01
Vastagság (mm):	25.83
Szélesség (mm):	1.513
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB-1622A STD
0,5 mm	181079000900



Főtengelycsapágy — 6080340000

Csapméret (mm):	59.932 - 59.933
Házméret (mm):	64 - 64.001
Vastagság (mm):	23.03
Szélesség (mm):	2.004
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS1622GP
0,5 mm	180079001100 60-8034-00



CHEVROLET

6280180000	Támcsapágy

Csapméret (mm):
Házméret (mm):
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW1622GP 182079000700 62-8018-00	

CHEVROLET

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
L14		B	16	4	1399	9.5:1

Hajtókarcsapágy

CB1044GP 0,00

Csapméret (mm):	49.97 - 49.97
Házméret (mm):	53 - 53.013
Vastagság (mm):	22.1
Szélesség (mm):	1.506
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB1044GP STD
0,5 mm	181089000500
0,75 mm	6190050000

CHEVROLET

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
7A-FE		B	16	4	1762	9.5:1

6096380000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	48 - 48
Házméret (mm):	52.02 - 52.04
Vastagság (mm):	19.9
Szélesség (mm):	2.01
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS1410A STD 180096002500 AN5251SA	0,25 mm 0,5 mm

DACIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
K9K 612		D	8	4	1461	
K9K 790		D	8	4	1461	18.3:1
K9K 792		D	8	4	1461	17.9:1
K9K 796		D	8	4	1461	18.8:1
K9K 892		D	8	4	1461	17.6:1
K9K 894		D	8	4	1461	17.6:1
K9K 896		D	8	4	1461	17.6:1

Hajtókarcsapágy — KL4375LC

Csapméret (mm):	43.964 - 43.98
Házméret (mm):	47.614 - 47.625
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.799
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	KL4375LC
0,5 mm	
0,75 mm	

Főtengelycsapágy — 6038000000

Csapméret (mm):	47.99 - 48.01
Házméret (mm):	51.936 - 51.949
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.95
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	77839600
0,5 mm		180038000100
0,75 mm		AN5247SA

DACIA

6238800000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	53.5 - 53.75
Házméret (mm):	73.5 - 74
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.819

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79359600 182038000100 AY1030SA	

KL4809SP — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	43.964 - 43.98
Házméret (mm):	47.614 - 47.625
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.807
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77837600 6138520000 KL4809SP	0,25 mm

DACIA

Hajtókarcsapágy	6138500000

Csapméret (mm):	43.96 - 43.98
Házméret (mm):	47.61 - 47.628
Vastagság (mm):	17.6 20.6
Szélesség (mm):	1.824
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	021PS20515000
0,5 mm	181038000100
0,75 mm	

DACIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
810-02/-99		B	8	4	1289	8.5:1

6138570000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	43.964 - 43.98
Házméret (mm):	47.614 - 47.625
Vastagság (mm):	17.75
Szélesség (mm):	1.805
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87845608 181038000800 KL4170SA	0,25 mm 0,5 mm

DACIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
K4M 606		B	16	4	1598	9.8:1
K4M 696		B	16	4	1598	9.8:1

Hajtókarcsapágy — 6138570000

Csapméret (mm):	43.964 - 43.98
Házméret (mm):	47.614 - 47.625
Vastagság (mm):	17.75
Szélesség (mm):	1.805
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	87845608
0,5 mm	181038000800
	KL4170SA

Főtengelycsapágy — 6038000000

Csapméret (mm):	47.99 - 48.01
Házméret (mm):	51.936 - 51.949
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.95
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	77839600
0,5 mm		180038000100
0,75 mm		AN5247SA

DACIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
K4M 690		B	16	4	1598	9.8:1
K4M 694		B	16	4	1598	9.8:1

6138570000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	43.964 - 43.98
Házméret (mm):	47.614 - 47.625
Vastagság (mm):	17.75
Szélesség (mm):	1.805
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87845608 181038000800 KL4170SA	0,25 mm 0,5 mm

6038000000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	47.99 - 48.01
Házméret (mm):	51.936 - 51.949
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.95
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
77839600 180038000100 AN5247SA	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

DACIA

Támcsapágy	6238800000

Csapméret (mm):	53.5 - 53.75
Házméret (mm):	73.5 - 74
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.819

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79359600 182038000100 AY1030SA

Hajtókarcsapágy	6138580000

Csapméret (mm):	43.96 - 43.98
Házméret (mm):	47.61 - 47.628
Vastagság (mm):	17.6
Szélesség (mm):	1.808
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77838600
0,75 mm	181038000900

DACIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
K7M 710		B	8	4	1598	9.5:1
K7M 718		B	8	4	1598	9.5:1
K7M 732		B	8	4	1598	9.5:1

6138570000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	43.964 - 43.98
Házméret (mm):	47.614 - 47.625
Vastagság (mm):	17.75
Szélesség (mm):	1.805
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87845608 181038000800 KL4170SA	0,25 mm 0,5 mm

6238800000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	53.5 - 53.75
Házméret (mm):	73.5 - 74
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.819

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79359600 182038000100 AY1030SA	

DACIA

Hajtókarcsapágy	6138580000

Csapméret (mm):	43.96 - 43.98
Házméret (mm):	47.61 - 47.628
Vastagság (mm):	17.6
Szélesség (mm):	1.808
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77838600
0,75 mm	181038000900

Főtengelycsapágy	6038070000

Csapméret (mm):	48 - 48.011
Házméret (mm):	51.935 - 51.943
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77840600 180038000700 AN5247SA

DACIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
K7M 800		B	8	4	1598	9.5:1

6138570000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	43.964 - 43.98
Házméret (mm):	47.614 - 47.625
Vastagság (mm):	17.75
Szélesség (mm):	1.805
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87845608	0,25 mm
181038000800	0,5 mm
KL4170SA	

6138580000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	43.96 - 43.98
Házméret (mm):	47.61 - 47.628
Vastagság (mm):	17.6
Szélesség (mm):	1.808
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77838600	0,25 mm
181038000900	0,75 mm

DACIA

Főtengelycsapágy	6038070000

Csapméret (mm):	48 - 48.011
Házméret (mm):	51.935 - 51.943
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77840600 180038000700 AN5247SA

DACIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
K9K 898		D	8	4	1461	17.6:1

6038000000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	47.99 - 48.01
Házméret (mm):	51.936 - 51.949
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.95
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
77839600 180038000100 AN5247SA	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

6238800000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	53.5 - 53.75
Házméret (mm):	73.5 - 74
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.819

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79359600 182038000100 AY1030SA	

DACIA

Hajtókarcsapágy	KL4809SP

Csapméret (mm):	43.964 - 43.98
Házméret (mm):	47.614 - 47.625
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.807
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77837600 6138520000 KL4809SP

Hajtókarcsapágy	6138500000

Csapméret (mm):	43.96 - 43.98
Házméret (mm):	47.61 - 47.628
Vastagság (mm):	17.6 20.6
Szélesség (mm):	1.824
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	021PS20515000 181038000100

DACIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F8Q 600		D	8	4	1870	21.5:1

AN5240SAP — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	54.785 - 54.805
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.95
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77753600 180038000300 AN5240SAP	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

AY1016SA — Támcsapágy

Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.35

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78859608 6238810000 AY1016SA	

DACIA

Hajtókarcsapágy	77752600

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.76
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77752600
0,5 mm	181038001500
0,75 mm	KL4283SAP



Főtengelycsapágy	77753600

Csapméret (mm):	57.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.948
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77753600
0,5 mm	180038000300
	AN5240SAP



DACIA

6238810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	60.5 - 60.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78859608 182038000200	

6038020000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	54.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77753600 180038000300 AN5240SAP	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

DACIA

Hajtókarcsapágy	6138520000

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77752600 181038000300 KL4283SAP

DACIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F8Q 630		D	8	4	1870	21.5:1

AN5240SAP — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	54.785 - 54.805
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.95
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77753600 180038000300 AN5240SAP	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

AY1016SA — Támcsapágy

Csapméret (mm):	63.5 - 63.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.35

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78859608 6238810000 AY1016SA	

DACIA

Hajtókarcsapágy	77752600

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.76
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77752600
0,5 mm	181038001500
0,75 mm	KL4283SAP



Főtengelycsapágy	77753600

Csapméret (mm):	57.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.948
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77753600
0,5 mm	180038000300
	AN5240SAP



6038010000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	54.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	1.945
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77090608 180038000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

6138510000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.768
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77089608 181038000200	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

DACIA

Támcsapágy	6238810000

Csapméret (mm):	60.5 - 60.75
Házméret (mm):	79.75 - 80
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78859608 182038000200

Főtengelycsapágy	6038020000

Csapméret (mm):	54.785 - 54.795
Házméret (mm):	58.731 - 58.744
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77753600
0,5 mm	180038000300
0,75 mm	AN5240SAP

DACIA

6138520000	Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	48 - 48.02
Házméret (mm):	51.587 - 51.6
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77752600 181038000300 KL4283SAP	0,25 mm

DACIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
D4F 734		B	16	4	1149	

Főtengelycsapágy — 6038100000

Csapméret (mm):	43.99 - 44.01
Házméret (mm):	47.612 - 47.625
Vastagság (mm):	18.8 23.96
Szélesség (mm):	1.798
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77937600
0,5 mm	180038001000
0,75 mm	H097/5 STD

Hajtókarcsapágy — 6138620000

Csapméret (mm):	39.984 - 40
Házméret (mm):	43.639 - 43.65
Vastagság (mm):	16.25
Szélesség (mm):	1.813
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77936600
0,5 mm	181038001300
0,75 mm	01-3977/4

DACIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
H5F 402		B	16	4	1198	10:1

181038002100 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	42.068 - 42.068
Házméret (mm):	51.927 - 51.927
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	1.821
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37245600	0,25 mm
181038002100	0,5 mm

37245600 — Hajtókarcsapágy

© MS Motorservice International GmbH

Csapméret (mm):	41.99 - 42.01
Házméret (mm):	45.677 - 45.69
Vastagság (mm):	17.3
Szélesség (mm):	1.82
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37245600	0,25 mm
181038002100	0,5 mm

180038001600 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	47.912 - 47.912
Házméret (mm):	51.9 - 51.9
Vastagság (mm):	16.5
Szélesség (mm):	1.99
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37250600	0,25 mm
180038001600	0,5 mm

DACIA

Főtengelycsapágy	37250600

Csapméret (mm):	47.959 - 47.974
Házméret (mm):	52 - 52.01
Vastagság (mm):	16.2
Szélesség (mm):	2.01
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	37250600
0,5 mm	180038001600

Támcsapágy	182038000800

Csapméret (mm):	
Házméret (mm):	
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79572600

DACIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
K7M 690		B	8	4	1598	9.5:1

6138580000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	43.96 - 43.98
Házméret (mm):	47.61 - 47.628
Vastagság (mm):	17.6
Szélesség (mm):	1.808
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77838600	0,25 mm
181038000900	0,75 mm

6038070000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	48 - 48.011
Házméret (mm):	51.935 - 51.943
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77840600	0,25 mm
180038000700	
AN5247SA	

HYUNDAI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
D4CB		D	16	4	2497	17.7:1

Hajtókarcsapágy — 6124560000



Csapméret (mm):	56.98 - 57
Házméret (mm):	60.02 - 1
Vastagság (mm):	26.8
Szélesség (mm):	1.494
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB3887A
0,5 mm	181087000600
0,75 mm	KL4318LC

Főtengelycsapágy — AN5270SA



Csapméret (mm):	66.98 - 67
Házméret (mm):	71 - 71.02
Vastagság (mm):	24.1
Szélesség (mm):	1.996
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS3887A
0,5 mm	6024060000
	AN5270SA

HYUNDAI

AY2043SA



Támcsapágy

Csapméret (mm):	73.25 - 73.55
Házméret (mm):	89.4 - 89.7
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.97

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW3887A 6224850000 AY2043SA	

KL4708MX



Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	56.98 - 57
Házméret (mm):	60 - 60.02
Vastagság (mm):	27.05
Szélesség (mm):	1.494
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB3887A 6124560000 KL4708MX	0,25 mm

HYUNDAI

Főtengelycsapágy	6024060000

Csapméret (mm):	66.985 - 67
Házméret (mm):	71 - 71.019
Vastagság (mm):	24.1
Szélesség (mm):	1.99
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS3887A
0,5 mm	180087000600
	AN5270SA

Támcsapágy	6224850000

Csapméret (mm):	
Házméret (mm):	
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW-3887A STD
	182087000600
	AY2043SA

HYUNDAI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
DJY		D	8	4	1905	23.5:1

6137530000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	56.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20.05
Szélesség (mm):	1.83
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77097608 181037000400 KL4284SA	0,3 mm 0,5 mm

HYUNDAI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
G6CT		B	24	6	2972	
G6CT-G		B	24	6	2972	

Támcsapágy	6287160000

Csapméret (mm):
Házméret (mm):
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW-1822GP STD 182088001700

HYUNDAI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
6G71		B	12	6	1998	

6287160000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):
Házméret (mm):
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW-1822GP STD 182088001700	

6187270000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	45 - 45
Házméret (mm):	48 - 48
Vastagság (mm):	15.5
Szélesség (mm):	1.493
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-1823A STD 181088001100	0,25 mm 0,5 mm

HYUNDAI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
G6CU		B	24	6	3497	9.8:1

Főtengelycsapágy — 6087250000

Csapméret (mm):	64 - 64
Házméret (mm):	68 - 68
Vastagság (mm):	17.13
Szélesség (mm):	2.003
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	180088001000
0,5 mm	

Hajtókarcsapágy — 6187280000

Csapméret (mm):	55 - 55
Házméret (mm):	58 - 58
Vastagság (mm):	15.5
Szélesség (mm):	1.498
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	181088001200
0,5 mm	

HYUNDAI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
J3		D	16	4	2902	18:1

304275400

Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	57.1 - 57.12
Házméret (mm):	60.82 - 60.83
Vastagság (mm):	27.65
Szélesség (mm):	1.831
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
KL4275SA	0,01 col 0,02 col 0,03 col

HYUNDAI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
D4FA		D	16	4	1493	

Hajtókarcsapágy — KL4813SP

Csapméret (mm):	45.99 - 46.015
Házméret (mm):	49.016 - 49.016
Vastagság (mm):	18.7
Szélesség (mm):	1.49
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	181087001000
0,5 mm	KL4813SP



Főtengelycsapágy — 405300500

Csapméret (mm):	53.98 - 53.98
Házméret (mm):	58.016 - 58.016
Vastagság (mm):	18.05 23.8
Szélesség (mm):	1.997
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	AN5300SA

6124600000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	45.997 - 46.017
Házméret (mm):	48.997 - 49
Vastagság (mm):	18.7
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181087001000	0,25 mm
KL4813LF	0,5 mm

6024150000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	53.997 - 54
Házméret (mm):	57.997 - 58
Vastagság (mm):	18.1 24
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180087001100	0,25 mm 0,5 mm

HYUNDAI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
D4BB		D	8	4	2607	21:1
D4BF		D	8	4	2476	21:1
D4BX		D	8	4	2477	21:1

Hajtókarcsapágy	KL4309LC

Csapméret (mm):	52.985 - 53
Házméret (mm):	56 - 56.018
Vastagság (mm):	25.1
Szélesség (mm):	1.493
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB1131GP
0,5 mm	KL4309LC
0,75 mm	

HYUNDAI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
G4HC		B	12	4	999	9.7:1
G4HC-E		B	12	4	999	9.7:1
G4HG		B	12	4	1086	10.1:1

6124530000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	38 - 38
Házméret (mm):	41 - 41
Vastagság (mm):	14.6
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181087000300	0,25 mm 0,5 mm

6024030000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	42 - 42
Házméret (mm):	46 - 46
Vastagság (mm):	16.1
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180087000300	0,25 mm 0,5 mm

HYUNDAI

Támcsapágy	6224810000

Csapméret (mm):
Házméret (mm):
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	182087000200

HYUNDAI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
D4BA		D	8	4	2477	21:1

6187250000

Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	52.973 - 53
Házméret (mm):	56.007 - 56.021
Vastagság (mm):	25.13
Szélesség (mm):	1.492
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
CB1331GP 181088000900 KL4263SA	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

KL4309LC

Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	52.985 - 53
Házméret (mm):	56 - 56.018
Vastagság (mm):	25.1
Szélesség (mm):	1.493
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB1131GP KL4309LC	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

HYUNDAI

Főtengelycsapágy	6087210000

Csapméret (mm):	66 - 66
Házméret (mm):	70 - 70.021
Vastagság (mm):	25.13 30.95
Szélesség (mm):	1.99
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS1131A
0,5 mm	180088000600 AN5217SA

HYUNDAI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
D4BH		D	8	4	2476	21:1

6187250000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	52.973 - 53
Házméret (mm):	56.007 - 56.021
Vastagság (mm):	25.13
Szélesség (mm):	1.492
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
CB1331GP	0,25 mm	1 mm
181088000900	0,5 mm	
KL4263SA	0,75 mm	

AN5217SA — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	65.979 - 66
Házméret (mm):	69.999 - 70.02
Vastagság (mm):	25.1 30.96
Szélesség (mm):	1.988
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
MS1131A	0,25 mm	1 mm
180088000600	0,5 mm	
AN5217SA	0,75 mm	

HYUNDAI

Hajtókarcsapágy	KL4309LC

Csapméret (mm):	52.985 - 53
Házméret (mm):	56 - 56.018
Vastagság (mm):	25.1
Szélesség (mm):	1.493
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB1131GP
0,5 mm	KL4309LC
0,75 mm	

Főtengelycsapágy	6087210000

Csapméret (mm):	66 - 66
Házméret (mm):	70 - 70.021
Vastagság (mm):	25.13 30.95
Szélesség (mm):	1.99
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS1131A
0,5 mm	180088000600
	AN5217SA

HYUNDAI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4D56T		D	8	4	2477	21:1

6187250000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	52.973 - 53
Házméret (mm):	56.007 - 56.021
Vastagság (mm):	25.13
Szélesség (mm):	1.492
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
CB1331GP	0,25 mm	1 mm
181088000900	0,5 mm	
KL4263SA	0,75 mm	

AN5259SA — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	65.985 - 66
Házméret (mm):	70 - 70.02
Vastagság (mm):	25.1
Szélesség (mm):	1.99
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS1845A	0,25 mm
180088001200	0,5 mm
AN5259SA	

HYUNDAI

Támcsapágy	AY1020SA

Csapméret (mm):	72 - 72.2
Házméret (mm):	89.7 - 89.9
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.5

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW1845A 182088002200 AY1020SA

Hajtókarcsapágy	KL4309LC

Csapméret (mm):	52.985 - 53
Házméret (mm):	56 - 56.018
Vastagság (mm):	25.1
Szélesség (mm):	1.493
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	CB1131GP KL4309LC

6087210000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	66 - 66
Házméret (mm):	70 - 70.021
Vastagság (mm):	25.13 30.95
Szélesség (mm):	1.99
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS1131A 180088000600 AN5217SA	0,25 mm 0,5 mm

6287210000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	72.25 - 72.25
Házméret (mm):	89.75 - 89.75
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.5

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW1845 STD 182088002200 AY1020SA	

HYUNDAI

Főtengelycsapágy	6087270000

Csapméret (mm):	66 - 66
Házméret (mm):	70 - 70
Vastagság (mm):	25.13
Szélesség (mm):	1.99
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS1845A STD
0,5 mm	180088001200

HYUNDAI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
G4LA		B	16	4	1248	10.5:1

6124590000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	39 - 39
Házméret (mm):	42 - 42
Vastagság (mm):	14
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181087000900	0,25 mm 0,5 mm

6024140000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	43 - 43
Házméret (mm):	47 - 47
Vastagság (mm):	15.1
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180087001000	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

HYUNDAI

Támcsapágy	6224830000

Csapméret (mm): 48 - 48
Házméret (mm): 61.75 - 61.75
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	182087000400

2 Halves 48,000 61,750



182 087 0004 00 SAL

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
G4FC		B	16	4	1591	10.5:1
G4FD		B	16	4	1591	10.5:1
G4FG		B	16	4	1591	10.5:1

Hajtókarcsapágy	6124610000

Csapméret (mm): 42 - 42
Házméret (mm): 45 - 45
Vastagság (mm): 14.5
Szélesség (mm): 1.5
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: szélén
Furat:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	181087001100
0,5 mm	
0,75 mm	

Hajtókarcsapágy	6124660000

Csapméret (mm): 42 - 42
Házméret (mm): 45 - 45
Vastagság (mm): 14.3
Szélesség (mm): 1.5
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: szélén
Furat:

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	181087001600
0,5 mm		
0,75 mm		

6024160000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	48 - 48
Házméret (mm):	52 - 52
Vastagság (mm):	16
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS3892A	0,25 mm
180087001200	0,5 mm
180087001700	0,75 mm

6224840000 — Támcsapágy



Csapméret (mm):	
Házméret (mm):	
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
182087000500	

HYUNDAI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
G4FA		B	16	4	1396	10.5:1

Hajtókarcsapágy — 6124660000

Csapméret (mm):	42 - 42
Házméret (mm):	45 - 45
Vastagság (mm):	14.3
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	181087001600
1 mm	

Főtengelycsapágy — 6024160000

Csapméret (mm):	48 - 48
Házméret (mm):	52 - 52
Vastagság (mm):	16
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS3892A
0,5 mm	180087001200
0,75 mm	180087001700

6224840000 — Támcsapágy



Csapméret (mm):
Házméret (mm):
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
182087000500	

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
D4FB		D	16	4	1582	17.3:1
D4FC		D	16	4	1396	17:1

6124600000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm): 45.997 - 46.017
Házméret (mm): 48.997 - 49
Vastagság (mm): 18.7
Szélesség (mm): 1.5
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: eltolva
Furat:

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181087001000	0,25 mm
KL4813LF	0,5 mm

6024150000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm): 53.997 - 54
Házméret (mm): 57.997 - 58
Vastagság (mm): 18.1
24
Szélesség (mm): 2
Támpcsapágyazás: egybetámos
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: eltolva
Furat:
Nút: 1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180087001100	0,25 mm
	0,5 mm

HYUNDAI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
G4CM		B	8	4	1796	
G4GM		B	16	4	1795	10:1

Főtengelycsapágy — 6024020000

Csapméret (mm):	57.997 - 58
Házméret (mm):	60.997 - 61
Vastagság (mm):	21
Szélesség (mm):	1.5
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	180087000200
0,5 mm	

Hajtókarcsapágy — 6124520000

Csapméret (mm):	44.997 - 45
Házméret (mm):	47.997 - 48
Vastagság (mm):	21
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB-3878A STD
	181087000200

6224800000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	63 - 63
Házméret (mm):	84.7 - 84.7
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.47

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
182087000100	

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
G4GF	96.08	B	16	4	1975	10.3:1

6124520000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	44.997 - 45
Házméret (mm):	47.997 - 48
Vastagság (mm):	21
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-3878A STD 181087000200	0,25 mm

HYUNDAI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
D4CB-L		D	16	4	2497	17.7:1
D4CB-W		D	16	4	2497	17.7:1

Főtengelycsapágy

AN5270SA



Csapméret (mm):	66.98 - 67
Házméret (mm):	71 - 71.02
Vastagság (mm):	24.1
Szélesség (mm):	1.996
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS3887A
0,5 mm	6024060000
	AN5270SA

Támcsapágy

AY2043SA



Csapméret (mm):	73.25 - 73.55
Házméret (mm):	89.4 - 89.7
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.97

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW3887A
	6224850000
	AY2043SA

HYUNDAI

KL4708MX — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	56.98 - 57
Házméret (mm):	60 - 60.02
Vastagság (mm):	27.05
Szélesség (mm):	1.494
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB3887A 6124560000 KL4708MX	0,25 mm

6024060000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	66.985 - 67
Házméret (mm):	71 - 71.019
Vastagság (mm):	24.1
Szélesség (mm):	1.99
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS3887A 180087000600 AN5270SA	0,25 mm 0,5 mm

HYUNDAI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
G4EA		B	12	4	1341	9.5:1
G4EH		B	12	4	1341	
G4EK		B	12	4	1495	10:1
G4FK		B	16	4	1495	9.5:1

Hajtókarcsapágy — 6124510000

Csapméret (mm):	44.99 - 45
Házméret (mm):	48 - 48.018
Vastagság (mm):	19.1
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	181087000100
0,5 mm	KL4274SA



Főtengelycsapágy — 6024010000

Csapméret (mm):	49.99 - 50
Házméret (mm):	53.99 - 54
Vastagság (mm):	18.1 22.92
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	180087000100
0,5 mm	AN5232SA



HYUNDAI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
D4HB		D	16	4	2199	17.3:1

6024130000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	60 - 60.014
Házméret (mm):	64 - 64.014
Vastagság (mm):	18.9
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
H1348/5	0,25 mm
180087000900	0,5 mm

181087001800 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	52 - 52.018
Házméret (mm):	55 - 55.018
Vastagság (mm):	20.93
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
71-5007/4	0,25 mm
181087001800	0,5 mm

6224820000 — Támcsapágy



Csapméret (mm):	66.1 - 66.1
Házméret (mm):	88.1 - 88.1
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
182087000300	

HYUNDAI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
D4HA		D	16	4	1995	

Főtengelycsapágy — 6024130000

Csapméret (mm):	60 - 60.014
Házméret (mm):	64 - 64.014
Vastagság (mm):	18.9
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	H1348/5
0,5 mm	180087000900

Hajtókarcsapágy — 6124580000

Csapméret (mm):	48.001 - 48.019
Házméret (mm):	51.001 - 51.019
Vastagság (mm):	20.89
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	71-5006/4
0,5 mm	181087000800

6224820000 — Támcsapágy



Csapméret (mm):	66.1 - 66.1
Házméret (mm):	88.1 - 88.1
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
182087000300	

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
G4KC		B	16	4	2359	10:1
G4KD		B	16	4	1998	10.5:1
G4KF		B	16	4	1998	10.5:1

CB3889A — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.95 - 47.967
Házméret (mm):	51 - 51.016
Vastagság (mm):	17.1
Szélesség (mm):	1.507
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB3889A	0,25 mm
181087001400	0,5 mm

HYUNDAI

Főtengelycsapágy	MS3889A

Csapméret (mm):	47.95 - 47.967
Házméret (mm):	51 - 51.016
Vastagság (mm):	17.1
Szélesség (mm):	2.02
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS3889A
0,5 mm	180087001500

Támcsapágy	TW3889A

Csapméret (mm):	58 - 58.25
Házméret (mm):	76.25 - 76.5
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.965

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW3889A

HYUNDAI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
G13B		B	8	4	1299	9.7:1

6294020000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	52.25 - 52.25
Házméret (mm):	68 - 68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.52

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW2403A 182094000300	

CB1169A STD — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	41.98 - 42
Házméret (mm):	45 - 45.02
Vastagság (mm):	17.63
Szélesség (mm):	1.493
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-1169A STD 6187210000	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

HYUNDAI

Főtengelycsapágy	6087180000

Csapméret (mm):	47.98 - 48
Házméret (mm):	52 - 52.02
Vastagság (mm):	19.13
Szélesség (mm):	1.99
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	180088000500
0,5 mm	
0,75 mm	

Hajtókarcsapágy	6187220000

Csapméret (mm):	41.98 - 42
Házméret (mm):	45 - 45.02
Vastagság (mm):	15.63
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB-1825A STD
0,5 mm	181088000700
0,75 mm	

HYUNDAI

6187210000	Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	41.98 - 42
Házméret (mm):	45 - 45.05
Vastagság (mm):	17.63
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB1169A	0,25 mm
181088000600	0,5 mm

HYUNDAI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4G61	90.10	B	16	4	1599	9.7:1
4G62		B	8	4	1796	
G4CP		B	8	4	1997	8.9:1
G4CP-D		B	16	4	1997	9:1
G4CP-DM		B	16	4	1997	9:1
G4CR		B	16	4	1596	

Hajtókarcsapágy — 6187230000

Csapméret (mm):	44.99 - 45
Házméret (mm):	48 - 48.01
Vastagság (mm):	22.63
Szélesség (mm):	1.493
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB-1085GP
0,5 mm	181088000800

HYUNDAI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4G33		B	8	4	1439	9:1
G32B		B	8	4	1597	8.5:1
G4CS		B	8	4	2351	8.5:1
G62B		B	8	4	1796	8.5:1

6187230000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	44.99 - 45
Házméret (mm):	48 - 48.01
Vastagság (mm):	22.63
Szélesség (mm):	1.493
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-1085GP	0,25 mm
181088000800	0,5 mm

6087220000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	56.99 - 57
Házméret (mm):	61 - 61.01
Vastagság (mm):	23.12
Szélesség (mm):	1.99
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS-1821A	0,25 mm
180088000700	0,5 mm

HYUNDAI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4G63		B	8	4	1997	8.6:1

Hajtókarcsapágy — 6187230000

Csapméret (mm):	44.99 - 45
Házméret (mm):	48 - 48.01
Vastagság (mm):	22.63
Szélesség (mm):	1.493
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB-1085GP
0,5 mm	181088000800

Főtengelycsapágy — 6087220000

Csapméret (mm):	56.99 - 57
Házméret (mm):	61 - 61.01
Vastagság (mm):	23.12
Szélesség (mm):	1.99
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS-1821A
0,5 mm	180088000700

HYUNDAI

6187260000	Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	44.95 - 45
Házméret (mm):	48 - 48.015
Vastagság (mm):	21.23
Szélesség (mm):	1.49
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-1827A STD 181088001000	0,25 mm 0,5 mm

HYUNDAI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
G4CN	90.10 - 95.11	B	16	4	1836	

Hajtókarcsapágy — 6187230000

Csapméret (mm):	44.99 - 45
Házméret (mm):	48 - 48.01
Vastagság (mm):	22.63
Szélesség (mm):	1.493
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB-1085GP
0,5 mm	181088000800

Hajtókarcsapágy — 6187260000

Csapméret (mm):	44.95 - 45
Házméret (mm):	48 - 48.015
Vastagság (mm):	21.23
Szélesség (mm):	1.49
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB-1827A STD
0,5 mm	181088001000

HYUNDAI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
D4AF		D	8	4	3568	18:1
D4AL		D	8	4	3298	

6187010000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	59.965 - 60
Házméret (mm):	64 - 64.019
Vastagság (mm):	33.13
Szélesség (mm):	2
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-1807GP	0,25 mm 0,5 mm

MS-1807GP STD — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	77.96 - 78
Házméret (mm):	82 - 82.02
Vastagság (mm):	27.13
Szélesség (mm):	2.007
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS-1807GP STD 180088000100	0,25 mm 0,5 mm

HYUNDAI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
D4DB		D	8	4	3907	18:1

Főtengelycsapágy	MS-1807GP STD



Csapméret (mm):	77.96 - 78
Házméret (mm):	82 - 82.02
Vastagság (mm):	27.13
Szélesség (mm):	2.007
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS-1807GP STD
0,5 mm	180088000100

HYUNDAI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
G15B	90.10 - 95.01	B	8	4	1468	9.4:1

CB1169A STD

Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	41.98 - 42
Házméret (mm):	45 - 45.02
Vastagság (mm):	17.63
Szélesség (mm):	1.493
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-1169A STD 6187210000	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

6087180000

Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	47.98 - 48
Házméret (mm):	52 - 52.02
Vastagság (mm):	19.13
Szélesség (mm):	1.99
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180088000500	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

HYUNDAI

Hajtókarcsapágy	6187220000

Csapméret (mm):	41.98 - 42
Házméret (mm):	45 - 45.02
Vastagság (mm):	15.63
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB-1825A STD
0,5 mm	181088000700
0,75 mm	

Hajtókarcsapágy	6187210000

Csapméret (mm):	41.98 - 42
Házméret (mm):	45 - 45.05
Vastagság (mm):	17.63
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB1169A
0,5 mm	181088000600

HYUNDAI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
G6AT		B	12	6	2972	8.9:1

6187290000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	49.98 - 50
Házméret (mm):	53 - 53.02
Vastagság (mm):	15.5
Szélesség (mm):	1.493
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-1822A STD 181088001300	0,25 mm 0,5 mm

6287160000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	
Házméret (mm):	
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW-1822GP STD 182088001700	

HYUNDAI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
6G72		B	12	6	2972	8.9:1

Hajtókarcsapágy — 6187290000

Csapméret (mm):	49.98 - 50
Házméret (mm):	53 - 53.02
Vastagság (mm):	15.5
Szélesség (mm):	1.493
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB-1822A STD
0,5 mm	181088001300

Főtengelycsapágy — 6087240000

Csapméret (mm):	59.98 - 60
Házméret (mm):	64 - 64.02
Vastagság (mm):	18.13
Szélesség (mm):	1.99
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS-1822A STD
0,5 mm	180088000900

HYUNDAI

6287160000	Támcsapágy

Csapméret (mm):
Házméret (mm):
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW-1822GP STD 182088001700	

HYUNDAI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
D3EA		D	12	3	1493	17.7:1

Hajtókarcsapágy — 6124540000



Csapméret (mm):	50 - 50
Házméret (mm):	53 - 53
Vastagság (mm):	22
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	181087000400
0,5 mm	KL3068LC

Főtengelycsapágy — 402404400

Csapméret (mm):	60.02 - 1
Házméret (mm):	64.02 - 1
Vastagság (mm):	21.6 27.88
Szélesség (mm):	1.977
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	6024040000
0,5 mm	AN4126SA

HYUNDAI

6024040000	Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	60 - 60
Házméret (mm):	64 - 64
Vastagság (mm):	21.5 27.21
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180087000400 AN4126SA	0,25 mm 0,5 mm

HYUNDAI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
D4EA		D	16	4	1991	17.7:1
D4EA-F		D	16	4	1991	17.3:1
D4EA-V		D	16	4	1991	17.3:1

Hajtókarcsapágy — 6124550000

Csapméret (mm):	50.02 - 1
Házméret (mm):	53.02 - 1
Vastagság (mm):	22.05
Szélesség (mm):	1.48
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	181087000500
0,5 mm	KL4376LC

Főtengelycsapágy — AN5310SA

Csapméret (mm):	60.02 - 1
Házméret (mm):	64.02 - 1
Vastagság (mm):	21.6 27.88
Szélesség (mm):	1.977
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	AN5310SA
0,5 mm	

HYUNDAI

6024050000	Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.99 - 60
Házméret (mm):	63.99 - 64
Vastagság (mm):	21.5 27.85
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180087000500 AN5310SA	0,25 mm 0,5 mm

KIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
D4CB		D	16	4	2497	17.7:1

Hajtókarcsapágy — 6124560000



Csapméret (mm):	56.98 - 57
Házméret (mm):	60.02 - 1
Vastagság (mm):	26.8
Szélesség (mm):	1.494
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB3887A
0,5 mm	181087000600
0,75 mm	KL4318LC

Főtengelycsapágy — AN5270SA



Csapméret (mm):	66.98 - 67
Házméret (mm):	71 - 71.02
Vastagság (mm):	24.1
Szélesség (mm):	1.996
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS3887A
0,5 mm	6024060000
	AN5270SA

KIA

AY2043SA — Támcsapágy



Csapméret (mm):	73.25 - 73.55
Házméret (mm):	89.4 - 89.7
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.97

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW3887A 6224850000 AY2043SA	

KL4708MX — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	56.98 - 57
Házméret (mm):	60 - 60.02
Vastagság (mm):	27.05
Szélesség (mm):	1.494
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB3887A 6124560000 KL4708MX	0,25 mm

KIA

Főtengelycsapágy	6024060000

Csapméret (mm):	66.985 - 67
Házméret (mm):	71 - 71.019
Vastagság (mm):	24.1
Szélesség (mm):	1.99
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS3887A
0,5 mm	180087000600
	AN5270SA

Támcsapágy	6224850000

Csapméret (mm):	
Házméret (mm):	
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW-3887A STD
	182087000600
	AY2043SA

KIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
G6DA		B	24	6	3778	10.4:1
G6DB		B	24	6	3342	10.4:1
G6DC		B	24	6	3470	

AY2085LC

Támcsapágy

Csapméret (mm): 67.05 - 67.3
Házméret (mm): 83.05 - 83.3
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.33

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78863608 182037000200 AY2085LC	0,25 mm

KIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
G6CU		B	24	6	3497	9.8:1

Főtengelycsapágy — 6087250000

Csapméret (mm):	64 - 64
Házméret (mm):	68 - 68
Vastagság (mm):	17.13
Szélesség (mm):	2.003
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	180088001000
0,5 mm	

Hajtókarcsapágy — 6187280000

Csapméret (mm):	55 - 55
Házméret (mm):	58 - 58
Vastagság (mm):	15.5
Szélesség (mm):	1.498
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	181088001200
0,5 mm	

KIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
J3		D	16	4	2902	18:1

304275400

Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	57.1 - 57.12
Házméret (mm):	60.82 - 60.83
Vastagság (mm):	27.65
Szélesség (mm):	1.831
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
KL4275SA	0,01 col 0,02 col 0,03 col

KIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
J2		D	8	4	2665	

Hajtókarcsapágy — 304275400



Csapméret (mm):	57.1 - 57.12
Házméret (mm):	60.82 - 60.83
Vastagság (mm):	27.65
Szélesség (mm):	1.831
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	KL4275SA
0,02 col	
0,03 col	

Támcsapágy — 6285110000

Csapméret (mm):	
Házméret (mm):	
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	182085001100
	AY2090SA

KIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
D4FA		D	16	4	1493	17.8:1

KL4813SP — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	45.99 - 46.015
Házméret (mm):	49.016 - 49.016
Vastagság (mm):	18.7
Szélesség (mm):	1.49
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181087001000 KL4813SP	0,25 mm 0,5 mm

405300500 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	53.98 - 53.98
Házméret (mm):	58.016 - 58.016
Vastagság (mm):	18.05 23.8
Szélesség (mm):	1.997
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
AN5300SA	

KIA

Hajtókarcsapágy	6124600000

Csapméret (mm):	45.997 - 46.017
Házméret (mm):	48.997 - 49
Vastagság (mm):	18.7
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	181087001000
0,5 mm	KL4813LF

Főtengelycsapágy	6024150000



Csapméret (mm):	53.997 - 54
Házméret (mm):	57.997 - 58
Vastagság (mm):	18.1 24
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	180087001100
0,5 mm	

KIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
G4HG		B	12	4	1086	10.1:1

6124530000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	38 - 38
Házméret (mm):	41 - 41
Vastagság (mm):	14.6
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181087000300	0,25 mm 0,5 mm

6024030000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	42 - 42
Házméret (mm):	46 - 46
Vastagság (mm):	16.1
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180087000300	0,25 mm 0,5 mm

KIA

Támcsapágy	6224810000

Csapméret (mm):
Házméret (mm):
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	182087000200

KIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
D4BH		D	8	4	2477	21:1

6187250000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	52.973 - 53
Házméret (mm):	56.007 - 56.021
Vastagság (mm):	25.13
Szélesség (mm):	1.492
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
CB1331GP 181088000900 KL4263SA	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

AN5217SA — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	65.979 - 66
Házméret (mm):	69.999 - 70.02
Vastagság (mm):	25.1 30.96
Szélesség (mm):	1.988
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
MS1131A 180088000600 AN5217SA	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

KIA

Hajtókarcsapágy	KL4309LC

Csapméret (mm):	52.985 - 53
Házméret (mm):	56 - 56.018
Vastagság (mm):	25.1
Szélesség (mm):	1.493
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB1131GP
0,5 mm	KL4309LC
0,75 mm	

Főtengelycsapágy	6087210000

Csapméret (mm):	66 - 66
Házméret (mm):	70 - 70.021
Vastagság (mm):	25.13 30.95
Szélesség (mm):	1.99
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS1131A
0,5 mm	180088000600
	AN5217SA

KIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
G4LA		B	16	4	1248	

6124590000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	39 - 39
Házméret (mm):	42 - 42
Vastagság (mm):	14
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181087000900	0,25 mm 0,5 mm

6024140000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	43 - 43
Házméret (mm):	47 - 47
Vastagság (mm):	15.1
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180087001000	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

KIA

Támcsapágy	6224830000

Csapméret (mm): 48 - 48
Házméret (mm): 61.75 - 61.75
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	182087000400

2 Halves 48,000 61,750



182 087 0004 00 SAL

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
G4FA-L		B	16	4	1396	10.5:1

Hajtókarcsapágy	6124610000

Csapméret (mm): 42 - 42
Házméret (mm): 45 - 45
Vastagság (mm): 14.5
Szélesség (mm): 1.5
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: szélén
Furat:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	181087001100

Hajtókarcsapágy	6124660000

Csapméret (mm): 42 - 42
Házméret (mm): 45 - 45
Vastagság (mm): 14.3
Szélesség (mm): 1.5
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: szélén
Furat:

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm	181087001600

KIA

6024160000	Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	48 - 48
Házméret (mm):	52 - 52
Vastagság (mm):	16
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS3892A	0,25 mm
180087001200	0,5 mm
180087001700	0,75 mm

KIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
G4FA		B	16	4	1396	10.5:1
G4FC		B	16	4	1591	10.5:1
G4FD		B	16	4	1591	11:1

Hajtókarcsapágy — 6124610000

Csapméret (mm):	42 - 42
Házméret (mm):	45 - 45
Vastagság (mm):	14.5
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	181087001100
0,5 mm	
0,75 mm	

Hajtókarcsapágy — 6124660000

Csapméret (mm):	42 - 42
Házméret (mm):	45 - 45
Vastagság (mm):	14.3
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	181087001600
0,5 mm		
0,75 mm		

KIA

6024160000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	48 - 48
Házméret (mm):	52 - 52
Vastagság (mm):	16
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS3892A	0,25 mm
180087001200	0,5 mm
180087001700	0,75 mm

6224840000 — Támcsapágy



Csapméret (mm):	
Házméret (mm):	
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
182087000500	

KIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
D4FB		D	16	4	1582	17.3:1
D4FC		D	16	4	1396	17:1

Hajtókarcsapágy — 6124600000

Csapméret (mm):	45.997 - 46.017
Házméret (mm):	48.997 - 49
Vastagság (mm):	18.7
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	181087001000
0,5 mm	KL4813LF

Főtengelycsapágy — 6024150000

Csapméret (mm):	53.997 - 54
Házméret (mm):	57.997 - 58
Vastagság (mm):	18.1 24
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	180087001100
0,5 mm	

KIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
D4HB		D	16	4	2199	17.3:1

6024130000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	60 - 60.014
Házméret (mm):	64 - 64.014
Vastagság (mm):	18.9
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
H1348/5	0,25 mm
180087000900	0,5 mm

181087001800 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	52 - 52.018
Házméret (mm):	55 - 55.018
Vastagság (mm):	20.93
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
71-5007/4	0,25 mm
181087001800	0,5 mm

6224820000 — Támcsapágy



Csapméret (mm):	66.1 - 66.1
Házméret (mm):	88.1 - 88.1
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
182087000300	

KIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
D4HA		D	16	4	1995	

Főtengelycsapágy — 6024130000

Csapméret (mm):	60 - 60.014
Házméret (mm):	64 - 64.014
Vastagság (mm):	18.9
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	H1348/5
0,5 mm	180087000900

Hajtókarcsapágy — 6124580000

Csapméret (mm):	48.001 - 48.019
Házméret (mm):	51.001 - 51.019
Vastagság (mm):	20.89
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	71-5006/4
0,5 mm	181087000800

KIA

6224820000 — Támcsapágy



Csapméret (mm):	66.1 - 66.1
Házméret (mm):	88.1 - 88.1
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
182087000300	

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
G4KC		B	16	4	2359	10:1
G4KD		B	16	4	1998	10.5:1

CB3889A — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	47.95 - 47.967
Házméret (mm):	51 - 51.016
Vastagság (mm):	17.1
Szélesség (mm):	1.507
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB3889A	0,25 mm
181087001400	0,5 mm

KIA

Főtengelycsapágy	MS3889A

Csapméret (mm):	47.95 - 47.967
Házméret (mm):	51 - 51.016
Vastagság (mm):	17.1
Szélesség (mm):	2.02
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS3889A
0,5 mm	180087001500

Támcsapágy	TW3889A

Csapméret (mm):	58 - 58.25
Házméret (mm):	76.25 - 76.5
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.965

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW3889A

KIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
R2	96.02	D	8	4	2184	23:1

6085170000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	59.94 - 59.96
Házméret (mm):	64 - 64.02
Vastagság (mm):	19.1 21.1
Szélesség (mm):	2.01
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS2007SA 180085001100 AN5198SA	0,25 mm 0,5 mm

6185030000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	50.955 - 50.965
Házméret (mm):	54.002 - 54.017
Vastagság (mm):	21.13
Szélesség (mm):	1.51
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB2004A 181085000400 KL4240SA	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

KIA

Támcsapágy	6285130000
Csapméret (mm):	69.25 - 69.25
Házméret (mm):	84.4 - 84.4
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.05

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW2007A 182085001300 AY2091SA

	6185040000
Csapméret (mm):	
Házméret (mm):	
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	CB-2004A STD 181085000500

KIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
RF		D	8	4	1998	22.7:1

6085170000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	59.94 - 59.96
Házméret (mm):	64 - 64.02
Vastagság (mm):	19.1 21.1
Szélesség (mm):	2.01
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS2007SA 180085001100 AN5198SA	0,25 mm 0,5 mm

6285130000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	69.25 - 69.25
Házméret (mm):	84.4 - 84.4
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.05

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW2007A 182085001300 AY2091SA	

KIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
G4CP		B	16	4	1997	9.5:1

Hajtókarcsapágy — 6187230000

Csapméret (mm):	44.99 - 45
Házméret (mm):	48 - 48.01
Vastagság (mm):	22.63
Szélesség (mm):	1.493
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB-1085GP
0,5 mm	181088000800

KIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
B1		B	8	4	1139	9.7:1

6185000000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	39.956 - 40
Házméret (mm):	43 - 43.016
Vastagság (mm):	17.13
Szélesség (mm):	1.508
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-1168A STD 181085000100	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

6085010000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	49.995 - 50
Házméret (mm):	54 - 54.018
Vastagság (mm):	17.13
Szélesség (mm):	2.012
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS-2012A STD 180085000100	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

KIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
B5		B	8	4	1498	9.1:1

Hajtókarcsapágy — 6185000000

Csapméret (mm):	39.956 - 40
Házméret (mm):	43 - 43.016
Vastagság (mm):	17.13
Szélesség (mm):	1.508
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB-1168A STD
0,5 mm	181085000100
0,75 mm	

Főtengelycsapágy — 6085010000

Csapméret (mm):	49.995 - 50
Házméret (mm):	54 - 54.018
Vastagság (mm):	17.13
Szélesség (mm):	2.012
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS-2012A STD
0,5 mm	180085000100
0,75 mm	

KIA

6285000000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):
Házméret (mm):
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW-2008A STD 182085000100	

6085080000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	49.955 - 49.96
Házméret (mm):	54 - 54.019
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	2.012
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS-1168A STD 180085000700	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

KIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
B3		B	16	4	1324	9.4:1

Főtengelycsapágy — 6085010000

Csapméret (mm):	49.995 - 50
Házméret (mm):	54 - 54.018
Vastagság (mm):	17.13
Szélesség (mm):	2.012
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS-2012A STD
0,5 mm	180085000100
0,75 mm	

KIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
B6		B	8	4	1598	9.3:1

6085010000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	49.995 - 50
Házméret (mm):	54 - 54.018
Vastagság (mm):	17.13
Szélesség (mm):	2.012
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS-2012A STD 180085000100	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

6185020000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	
Házméret (mm):	
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB2008A STD 181085000300	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

KIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
FE (16V)		B	16	4	1998	9:1

Főtengelycsapágy — 6085030000

Csapméret (mm):	59.955 - 59.956
Házméret (mm):	64 - 64.019
Vastagság (mm):	18.53
Szélesség (mm):	2.014
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS-2009A STD
0,5 mm	180085000300
0,75 mm	

KIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
FE (8V)		B	8	4	1998	8.6:1

6085030000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.955 - 59.956
Házméret (mm):	64 - 64.019
Vastagság (mm):	18.53
Szélesség (mm):	2.014
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS-2009A STD 180085000300	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

6185040000



Csapméret (mm):	
Házméret (mm):	
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-2004A STD 181085000500	

KIA

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
D4EA		D	16	4	1991	17.7:1
D4EA-F		D	16	4	1991	17.3:1
D4EA-V		D	16	4	1991	17.3:1

Hajtókarcsapágy — 6124550000

Csapméret (mm):	50.02 - 1
Házméret (mm):	53.02 - 1
Vastagság (mm):	22.05
Szélesség (mm):	1.48
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	181087000500
0,5 mm	KL4376LC

Főtengelycsapágy — AN5310SA

Csapméret (mm):	60.02 - 1
Házméret (mm):	64.02 - 1
Vastagság (mm):	21.6 27.88
Szélesség (mm):	1.977
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	AN5310SA
0,5 mm	

KIA

6024050000	Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.99 - 60
Házméret (mm):	63.99 - 64
Vastagság (mm):	21.5 27.85
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180087000500 AN5310SA	0,25 mm 0,5 mm

DAEWOO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
G15MG		B	8	4	1498	

Hajtókarcsapágy

87409600

Csapméret (mm):	42.971 - 42.987
Házméret (mm):	46 - 46.012
Vastagság (mm):	16.6
Szélesség (mm):	1.412
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87409600
0,5 mm		6135500000
0,75 mm		KL4290SA

DAEWOO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
A16DMS		B	16	4	1598	9.5:1

87409600 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	42.971 - 42.987
Házméret (mm):	46 - 46.012
Vastagság (mm):	16.6
Szélesség (mm):	1.412
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87409600 6135500000 KL4290SA	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

6035000000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	54.972 - 54.985
Házméret (mm):	59 - 59.013
Vastagság (mm):	19.5 25.9
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87410600 180035000100 AN5246SA	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

DAEWOO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
A15MF		B	16	4	1498	9.2:1
G15MF		B	8	4	1498	

Hajtókarcsapágy

87409600



Csapméret (mm):	42.971 - 42.987
Házméret (mm):	46 - 46.012
Vastagság (mm):	16.6
Szélesség (mm):	1.412
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87409600
0,5 mm		6135500000
0,75 mm		KL4290SA

Főtengelycsapágy

6035000000



Csapméret (mm):	54.972 - 54.985
Házméret (mm):	59 - 59.013
Vastagság (mm):	19.5 25.9
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87410600
0,5 mm		180035000100
0,75 mm		AN5246SA

DAEWOO

6135500000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	42.987 - 42.971
Házméret (mm):	46 - 46.012
Vastagság (mm):	16.6
Szélesség (mm):	1.49
Anyag:	
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87409600 181035000100 KL4290SA	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

87410600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	54.972 - 54.985
Házméret (mm):	59 - 59.013
Vastagság (mm):	19.5 25.9
Szélesség (mm):	2.001
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87410600 6035000000 AN5246SA	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

DAEWOO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
A15SMS		B	8	4	1498	9.5:1

Hajtókarcsapágy — 6135500000

Csapméret (mm):	42.987 - 42.971
Házméret (mm):	46 - 46.012
Vastagság (mm):	16.6
Szélesség (mm):	1.49
Anyag:	
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87409600
0,5 mm		181035000100
0,75 mm		KL4290SA

Főtengelycsapágy — 87410600

Csapméret (mm):	54.972 - 54.985
Házméret (mm):	59 - 59.013
Vastagság (mm):	19.5 25.9
Szélesség (mm):	2.001
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87410600
0,5 mm		6035000000
0,75 mm		AN5246SA

DAEWOO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
C20LET		B	16	4	1998	9.1:1

6135560000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	48.971 - 48.987
Házméret (mm):	52 - 52.012
Vastagság (mm):	20.3
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
772680000 181035000700	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

DAEWOO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
X 20 SED		B	16	4	1998	9.2:1

Hajtókarcsapágy — 6135560000

Csapméret (mm):	48.971 - 48.987
Házméret (mm):	52 - 52.012
Vastagság (mm):	20.3
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	772680000
0,5 mm	181035000700
0,75 mm	

Hajtókarcsapágy — 6135510000

Csapméret (mm):	48.971 - 48.987
Házméret (mm):	52 - 52.012
Vastagság (mm):	19.3
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	77272600
0,5 mm		181035000200
0,75 mm		KL4294LC

DAEWOO

6035010000	Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.982 - 57.995
Házméret (mm):	62 - 62.013
Vastagság (mm):	19.5 25.9
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87393600 180035000200 AN5212SA	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

DAEWOO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
X 22 SE		B	16	4	2198	9.6:1

Hajtókarcsapágy — 6135560000

Csapméret (mm):	48.971 - 48.987
Házméret (mm):	52 - 52.012
Vastagság (mm):	20.3
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	772680000
0,5 mm	181035000700
0,75 mm	

Hajtókarcsapágy — 6135510000

Csapméret (mm):	48.971 - 48.987
Házméret (mm):	52 - 52.012
Vastagság (mm):	19.3
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	77272600
0,5 mm		181035000200
0,75 mm		KL4294LC

DAEWOO

6035010000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.982 - 57.995
Házméret (mm):	62 - 62.013
Vastagság (mm):	19.5 25.9
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87393600 180035000200 AN5212SA	0,25 mm 1 mm 0,5 mm 0,75 mm

6135550000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	48.971 - 48.987
Házméret (mm):	52 - 52.012
Vastagság (mm):	19.3
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77591600 181035000600	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

DAEWOO

Hajtókarcsapágy	6035040000

Csapméret (mm):	57.974 - 57.995
Házméret (mm):	62 - 62.013
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.999
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77533600
0,5 mm	180035000500

DAEWOO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
C 20 NE		B	8	4	1998	9.2:1
C20LE		B	8	4	1998	8.8:1
C20LZ		B	8	4	1998	8.8:1

6135560000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	48.971 - 48.987
Házméret (mm):	52 - 52.012
Vastagság (mm):	20.3
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
772680000 181035000700	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

6035010000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.982 - 57.995
Házméret (mm):	62 - 62.013
Vastagság (mm):	19.5 25.9
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87393600 180035000200 AN5212SA	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

DAEWOO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
S 18 NV		B	8	4	1796	9.2:1

Hajtókarcsapágy — 6135510000

Csapméret (mm):	48.971 - 48.987
Házméret (mm):	52 - 52.012
Vastagság (mm):	19.3
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	77272600
0,5 mm		181035000200
0,75 mm		KL4294LC

Főtengelycsapágy — 6035010000

Csapméret (mm):	57.982 - 57.995
Házméret (mm):	62 - 62.013
Vastagság (mm):	19.5 25.9
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87393600
0,5 mm		180035000200
0,75 mm		AN5212SA

DAEWOO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
X 20 XEV		B	16	4	1998	10:1

6035010000

Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.982 - 57.995
Házméret (mm):	62 - 62.013
Vastagság (mm):	19.5 25.9
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK	
87393600 180035000200 AN5212SA	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm	1 mm

DAEWOO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
X 22 XE		B	16	4	2198	10.5:1

Főtengelycsapágy — 6035010000

Csapméret (mm):	57.982 - 57.995
Házméret (mm):	62 - 62.013
Vastagság (mm):	19.5 25.9
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,25 mm	1 mm	87393600
0,5 mm		180035000200
0,75 mm		AN5212SA

Hajtókarcsapágy — 6135550000

Csapméret (mm):	48.971 - 48.987
Házméret (mm):	52 - 52.012
Vastagság (mm):	19.3
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77591600
0,5 mm	181035000600
0,75 mm	

DAEWOO

6035040000	Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	57.974 - 57.995
Házméret (mm):	62 - 62.013
Vastagság (mm):	19.5
Szélesség (mm):	1.999
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77533600	0,25 mm
180035000500	0,5 mm

DAEWOO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
M 161.950		B	16	4	1998	9.6:1
M 161.970		B	16	4	2295	10.4:1
M 161.974		B	16	4	2295	10.4:1
M 162.992		B	24	6	3199	10:1
MB-OM 662	95.10	D	10	5	2874	

Támcsapágy — 78662600

Csapméret (mm):	65.8 - 66.05
Házméret (mm):	80.75 - 81
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.2

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78662600 182010000200 6210810000

DAEWOO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
M 104.992	96.06	B	24	6	3199	10:1
M 104.995		B	24	6	3199	9.2:1

78662600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	65.8 - 66.05
Házméret (mm):	80.75 - 81
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.2

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78662600 182010000200 6210810000	

6010120000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.95 - 57.965
Házméret (mm):	62.5 - 62.519
Vastagság (mm):	17.5
Szélesség (mm):	2.261
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87416600 180010000500	0,25 mm 0,5 mm

DAEWOO

Támcsapágy	6210810000

Csapméret (mm): 65.79 - 66.04
Házméret (mm): 82.42 - 82.68
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78662600
	182001000200

Hajtókarcsapágy	6110630000

Csapméret (mm): 47.95 - 47.965
Házméret (mm): 51.6 - 51.619
Vastagság (mm): 21.8
Szélesség (mm):
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: eltolva
Furat:



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77531600
0,5 mm	181010001000

DAEWOO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
M 111.970	96.03	B	16	4	2295	10.4:1

78662600 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	65.8 - 66.05
Házméret (mm):	80.75 - 81
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.2

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78662600 182010000200 6210810000	

6010000000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	57.95 - 57.965
Házméret (mm):	62.5 - 62.519
Vastagság (mm):	17.5
Szélesség (mm):	2.261
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87435600 180010000100	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

DAEWOO

Hajtókarcsapágy	6110530000

Csapméret (mm):	47.95 - 47.965
Házméret (mm):	51.6 - 51.619
Vastagság (mm):	21.8
Szélesség (mm):	1.814
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77530600
0,5 mm	181010000700
0,75 mm	



Támcsapágy	6210810000

Csapméret (mm):	65.79 - 66.04
Házméret (mm):	82.42 - 82.68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78662600
	182001000200

DAEWOO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
B12S1		B	8	4	1150	9.3:1

6194020000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	37.99 - 38
Házméret (mm):	41 - 41.018
Vastagság (mm):	18.1
Szélesség (mm):	1.491
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB1179A	0,25 mm
181094000300	0,5 mm

DAEWOO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
B10S		B	8	4	995	

Hajtókarcsapágy — 6194020000

Csapméret (mm):	37.99 - 38
Házméret (mm):	41 - 41.018
Vastagság (mm):	18.1
Szélesség (mm):	1.491
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB1179A
0,5 mm	181094000300

Támcsapágy — 6294010000

Csapméret (mm):	56.99 - 57.25
Házméret (mm):	72.99 - 73
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.5

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW-1179A STD
	182094000200

DAEWOO

6014010000	Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	43.985 - 44
Házméret (mm):	48 - 48.001
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180309000200	0,25 mm

DAEWOO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F8A		B	8	4	797	8.7:1

Hajtókarcsapágy — 6194020000

Csapméret (mm):	37.99 - 38
Házméret (mm):	41 - 41.018
Vastagság (mm):	18.1
Szélesség (mm):	1.491
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB1179A
0,5 mm	181094000300

Támcsapágy — 6294010000

Csapméret (mm):	56.99 - 57.25
Házméret (mm):	72.99 - 73
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.5

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW-1179A STD
	182094000200

DAEWOO

6094010000	Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	49.985 - 50
Házméret (mm):	53.988 - 54.008
Vastagság (mm):	20.1
Szélesség (mm):	1.986
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS-1179A STD	0,25 mm
180094000200	0,5 mm

DAEWOO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F8CV		B	6	3	796	9.3:1

Hajtókarcsapágy — 6114500000

Csapméret (mm):	37.982 - 38
Házméret (mm):	41 - 41.018
Vastagság (mm):	18.2
Szélesség (mm):	1.49
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB-3879A
0,5 mm	181309000100

Főtengelycsapágy — 6014000000

Csapméret (mm):	43.983 - 44
Házméret (mm):	48 - 48.012
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	1.99
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS-3879A STD
0,5 mm	180309000100

DAEWOO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F8C		B	6	3	796	

6114500000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	37.982 - 38
Házméret (mm):	41 - 41.018
Vastagság (mm):	18.2
Szélesség (mm):	1.49
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-3879A	0,25 mm
181309000100	0,5 mm

6014000000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	43.983 - 44
Házméret (mm):	48 - 48.012
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	1.99
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS-3879A STD	0,25 mm
180309000100	0,5 mm

DAEWOO

Támcsapágy	6294020000

Csapméret (mm):	52.25 - 52.25
Házméret (mm):	68 - 68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.52

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW2403A 182094000300

DAEWOO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F8B		B	6	3	796	9.3:1

6114500000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	37.982 - 38
Házméret (mm):	41 - 41.018
Vastagság (mm):	18.2
Szélesség (mm):	1.49
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-3879A	0,25 mm
181309000100	0,5 mm

6094050000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	49.999 - 50
Házméret (mm):	54 - 54.001
Vastagság (mm):	17.1
Szélesség (mm):	1.99
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS-2401A STD	0,25 mm
180094000600	0,5 mm

DAEWOO

Támcsapágy	6294010000

Csapméret (mm):	56.99 - 57.25
Házméret (mm):	72.99 - 73
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.5

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW-1179A STD 182094000200

DAEWOO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
OM 662.940		D	8	4	2299	21:1

6010150000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	57.95 - 57.965
Házméret (mm):	62.5 - 62.519
Vastagság (mm):	17.5
Szélesség (mm):	2.261
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
87418600 180010000800	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

DAEWOO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
A14SMS	97.05	B	8	4	1349	9.5:1

Hajtókarcsapágy — CB1045GP STD

Csapméret (mm):	44.974 - 44.974
Házméret (mm):	48 - 48
Vastagság (mm):	19.6
Szélesség (mm):	1.49
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm 1 mm	CB1045GP STD

Főtengelycsapágy — MS-1087GP STD

Csapméret (mm):	49.964 - 49.964
Házméret (mm):	53.654 - 53.654
Vastagság (mm):	26.95
Szélesség (mm):	1.84
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	MS-1087GP STD



DAEWOO

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F5A		B	6	3	543	9.7:1

6194010000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	32 - 32
Házméret (mm):	35 - 35.018
Vastagság (mm):	16.1
Szélesség (mm):	1.49
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-2402A STD 181094000200	0,25 mm 0,5 mm

6094000000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	40 - 40
Házméret (mm):	44 - 44
Vastagság (mm):	17.13
Szélesség (mm):	1.99
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS-2402A 180094000100	0,25 mm 0,5 mm

DAEWOO

Támcsapágy	6294000000

Csapméret (mm): 47.25 - 47.25
Házméret (mm): 63 - 63
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.52

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	182094000100

PERKINS

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4.236		D	8	4	3864	16:1
4.236 V		D	8	4	3864	16:1
T4.236		D	8	4	3864	16:1

6036010000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	76.162 - 76.175
Házméret (mm):	80.416 - 80.442
Vastagság (mm):	31.87 36.7
Szélesség (mm):	2.089
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77635600 180036000200 AN5007SA	0,01 col 0,02 col 0,03 col

6236810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	86.87 - 87.12
Házméret (mm):	103.84 - 104.09
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.31

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79249600 182036000200 AY2054SA	

PERKINS

Hajtókarcsapágy	6136510000

Csapméret (mm):	63.475 - 63.487
Házméret (mm):	67.208 - 67.221
Vastagság (mm):	31.88
Szélesség (mm):	1.841
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,01 col	0,04 col	77860600
0,02 col		181036000200
0,03 col		KL4055SA

PERKINS

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
1004-42		D	8	4	4230	18.5:1
1103B-33		D	6	3	3299	19.25:1
1103C-33		D	6	3	3299	18.2:1
1103C-33T		D	6	3	3299	18.2:1
1103D-33		D	6	3	3299	
1103D-33T		D	6	3	3299	
1103D-33TA		D	6	3	3299	
1106D-E66TA		D	24	6	6598	
6.354		D	12	6	5794	16:1
6.354 V		D	12	6	5794	16:1
6.354.2		D	12	6	5794	16:1
6.354.4		D	12	6	5794	16:1
T 6.354		D	12	6	5794	16:1

6236810000

Támcsapágy

Csapméret (mm):	86.87 - 87.12
Házméret (mm):	103.84 - 104.09
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.31

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79249600 182036000200 AY2054SA	

PERKINS

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
1004-40		D	8	4	3990	18:1

Támcsapágy — 6236810000

Csapméret (mm):	86.87 - 87.12
Házméret (mm):	103.84 - 104.09
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.31

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79249600 182036000200 AY2054SA

Hajtókarcsapágy — 6136510000

Csapméret (mm):	63.475 - 63.487
Házméret (mm):	67.208 - 67.221
Vastagság (mm):	31.88
Szélesség (mm):	1.841
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

TÚLMÉRETEK		REFERENCIA
0,01 col	0,04 col	77860600
0,02 col		181036000200
0,03 col		KL4055SA

PERKINS

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
1104C-44TA		D	8	4	4399	19.3:1
1104C-E44T		D	8	4	4399	19.3:1

6236810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	86.87 - 87.12
Házméret (mm):	103.84 - 104.09
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.31

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79249600 182036000200 AY2054SA	

304315400

Csapméret (mm):	63.475 - 63.487
Házméret (mm):	67.208 - 67.22
Vastagság (mm):	31.88
Szélesség (mm):	1.844

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37117600 KL4315LC	0,01 col 0,02 col 0,03 col

PERKINS

Főtengelycsapágy	405267500



Csapméret (mm):	76.162 - 76.175
Házméret (mm):	80.416 - 80.442
Vastagság (mm):	31.87
Szélesség (mm):	2.089
Támpcsapágyazás:	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,01 col	37145600
0,02 col	AN5267SA
0,03 col	

PERKINS

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
1104C-44		D	8	4	4399	19.3:1
1104C-44T		D	8	4	4399	19.3:1
1104C-E44		D	8	4	4399	18.3:1
1104C-E44TA		D	8	4	4399	19.3:1
1104D-44TA		D	8	4	4399	18.2:1

6236810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	86.87 - 87.12
Házméret (mm):	103.84 - 104.09
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.31

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79249600 182036000200 AY2054SA	

405267500 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	76.162 - 76.175
Házméret (mm):	80.416 - 80.442
Vastagság (mm):	31.87
Szélesség (mm):	2.089
Támpcsapágyazás:	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37145600 AN5267SA	0,01 col 0,02 col 0,03 col

LOTUS

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
1ZZ-FE		B	16	4	1796	10:1

Hajtókarcsapágy — 6196470000

Csapméret (mm):	44 - 44
Házméret (mm):	47 - 47
Vastagság (mm):	15.6
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB1457A
0,5 mm	181096003500 KL4341A



Főtengelycsapágy — 6096390000

Csapméret (mm):	48 - 48
Házméret (mm):	52 - 52
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS1457A
0,5 mm	180096002600 AN5286SA

LOTUS

TW1457A	Támcsapágy



Csapméret (mm):	54 - 54.25
Házméret (mm):	69.75 - 70
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.475

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW1457A 182096002800	

6296270000	Támcsapágy

Csapméret (mm):	53.75 - 53.75
Házméret (mm):	69.75 - 69.75
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.45

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW-1457A STD 182096002800	

LOTUS

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
4XE1	89.09	B	16	4	1588	10:1
4XE1-T		B	16	4	1588	8.2:1

Támcsapágy	6280160000

Csapméret (mm): 59 - 59
Házméret (mm): 73.7 - 73.7
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.21

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW-1626A STD 182079000500

LOTUS

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
1ZR-FAE		B	16	4	1598	10.7:1
2ZR-FE		B	16	4	1798	10:1

CB1471A — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	43.99 - 44
Házméret (mm):	47 - 47.016
Vastagság (mm):	14.4
Szélesség (mm):	1.495
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB1471A	0,25 mm 0,5 mm

MS1471A — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	47.99 - 48
Házméret (mm):	52 - 52.019
Vastagság (mm):	17.1
Szélesség (mm):	1.995
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS1471A	0,25 mm 0,5 mm

TW1457A — Támcsapágy



Csapméret (mm):	54 - 54.25
Házméret (mm):	69.75 - 70
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.475

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW1457A 182096002800	

LOTUS

Támcsapágy	6296270000

Csapméret (mm):	53.75 - 53.75
Házméret (mm):	69.75 - 69.75
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.45

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW-1457A STD 182096002800

LEXUS

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
1FZ-FE		B	24	6	4477	9:1

6296140000 — Támcsapágy

Csapméret (mm): 75.25 - 75.25
Házméret (mm): 93.75 - 93.75
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.475

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
182096001600	

LEXUS

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
2AD-FHV		D	16	4	2231	15.8:1
2AD-FTV		D	16	4	2231	16.9:1

Hajtókarcsapágy — CB1473GP

Csapméret (mm):	49.99 - 50
Házméret (mm):	53 - 53.016
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.495
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB1473GP
0,5 mm	

Főtengelycsapágy — MS1473A

Csapméret (mm):	59.99 - 59
Házméret (mm):	63 - 63.019
Vastagság (mm):	19
Szélesség (mm):	1.995
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS1473A
0,5 mm	

Támcsapágy — TW1473A

Csapméret (mm):	65 - 65.25
Házméret (mm):	81 - 81.25
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW1473A

LEXUS

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
2ZR-FXE		B	16	4	1798	13:1

CB1471A — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	43.99 - 44
Házméret (mm):	47 - 47.016
Vastagság (mm):	14.4
Szélesség (mm):	1.495
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB1471A	0,25 mm 0,5 mm

MS1471A — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	47.99 - 48
Házméret (mm):	52 - 52.019
Vastagság (mm):	17.1
Szélesség (mm):	1.995
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS1471A	0,25 mm 0,5 mm

TW1457A — Támcsapágy

Csapméret (mm):	54 - 54.25
Házméret (mm):	69.75 - 70
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.475

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW1457A 182096002800	

LEXUS

Támcsapágy	6296270000

Csapméret (mm):	53.75 - 53.75
Házméret (mm):	69.75 - 69.75
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.45

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW-1457A STD 182096002800

LEXUS

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
3VZ-FE		B	24	6	2959	9.6:1

6096190000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	64 - 64
Házméret (mm):	68.01 - 68.01
Vastagság (mm):	19.9 22
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180096001000	0,25 mm

6296150000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	71.25 - 71.25
Házméret (mm):	86.5 - 86.5
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.48

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
182096001700	

LEXUS

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
2VZ-FE		B	24	6	2508	9:1

Támcsapágy	6296150000

Csapméret (mm):	71.25 - 71.25
Házméret (mm):	86.5 - 86.5
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.48

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	182096001700

JEEP

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
BMM		D	8	4	1968	18.5:1

6250810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	59.5 - 59.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78635600 182050000200 A123/4	0,5 mm

6150680000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	50.858 - 50.878
Házméret (mm):	53.7 - 53.712
Vastagság (mm):	20.4
Szélesség (mm):	1.42
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77555600 181050001900 71-3930	0,25 mm 0,5 mm

JEEP

Főtengelycsapágy	77553600

Csapméret (mm):	53.958 - 53.978
Házméret (mm):	59 - 59.01
Vastagság (mm):	18.5
Szélesség (mm):	2.502
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77553600
0,5 mm	180050001500
	H079/5

Támcsapágy	78635600

Csapméret (mm):	59.5 - 56.75
Házméret (mm):	72.95 - 73.2
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	1.975

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78635600
	182050000200
	A123/4

JEEP

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
OM 651.925		D	16	4	2143	

77972600 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	51.94 - 51.965
Házméret (mm):	55.6 - 55.614
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	1.808
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77972600	0,25 mm
181010000100	0,5 mm

77973600 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.94 - 59.965
Házméret (mm):	64 - 64.014
Vastagság (mm):	20.5 26.33
Szélesség (mm):	2.012
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77973600	0,25 mm
	0,5 mm

JEEP

Főtengelycsapágy	77973700

Csapméret (mm):	59.94 - 59.965
Házméret (mm):	64.5 - 64.514
Vastagság (mm):	20.5 26.33
Szélesség (mm):	2.012
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77973700
0,5 mm	

Főtengelycsapágy	6010260000

Csapméret (mm):	59.94 - 59.965
Házméret (mm):	64 - 64.019
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77973600
0,5 mm	180010001400

6010270000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	59.94 - 59.965
Házméret (mm):	64 - 64.019
Vastagság (mm):	26.24
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77973600	0,25 mm
180010001500	0,5 mm

6110470000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	51.94 - 51.965
Házméret (mm):	55.6 - 55.614
Vastagság (mm):	20.5
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77972600	0,25 mm
181010000100	0,5 mm

JEEP

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ED3		B	16	4	2360	10.5:1

Hajtókarcsapágy — CB3889A

Csapméret (mm):	47.95 - 47.967
Házméret (mm):	51 - 51.016
Vastagság (mm):	17.1
Szélesség (mm):	1.507
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB3889A
0,5 mm	181087001400

Főtengelycsapágy — MS3889A

Csapméret (mm):	47.95 - 47.967
Házméret (mm):	51 - 51.016
Vastagság (mm):	17.1
Szélesség (mm):	2.02
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS3889A
0,5 mm	180087001500

TW3889A — Támcsapágy

Csapméret (mm): 58 - 58.25
Házméret (mm): 76.25 - 76.5
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 1.965

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW3889A	

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
ENC		D	8	4	2499	22:1
EXA		D	10	5	3125	
M51		D	8	4	2499	
R 425 DOHC		D	16	4	2499	17.5:1

6101530000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm): 53.94 - 53.955
Házméret (mm): 57.563 - 57.582
Vastagság (mm): 23.25
Szélesség (mm):
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül: eltolva
Furat:

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181001000400	0,25 mm 0,5 mm 0,75 mm

JEEP

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
J8S-814		D	8	4	2068	21.5:1

Hajtókarcsapágy — 6138540000

Csapméret (mm):	56.267 - 56.286
Házméret (mm):	60 - 60.019
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.842
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	181038000500
0,5 mm	

Főtengelycsapágy — 6038040000

Csapméret (mm):	62.873 - 62.892
Házméret (mm):	66.668 - 66.687
Vastagság (mm):	23.5
Szélesség (mm):	1.884
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77125608
0,5 mm	180038000500

JEEP

6238820000	Támcsapágy

Csapméret (mm):	71.2 - 71.45
Házméret (mm):	87.84 - 88.09
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78860608 182038000300	

JEEP

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
J8S 742		D	8	4	2068	21.5:1

Hajtókarcsapágy — 6138540000

Csapméret (mm):	56.267 - 56.286
Házméret (mm):	60 - 60.019
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.842
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	181038000500
0,5 mm	

Főtengelycsapágy — 6038040000

Csapméret (mm):	62.873 - 62.892
Házméret (mm):	66.668 - 66.687
Vastagság (mm):	23.5
Szélesség (mm):	1.884
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77125608
0,5 mm	180038000500

6238820000	Támcsapágy

Csapméret (mm):	71.2 - 71.45
Házméret (mm):	87.84 - 88.09
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78860608 182038000300	

6238830000	Támcsapágy

Csapméret (mm):	
Házméret (mm):	
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78866608 182038000400	

JEEP

Hajtókarcsapágy	6138550000

Csapméret (mm):	56.267 - 56.286
Házméret (mm):	60 - 60.019
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.842
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77126608
0,5 mm	181038000600

JEEP

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
J8S-800		D	8	4	2068	21.5:1

6138540000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	56.267 - 56.286
Házméret (mm):	60 - 60.019
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.842
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181038000500	0,25 mm 0,5 mm

6038040000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	62.873 - 62.892
Házméret (mm):	66.668 - 66.687
Vastagság (mm):	23.5
Szélesség (mm):	1.884
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77125608 180038000500	0,25 mm 0,5 mm

JEEP

Támcsapágy	6238820000

Csapméret (mm): 71.2 - 71.45
Házméret (mm): 87.84 - 88.09
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78860608 182038000300

Hajtókarcsapágy	6138550000

Csapméret (mm): 56.267 - 56.286
Házméret (mm): 60 - 60.019
Vastagság (mm): 20.75
Szélesség (mm): 1.842
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: szélén
Furat:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	77126608 181038000600

JEEP

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
J8S-890		D	8	4	2068	21.5:1

6038040000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	62.873 - 62.892
Házméret (mm):	66.668 - 66.687
Vastagság (mm):	23.5
Szélesség (mm):	1.884
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77125608	0,25 mm
180038000500	0,5 mm

JEEP

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
J5R-800		B	8	4	1995	9.2:1

Főtengelycsapágy — 6038040000

Csapméret (mm):	62.873 - 62.892
Házméret (mm):	66.668 - 66.687
Vastagság (mm):	23.5
Szélesség (mm):	1.884
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77125608
0,5 mm	180038000500

Támcsapágy — 6238820000

Csapméret (mm):	71.2 - 71.45
Házméret (mm):	87.84 - 88.09
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78860608
	182038000300

JEEP

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
J8S		D	8	4	2068	21.5:1

6038040000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	62.873 - 62.892
Házméret (mm):	66.668 - 66.687
Vastagság (mm):	23.5
Szélesség (mm):	1.884
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77125608 180038000500	0,25 mm 0,5 mm

6238830000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	
Házméret (mm):	
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78866608 182038000400	

JEEP

Hajtókarcsapágy	6138550000

Csapméret (mm):	56.267 - 56.286
Házméret (mm):	60 - 60.019
Vastagság (mm):	20.75
Szélesség (mm):	1.842
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77126608
0,5 mm	181038000600

MARUTI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
G16B		B	16	4	1590	9.5:1

6094040000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	52 - 52
Házméret (mm):	56 - 56.018
Vastagság (mm):	18.1
Szélesség (mm):	2.012
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS2405GP 180094000500	0,25 mm 0,5 mm

6194050000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	43.983 - 44
Házméret (mm):	47 - 47.015
Vastagság (mm):	18.1
Szélesség (mm):	1.49
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB2405A 181094000500	0,25 mm 0,5 mm

MARUTI

Támcsapágy	6294030000
Csapméret (mm):	59 - 59.25
Házméret (mm):	75 - 75.025
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.52

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW2405GP 182094000400

MARUTI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
D13A		D	16	4	1248	16.6:1

6035060000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	50.892 - 51
Házméret (mm):	54.71 - 54.722
Vastagság (mm):	19 23.95
Szélesség (mm):	1.85
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37056600 180035000700	0,25 mm

6135590000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	42.582 - 42.6
Házméret (mm):	45.734 - 45.744
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.51
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37055600 181035001000 KL4307LC	0,25 mm

MARUTI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
TUD 5		D	8	4	1527	23:1
VJZ (TUD 5)		D	8	4	1527	23:1

Támcsapágy	6237800000

Csapméret (mm): 55.25 - 55.5
Házméret (mm): 71.45 - 71.7
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	78853608 182037000100

MARUTI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F10A		B	8	4	970	8.7:1

6194020000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	37.99 - 38
Házméret (mm):	41 - 41.018
Vastagság (mm):	18.1
Szélesség (mm):	1.491
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB1179A 181094000300	0,25 mm 0,5 mm

6294010000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	56.99 - 57.25
Házméret (mm):	72.99 - 73
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.5

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW-1179A STD 182094000200	

MARUTI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
F8B		B	6	3	796	8.7:1

Hajtókarcsapágy — 6114500000

Csapméret (mm):	37.982 - 38
Házméret (mm):	41 - 41.018
Vastagság (mm):	18.2
Szélesség (mm):	1.49
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	CB-3879A
0,5 mm	181309000100

Főtengelycsapágy — 6094050000

Csapméret (mm):	49.999 - 50
Házméret (mm):	54 - 54.001
Vastagság (mm):	17.1
Szélesség (mm):	1.99
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	MS-2401A STD
0,5 mm	180094000600

MARUTI

6294010000	Támcsapágy

Csapméret (mm):	56.99 - 57.25
Házméret (mm):	72.99 - 73
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.5

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
TW-1179A STD 182094000200	

MARUTI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
G13BA		B	8	4	1298	9.5:1
G13BB		B	16	4	1298	9.5:1

Támcsapágy — 6294020000

Csapméret (mm):	52.25 - 52.25
Házméret (mm):	68 - 68
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.52

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW2403A 182094000300

Hajtókarcsapágy — 6194040000

Csapméret (mm):	42 - 42
Házméret (mm):	45 - 45
Vastagság (mm):	18.1
Szélesség (mm):	1.49
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	CB2404A 181094000500 01-4119/4 STD

MARUTI

6094030000	Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	45 - 45
Házméret (mm):	49 - 49.018
Vastagság (mm):	18.1
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS2404A	0,25 mm
180094000400	0,5 mm

SMART

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
M 160.923		B	6	3	698	9:1

Hajtókarcsapágy — 6110680000

Csapméret (mm):	37.94 - 37.965
Házméret (mm):	41.6 - 41.616
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	1.83
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77696600
0,5 mm	181110000200

Főtengelycsapágy — 6010180000

Csapméret (mm):	44.95 - 44.96
Házméret (mm):	51 - 51.019
Vastagság (mm):	16
Szélesség (mm):	3.25
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77697600
0,5 mm	180110000100

SMART

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
M 160.910		B	6	3	698	
M 160.920		B	6	3	599	9:1
M 160.921		B	6	3	698	9:1
M 160.922		B	6	3	698	9:1

6110680000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	37.94 - 37.965
Házméret (mm):	41.6 - 41.616
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	1.83
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77696600	0,25 mm
181110000200	0,5 mm

6010180000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	44.95 - 44.96
Házméret (mm):	51 - 51.019
Vastagság (mm):	16
Szélesség (mm):	3.25
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77697600	0,25 mm
180110000100	0,5 mm

SMART

Támcsapágy	6210820000

Csapméret (mm): 52.5 - 52.75
Házméret (mm): 68.25 - 68.5
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79273600 182110000100

SMART

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
M 132.910		B	12	3	999	
M 132.930		B	12	3	999	

6110450000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	43 - 43
Házméret (mm):	46 - 46
Vastagság (mm):	14.6
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181110000100	0,25 mm 0,5 mm

6010300000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	45.99 - 46
Házméret (mm):	49.99 - 50
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	2
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	2

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180110000300	0,25 mm 0,5 mm

Támcsapágy	6210850000

Csapméret (mm): 52.5 - 52.75
Házméret (mm): 67.35 - 67.6
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	182110000200



Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
M 160 E6AL B03	98.07	B	6	3	599	9.5:1
M 160 E6AL B04		B	6	3	599	9.5:1
M 160 E6AL B05		B	6	3	599	9.5:1

Támcsapágy	6210820000

Csapméret (mm): 52.5 - 52.75
Házméret (mm): 68.25 - 68.5
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79273600 182110000100

SMART

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
OM 660 DE 8LA		D	6	3	799	
OM 660.940		D	6	3	799	

6210820000 — Támcsapágy

Csapméret (mm): 52.5 - 52.75
Házméret (mm): 68.25 - 68.5
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
79273600 182110000100	

6110690000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm): 39.94 - 39.965
Házméret (mm): 43.6 - 43.616
Vastagság (mm): 17
Szélesség (mm): 1.811
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: eltolva
Furat:

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77712600 181110000300	0,25 mm 0,5 mm

SMART

Főtengelycsapágy	6010190000



Csapméret (mm):	44.95 - 44.965
Házméret (mm):	51 - 51.019
Vastagság (mm):	16
Szélesség (mm):	3.03
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	77713600
0,5 mm	180110000200

SMART

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
OM 660.950		D	6	3	799	18:1
OM 660.951		D	6	3	799	18:1

6110690000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	39.94 - 39.965
Házméret (mm):	43.6 - 43.616
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	1.811
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77712600	0,25 mm
181110000300	0,5 mm

6010190000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	44.95 - 44.965
Házméret (mm):	51 - 51.019
Vastagság (mm):	16
Szélesség (mm):	3.03
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77713600	0,25 mm
180110000200	0,5 mm

MINI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
N47 C16 A		D	16	4	1598	17:1

Főtengelycsapágy	180007001700
Csapméret (mm):	54.971 - 54.99 54.974 - 54.99
Házméret (mm):	60.5 - 60.519
Vastagság (mm):	18.8 24.93
Szélesség (mm):	2.764
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	180007001700

MINI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
1ND		D	8	4	1364	
1ND-TV		D	8	4	1364	17.5:1

304360400 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	43.993 - 44
Házméret (mm):	47 - 47.02
Vastagság (mm):	15.65
Szélesség (mm):	1.49
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB1462A 6196710000 KL4360LC	0,25 mm 0,5 mm

405299500 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	45.99 - 46
Házméret (mm):	50 - 50.016
Vastagság (mm):	16.1
Szélesség (mm):	1.995
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS1461A 6096600000 AN5299SA	0,25 mm 0,5 mm

MINI

Támcsapágy	TW1457A

Csapméret (mm): 54 - 54.25
Házméret (mm): 69.75 - 70
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.475

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW1457A 182096002800

Támcsapágy	6296270000

Csapméret (mm): 53.75 - 53.75
Házméret (mm): 69.75 - 69.75
Vastagság (mm):
Szélesség (mm): 2.45

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	TW-1457A STD 182096002800

MINI

6096600000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	46 - 46
Házméret (mm):	50 - 50
Vastagság (mm):	16
Szélesség (mm):	
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	
Furat:	
Nút:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
MS-1461A STD	0,25 mm
180096003100	0,5 mm
AN 5299 SA	

6196710000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	44 - 44
Házméret (mm):	47 - 47
Vastagság (mm):	15.6
Szélesség (mm):	
Anyag:	Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül:	
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
CB-1462A STD	0,25 mm
181096004100	0,5 mm

MINI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
9HZ (DV6TED4)		D	16	4	1560	17.5:1

Hajtókarcsapágy — KL4807SP

Csapméret (mm):	46.975 - 46.991
Házméret (mm):	50.655 - 50.674
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	1.818
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	77873600 6151650000 KL4807SP

Főtengelycsapágy — AN5256SA

Csapméret (mm):	49.962 - 49.981
Házméret (mm):	53.655 - 53.674
Vastagság (mm):	19.9
Szélesség (mm):	1.833
Támpcsapágyazás:	
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm 0,5 mm	77874600 180051000100 AN5256SA

MINI

77873600 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	46.975 - 46.991
Házméret (mm):	50.655 - 50.674
Vastagság (mm):	17
Szélesség (mm):	1.82
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77873600	0,25 mm
181051000100	0,5 mm
KL4807SP	

77874600 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	49.962 - 49.981
Házméret (mm):	53.655 - 53.574
Vastagság (mm):	19.9
Szélesség (mm):	1.835
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77874600	0,25 mm
180051000100	0,5 mm
AN5256SA	

MINI

Támcsapágy	6251900000

Csapméret (mm): 55.2 - 55.48
Házméret (mm): 71.35 - 999.999
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	79391600 182051000100 AY1018SA

Hajtókarcsapágy	6151650000

Csapméret (mm): 46.975 - 46.991
Házméret (mm): 50.655 - 50.674
Vastagság (mm): 17
Szélesség (mm):
Anyag: Acél csapágy alu+bronz ötvözet
Biztosítófül: nincs
Furat:

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	77873600 181051000100 KL-4302 LC

MINI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
N12B16A		B	16	4	1598	
N16 B16 A		B	16	4	1598	
N18 B16 A		B	16	4	1598	
N18 B16 C		B	16	4	1598	

6137730000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm):	44.96 - 45.033
Házméret (mm):	47.99 - 48.019
Vastagság (mm):	19.7
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37205600	0,3 mm
181037002200	0,5 mm

6037130000 — Főtengelycsapágy

Csapméret (mm):	45 - 45.024
Házméret (mm):	48.674 - 48.7
Vastagság (mm):	17.9
Szélesség (mm):	1.5
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
37206600	0,3 mm
180037001400	0,5 mm

MINI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
N14 B16 A		B	16	4	1598	
N14 B16 C		B	16	4	1598	

Hajtókarcsapágy — 6137730000

Csapméret (mm):	44.96 - 45.033
Házméret (mm):	47.99 - 48.019
Vastagság (mm):	19.7
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	nincs
Furat:	

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	37205600
0,5 mm	181037002200

Főtengelycsapágy — 6037130000

Csapméret (mm):	45 - 45.024
Házméret (mm):	48.674 - 48.7
Vastagság (mm):	17.9
Szélesség (mm):	1.5
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	37206600
0,5 mm	180037001400

MINI

6237850000 — Támcsapágy

Csapméret (mm): 50.5 - 50.75
Házméret (mm): 70 - 70.25
Vastagság (mm):
Szélesség (mm):

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
182037000600	

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
N47 C20 A		D	16	4	1995	17:1

6007100000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm): 54.971 - 54.99
Házméret (mm): 60 - 60.019
Vastagság (mm): 18.8
24.93
Szélesség (mm): 2.51
Támpcsapágyazás: egybetámos
Anyag: Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül: eltolva
Furat:
Nút: 1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77951600	0,25 mm
180007001100	0,5 mm
H1298/5 STD	

6107560000 — Hajtókarcsapágy

Csapméret (mm): 49.975 - 49.991
Házméret (mm): 53.6 - 53.619
Vastagság (mm): 18.3
Szélesség (mm): 1.81
Anyag: Erősített
Biztosítófül: eltolva
Furat:

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77950600	0,25 mm
181007000700	0,5 mm

MINI

Főtengelycsapágy	180007001700
Csapméret (mm):	54.971 - 54.99 54.974 - 54.99
Házméret (mm):	60.5 - 60.519
Vastagság (mm):	18.8 24.93
Szélesség (mm):	2.764
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm 0,5 mm	180007001700

MINI

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
W10B16A		B	16	4	1598	

6107550000 — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	43.99 - 44
Házméret (mm):	46.99 - 47
Vastagság (mm):	16.2
Szélesség (mm):	1.5
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	szélén
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
181007000600	0,25 mm 0,5 mm

6007090000 — Főtengelycsapágy



Csapméret (mm):	47.93 - 48
Házméret (mm):	51.99 - 52
Vastagság (mm):	18.9 24
Szélesség (mm):	2.03
Támpcsapágyazás:	egybetámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
180007001000	0,25 mm 0,5 mm

LAND ROVER

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
DW12BTED4		D	16	4	2179	16.6:1

Főtengelycsapágy — 6037020000

Csapméret (mm):	59.981 - 60
Házméret (mm):	63.731 - 63.75
Vastagság (mm):	19.49
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77098600
0,5 mm	180037000300
0,8 mm	AN5241SA

Támcsapágy — AY2085LC

Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	2.33



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,25 mm	78863608 182037000200 AY2085LC

LAND ROVER

KL4808SP — Hajtókarcsapágy



Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.837
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
77714600 181037001900 KL4808SP	

6237810000 — Támcsapágy

Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78863608 182037000200 EXW2085LC	

LAND ROVER

Motorkód	Évjárat	Üzemanyag	Szelep	Henger	CCM	Kompr.
224DT		D	16	4	2179	16.5:1

Főtengelycsapágy — 6037020000

Csapméret (mm):	59.981 - 60
Házméret (mm):	63.731 - 63.75
Vastagság (mm):	19.49
Szélesség (mm):	1.845
Támpcsapágyazás:	különtámos
Anyag:	Acél csapágy alu bevonattal
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	
Nút:	1

TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
0,3 mm	77098600
0,5 mm	180037000300
0,8 mm	AN5241SA

Hajtókarcsapágy — KL4808SP

Csapméret (mm):	49.984 - 50
Házméret (mm):	53.695 - 53.708
Vastagság (mm):	20
Szélesség (mm):	1.837
Anyag:	Erősített
Biztosítófül:	eltolva
Furat:	



TÚLMÉRETEK	REFERENCIA
	77714600
	181037001900
	KL4808SP

LAND ROVER

6237810000	Támcsapágy

Csapméret (mm):	67.05 - 67.3
Házméret (mm):	83.05 - 83.3
Vastagság (mm):	
Szélesség (mm):	

REFERENCIA	TÚLMÉRETEK
78863608 182037000200 EXW2085LC	